

PROSPERUrządzenia
dla elektroenergetykiPrzedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
"PROSPER" Sp. z o. o.41-200 Sosnowiec
ul. Bedzińska 15Dział księgowości:
ksiegowosc@prosper.com.pl
tel. 32 785 29 09,Dział magazynowy:
magazyn@prosper.com.pl
tel. 32 785 29 03Dział handlowy:
handlowy@prosper.com.pl
tel. 32 785 29 00,
tel. 32 785 29 01,
tel. 32 785 29 02,
tel. 32 785 29 04,

NEXANS – Narzędzia i pozostały osprzęt

Wszystkie ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% VAT.

Dział handlowy: (032) 785-29-00, 01, 02

Fax: (032) 785-29-06

Cennik:				
Karta katalogowa:		NEXANS – Osprzet kablowy		
CENNIK - DATA AKTUALIZACJI: 06-12-2013 - RODZAJ CENY: CENA FABRYCZNA				
Oznaczenie	Opis	Rozmiar	Cena kat. netto [PLN]	JM
EDDING 140 S	pisaki odporne na wodę i ścieranie	czarny/0,3 mm	Tel.	szt.
EDDING 141 F	pisaki odporne na wodę i ścieranie	czarny/0,5 mm	Tel.	szt.
EDDING 142 M	pisaki odporne na wodę i ścieranie	czarny/1,0 mm	Tel.	szt.
EDDING 751	pisaki odporne na wodę i ścieranie	czarny/1,0-2,0 mm	Tel.	szt.
EDDING 750	pisaki odporne na wodę i ścieranie	czarny/2,0-4,0 mm	Tel.	szt.
EDDING 140 S	pisaki odporne na wodę i ścieranie	niebieski/0,3 mm	Tel.	szt.
EDDING 141 F	pisaki odporne na wodę i ścieranie	niebieski/0,5 mm	Tel.	szt.
EDDING 142 M	pisaki odporne na wodę i ścieranie	niebieski/1,0 mm	Tel.	szt.
EDDING 751	pisaki odporne na wodę i ścieranie	niebieski/1,0-2,0 mm	Tel.	szt.
EDDING 750	pisaki odporne na wodę i ścieranie	niebieski/2,0-4,0 mm	Tel.	szt.
EDDING 140 S	pisaki odporne na wodę i ścieranie	żółty/0,3 mm	Tel.	szt.
EDDING 141 F	pisaki odporne na wodę i ścieranie	żółty/0,5 mm	Tel.	szt.
EDDING 142 M	pisaki odporne na wodę i ścieranie	żółty/1,0 mm	Tel.	szt.
EDDING 751	pisaki odporne na wodę i ścieranie	żółty/1,0-2,0 mm	Tel.	szt.
EDDING 750	pisaki odporne na wodę i ścieranie	żółty/2,0-4,0 mm	Tel.	szt.
EDDING 140 S	pisaki odporne na wodę i ścieranie	czerwony/0,3 mm	Tel.	szt.
EDDING 141 F	pisaki odporne na wodę i ścieranie	czerwony/0,5 mm	Tel.	szt.
EDDING 142 M	pisaki odporne na wodę i ścieranie	czerwony/1,0 mm	Tel.	szt.
EDDING 751	pisaki odporne na wodę i ścieranie	czerwony/1,0-2,0	Tel.	szt.

		mm		
EDDING 750	pisaki odporne na wodę i ścieranie	czerwony/2,0-4,0 mm	Tel.	szt.
EDDING 140 S	pisaki odporne na wodę i ścieranie	zielony/0,3 mm	Tel.	szt.
EDDING 141 F	pisaki odporne na wodę i ścieranie	zielony/0,5 mm	Tel.	szt.
EDDING 142 M	pisaki odporne na wodę i ścieranie	zielony/1,0 mm	Tel.	szt.
EDDING 751	pisaki odporne na wodę i ścieranie	zielony/1,0-2,0 mm	Tel.	szt.
EDDING 750	pisaki odporne na wodę i ścieranie	zielony/2,0-4,0 mm	Tel.	szt.
EDDING 751	pisaki odporne na wodę i ścieranie	biały/1,0-2,0 mm	Tel.	szt.
EDDING 750	pisaki odporne na wodę i ścieranie	biały/2,0-4,0 mm	Tel.	szt.
			Tel.	
OZ-A	Oznaczniki do opisywania	60x25 mm	Tel.	100szt.
OZ-B	Oznaczniki do opisywania	26x16 mm	Tel.	100szt.
OZ-C	Oznaczniki do opisywania	40x20 mm	Tel.	100szt.
OZ-D	Oznaczniki do opisywania	60x50 mm	Tel.	100szt.
			Tel.	
SPP 2	Wąż spiralny - kolor naturalny	5 -20mm	Tel.	m
SPP 4	Wąż spiralny - kolor naturalny	10-30mm	Tel.	m
SPP 6	Wąż spiralny - kolor naturalny	10-50mm	Tel.	m
SPP 8	Wąż spiralny - kolor naturalny	15-60mm	Tel.	m
SPP 10	Wąż spiralny - kolor naturalny	20-65mm	Tel.	m
SPP 12	Wąż spiralny - kolor naturalny	20 -70mm	Tel.	m
SPP 15	Wąż spiralny - kolor naturalny	25 -100mm	Tel.	m
SPP 20	Wąż spiralny - kolor naturalny	30 -130mm	Tel.	m
SPC 2	Wąż spiralny - kolor czarny	5 -20mm	Tel.	m
SPC 4	Wąż spiralny - kolor czarny	10-30mm	Tel.	m
SPC 6	Wąż spiralny - kolor czarny	10-50mm	Tel.	m
SPC 8	Wąż spiralny - kolor czarny	15-60mm	Tel.	m
SPC 10	Wąż spiralny - kolor czarny	20-65mm	Tel.	m
SPC 12	Wąż spiralny - kolor czarny	20 -70mm	Tel.	m
SPC 15	Wąż spiralny - kolor czarny	25 -100mm	Tel.	m
SPC 20	Wąż spiralny - kolor czarny	30 -130mm	Tel.	m
			Tel.	
VPP 2/75	Opaski kablowe - kolor naturalny	2,5x75mm	Tel.	100szt.
VPP 2/88	Opaski kablowe - kolor naturalny	2,5x88mm	Tel.	100szt.
VPP 2/100	Opaski kablowe - kolor naturalny	2,5x98mm	Tel.	100szt.
VPP 2/135	Opaski kablowe - kolor naturalny	2,5x135mm	Tel.	100szt.
VPP 2/160	Opaski kablowe - kolor naturalny	2,6x160mm	Tel.	100szt.
VPP 2/200	Opaski kablowe - kolor naturalny	2,6x200mm	Tel.	100szt.
VPP 4/140	Opaski kablowe - kolor naturalny	3,6x140mm	Tel.	100szt.
VPP 4/200	Opaski kablowe - kolor naturalny	3,6x200mm	Tel.	100szt.
VPP 4/280	Opaski kablowe - kolor naturalny	3,6x290mm	Tel.	100szt.
VPP 4/360	Opaski kablowe - kolor naturalny	3,6x370mm	Tel.	100szt.
VPP 5/120	Opaski kablowe - kolor naturalny	4,8x120mm	Tel.	100szt.
VPP 5/160	Opaski kablowe - kolor naturalny	4,8x160mm	Tel.	100szt.
VPP 5/180	Opaski kablowe - kolor naturalny	4,8x180mm	Tel.	100szt.
VPP 5/200	Opaski kablowe - kolor naturalny	4,8x200mm	Tel.	100szt.
VPP 5/250	Opaski kablowe - kolor naturalny	4,8x250mm	Tel.	100szt.
VPP 5/280	Opaski kablowe - kolor naturalny	4,8x280mm	Tel.	100szt.
VPP 5/360	Opaski kablowe - kolor naturalny	4,8x360mm	Tel.	100szt.
VPP 5/380	Opaski kablowe - kolor naturalny	4,8x380mm	Tel.	100szt.

VPP 5/430	Opaski kablowe - kolor naturalny	4,8x430mm	Tel.	100szt.
VPP 8/120	Opaski kablowe - kolor naturalny	7,8x120mm	Tel.	100szt.
VPP 8/180	Opaski kablowe - kolor naturalny	7,8x180mm	Tel.	100szt.
VPP 8/200	Opaski kablowe - kolor naturalny	7,8x200mm	Tel.	100szt.
VPP 8/240	Opaski kablowe - kolor naturalny	7,8x240mm	Tel.	100szt.
VPP 8/280	Opaski kablowe - kolor naturalny	7,8x280mm	Tel.	100szt.
VPP 8/360	Opaski kablowe - kolor naturalny	7,8x360mm	Tel.	100szt.
VPP 8/450	Opaski kablowe - kolor naturalny	7,8x450mm	Tel.	100szt.
VPP 8/500	Opaski kablowe - kolor naturalny	7,8x500mm	Tel.	100szt.
VPP 8/540	Opaski kablowe - kolor naturalny	7,8x540mm	Tel.	100szt.
VPP 8/710	Opaski kablowe - kolor naturalny	7,8x750mm	Tel.	100szt.
VPP 9/430	Opaski kablowe - kolor naturalny	9x430mm	Tel.	100szt.
VPP 9/550	Opaski kablowe - kolor naturalny	9x550mm	Tel.	100szt.
VPP 9/780	Opaski kablowe - kolor naturalny	9x720mm	Tel.	100szt.
VPP 13/230	Opaski kablowe - kolor naturalny	12,6x230mm	Tel.	100szt.
VPP 13/500	Opaski kablowe - kolor naturalny	12,6x500mm	Tel.	100szt.
VPP 13/730	Opaski kablowe - kolor naturalny	12,6x720mm	Tel.	100szt.
VPP 13/830	Opaski kablowe - kolor naturalny	12,6x850mm	Tel.	100szt.
VPP 13/1000	Opaski kablowe - kolor naturalny	12,6x1000mm	Tel.	100szt.
			Tel.	
VPC 2/75	Opaski kablowe - kolor czarny	2,5x75mm	Tel.	100szt.
VPC 2/88	Opaski kablowe - kolor czarny	2,5x88mm	Tel.	100szt.
VPC 2/100	Opaski kablowe - kolor czarny	2,5x98mm	Tel.	100szt.
VPC 2/135	Opaski kablowe - kolor czarny	2,6x135mm	Tel.	100szt.
VPC 2/160	Opaski kablowe - kolor czarny	2,6x160mm	Tel.	100szt.
VPC 2/200	Opaski kablowe - kolor czarny	2,6x200mm	Tel.	100szt.
VPC 4/140	Opaski kablowe - kolor czarny	3,6x140mm	Tel.	100szt.
VPC 4/200	Opaski kablowe - kolor czarny	3,6x200mm	Tel.	100szt.
VPC 4/280	Opaski kablowe - kolor czarny	3,6x290mm	Tel.	100szt.
VPC 4/360	Opaski kablowe - kolor czarny	3,6x370mm	Tel.	100szt.
VPC 5/120	Opaski kablowe - kolor czarny	4,8x120mm	Tel.	100szt.
VPC 5/160	Opaski kablowe - kolor czarny	4,8x160mm	Tel.	100szt.
VPC 5/180	Opaski kablowe - kolor czarny	4,8x180mm	Tel.	100szt.
VPC 5/200	Opaski kablowe - kolor czarny	4,8x200mm	Tel.	100szt.
VPC 5/250	Opaski kablowe - kolor czarny	4,8x250mm	Tel.	100szt.
VPC 5/280	Opaski kablowe - kolor czarny	4,8x280mm	Tel.	100szt.
VPC 5/360	Opaski kablowe - kolor czarny	4,8x360mm	Tel.	100szt.
VPC 5/380	Opaski kablowe - kolor czarny	4,8x380mm	Tel.	100szt.
VPC 5/430	Opaski kablowe - kolor czarny	4,8x430mm	Tel.	100szt.
VPC 8/120	Opaski kablowe - kolor czarny	7,8x120mm	Tel.	100szt.
VPC 8/180	Opaski kablowe - kolor czarny	7,8x180mm	Tel.	100szt.
VPC 8/200	Opaski kablowe - kolor czarny	7,8x200mm	Tel.	100szt.
VPC 8/240	Opaski kablowe - kolor czarny	7,8x240mm	Tel.	100szt.
VPC 8/280	Opaski kablowe - kolor czarny	7,8x280mm	Tel.	100szt.
VPC 8/360	Opaski kablowe - kolor czarny	7,8x360mm	Tel.	100szt.
VPC 8/450	Opaski kablowe - kolor czarny	7,8x450mm	Tel.	100szt.
VPC 8/500	Opaski kablowe - kolor czarny	7,8x500mm	Tel.	100szt.
VPC 8/540	Opaski kablowe - kolor czarny	7,8x540mm	Tel.	100szt.
VPC 8/710	Opaski kablowe - kolor czarny	7,8x750mm	Tel.	100szt.
VPC 9/430	Opaski kablowe - kolor czarny	9x430mm	Tel.	100szt.
VPC 9/550	Opaski kablowe - kolor czarny	9x550mm	Tel.	100szt.

VPC 9/780	Opaski kablowe - kolor czarny	9x780mm	Tel.	100szt.
VPC 13/230	Opaski kablowe - kolor czarny	12,6x230mm	Tel.	100szt.
VPC 13/500	Opaski kablowe - kolor czarny	12,6x500mm	Tel.	100szt.
VPC 13/730	Opaski kablowe - kolor czarny	12,6x720mm	Tel.	100szt.
VPC 13/830	Opaski kablowe - kolor czarny	12,6x850mm	Tel.	100szt.
VPC 13/1000	Opaski kablowe - kolor czarny	12,6x1000mm	Tel.	100szt.
			Tel.	
VPA 2/100	Opaski kablowe z sdresem 25,4x8mm	2,5x100mm	Tel.	100szt.
VPA 2/200	Opaski kablowe z sdresem 25,4x8mm	2,5x200mm	Tel.	100szt.
VPB 2/100	Opaski kablowe z sdresem 20,4x9mm	2,5x100mm	Tel.	100szt.
VPB 2/200	Opaski kablowe z sdresem 20,4x9mm	2,5x200mm	Tel.	100szt.
			Tel.	
VPU 19x19	Elementy do mocowania opasek	19x19mm	Tel.	100szt.
VPU 29x29	Elementy do mocowania opasek	29x29mm	Tel.	100szt.
VCU 19x19	Elementy do mocowania opasek	19x19mm	Tel.	100szt.
VCU 29x29	Elementy do mocowania opasek	29x29mm	Tel.	100szt.
			Tel.	
VPR 2/100	Opaski kablowe - kolor czerwony	2,5x98mm	Tel.	100szt.
VPR 4/140	Opaski kablowe - kolor czerwony	3,6x140mm	Tel.	100szt.
VPR 5/200	Opaski kablowe - kolor czerwony	4,8x200mm	Tel.	100szt.
VPR 5/280	Opaski kablowe - kolor czerwony	4,8x280mm	Tel.	100szt.
			Tel.	
VPG 2/100	Opaski kablowe - kolor żółty	2,5x98mm	Tel.	100szt.
VPG 4/140	Opaski kablowe - kolor żółty	3,6x140mm	Tel.	100szt.
VPG 5/200	Opaski kablowe - kolor żółty	4,8x200mm	Tel.	100szt.
VPG 5/280	Opaski kablowe - kolor żółty	4,8x280mm	Tel.	100szt.
			Tel.	
VPN 2/100	Opaski kablowe - kolor niebieski	2,5x98mm	Tel.	100szt.
VPN 4/140	Opaski kablowe - kolor niebieski	3,6x140mm	Tel.	100szt.
VPN 5/200	Opaski kablowe - kolor niebieski	4,8x200mm	Tel.	100szt.
VPN 5/280	Opaski kablowe - kolor niebieski	4,8x280mm	Tel.	100szt.
			Tel.	
VPZ 2/100	Opaski kablowe - kolor zielony	2,5x98mm	Tel.	100szt.
VPZ 4/140	Opaski kablowe - kolor zielony	3,6x140mm	Tel.	100szt.
VPZ 5/200	Opaski kablowe - kolor zielony	4,8x200mm	Tel.	100szt.
VPZ 5/280	Opaski kablowe - kolor zielony	4,8x280mm	Tel.	100szt.
			Tel.	
PSK 48	Pistolet do naciągania opasek	2,4 - 4,8mm	Tel.	szt.
PSK 13	Pistolet do naciągania opasek	7,8 - 13,0mm	Tel.	szt.
			Tel.	
Z-KST 212/15	Opończa kablowa 1250mm	10-15 mm	Tel.	szt.
Z-KST 212/20	Opończa kablowa 1250mm	15-20 mm	Tel.	szt.
Z-KST 212/30	Opończa kablowa 1250mm	20-30 mm	Tel.	szt.
Z-KST 212/40	Opończa kablowa 1250mm	30-40 mm	Tel.	szt.
Z-KST 212/50	Opończa kablowa 1250mm	40-50 mm	Tel.	szt.
Z-KST 212/60	Opończa kablowa 1250mm	50-60 mm	Tel.	szt.
Z-KST 212/70	Opończa kablowa 1250mm	60-70 mm	Tel.	szt.
Z-KST 212/80	Opończa kablowa 1250mm	70-80 mm	Tel.	szt.
Z-KST 212/90	Opończa kablowa 1250mm	80-90 mm	Tel.	szt.
Z-KST 212/100	Opończa kablowa 1250mm	90-100 mm	Tel.	szt.
			Tel.	

Z-KST 215/15	Opończa kablowa 1500mm	10-15 mm	Tel.	szt.
Z-KST 215/20	Opończa kablowa 1500mm	15-20 mm	Tel.	szt.
Z-KST 215/30	Opończa kablowa 1500mm	20-30 mm	Tel.	szt.
Z-KST 215/40	Opończa kablowa 1500mm	30-40 mm	Tel.	szt.
Z-KST 215/50	Opończa kablowa 1500mm	40-50 mm	Tel.	szt.
Z-KST 215/60	Opończa kablowa 1500mm	50-60 mm	Tel.	szt.
Z-KST 215/70	Opończa kablowa 1500mm	60-70 mm	Tel.	szt.
Z-KST 215/80	Opończa kablowa 1500mm	70-80 mm	Tel.	szt.
Z-KST 215/90	Opończa kablowa 1500mm	80-90 mm	Tel.	szt.
Z-KST 215/100	Opończa kablowa 1500mm	90-100 mm	Tel.	szt.
			Tel.	
LWK 5	Linki do wciągania kabli	5 m	Tel.	szt.
LWK 10	Linki do wciągania kabli	10 m	Tel.	szt.
LWK 15	Linki do wciągania kabli	15 m	Tel.	szt.
LWK 20	Linki do wciągania kabli	20 m	Tel.	szt.
LWK 30	Linki do wciągania kabli	30 m	Tel.	szt.
LWK 50	Linki do wciągania kabli	50 m	Tel.	szt.
			Tel.	
ZH-PUR 200	uniwersalne dwuskładnikowe żywice zalewowe		Tel.	szt.
ZH-PUR 250	uniwersalne dwuskładnikowe żywice zalewowe		Tel.	szt.
ZH-PUR 500	uniwersalne dwuskładnikowe żywice zalewowe		Tel.	szt.
ZH-PUR 1680	uniwersalne dwuskładnikowe żywice zalewowe		Tel.	szt.
ZH-PUR 2300	uniwersalne dwuskładnikowe żywice zalewowe		Tel.	szt.
			Tel.	
OSZ 16-35	Mufa rozgałęźna do 1 kV z pierścieniem typu T	16 - 35 / 6-70 mm ²	Tel.	kpl.
OSZ 35-70	Mufa rozgałęźna do 1 kV z pierścieniem typu T	35 - 70 / 6-70 mm ²	Tel.	kpl.
OSZ 70-150	Mufa rozgałęźna do 1 kV z pierścieniem typu T	70 - 150 / 6-70 mm ²	Tel.	kpl.
OSZ 120	Mufa rozgałęźna do 1 kV z pierścieniem typu T	90 - 150 / 6-150 mm ²	Tel.	kpl.
OSZ 185	Mufa rozgałęźna do 1 kV z pierścieniem typu T	185 / 6-95 mm ²	Tel.	kpl.
OSZ 240	Mufa rozgałęźna do 1 kV z pierścieniem typu T	240 / 6-95 mm ²	Tel.	kpl.
			Tel.	
OSZ 1,5-2,5/3	Mufa rozgałęźna do 1 kV	1,5 - 2,5 / 1,5 - 2,5 mm ²	Tel.	kpl.
OSZ 1,5-2,5	Mufa rozgałęźna do 1 kV	1,5 - 2,5 / 1,5 - 2,5 mm ²	Tel.	kpl.
OSZ 1,5-2,5/5	Mufa rozgałęźna do 1 kV	1,5 - 2,5 / 1,5 - 2,5 mm ²	Tel.	kpl.
OSZ 2,5-16/3	Mufa rozgałęźna do 1 kV	2,5 - 16 / 2,5 - 16 mm ²	Tel.	kpl.
OSZ 2,5-16	Mufa rozgałęźna do 1 kV	2,5 - 16 / 2,5 - 16 mm ²	Tel.	kpl.
OSZ 2,5-16/5	Mufa rozgałęźna do 1 kV	2,5 - 16 / 2,5 - 16 mm ²	Tel.	kpl.
OSZ 4-25/3	Mufa rozgałęźna do 1 kV	4 - 25 / 4 - 25 mm ²	Tel.	kpl.

OSZ 4-25	Mufa rozgałęźna do 1 kV	4 - 25 / 4 - 25 mm ²	Tel.	kpl.
OSZ 4-25/5	Mufa rozgałęźna do 1 kV	4 - 25 / 4 - 25 mm ²	Tel.	kpl.
OSZ 6-35/3	Mufa rozgałęźna do 1 kV	6 - 35 / 6 - 35 mm ²	Tel.	kpl.
OSZ 6-35	Mufa rozgałęźna do 1 kV	6 - 35 / 6 - 35 mm ²	Tel.	kpl.
OSZ 6-35/5	Mufa rozgałęźna do 1 kV	6 - 35 / 6 - 35 mm ²	Tel.	kpl.
OSZ 6-70/3	Mufa rozgałęźna do 1 kV	6 - 70 / 6 - 70 mm ²	Tel.	kpl.
OSZ 6-35	Mufa rozgałęźna do 1 kV	6 - 70 / 6 - 70 mm ²	Tel.	kpl.
OSZ 6-70/5	Mufa rozgałęźna do 1 kV	6 - 70 / 6 - 70 mm ²	Tel.	kpl.
OSZ 16-120	Mufa rozgałęźna do 1 kV	16 - 120 / 16-120 mm ²	Tel.	kpl.
OSZ 35-240	Mufa rozgałęźna do 1 kV	35 - 240 / 35-240 mm ²	Tel.	kpl.
			Tel.	
PSZ 1	Mufa przelotowa do 1 kV	8 - 26 mm	Tel.	kpl.
PSZ 2	Mufa przelotowa do 1 kV	14 - 32 mm	Tel.	kpl.
PSZ 3	Mufa przelotowa do 1 kV	23 - 39 mm	Tel.	kpl.
PSZ 4	Mufa przelotowa do 1 kV	30 - 55 mm	Tel.	kpl.
PSZ 5	Mufa przelotowa do 1 kV	50 - 75 mm	Tel.	kpl.
			Tel.	
T 16-35	Zacisk przebijający izolację	16-35 mm ²	Tel.	szt.
T 35-70	Zacisk przebijający izolację	35-70 mm ²	Tel.	szt.
T 70-150	Zacisk przebijający izolację	70-150 mm ²	Tel.	szt.
T 120	Zacisk przebijający izolację	95-150 mm ²	Tel.	szt.
T 185	Zacisk przebijający izolację	185 mm ²	Tel.	szt.
T 240	Zacisk przebijający izolację	240 mm ²	Tel.	szt.
			Tel.	
SB CZ 1,2/0,6	Rura termokurczliwa - czarna	1,2 / 0,6 mm	Tel.	m
SB CZ 1,6/0,8	Rura termokurczliwa - czarna	1,6 / 0,8 mm	Tel.	m
SB CZ 2,4/1,2	Rura termokurczliwa - czarna	2,4 / 1,2 mm	Tel.	m
SB CZ 3,2/1,6	Rura termokurczliwa - czarna	3,2 / 1,6 mm	Tel.	m
SB CZ 4,8/2,4	Rura termokurczliwa - czarna	4,8 / 2,4 mm	Tel.	m
SB CZ 6,4/3,2	Rura termokurczliwa - czarna	6,4 / 3,2 mm	Tel.	m
SB CZ 9,5/4,8	Rura termokurczliwa - czarna	9,5 / 4,8 mm	Tel.	m
SB CZ 12,7/6,4	Rura termokurczliwa - czarna	12,7 / 6,4 mm	Tel.	m
SB CZ 19,0/9,5	Rura termokurczliwa - czarna	19,0 / 9,5 mm	Tel.	m
SB CZ 25,4/12,7	Rura termokurczliwa - czarna	25,4 / 12,7 mm	Tel.	m
SB CZ 31,8/15,9	Rura termokurczliwa - czarna	31,8/15,9 mm	Tel.	m
SB CZ 38,0/19,0	Rura termokurczliwa - czarna	38,0 / 19,0 mm	Tel.	m
SB CZ 51,0/25,4	Rura termokurczliwa - czarna	51,0 / 25,4 mm	Tel.	m
SB CZ 76/38	Rura termokurczliwa - czarna	76,0 / 38,0 mm	Tel.	m
SB CZ 102/51	Rura termokurczliwa - czarna	102,0 / 51,0 mm	Tel.	m
			Tel.	
SB C 1,6/0,8	Rura termokurczliwa - czerwona	1,6 / 0,8 mm	Tel.	m
SB C 2,4/1,2	Rura termokurczliwa - czerwona	2,4 / 1,2 mm	Tel.	m
SB C 3,2/1,6	Rura termokurczliwa - czerwona	3,2 / 1,6 mm	Tel.	m
SB C 4,8/2,4	Rura termokurczliwa - czerwona	4,8 / 2,4 mm	Tel.	m
SB C 6,4/3,2	Rura termokurczliwa - czerwona	6,4 / 3,2 mm	Tel.	m
SB C 9,5/4,8	Rura termokurczliwa - czerwona	9,5 / 4,8 mm	Tel.	m
SB C 12,7/6,4	Rura termokurczliwa - czerwona	12,7 / 6,4 mm	Tel.	m
SB C 19,0/9,5	Rura termokurczliwa - czerwona	19,0 / 9,5 mm	Tel.	m
SB C 25,4/12,7	Rura termokurczliwa - czerwona	25,4 / 12,7 mm	Tel.	m

SB C 31,8/15,9	Rura termokurczliwa - czerwona	31,8/15,9 mm	Tel.	m
SB C 38,0/19,0	Rura termokurczliwa - czerwona	38,0 / 19,0 mm	Tel.	m
SB C 51,0/25,4	Rura termokurczliwa - czerwona	51,0 / 25,4 mm	Tel.	m
SB C 76/38	Rura termokurczliwa - czerwona	76,0 / 38,0 mm	Tel.	m
			Tel.	
SB N 1,6/0,8	Rura termokurczliwa - niebieska	1,6 / 0,8 mm	Tel.	m
SB N 2,4/1,2	Rura termokurczliwa - niebieska	2,4 / 1,2 mm	Tel.	m
SB N 3,2/1,6	Rura termokurczliwa - niebieska	3,2 / 1,6 mm	Tel.	m
SB N 4,8/2,4	Rura termokurczliwa - niebieska	4,8 / 2,4 mm	Tel.	m
SB N 6,4/3,2	Rura termokurczliwa - niebieska	6,4 / 3,2 mm	Tel.	m
SB N 9,5/4,8	Rura termokurczliwa - niebieska	9,5 / 4,8 mm	Tel.	m
SB N 12,7/6,4	Rura termokurczliwa - niebieska	12,7 / 6,4 mm	Tel.	m
SB N 19,0/9,5	Rura termokurczliwa - niebieska	19,0 / 9,5 mm	Tel.	m
SB N 25,4/12,7	Rura termokurczliwa - niebieska	25,4 / 12,7 mm	Tel.	m
SB N 31,8/15,9	Rura termokurczliwa - niebieska	31,8/15,9 mm	Tel.	m
SB N 38,0/19,0	Rura termokurczliwa - niebieska	38,0 / 19,0 mm	Tel.	m
SB N 51,0/25,4	Rura termokurczliwa - niebieska	51,0 / 25,4 mm	Tel.	m
SB N 76/38	Rura termokurczliwa - niebieska	76,0 / 38,0 mm	Tel.	m
			Tel.	
SB Ż 1,6/0,8	Rura termokurczliwa - żółta	1,6 / 0,8 mm	Tel.	m
SB Ż 2,4/1,2	Rura termokurczliwa - żółta	2,4 / 1,2 mm	Tel.	m
SB Ż 3,2/1,6	Rura termokurczliwa - żółta	3,2 / 1,6 mm	Tel.	m
SB Ż 4,8/2,4	Rura termokurczliwa - żółta	4,8 / 2,4 mm	Tel.	m
SB Ż 6,4/3,2	Rura termokurczliwa - żółta	6,4 / 3,2 mm	Tel.	m
SB Ż 9,5/4,8	Rura termokurczliwa - żółta	9,5 / 4,8 mm	Tel.	m
SB Ż 12,7/6,4	Rura termokurczliwa - żółta	12,7 / 6,4 mm	Tel.	m
SB Ż 19,0/9,5	Rura termokurczliwa - żółta	19,0 / 9,5 mm	Tel.	m
SB Ż 25,4/12,7	Rura termokurczliwa - żółta	25,4 / 12,7 mm	Tel.	m
SB Ż 31,8/15,9	Rura termokurczliwa - żółta	31,8/15,9 mm	Tel.	m
SB Ż 38,0/19,0	Rura termokurczliwa - żółta	38,0 / 19,0 mm	Tel.	m
SB Ż 51,0/25,4	Rura termokurczliwa - żółta	51,0 / 25,4 mm	Tel.	m
SB Ż 76/38	Rura termokurczliwa - żółta	76,0 / 38,0 mm	Tel.	m
			Tel.	
SB Z 1,6/0,8	Rura termokurczliwa - zielona	1,6 / 0,8 mm	Tel.	m
SB Z 2,4/1,2	Rura termokurczliwa - zielona	2,4 / 1,2 mm	Tel.	m
SB Z 3,2/1,6	Rura termokurczliwa - zielona	3,2 / 1,6 mm	Tel.	m
SB Z 4,8/2,4	Rura termokurczliwa - zielona	4,8 / 2,4 mm	Tel.	m
SB Z 6,4/3,2	Rura termokurczliwa - zielona	6,4 / 3,2 mm	Tel.	m
SB Z 9,5/4,8	Rura termokurczliwa - zielona	9,5 / 4,8 mm	Tel.	m
SB Z 12,7/6,4	Rura termokurczliwa - zielona	12,7 / 6,4 mm	Tel.	m
SB Z 19,0/9,5	Rura termokurczliwa - zielona	19,0 / 9,5 mm	Tel.	m
SB Z 25,4/12,7	Rura termokurczliwa - zielona	25,4 / 12,7 mm	Tel.	m
SB Z 31,8/15,9	Rura termokurczliwa - zielona	31,8/15,9 mm	Tel.	m
SB Z 38,0/19,0	Rura termokurczliwa - zielona	38,0 / 19,0 mm	Tel.	m
SB Z 51,0/25,4	Rura termokurczliwa - zielona	51,0 / 25,4 mm	Tel.	m
SB Z 76/38	Rura termokurczliwa - zielona	76,0 / 38,0 mm	Tel.	m
			Tel.	
SB B 1,6/0,8	Rura termokurczliwa - biała	1,6 / 0,8 mm	Tel.	m
SB B 2,4/1,2	Rura termokurczliwa - biała	2,4 / 1,2 mm	Tel.	m
SB B 3,2/1,6	Rura termokurczliwa - biała	3,2 / 1,6 mm	Tel.	m
SB B 4,8/2,4	Rura termokurczliwa - biała	4,8 / 2,4 mm	Tel.	m

SB B 6,4/3,2	Rura termokurczliwa - biała	6,4 / 3,2 mm	Tel.	m
SB B 9,5/4,8	Rura termokurczliwa - biała	9,5 / 4,8 mm	Tel.	m
SB B 12,7/6,4	Rura termokurczliwa - biała	12,7 / 6,4 mm	Tel.	m
SB B 19,0/9,5	Rura termokurczliwa - biała	19,0 / 9,5 mm	Tel.	m
SB B 25,4/12,7	Rura termokurczliwa - biała	25,4 / 12,7 mm	Tel.	m
SB B 31,8/15,9	Rura termokurczliwa - biała	31,8/15,9 mm	Tel.	m
SB B 38,0/19,0	Rura termokurczliwa - biała	38,0 / 19,0 mm	Tel.	m
SB B 51,0/25,4	Rura termokurczliwa - biała	51,0 / 25,4 mm	Tel.	m
SB B 76/38	Rura termokurczliwa - biała	76,0 / 38,0 mm	Tel.	m
			Tel.	
SB T 1,6/0,8	Rura termokurczliwa - transparentna	1,6 / 0,8 mm	Tel.	m
SB T 2,4/1,2	Rura termokurczliwa - transparentna	2,4 / 1,2 mm	Tel.	m
SB T 3,2/1,6	Rura termokurczliwa - transparentna	3,2 / 1,6 mm	Tel.	m
SB T 4,8/2,4	Rura termokurczliwa - transparentna	4,8 / 2,4 mm	Tel.	m
SB T 6,4/3,2	Rura termokurczliwa - transparentna	6,4 / 3,2 mm	Tel.	m
SB T 9,5/4,8	Rura termokurczliwa - transparentna	9,5 / 4,8 mm	Tel.	m
SB T 12,7/6,4	Rura termokurczliwa - transparentna	12,7 / 6,4 mm	Tel.	m
SB T 19,0/9,5	Rura termokurczliwa - transparentna	19,0 / 9,5 mm	Tel.	m
SB T 25,4/12,7	Rura termokurczliwa - transparentna	25,4 / 12,7 mm	Tel.	m
SB T 31,8/15,9	Rura termokurczliwa - transparentna	31,8/15,9 mm	Tel.	m
SB T 38,0/19,0	Rura termokurczliwa - transparentna	38,0 / 19,0 mm	Tel.	m
SB T 51,0/25,4	Rura termokurczliwa - transparentna	51,0 / 25,4 mm	Tel.	m
SB T 76/38	Rura termokurczliwa - transparentna	76,0 / 38,0 mm	Tel.	m
			Tel.	
SB BR 1,6/0,8	Rura termokurczliwa - brązowa	1,6 / 0,8 mm	Tel.	m
SB BR 2,4/1,2	Rura termokurczliwa - brązowa	2,4 / 1,2 mm	Tel.	m
SB BR 3,2/1,6	Rura termokurczliwa - brązowa	3,2 / 1,6 mm	Tel.	m
SB BR 4,8/2,4	Rura termokurczliwa - brązowa	4,8 / 2,4 mm	Tel.	m
SB BR 6,4/3,2	Rura termokurczliwa - brązowa	6,4 / 3,2 mm	Tel.	m
SB BR 9,5/4,8	Rura termokurczliwa - brązowa	9,5 / 4,8 mm	Tel.	m
SB BR 12,7/6,4	Rura termokurczliwa - brązowa	12,7 / 6,4 mm	Tel.	m
SB BR 19,0/9,5	Rura termokurczliwa - brązowa	19,0 / 9,5 mm	Tel.	m
SB BR 25,4/12,7	Rura termokurczliwa - brązowa	25,4 / 12,7 mm	Tel.	m
SB BR 31,8/15,9	Rura termokurczliwa - brązowa	31,8/15,9 mm	Tel.	m
SB BR 38,0/19,0	Rura termokurczliwa - brązowa	38,0 / 19,0 mm	Tel.	m
			Tel.	
SB F 3,2/1,6	Rura termokurczliwa - fioletowa	3,2 / 1,6 mm	Tel.	m
SB F 4,8/2,4	Rura termokurczliwa - fioletowa	4,8 / 2,4 mm	Tel.	m
SB F 6,4/3,2	Rura termokurczliwa - fioletowa	6,4 / 3,2 mm	Tel.	m
SB F 9,5/4,8	Rura termokurczliwa - fioletowa	9,5 / 4,8 mm	Tel.	m
SB F 12,7/6,4	Rura termokurczliwa - fioletowa	12,7 / 6,4 mm	Tel.	m
SB F 19,0/9,5	Rura termokurczliwa - fioletowa	19,0 / 9,5 mm	Tel.	m
SB F 25,4/12,7	Rura termokurczliwa - fioletowa	25,4 / 12,7 mm	Tel.	m
SB F 31,8/15,9	Rura termokurczliwa - fioletowa	31,8/15,9 mm	Tel.	m
SB F 38,0/19,0	Rura termokurczliwa - fioletowa	38,0 / 19,0 mm	Tel.	m
			Tel.	
SB S 1,6/0,8	Rura termokurczliwa - szara	1,6 / 0,8 mm	Tel.	m
SB S 2,4/1,2	Rura termokurczliwa - szara	2,4 / 1,2 mm	Tel.	m
SB S 3,2/1,6	Rura termokurczliwa - szara	3,2 / 1,6 mm	Tel.	m
SB S 4,8/2,4	Rura termokurczliwa - szara	4,8 / 2,4 mm	Tel.	m
SB S 6,4/3,2	Rura termokurczliwa - szara	6,4 / 3,2 mm	Tel.	m

SB S 9,5/4,8	Rura termokurczliwa - szara	9,5 / 4,8 mm	Tel.	m
SB S 12,7/6,4	Rura termokurczliwa - szara	12,7 / 6,4 mm	Tel.	m
SB S 19,0/9,5	Rura termokurczliwa - szara	19,0 / 9,5 mm	Tel.	m
SB S 25,4/12,7	Rura termokurczliwa - szara	25,4 / 12,7 mm	Tel.	m
SB S 31,8/15,9	Rura termokurczliwa - szara	31,8/15,9 mm	Tel.	m
SB S 38,0/19,0	Rura termokurczliwa - szara	38,0 / 19,0 mm	Tel.	m
SB S 51,0/25,4	Rura termokurczliwa - szara	51,0 / 25,4 mm	Tel.	m
SB S 76/38	Rura termokurczliwa - szara	76,0 / 38,0 mm	Tel.	m
			Tel.	
SB ŻŻ 3,2/1,0	Rura termokurczliwa żółto-zielona	3,2 / 1,0 mm	Tel.	m
SB ŻŻ 4,8/1,5	Rura termokurczliwa żółto-zielona	4,8 / 1,5 mm	Tel.	m
SB ŻŻ 6,4/2,0	Rura termokurczliwa żółto-zielona	6,4 / 2,0 mm	Tel.	m
SB ŻŻ 9,5/3,0	Rura termokurczliwa żółto-zielona	9,5 / 3,0 mm	Tel.	m
SB ŻŻ 12,7/4	Rura termokurczliwa żółto-zielona	12,7 / 4,0 mm	Tel.	m
SB ŻŻ 19,0/6	Rura termokurczliwa żółto-zielona	19,0 / 6 mm	Tel.	m
SB ŻŻ 25,4/8,0	Rura termokurczliwa żółto-zielona	25,4 / 8,0 mm	Tel.	m
SB ŻŻ 38,0/13,0	Rura termokurczliwa żółto-zielona	38,0 / 13,0 mm	Tel.	m
SB ŻŻ 51/25,4	Rura termokurczliwa żółto-zielona	51 / 25,4 mm	Tel.	m
SB ŻŻ 76/38	Rura termokurczliwa żółto-zielona	76 / 38 mm	Tel.	m
			Tel.	
SB MIX 1,6/0,8	Rura termokurczliwa - mix kolorów	1,6 / 0,8 mm	Tel.	m
SB MIX 2,4/1,2	Rura termokurczliwa - mix kolorów	2,4 / 1,2 mm	Tel.	m
SB MIX 3,2/1,6	Rura termokurczliwa - mix kolorów	3,2 / 1,6 mm	Tel.	m
SB MIX 4,8/2,4	Rura termokurczliwa - mix kolorów	4,8 / 2,4 mm	Tel.	m
SB MIX 6,4/3,2	Rura termokurczliwa - mix kolorów	6,4 / 3,2 mm	Tel.	m
SB MIX 8,0/2,0	Rura termokurczliwa - mix kolorów	8,0 / 2,0 mm	Tel.	m
SB MIX 9,5/4,8	Rura termokurczliwa - mix kolorów	9,5 / 4,8 mm	Tel.	m
SB MIX 12,7/6,4	Rura termokurczliwa - mix kolorów	12,7 / 6,4 mm	Tel.	m
SB MIX 19,0/9,5	Rura termokurczliwa - mix kolorów	19,0 / 9,5 mm	Tel.	m
SB MIX 25,4/12,7	Rura termokurczliwa - mix kolorów	25,4 / 12,7 mm	Tel.	m
SB MIX 31,8/15,9	Rura termokurczliwa - mix kolorów	31,8/15,9 mm	Tel.	m
SB MIX 38,0/19,0	Rura termokurczliwa - mix kolorów	38,0 / 19,0 mm	Tel.	m
			Tel.	
SB CZ 4/1	Rura termokurczliwa , obkurcz 4:1 - czarna	4 / 1 mm	Tel.	m
SB C 4/1	Rura termokurczliwa , obkurcz 4:1 - czerwona	4 / 1 mm	Tel.	m
SB B 4/1	Rura termokurczliwa , obkurcz 4:1 - biała	4 / 1 mm	Tel.	m
SB Ż 4/1	Rura termokurczliwa , obkurcz 4:1 - żółta	4 / 1 mm	Tel.	m
SB N 4/1	Rura termokurczliwa , obkurcz 4:1 - niebieska	4 / 1 mm	Tel.	m
SB Z 4/1	Rura termokurczliwa , obkurcz 4:1 - zielona	4 / 1 mm	Tel.	m
SB CZ 8/2	Rura termokurczliwa , obkurcz 4:1 - czarna	8 / 2 mm	Tel.	m
SB C 8/2	Rura termokurczliwa , obkurcz 4:1 - czerwona	8 / 2 mm	Tel.	m
SB Ż 8/2	Rura termokurczliwa , obkurcz 4:1 - żółta	8 / 2 mm	Tel.	m
SB N 8/2	Rura termokurczliwa , obkurcz 4:1 - niebieska	8 / 2 mm	Tel.	m
SB Z 8/2	Rura termokurczliwa , obkurcz 4:1 - zielona	8 / 2 mm	Tel.	m
SB T 8/2	Rura termokurczliwa , obkurcz 4:1 -	8 / 2 mm	Tel.	m

	transparentna			
SB B 8/2	Rura termokurczliwa , obkurcz 4:1 - biała	8 / 2 mm	Tel.	m
SB BR 8/2	Rura termokurczliwa , obkurcz 4:1 - brązowa	8 / 2 mm	Tel.	m
			Tel.	
SBS CZ 1,6/0,8	Rura termokurczliwa samogasnąca - czarna	1,6 / 0,8 mm	Tel.	m
SBS CZ 2,4/1,2	Rura termokurczliwa samogasnąca - czarna	2,4 / 1,2 mm	Tel.	m
SBS CZ 3,2/1,6	Rura termokurczliwa samogasnąca - czarna	3,2 / 1,6 mm	Tel.	m
SBS CZ 4,8/2,4	Rura termokurczliwa samogasnąca - czarna	4,8 / 2,4 mm	Tel.	m
SBS CZ 6,4/3,2	Rura termokurczliwa samogasnąca - czarna	6,4 / 3,2 mm	Tel.	m
SBS CZ 9,5/4,8	Rura termokurczliwa samogasnąca - czarna	9,5 / 4,8 mm	Tel.	m
SBS CZ 12,7/6,4	Rura termokurczliwa samogasnąca - czarna	12,7 / 6,4 mm	Tel.	m
SBS CZ 19,0/9,5	Rura termokurczliwa samogasnąca - czarna	19,0 / 9,5 mm	Tel.	m
SBS CZ 25,4/12,7	Rura termokurczliwa samogasnąca - czarna	25,4 / 12,7 mm	Tel.	m
SBS CZ 38,0/19,0	Rura termokurczliwa samogasnąca - czarna	38,0 / 19,0 mm	Tel.	m
SBS CZ 51,0/25,4	Rura termokurczliwa samogasnąca - czarna	51,0 / 25,4 mm	Tel.	m
SBS CZ 76/38	Rura termokurczliwa samogasnąca - czarna	76,0 / 38,0 mm	Tel.	m
SBS CZ 102/51	Rura termokurczliwa samogasnąca - czarna	102,0 / 51,0 mm	Tel.	m
			Tel.	
SBS C 1,6/0,8	Rura termokurczliwa samogasnąca - czerwona	1,6 / 0,8 mm	Tel.	m
SBS C 2,4/1,2	Rura termokurczliwa samogasnąca - czerwona	2,4 / 1,2 mm	Tel.	m
SBS C 3,2/1,6	Rura termokurczliwa samogasnąca - czerwona	3,2 / 1,6 mm	Tel.	m
SBS C 4,8/2,4	Rura termokurczliwa samogasnąca - czerwona	4,8 / 2,4 mm	Tel.	m
SBS C 6,4/3,2	Rura termokurczliwa samogasnąca - czerwona	6,4 / 3,2 mm	Tel.	m
SBS C 9,5/4,8	Rura termokurczliwa samogasnąca - czerwona	9,5 / 4,8 mm	Tel.	m
SBS C 12,7/6,4	Rura termokurczliwa samogasnąca - czerwona	12,7 / 6,4 mm	Tel.	m
SBS C 19,0/9,5	Rura termokurczliwa samogasnąca - czerwona	19,0 / 9,5 mm	Tel.	m
SBS C 25,4/12,7	Rura termokurczliwa samogasnąca - czerwona	25,4 / 12,7 mm	Tel.	m
SBS C 38,0/19,0	Rura termokurczliwa samogasnąca - czerwona	38,0 / 19,0 mm	Tel.	m
SBS C 51,0/25,4	Rura termokurczliwa samogasnąca - czerwona	51,0 / 25,4 mm	Tel.	m
SBS C 76/38	Rura termokurczliwa samogasnąca - czerwona	76,0 / 38,0 mm	Tel.	m
SBS C 102/51	Rura termokurczliwa samogasnąca - czerwona	102,0 / 51,0 mm	Tel.	m

			Tel.	
SBS N 1,6/0,8	Rura termokurczliwa samogasnąca - niebieska	1,6 / 0,8 mm	Tel.	m
SBS N 2,4/1,2	Rura termokurczliwa samogasnąca - niebieska	2,4 / 1,2 mm	Tel.	m
SBS N 3,2/1,6	Rura termokurczliwa samogasnąca - niebieska	3,2 / 1,6 mm	Tel.	m
SBS N 4,8/2,4	Rura termokurczliwa samogasnąca - niebieska	4,8 / 2,4 mm	Tel.	m
SBS N 6,4/3,2	Rura termokurczliwa samogasnąca - niebieska	6,4 / 3,2 mm	Tel.	m
SBS N 9,5/4,8	Rura termokurczliwa samogasnąca - niebieska	9,5 / 4,8 mm	Tel.	m
SBS N 12,7/6,4	Rura termokurczliwa samogasnąca - niebieska	12,7 / 6,4 mm	Tel.	m
SBS N 19,0/9,5	Rura termokurczliwa samogasnąca - niebieska	19,0 / 9,5 mm	Tel.	m
SBS N 25,4/12,7	Rura termokurczliwa samogasnąca - niebieska	25,4 / 12,7 mm	Tel.	m
SBS N 38,0/19,0	Rura termokurczliwa samogasnąca - niebieska	38,0 / 19,0 mm	Tel.	m
SBS N 51,0/25,4	Rura termokurczliwa samogasnąca - niebieska	51,0 / 25,4 mm	Tel.	m
SBS N 76/38	Rura termokurczliwa samogasnąca - niebieska	76,0 / 38,0 mm	Tel.	m
SBS N 102/51	Rura termokurczliwa samogasnąca - niebieska	102,0 / 51,0 mm	Tel.	m
			Tel.	
SBS Ż 1,6/0,8	Rura termokurczliwa samogasnąca - żółta	1,6 / 0,8 mm	Tel.	m
SBS Ż 2,4/1,2	Rura termokurczliwa samogasnąca - żółta	2,4 / 1,2 mm	Tel.	m
SBS Ż 3,2/1,6	Rura termokurczliwa samogasnąca - żółta	3,2 / 1,6 mm	Tel.	m
SBS Ż 4,8/2,4	Rura termokurczliwa samogasnąca - żółta	4,8 / 2,4 mm	Tel.	m
SBS Ż 6,4/3,2	Rura termokurczliwa samogasnąca - żółta	6,4 / 3,2 mm	Tel.	m
SBS Ż 9,5/4,8	Rura termokurczliwa samogasnąca - żółta	9,5 / 4,8 mm	Tel.	m
SBS Ż 12,7/6,4	Rura termokurczliwa samogasnąca - żółta	12,7 / 6,4 mm	Tel.	m
SBS Ż 19,0/9,5	Rura termokurczliwa samogasnąca - żółta	19,0 / 9,5 mm	Tel.	m
SBS Ż 25,4/12,7	Rura termokurczliwa samogasnąca - żółta	25,4 / 12,7 mm	Tel.	m
SBS Ż 38,0/19,0	Rura termokurczliwa samogasnąca - żółta	38,0 / 19,0 mm	Tel.	m
SBS Ż 51,0/25,4	Rura termokurczliwa samogasnąca - żółta	51,0 / 25,4 mm	Tel.	m
SBS Ż 76/38	Rura termokurczliwa samogasnąca - żółta	76,0 / 38,0 mm	Tel.	m
SBS N 102/51	Rura termokurczliwa samogasnąca - żółta	102,0 / 51,0 mm	Tel.	m
			Tel.	
SBS B 1,6/0,8	Rura termokurczliwa samogasnąca - biała	1,6 / 0,8 mm	Tel.	m
SBS B 2,4/1,2	Rura termokurczliwa samogasnąca - biała	2,4 / 1,2 mm	Tel.	m
SBS B 3,2/1,6	Rura termokurczliwa samogasnąca - biała	3,2 / 1,6 mm	Tel.	m
SBS B 4,8/2,4	Rura termokurczliwa samogasnąca - biała	4,8 / 2,4 mm	Tel.	m
SBS B 6,4/3,2	Rura termokurczliwa samogasnąca - biała	6,4 / 3,2 mm	Tel.	m
SBS B 9,5/4,8	Rura termokurczliwa samogasnąca - biała	9,5 / 4,8 mm	Tel.	m
SBS B 12,7/6,4	Rura termokurczliwa samogasnąca - biała	12,7 / 6,4 mm	Tel.	m
SBS B 19,0/9,5	Rura termokurczliwa samogasnąca - biała	19,0 / 9,5 mm	Tel.	m
SBS B 25,4/12,7	Rura termokurczliwa samogasnąca - biała	25,4 / 12,7 mm	Tel.	m
SBS B 38,0/19,0	Rura termokurczliwa samogasnąca - biała	38,0 / 19,0 mm	Tel.	m
SBS B 51,0/25,4	Rura termokurczliwa samogasnąca - biała	51,0 / 25,4 mm	Tel.	m
SBS B 76/38	Rura termokurczliwa samogasnąca - biała	76,0 / 38,0 mm	Tel.	m

SBS N 102/51	Rura termokurczliwa samogasnąca - biała	102,0 / 51,0 mm	Tel.	m
			Tel.	
SB3S CZ 1,5/0,5	Rura termokurczliwa samogasnąca, obkurcz 3:1 - czarna	1,5 / 0,5 mm	Tel.	szipulka m
SB3S CZ 3/1	Rura termokurczliwa samogasnąca, obkurcz 3:1 - czarna	3 / 1 mm	Tel.	szipulka m
SB3S CZ 4,5/1,5	Rura termokurczliwa samogasnąca, obkurcz 3:1 - czarna	4,5 / 1,5 mm	Tel.	szipulka m
SB3S CZ 6/2	Rura termokurczliwa samogasnąca, obkurcz 3:1 - czarna	6 / 2 mm	Tel.	szipulka m
SB3S CZ 9/3	Rura termokurczliwa samogasnąca, obkurcz 3:1 - czarna	9 / 3 mm	Tel.	szipulka m
SB3S CZ 12/4	Rura termokurczliwa samogasnąca, obkurcz 3:1 - czarna	12 / 4 mm	Tel.	szipulka m
SB3S CZ 18/6	Rura termokurczliwa samogasnąca, obkurcz 3:1 - czarna	18 / 6 mm	Tel.	szipulka m
SB3S CZ 24/8	Rura termokurczliwa samogasnąca, obkurcz 3:1 - czarna	24 / 8 mm	Tel.	szipulka m
SB3S CZ 39/13	Rura termokurczliwa samogasnąca, obkurcz 3:1 - czarna	39 / 13 mm	Tel.	szipulka m
			Tel.	
SB3S C 1,5/0,5	Rura termokurczliwa samogasnąca, obkurcz 3:1 - czerwona	1,5 / 0,5 mm	Tel.	szipulka m
SB3S C 3/1	Rura termokurczliwa samogasnąca, obkurcz 3:1 - czerwona	3 / 1 mm	Tel.	szipulka m
SB3S C 4,5/1,5	Rura termokurczliwa samogasnąca, obkurcz 3:1 - czerwona	4,5 / 1,5 mm	Tel.	szipulka m
SB3S C 6/2	Rura termokurczliwa samogasnąca, obkurcz 3:1 - czerwona	6 / 2 mm	Tel.	szipulka m
SB3S C 9/3	Rura termokurczliwa samogasnąca, obkurcz 3:1 - czerwona	9 / 3 mm	Tel.	szipulka m
SB3S C 12/4	Rura termokurczliwa samogasnąca, obkurcz 3:1 - czerwona	12 / 4 mm	Tel.	szipulka m
SB3S C 18/6	Rura termokurczliwa samogasnąca, obkurcz 3:1 - czerwona	18 / 6 mm	Tel.	szipulka m
SB3S C 24/8	Rura termokurczliwa samogasnąca, obkurcz 3:1 - czerwona	24 / 8 mm	Tel.	szipulka m
SB3S C 39/13	Rura termokurczliwa samogasnąca, obkurcz 3:1 - czerwona	39 / 13 mm	Tel.	szipulka m
			Tel.	
SB3S N 1,5/0,5	Rura termokurczliwa samogasnąca, obkurcz 3:1 - niebieska	1,5 / 0,5 mm	Tel.	szipulka m
SB3S N 3/1	Rura termokurczliwa samogasnąca, obkurcz 3:1 - niebieska	3 / 1 mm	Tel.	szipulka m
SB3S N 4,5/1,5	Rura termokurczliwa samogasnąca, obkurcz 3:1 - niebieska	4,5 / 1,5 mm	Tel.	szipulka m
SB3S N 6/2	Rura termokurczliwa samogasnąca, obkurcz 3:1 - niebieska	6 / 2 mm	Tel.	szipulka m
SB3S N 9/3	Rura termokurczliwa samogasnąca, obkurcz 3:1 - niebieska	9 / 3 mm	Tel.	szipulka m
SB3S N 12/4	Rura termokurczliwa samogasnąca, obkurcz 3:1 - niebieska	12 / 4 mm	Tel.	szipulka m
SB3S N 18/6	Rura termokurczliwa samogasnąca, obkurcz 3:1 - niebieska	18 / 6 mm	Tel.	szipulka m
SB3S N 24/8	Rura termokurczliwa samogasnąca, obkurcz 3:1 - niebieska	24 / 8 mm	Tel.	szipulka m
SB3S N 39/13	Rura termokurczliwa samogasnąca, obkurcz 3:1 - niebieska	39 / 13 mm	Tel.	szipulka m

			Tel.	
SB3S Ż 1,5/0,5	Rura termokurczliwa samogasnąca, obkurcz 3:1 - żółta	1,5 / 0,5 mm	Tel.	szpulka m
SB3S Ż 3/1	Rura termokurczliwa samogasnąca, obkurcz 3:1 - żółta	3 / 1 mm	Tel.	szpulka m
SB3S Ż 4,5/1,5	Rura termokurczliwa samogasnąca, obkurcz 3:1 - żółta	4,5 / 1,5 mm	Tel.	szpulka m
SB3S Ż 6/2	Rura termokurczliwa samogasnąca, obkurcz 3:1 - żółta	6 / 2 mm	Tel.	szpulka m
SB3S Ż 9/3	Rura termokurczliwa samogasnąca, obkurcz 3:1 - żółta	9 / 3 mm	Tel.	szpulka m
SB3S Ż 12/4	Rura termokurczliwa samogasnąca, obkurcz 3:1 - żółta	12 / 4 mm	Tel.	szpulka m
SB3S Ż 18/6	Rura termokurczliwa samogasnąca, obkurcz 3:1 - żółta	18 / 6 mm	Tel.	szpulka m
SB3S Ż 24/8	Rura termokurczliwa samogasnąca, obkurcz 3:1 - żółta	24 / 8 mm	Tel.	szpulka m
SB3S Ż 39/13	Rura termokurczliwa samogasnąca, obkurcz 3:1 - żółta	39 / 13 mm	Tel.	szpulka m
			Tel.	
SB3K CZ 3/1	Rura termokurczliwa z klejem obkurcz 3:1	3 / 1 mm	Tel.	szpulka m
SB3K CZ 4,8/1,6	Rura termokurczliwa z klejem obkurcz 3:1	4,8 / 1,6 mm	Tel.	szpulka m
SB3K CZ 6/2	Rura termokurczliwa z klejem obkurcz 3:1	6 / 2 mm	Tel.	szpulka m
SB3K CZ 9/3	Rura termokurczliwa z klejem obkurcz 3:1	9 / 3 mm	Tel.	szpulka m
SB3K CZ 12/4	Rura termokurczliwa z klejem obkurcz 3:1	12 / 4 mm	Tel.	szpulka m
SB3K CZ 18/6	Rura termokurczliwa z klejem obkurcz 3:1	18 / 6 mm	Tel.	szpulka m
SB3K CZ 24/8	Rura termokurczliwa z klejem obkurcz 3:1	24 / 8 mm	Tel.	szpulka m
SB3K CZ 39/13	Rura termokurczliwa z klejem obkurcz 3:1	39 / 13 mm	Tel.	szpulka m
			Tel.	
SB4K CZ 4/1	Rura termokurczliwa z klejem obkurcz 4:1	4 / 1 mm	Tel.	szpulka m
SB4K CZ 8/2	Rura termokurczliwa z klejem obkurcz 4:1	8 / 2 mm	Tel.	szpulka m
SB4K CZ 12/3	Rura termokurczliwa z klejem obkurcz 4:1	12 / 3 mm	Tel.	szpulka m
SB4K CZ 16/4	Rura termokurczliwa z klejem obkurcz 4:1	16 / 4 mm	Tel.	szpulka m
SB4K CZ 24/6	Rura termokurczliwa z klejem obkurcz 4:1	24 / 6 mm	Tel.	szpulka m
SB4K CZ 32/8	Rura termokurczliwa z klejem obkurcz 4:1	32 / 8 mm	Tel.	szpulka m
SB4K CZ 52/13	Rura termokurczliwa z klejem obkurcz 4:1	52 / 13 mm	Tel.	szpulka m
			Tel.	
SBE 3,2/1,6	Rura termokurczliwa elastomerowa	3,2 / 1,6 mm	Tel.	szpulka m
SBE 4,8/2,4	Rura termokurczliwa elastomerowa	4,8 / 2,4 mm	Tel.	szpulka m
SBE 6,4/3,2	Rura termokurczliwa elastomerowa	6,4 / 3,2 mm	Tel.	szpulka m

SBE 9,5/4,8	Rura termokurczliwa elastomerowa	9,5 / 4,8 mm	Tel.	szpulka m
SBE 12,7/6,4	Rura termokurczliwa elastomerowa	12,7 / 6,4 mm	Tel.	szpulka m
SBE 19,0/9,5	Rura termokurczliwa elastomerowa	19,0 / 9,5 mm	Tel.	szpulka m
SBE 25,4/12,7	Rura termokurczliwa elastomerowa	25,4 / 12,7 mm	Tel.	szpulka m
SBE 38/19	Rura termokurczliwa elastomerowa	38 / 19 mm	Tel.	szpulka m
SBE 51/25,4	Rura termokurczliwa elastomerowa	51 / 25,4 mm	Tel.	szpulka m
			Tel.	
BMH TS100T	Mikropalnik		Tel.	szt.
BMH PB60-E	Pojemnik z gazem		Tel.	szt.
BMH TS1100-E SET	Palnik z płomieniem uniwersalnym i zapłonem		Tel.	szt.
BMH PB130-E	Pojemnik z gazem		Tel.	szt.
			Tel.	
MSR 10/3	pogrubiane rury termokurczliwe	9/3 mm	Tel.	m
MSR 20/6	pogrubiane rury termokurczliwe	20/6 mm	Tel.	m
MSR 28/8	pogrubiane rury termokurczliwe	28/8 mm	Tel.	m
MSR 34/10	pogrubiane rury termokurczliwe	34/10 mm	Tel.	m
MSR 40/12	pogrubiane rury termokurczliwe	40/12 mm	Tel.	m
MSR 52/19	pogrubiane rury termokurczliwe	52/19 mm	Tel.	m
MSR 70/25	pogrubiane rury termokurczliwe	70/25 mm	Tel.	m
MSR 90/30	pogrubiane rury termokurczliwe	90/30 mm	Tel.	m
MSR 120/40	pogrubiane rury termokurczliwe	120/40 mm	Tel.	m
MSR 152/48	pogrubiane rury termokurczliwe	152/48 mm	Tel.	m
MSR 170/58	pogrubiane rury termokurczliwe	170/58 mm	Tel.	m
MSR 229/77	pogrubiane rury termokurczliwe	228/77 mm	Tel.	m
			Tel.	
DSR 9/3	grubościenna rura termokurczliwa	9/3 mm	Tel.	m
DSR 13/4	grubościenna rura termokurczliwa	13/4 mm	Tel.	m
DSR 19/6	grubościenna rura termokurczliwa	19/6 mm	Tel.	m
DSR 28/9	grubościenna rura termokurczliwa	28/9 mm	Tel.	m
DSR 40/12	grubościenna rura termokurczliwa	40/12 mm	Tel.	m
DSR 51/16	grubościenna rura termokurczliwa	51/16 mm	Tel.	m
DSR 68/22	grubościenna rura termokurczliwa	68/22 mm	Tel.	m
DSR 90/30	grubościenna rura termokurczliwa	90/30 mm	Tel.	m
DSR 120/40	grubościenna rura termokurczliwa	120/40 mm	Tel.	m
			Tel.	
MSRK 10/3	Średniościenna rura termokurczliwa z klejem	10 / 3 mm	Tel.	m
MSRK 16/5	Średniościenna rura termokurczliwa z klejem	16 / 5 mm	Tel.	m
MSRK 20/6	Średniościenna rura termokurczliwa z klejem	20 / 6 mm	Tel.	m
MSRK 28/8	Średniościenna rura termokurczliwa z klejem	28 / 8 mm	Tel.	m
MSRK 34/10	Średniościenna rura termokurczliwa z klejem	34 / 10 mm	Tel.	m
MSRK 40/12	Średniościenna rura termokurczliwa z klejem	40 / 12mm	Tel.	m

MSRK 52/19	Średniościenna rura termokurczliwa z klejem	52 / 19 mm	Tel.	m
MSRK 63/22	Średniościenna rura termokurczliwa z klejem	63 / 22 mm	Tel.	m
MSRK 70/25	Średniościenna rura termokurczliwa z klejem	70 / 25 mm	Tel.	m
MSRK 90/30	Średniościenna rura termokurczliwa z klejem	90 / 30 mm	Tel.	m
MSRK 120/40	Średniościenna rura termokurczliwa z klejem	120 / 40 mm	Tel.	m
MSRK 152/48	Średniościenna rura termokurczliwa z klejem	152 / 48 mm	Tel.	m
MSRK 170/58	Średniościenna rura termokurczliwa z klejem	170 / 58 mm	Tel.	m
MSRK 229/77	Średniościenna rura termokurczliwa z klejem	228 / 77 mm	Tel.	m
			Tel.	
DSRK 9/3	Grubościenna rura termokurczliwa z klejem	9 / 3 mm	Tel.	m
DSRK 13/4	Grubościenna rura termokurczliwa z klejem	13 / 4 mm	Tel.	m
DSRK 19/6	Grubościenna rura termokurczliwa z klejem	19 / 6 mm	Tel.	m
DSRK 28/9	Grubościenna rura termokurczliwa z klejem	28 / 9 mm	Tel.	m
DSRK 40/12	Grubościenna rura termokurczliwa z klejem	40 / 12mm	Tel.	m
DSRK 51/16	Grubościenna rura termokurczliwa z klejem	51 / 16 mm	Tel.	m
DSRK 68/22	Grubościenna rura termokurczliwa z klejem	68 / 22 mm	Tel.	m
DSRK 90/30	Grubościenna rura termokurczliwa z klejem	90 / 30 mm	Tel.	m
DSRK 120/40	Grubościenna rura termokurczliwa z klejem	120 / 40 mm	Tel.	m
			Tel.	
DSRK 6x19/3	Grubościenna rura termokurczliwa z klejem	19 / 3 mm	Tel.	m
DSRK 6x33/4	Grubościenna rura termokurczliwa z klejem	33 / 4 mm	Tel.	m
DSRK 6x45/6	Grubościenna rura termokurczliwa z klejem	45 / 6 mm	Tel.	m
DSRK 6x62/9	Grubościenna rura termokurczliwa z klejem	62 / 9 mm	Tel.	m
DSRK 6x70/12	Grubościenna rura termokurczliwa z klejem	70 / 12 mm	Tel.	m
DSRK 6x90/18	Grubościenna rura termokurczliwa z klejem	90 / 18 mm	Tel.	m
DSRK 6x120/22	Grubościenna rura termokurczliwa z klejem	120 / 22 mm	Tel.	m
			Tel.	
MP-DM 625	Mufa do kabli trakcyjnych z złączką prasowaną	625 mm ²	Tel.	kpl.
MP-DM 625/2,5	Mufa do kabli trakcyjnych z złączką prasowaną	625 + 2,5 mm ²	Tel.	kpl.
			Tel.	
MP-DM 0/3	Mufa termokurczliwa do kabli sygnalizacyjnych z złączkami	3x1,5 - 3x2,5 mm ²	Tel.	kpl.

	prasowanymi izolowanymi			
MP-DM 0/4	Mufa termokurczliwa do kabli sygnalizacyjnych z złączkami prasowanymi izolowanymi	4x1,5 - 4x2,5 mm2	Tel.	kpl.
MP-DM 1/4	Mufa termokurczliwa do kabli sygnalizacyjnych z złączkami prasowanymi izolowanymi	4x4 - 4x6 mm2	Tel.	kpl.
MP-DM 0/5	Mufa termokurczliwa do kabli sygnalizacyjnych z złączkami prasowanymi izolowanymi	5x1,5 - 5x2,5 mm2	Tel.	kpl.
MP-DM 1/5	Mufa termokurczliwa do kabli sygnalizacyjnych z złączkami prasowanymi izolowanymi	5x4 - 5x6 mm2	Tel.	kpl.
MP-DM 0/7	Mufa termokurczliwa do kabli sygnalizacyjnych z złączkami prasowanymi izolowanymi	7x1,5 - 7x2,5 mm2	Tel.	kpl.
MP-DM 1/7	Mufa termokurczliwa do kabli sygnalizacyjnych z złączkami prasowanymi izolowanymi	7x4 - 7x6 mm2	Tel.	kpl.
MP-DM 0/10	Mufa termokurczliwa do kabli sygnalizacyjnych z złączkami prasowanymi izolowanymi	10x1,5 - 10x2,5 mm2	Tel.	kpl.
MP-DM 1/10	Mufa termokurczliwa do kabli sygnalizacyjnych z złączkami prasowanymi izolowanymi	10x4 - 10x6 mm2	Tel.	kpl.
MP-DM 0/14	Mufa termokurczliwa do kabli sygnalizacyjnych z złączkami prasowanymi izolowanymi	14x1,5 - 14x2,5 mm2	Tel.	kpl.
MP-DM 0/19	Mufa termokurczliwa do kabli sygnalizacyjnych z złączkami prasowanymi izolowanymi	19x1,5 - 19x2,5 mm2	Tel.	kpl.
MP-DM 0/24	Mufa termokurczliwa do kabli sygnalizacyjnych z złączkami prasowanymi izolowanymi	24x1,5 - 24x2,5 mm2	Tel.	kpl.
MP-DM 0/30	Mufa termokurczliwa do kabli sygnalizacyjnych z złączkami prasowanymi izolowanymi	30x1,5 - 30x2,5 mm2	Tel.	kpl.
MP-DM 0/37	Mufa termokurczliwa do kabli sygnalizacyjnych z złączkami prasowanymi izolowanymi	37x1,5 - 37x2,5 mm2	Tel.	kpl.
MP-DM 0/48	Mufa termokurczliwa do kabli sygnalizacyjnych z złączkami prasowanymi izolowanymi	48x1,5 - 48x2,5 mm2	Tel.	kpl.
MP-DM 0/61	Mufa termokurczliwa do kabli sygnalizacyjnych z złączkami prasowanymi izolowanymi	61x1,5 - 61x2,5 mm2	Tel.	kpl.
MP-DM 0/75	Mufa termokurczliwa do kabli sygnalizacyjnych z złączkami prasowanymi izolowanymi	75x1,5 - 75x2,5 mm2	Tel.	kpl.
			Tel.	
MP-DMT 0/3	Mufa termokurczliwa do kabli sygnalizacyjnych opancerzonych z złączkami prasowanymi izolowanymi	3x1,5 - 3x2,5 mm2	Tel.	kpl.
MP-DMT 0/4	Mufa termokurczliwa do kabli sygnalizacyjnych opancerzonych z złączkami prasowanymi izolowanymi	4x1,5 - 4x2,5 mm2	Tel.	kpl.
MP-DMT 1/4	Mufa termokurczliwa do kabli sygnalizacyjnych opancerzonych z złączkami prasowanymi izolowanymi	4x4 - 4x6 mm2	Tel.	kpl.

MP-DMT 0/5	Mufa termokurczliwa do kabli sygnalizacyjnych opancerzonych z złączkami prasowanymi izolowanymi	5x1,5 - 5x2,5 mm ²	Tel.	kpl.
MP-DMT 1/5	Mufa termokurczliwa do kabli sygnalizacyjnych opancerzonych z złączkami prasowanymi izolowanymi	5x4 - 5x6 mm ²	Tel.	kpl.
MP-DMT 0/7	Mufa termokurczliwa do kabli sygnalizacyjnych opancerzonych z złączkami prasowanymi izolowanymi	7x1,5 - 7x2,5 mm ²	Tel.	kpl.
MP-DMT 1/7	Mufa termokurczliwa do kabli sygnalizacyjnych opancerzonych z złączkami prasowanymi izolowanymi	7x4 - 7x6 mm ²	Tel.	kpl.
MP-DMT 0/10	Mufa termokurczliwa do kabli sygnalizacyjnych opancerzonych z złączkami prasowanymi izolowanymi	10x1,5 - 10x2,5 mm ²	Tel.	kpl.
MP-DMT 1/10	Mufa termokurczliwa do kabli sygnalizacyjnych opancerzonych z złączkami prasowanymi izolowanymi	10x4 - 10x6 mm ²	Tel.	kpl.
MP-DMT 0/14	Mufa termokurczliwa do kabli sygnalizacyjnych opancerzonych z złączkami prasowanymi izolowanymi	14x1,5 - 14x2,5 mm ²	Tel.	kpl.
MP-DMT 0/19	Mufa termokurczliwa do kabli sygnalizacyjnych opancerzonych z złączkami prasowanymi izolowanymi	19x1,5 - 19x2,5 mm ²	Tel.	kpl.
MP-DMT 0/24	Mufa termokurczliwa do kabli sygnalizacyjnych opancerzonych z złączkami prasowanymi izolowanymi	24x1,5 - 24x2,5 mm ²	Tel.	kpl.
MP-DMT 0/30	Mufa termokurczliwa do kabli sygnalizacyjnych opancerzonych z złączkami prasowanymi izolowanymi	30x1,5 - 30x2,5 mm ²	Tel.	kpl.
MP-DMT 0/37	Mufa termokurczliwa do kabli sygnalizacyjnych opancerzonych z złączkami prasowanymi izolowanymi	37x1,5 - 37x2,5 mm ²	Tel.	kpl.
MP-DMT 0/48	Mufa termokurczliwa do kabli sygnalizacyjnych opancerzonych z złączkami prasowanymi izolowanymi	48x1,5 - 48x2,5 mm ²	Tel.	kpl.
MP-DMT 0/61	Mufa termokurczliwa do kabli sygnalizacyjnych opancerzonych z złączkami prasowanymi izolowanymi	61x1,5 - 61x2,5 mm ²	Tel.	kpl.
MP-DMT 0/75	Mufa termokurczliwa do kabli sygnalizacyjnych opancerzonych z złączkami prasowanymi izolowanymi	75x1,5 - 75x2,5 mm ²	Tel.	kpl.
			Tel.	
GP3/6-35	Głowica termokurczliwa do 1kV	3x6 - 3x35 mm ²	Tel.	kpl.
GP3/35-70	Głowica termokurczliwa do 1kV	3x35 - 3x70 mm ²	Tel.	kpl.
GP3/70-150	Głowica termokurczliwa do 1kV	3x70 - 3x150 mm ²	Tel.	kpl.
GP3/150-300	Głowica termokurczliwa do 1kV	3x150 - 3x300 mm ²	Tel.	kpl.
			Tel.	
GP4/6-35	Głowica termokurczliwa do 1kV	4x6 - 4x35 mm ²	Tel.	kpl.
GP4/35-70	Głowica termokurczliwa do 1kV	4x35 - 4x70 mm ²	Tel.	kpl.
GP4/70-150	Głowica termokurczliwa do 1kV	4x70 - 4x150 mm ²	Tel.	kpl.
GP4/150-300	Głowica termokurczliwa do 1kV	4x150 - 4x300 mm ²	Tel.	kpl.
			Tel.	
GP5/6-35	Głowica termokurczliwa do 1kV	5x6 - 5x35 mm ²	Tel.	kpl.
GP5/35-70	Głowica termokurczliwa do 1kV	5x35 - 5x70 mm ²	Tel.	kpl.
GP5/70-150	Głowica termokurczliwa do 1kV	5x70 - 5x150 mm ²	Tel.	kpl.

GP5/150-300	Głowica termokurczliwa do 1kV	5x150 - 5x300 mm ²	Tel.	kpl.
			Tel.	
MP-DM0	Mufa termokurczliwa do 1 kV	4x2,5 - 4x10 mm ²	Tel.	kpl.
MP-DM0/5	Mufa termokurczliwa do 1 kV	5x1,5 - 5x6 mm ²	Tel.	kpl.
MP-DM0/7	Mufa termokurczliwa do 1 kV	7x1,5 - 7x2,5 mm ²	Tel.	kpl.
MP-DM1	Mufa termokurczliwa do 1 kV	4x6 - 4x25 mm ²	Tel.	kpl.
MP-DM1/5	Mufa termokurczliwa do 1 kV	5x6 - 5x16 mm ²	Tel.	kpl.
MP-DM2	Mufa termokurczliwa do 1 kV	4x25 - 4x70 mm ²	Tel.	kpl.
MP-DM2/5	Mufa termokurczliwa do 1 kV	5x16 - 5x50 mm ²	Tel.	kpl.
MP-DM3	Mufa termokurczliwa do 1 kV	4x70 - 4x120 mm ²	Tel.	kpl.
MP-DM3/5	Mufa termokurczliwa do 1 kV	5x50 - 5x70 mm ²	Tel.	kpl.
MP-DM4	Mufa termokurczliwa do 1 kV	4x95 - 4x150 mm ²	Tel.	kpl.
MP-DM5	Mufa termokurczliwa do 1 kV	4x120 - 4x240 mm ²	Tel.	kpl.
MP-DM6	Mufa termokurczliwa do 1 kV	4x25 - 4x185 mm ²	Tel.	kpl.
MP-DM7	Mufa termokurczliwa do 1 kV	4x150 - 4x300 mm ²	Tel.	kpl.
			Tel.	
MP-DM 1R	Mufa termokurczliwa do 1 kV	4x16 - 4x25 mm ²	Tel.	kpl.
MP-DM 2R	Mufa termokurczliwa do 1 kV	4x35 - 4x70 mm ²	Tel.	kpl.
MP-DM 3R	Mufa termokurczliwa do 1 kV	4x95 mm ²	Tel.	kpl.
MP-DM 4R	Mufa termokurczliwa do 1 kV	4x120 - 4x150 mm ²	Tel.	kpl.
MP-DM 5R	Mufa termokurczliwa do 1 kV	4x185 - 4x240 mm ²	Tel.	kpl.
			Tel.	
MP-DMZS 4-16	Mufa termokurczliwa do 1 kV z złączkami śrubowymi	4x4 - 4x16 mm ²	Tel.	kpl.
MP-DMZS 6-25	Mufa termokurczliwa do 1 kV z złączkami śrubowymi	4x6 - 4x25 mm ²	Tel.	kpl.
MP-DMZS 16-50	Mufa termokurczliwa do 1 kV z złączkami śrubowymi	4x16 - 4x50 mm ²	Tel.	kpl.
MP-DMZS 25-95	Mufa termokurczliwa do 1 kV z złączkami śrubowymi	4x35 - 4x95 mm ²	Tel.	kpl.
MP-DMZS 25-150	Mufa termokurczliwa do 1 kV z złączkami śrubowymi	4x35 - 4x150 mm ²	Tel.	kpl.
MP-DMZS 25-185	Mufa termokurczliwa do 1 kV z złączkami śrubowymi	4x35 - 4x185 mm ²	Tel.	kpl.
MP-DMZS 120-240	Mufa termokurczliwa do 1 kV z złączkami śrubowymi	4x120 - 4x240 mm ²	Tel.	kpl.
			Tel.	
MP-DM 16	Mufa termokurczliwa do 1 kV z złączkami prasowanymi aluminiowymi	16 mm ²	Tel.	kpl.
MP-DM 25	Mufa termokurczliwa do 1 kV z złączkami prasowanymi aluminiowymi	25 mm ²	Tel.	kpl.
MP-DM 35	Mufa termokurczliwa do 1 kV z złączkami prasowanymi aluminiowymi	35 mm ²	Tel.	kpl.
MP-DM 50	Mufa termokurczliwa do 1 kV z złączkami prasowanymi aluminiowymi	50 mm ²	Tel.	kpl.
MP-DM 70	Mufa termokurczliwa do 1 kV z złączkami prasowanymi aluminiowymi	70 mm ²	Tel.	kpl.
MP-DM 95	Mufa termokurczliwa do 1 kV z złączkami prasowanymi aluminiowymi	95 mm ²	Tel.	kpl.
MP-DM 120	Mufa termokurczliwa do 1 kV z złączkami prasowanymi aluminiowymi	120 mm ²	Tel.	kpl.
MP-DM 150	Mufa termokurczliwa do 1 kV z złączkami prasowanymi aluminiowymi	150 mm ²	Tel.	kpl.
MP-DM 185	Mufa termokurczliwa do 1 kV z	185 mm ²	Tel.	kpl.

	złączkami prasowanymi aluminiowymi			
MP-DM 240	Mufa termokurczliwa do 1 kV z złączkami prasowanymi aluminiowymi	240 mm ²	Tel.	kpl.
			Tel.	
SKK 15/4,5	Kapturek	5 - 12 mm	Tel.	szt.
SKK 25/9	Kapturek	10 - 22 mm	Tel.	szt.
SKK 36/15	Kapturek	17 - 30 mm	Tel.	szt.
SKK 55/25	Kapturek	28 - 47 mm	Tel.	szt.
SKK 80/40	Kapturek	45 - 70 mm	Tel.	szt.
SKK 102/60	Kapturek	68 - 90 mm	Tel.	szt.
SKK 124/60	Kapturek	75 - 110 mm	Tel.	szt.
SKK 148/57	Kapturek	80 - 135 mm	Tel.	szt.
			Tel.	
SMO 43/8	Mufa naprawcza	43 / 8 mm	Tel.	m
SMO 75/15	Mufa naprawcza	75 / 15 mm	Tel.	m
SMO 93/25	Mufa naprawcza	93 / 25 mm	Tel.	m
SMO 137/34	Mufa naprawcza	137 / 34 mm	Tel.	m
			Tel.	
SMO 43/8	Mufa naprawcza	43 / 8 mm	Tel.	m
SMO 75/15	Mufa naprawcza	75 / 15 mm	Tel.	m
SMO 93/25	Mufa naprawcza	93 / 25 mm	Tel.	m
SMO 137/34	Mufa naprawcza	137 / 34 mm	Tel.	m
SMO 160/55	Mufa naprawcza	160 / 55 mm	Tel.	m
SMO 200/65	Mufa naprawcza	200 / 65 mm	Tel.	m
			Tel.	
SCJ 1 65	Kształtki typu "End - Cap"	72-35 / 32-16 mm	Tel.	szt.
SCJ 1 75	Kształtki typu "End - Cap"	85-35 / 38-20 mm	Tel.	szt.
SCJ 1 95	Kształtki typu "End - Cap"	105-45 / 45-24 mm	Tel.	szt.
SCJ 1 115	Kształtki typu "End - Cap"	125-55 / 60-26 mm	Tel.	szt.
SCJ 1 130	Kształtki typu "End - Cap"	145-70 / 72-42 mm	Tel.	szt.
SCJ 1 150	Kształtki typu "End - Cap"	165-80 / 90-45 mm	Tel.	szt.
SCJ 1 170	Kształtki typu "End - Cap"	185-100 / 105-52 mm	Tel.	szt.
SCJ 1 205	Kształtki typu "End - Cap"	220-125 / 132-56 mm	Tel.	szt.
SCJ 1 230	Kształtki typu "End - Cap"	245-160 / 160-76 mm	Tel.	szt.
			Tel.	
SKR 2 30/15	Palczatka dwupalcowa	1,5 - 25 mm ²	Tel.	szt.
SKR 2 50/21	Palczatka dwupalcowa	25 - 150 mm ²	Tel.	szt.
SKR 2 85/30	Palczatka dwupalcowa	120 - 240 mm ²	Tel.	szt.
			Tel.	
SKR 3 38/11	Palczatka trzypalcowa	6 - 35 mm ²	Tel.	szt.
SKR 3 60/24	Palczatka trzypalcowa	35 - 150 mm ²	Tel.	szt.
SKR 3 80/36	Palczatka trzypalcowa	95 - 150 mm ²	Tel.	szt.
SKR 3 110/48	Palczatka trzypalcowa	120 - 300 mm ²	Tel.	szt.
SKR 3 125/55	Palczatka trzypalcowa	120 - 400 mm ²	Tel.	szt.
SKR 3 175/75	Palczatka trzypalcowa	240 - 625 mm ²	Tel.	szt.
			Tel.	
SKR 4 38/11	Palczatka czteropalcowa	6 - 35 mm ²	Tel.	szt.
SKR 4 55/20	Palczatka czteropalcowa	25 - 70 mm ²	Tel.	szt.

SKR 4 75/25	Palczatka czteropalcowa	70 - 185 mm ²	Tel.	szt.
SKR 4 100/35	Palczatka czteropalcowa	150 - 300 mm ²	Tel.	szt.
SKR 4 125/54	Palczatka czteropalcowa	150 - 400 mm ²	Tel.	szt.
			Tel.	
SKR 5 40/18	Palczatka pięciopalcowa	1,5 - 25 mm ²	Tel.	szt.
SKR 5 55/22	Palczatka pięciopalcowa	25 - 70 mm ²	Tel.	szt.
SKR 5 80/30	Palczatka pięciopalcowa	70 - 150 mm ²	Tel.	szt.
SKR 5 100/40	Palczatka pięciopalcowa	150 - 300 mm ²	Tel.	szt.
			Tel.	
HMSRU 20/6	pogrubiane rury termokurczliwe anti track	20 / 6 mm	Tel.	m
HMSRU 34/10	pogrubiane rury termokurczliwe anti track	34 / 10 mm	Tel.	m
HMSRU 40/12	pogrubiane rury termokurczliwe anti track	40 / 12 mm	Tel.	m
HMSRU 52/19	pogrubiane rury termokurczliwe anti track	52 / 19 mm	Tel.	m
HMSRU 65/26	pogrubiane rury termokurczliwe anti track	65 / 26 mm	Tel.	m
HMSRU 80/35	pogrubiane rury termokurczliwe anti track	80 / 35 mm	Tel.	m
HMSRU 120/40	pogrubiane rury termokurczliwe anti track	120 / 40 mm	Tel.	m
			Tel.	
HDSRU 20/6	grubościenne rury termokurczliwe anti track	20 / 6 mm	Tel.	m
HDSRU 34/10	grubościenne rury termokurczliwe anti track	34 / 10 mm	Tel.	m
HDSRU 40/12	grubościenne rury termokurczliwe anti track	40 / 12 mm	Tel.	m
HDSRU 52/19	grubościenne rury termokurczliwe anti track	52 / 19 mm	Tel.	m
HDSRU 65/26	grubościenne rury termokurczliwe anti track	65 / 26 mm	Tel.	m
HDSRU 80/35	grubościenne rury termokurczliwe anti track	80 / 35 mm	Tel.	m
HDSRU 120/40	grubościenne rury termokurczliwe anti track	120 / 40 mm	Tel.	m
			Tel.	
SKR/KV3 60/24	palczatka do uszczelnienia rozwidleń kablowych kabli SN	35 - 150 mm ²	Tel.	szt.
SKR/KV3 80/36	palczatka do uszczelnienia rozwidleń kablowych kabli SN	95 - 150 mm ²	Tel.	szt.
SKR/KV3 110/48	palczatka do uszczelnienia rozwidleń kablowych kabli SN	120 - 300 mm ²	Tel.	szt.
SKR/KV3 125/55	palczatka do uszczelnienia rozwidleń kablowych kabli SN	120 - 400 mm ²	Tel.	szt.
			Tel.	
36TTS13	palczatka do wysterowania pola kabli SN		Tel.	szt.
36TTS23	palczatka do wysterowania pola kabli SN		Tel.	szt.
36TTS33	palczatka do wysterowania pola kabli SN		Tel.	szt.
36TTS43	palczatka do wysterowania pola kabli SN		Tel.	szt.
			Tel.	
LETRATAG	Drukarka do opisywania		Tel.	szt.

			Tel.	
S0721540	Taśma opisowa 12mm x 4m / przezroczysty - papier		Tel.	szt.
S0721500	Taśma opisowa 12mm x 4m / biały - papier		Tel.	szt.
S0721560	Taśma opisowa 12mm x 4m / biały - plastik		Tel.	szt.
S0721570	Taśma opisowa 12mm x 4m / żółty - plastik		Tel.	szt.
S0721580	Taśma opisowa 12mm x 4m / czerwony - plastik		Tel.	szt.
S0721590	Taśma opisowa 12mm x 4m / zielony - plastik		Tel.	szt.
S0721600	Taśma opisowa 12mm x 4m / niebieski - plastik		Tel.	szt.
S0721710	Taśma opisowa 12mm x 4m / srebrny - plastik		Tel.	szt.
			Tel.	
LM 120P	Drukarka do opisywania tasma 9, 12 mm		Tel.	szt.
LM 220P	Drukarka do opisywania tasma 6, 9, 12 mm		Tel.	szt.
LM 420P	Drukarka do opisywania tasma 6, 9, 12, 19 mm		Tel.	szt.
LM 360D	Drukarka do opisywania tasma 6, 9, 12,19 mm		Tel.	szt.
			Tel.	
S0720770	Taśma opisowa 6mm x 7m / taśma przezroczysta druk czarny		Tel.	szt.
S0720780	Taśma opisowa 6mm x 7m / taśma biała druk czarny		Tel.	szt.
S0720790	Taśma opisowa 6mm x 7m / taśma żółta druk czarny		Tel.	szt.
			Tel.	
S0720670	Taśma opisowa 9mm x 7m / taśma przezroczysta druk czarny		Tel.	szt.
S0720680	Taśma opisowa 9mm x 7m / taśma biała druk czarny		Tel.	szt.
S0720690	Taśma opisowa 9mm x 7m / taśma biała druk niebieski		Tel.	szt.
S0720700	Taśma opisowa 9mm x 7m / taśma biała druk czerwona		Tel.	szt.
S0720710	Taśma opisowa 9mm x 7m / taśma niebieska druk czarny		Tel.	szt.
S0720720	Taśma opisowa 9mm x 7m / taśma czerwona druk czarny		Tel.	szt.
S0720730	Taśma opisowa 9mm x 7m / taśma żółta druk czarny		Tel.	szt.
S0720740	Taśma opisowa 9mm x 7m / taśma zielona druk czarny		Tel.	szt.
			Tel.	
S0720500	Taśma opisowa 12mm x 7m / taśma przezroczysta druk czarny		Tel.	szt.
S0720510	Taśma opisowa 12mm x 7m / taśma przezroczysta druk niebieski		Tel.	szt.
S0720520	Taśma opisowa 12mm x 7m / taśma przezroczysta druk czerwony		Tel.	szt.
S0720530	Taśma opisowa 12mm x 7m / taśma biała		Tel.	szt.

	druk czarny			
S0720540	Taśma opisowa 12mm x 7m / taśma biała druk niebieski		Tel.	szt.
S0720550	Taśma opisowa 12mm x 7m / taśma biała druk czerwony		Tel.	szt.
S0720560	Taśma opisowa 12mm x 7m / taśma niebieska druk czarny		Tel.	szt.
S0720570	Taśma opisowa 12mm x 7m / taśma czerwona druk czarny		Tel.	szt.
S0720580	Taśma opisowa 12mm x 7m / taśma żółta druk czarny		Tel.	szt.
S0720590	Taśma opisowa 12mm x 7m / taśma zielona druk czarny		Tel.	szt.
S0720600	Taśma opisowa 12mm x 7m / taśma przezroczysta druk biały		Tel.	szt.
S0720610	Taśma opisowa 12mm x 7m / taśma czarna druk biały		Tel.	szt.
			Tel.	
S0720820	Taśma opisowa 19mm x 7m / taśma przezroczysta druk czarny		Tel.	szt.
S0720830	Taśma opisowa 19mm x 7m / taśma biała druk czarny		Tel.	szt.
S0720840	Taśma opisowa 19mm x 7m / taśma biała druk niebieski		Tel.	szt.
S0720850	Taśma opisowa 19mm x 7m / taśma biała druk czerwona		Tel.	szt.
S0720860	Taśma opisowa 19mm x 7m / taśma niebieska druk czarny		Tel.	szt.
S0720870	Taśma opisowa 19mm x 7m / taśma czerwona druk czarny		Tel.	szt.
S0720880	Taśma opisowa 19mm x 7m / taśma żółta druk czarny		Tel.	szt.
S0720890	Taśma opisowa 19mm x 7m taśma zielona druk czarny		Tel.	szt.
S0720900	Taśma opisowa 19mm x 7m / taśma przezroczysta druk biały		Tel.	szt.
S0720910	Taśma opisowa 19mm x 7m / taśma biała druk czarny		Tel.	szt.
			Tel.	
S0720920	Taśma opisowa 24mm x 7m / taśma przezroczysta druk czarny		Tel.	szt.
S0720930	Taśma opisowa 24mm x 7m / taśma biała druk czarny		Tel.	szt.
S0720940	Taśma opisowa 24mm x 7m / taśma biała druk niebieski		Tel.	szt.
S0720950	Taśma opisowa 24mm x 7m / taśma biała druk czerwona		Tel.	szt.
S0720960	Taśma opisowa 24mm x 7m / taśma niebieska druk czarny		Tel.	szt.
S0720970	Taśma opisowa 24mm x 7m / taśma czerwona druk czarny		Tel.	szt.
S0720980	Taśma opisowa 24mm x 7m / taśma żółta druk biały		Tel.	szt.
S0720990	Taśma opisowa 24mm x 7m / taśma zielona druk czarny		Tel.	szt.
S0721000	Taśma opisowa 24mm x 7m / taśma przezroczysta druk biały		Tel.	szt.
S0721010	Taśma opisowa 24mm x 7m / taśma		Tel.	szt.

	czarna druk biały			
			Tel.	
S0719870	Zasilacz 220 V AC / 9 V		Tel.	szt.
			Tel.	
DYMO M11	wytlaczarka do taśm stalowych		Tel.	szt.
			Tel.	
S0720160	taśmy stalowe i aluminiowe do DYMO M11	12mm x 4,8 m	Tel.	szt.
S0720180	taśmy stalowe i aluminiowe do DYMO M11	12mm x 3,65 m	Tel.	szt.
S0720170	taśmy stalowe i aluminiowe do DYMO M11	12mm x 6,4 m	Tel.	szt.
			Tel.	
ISB 10/15 CZ	taśma izolacyjna samoprzylepna PCV 10m x 15mm czarna	10 m x 15 mm	Tel.	szt.
ISB 10/15 C	taśma izolacyjna samoprzylepna PCV 10m x 15mm czerwona	10 m x 15 mm	Tel.	szt.
ISB 10/15 Ż	taśma izolacyjna samoprzylepna PCV 10m x 15mm żółta	10 m x 15 mm	Tel.	szt.
ISB 10/15 Z	taśma izolacyjna samoprzylepna PCV 10m x 15mm zielona	10 m x 15 mm	Tel.	szt.
ISB 10/15 N	taśma izolacyjna samoprzylepna PCV 10m x 15mm niebieska	10 m x 15 mm	Tel.	szt.
ISB 10/15 BR	taśma izolacyjna samoprzylepna PCV 10m x 15mm brązowa	10 m x 15 mm	Tel.	szt.
ISB 10/15 B	taśma izolacyjna samoprzylepna PCV 10m x 15mm biała	10 m x 15 mm	Tel.	szt.
ISB 10/15 SZ	taśma izolacyjna samoprzylepna PCV 10m x 15mm szara	10 m x 15 mm	Tel.	szt.
ISB 10/15 ŻŻ	taśma izolacyjna samoprzylepna PCV 10m x 15mm żółto-zielona	10 m x 15 mm	Tel.	szt.
ISB 10/15 MIX	taśma izolacyjna samoprzylepna PCV 10m x 15mm mix kolorów	10 m x 15 mm	Tel.	szt.
			Tel.	
ISB 20/19 CZ	taśma izolacyjna samoprzylepna PCV 20m x 19mm czarna	20 m x 19 mm	Tel.	szt.
ISB 20/19 C	taśma izolacyjna samoprzylepna PCV 20m x 19mm czerwona	20 m x 19 mm	Tel.	szt.
ISB 20/19 Ż	taśma izolacyjna samoprzylepna PCV 20m x 19mm żółta	20 m x 19 mm	Tel.	szt.
ISB 20/19 Z	taśma izolacyjna samoprzylepna PCV 20m x 19mm zielona	20 m x 19 mm	Tel.	szt.
ISB 20/19 N	taśma izolacyjna samoprzylepna PCV 20m x 19mm niebieska	20 m x 19 mm	Tel.	szt.
ISB 20/19 BR	taśma izolacyjna samoprzylepna PCV 20m x 19mm brązowa	20 m x 19 mm	Tel.	szt.
ISB 20/19 B	taśma izolacyjna samoprzylepna PCV 20m x 19mm biała	20 m x 19 mm	Tel.	szt.
ISB 20/19 SZ	taśma izolacyjna samoprzylepna PCV 20m x 19mm szara	20 m x 19 mm	Tel.	szt.
ISB 20/19 ŻŻ	taśma izolacyjna samoprzylepna PCV 20m x 19mm żółto-zielona	20 m x 19 mm	Tel.	szt.
ISB 20/19 MIX	taśma izolacyjna samoprzylepna PCV 20m x 19mm mix kolorów	20 m x 19 mm	Tel.	szt.
			Tel.	
ISB 20/50 CZ	taśma izolacyjna samoprzylepna PCV	20 m x 50 mm	Tel.	szt.

	20m x 50mm czarna			
ISB 20/50 C	taśma izolacyjna samoprzylepna PCV 20m x 50mm czerwona	20 m x 50 mm	Tel.	szt.
ISB 20/50 Ż	taśma izolacyjna samoprzylepna PCV 20m x 50mm żółta	20 m x 50 mm	Tel.	szt.
ISB 20/50 Z	taśma izolacyjna samoprzylepna PCV 20m x 50mm zielona	20 m x 50 mm	Tel.	szt.
ISB 20/50 N	taśma izolacyjna samoprzylepna PCV 20m x 50mm niebieska	20 m x 50 mm	Tel.	szt.
ISB 20/50 BR	taśma izolacyjna samoprzylepna PCV 20m x 50mm brązowa	20 m x 50 mm	Tel.	szt.
ISB 20/50 B	taśma izolacyjna samoprzylepna PCV 20m x 50mm biała	20 m x 50 mm	Tel.	szt.
ISB 20/50 SZ	taśma izolacyjna samoprzylepna PCV 20m x 50mm szara	20 m x 50 mm	Tel.	szt.
ISB 20/50 ŻŻ	taśma izolacyjna samoprzylepna PCV 20m x 50mm żółto-zielona	20 m x 50 mm	Tel.	szt.
ISB 20/50 MIX	taśma izolacyjna samoprzylepna PCV 20m x 50mm mix kolorów	20 m x 50 mm	Tel.	szt.
			Tel.	
LDU 0,5-6/P	Praska zaciskowa do tulejek	0,08-6 mm ²	Tel.	szt.
LDU 0,5-6/P6	Praska zaciskowa do tulejek	0,5-6 mm ²	Tel.	szt.
LDU 1-10/P	Praska zaciskowa do tulejek	0,75-10 mm ²	Tel.	szt.
LDU 0,5-6	Praska zaciskowa do tulejek	0,5-6 mm ²	Tel.	szt.
LDU 1-10	Praska zaciskowa do tulejek	1-10 mm ²	Tel.	szt.
LDU 4-16	Praska zaciskowa do tulejek	4-16 mm ²	Tel.	szt.
LDU 0,5-10	Praska zaciskowa do tulejek	0,08-10 mm ²	Tel.	szt.
LD 6-25/P	Praska zaciskowa do tulejek	6-25 mm ²	Tel.	szt.
LD 35-50/P	Praska zaciskowa do tulejek	35-50 mm ²	Tel.	szt.
LD 0,5-4	Praska zaciskowa do tulejek	0,5-4 mm ²	Tel.	szt.
LD 6-16	Praska zaciskowa do tulejek	6-16 mm ²	Tel.	szt.
LD 10-35	Praska zaciskowa do tulejek	10-35 mm ²	Tel.	szt.
LD 25-50	Praska zaciskowa do tulejek	25-50 mm ²	Tel.	szt.
LD 0,14-2,5	Praska zaciskowa do tulejek	0,14-2,5 mm ²	Tel.	szt.
LD 0,25-6	Praska zaciskowa do tulejek	0,25-6 mm ²	Tel.	szt.
LDZ 6-16	Praska zaciskowa do tulejek	6-16 mm ²	Tel.	szt.
LD 0,5-6/Z	Praska zaciskowa do tulejek	0,5-6 mm ²	Tel.	szt.
LD 50-95	Praska zaciskowa do tulejek	50-95 mm ³	Tel.	szt.
LD 120-150	Praska zaciskowa do tulejek	120-150 mm ³	Tel.	szt.
LD 0,25-16	Praska zaciskowa do tulejek	0,25-16 mm ²	Tel.	szt.
LD 16-50	Praska zaciskowa do tulejek	16-50 mm ²	Tel.	szt.
			Tel.	
LH SET	zestaw uniwersalnej praski i 5 szt. matryc do końcówek	0,5-6; 0,5-16;10 mm ²	Tel.	szt.
LZ SET	zestaw uniwersalnej praski i 5 szt. matryc do końcówek	0,14-6; 2,5;2,5 mm ²	Tel.	szt.
			Tel.	
WE 300	Narzędzie kombinowane	0,5-6 mm ²	Tel.	szt.
			Tel.	
LX 1	Praska zaciskowa do końcówek BNC	RG 58,59,62,71	Tel.	szt.
LX 2	Praska zaciskowa do końcówek BNC	RG 213	Tel.	szt.
LX 3	Praska zaciskowa do końcówek BNC	RG 6,58,59,62	Tel.	szt.

LX 1/Z	Praska zaciskowa do końcówek BNC	RG 58,59,62,71	Tel.	szt.
			Tel.	
LTE 4	Praska zaciskowa do końcówek telefonicznych	WE 4P4C	Tel.	szt.
LTE 6	Praska zaciskowa do końcówek telefonicznych	WE 6P6C	Tel.	szt.
LTE 8	Praska zaciskowa do końcówek telefonicznych	WE 8P8C	Tel.	szt.
LTE 46	Praska zaciskowa do końcówek telefonicznych	WE 4P4C, 6P6C	Tel.	szt.
LTE 68	Praska zaciskowa do końcówek telefonicznych	WE 6P6C, 8P8C	Tel.	szt.
LTE 468	Praska zaciskowa do końcówek telefonicznych	WE 4P4C, 6P6C, 8P8C	Tel.	szt.
LTE SET	Zestaw do obróbki kabli telefonicznych i sieciowych	0,5-6; 0,5-16; 10	Tel.	szt.
			Tel.	
LN 10	Praska zaciskowa do końcówek bez izolacji	0,25-10 mm ²	Tel.	szt.
LN 0,25-2,5	Praska zaciskowa do końcówek bez izolacji	0,25-2,5 mm ³	Tel.	szt.
LN 1,5-6	Praska zaciskowa do końcówek bez izolacji	1,5-6 mm ³	Tel.	szt.
LN 6/Z	Praska zaciskowa do końcówek bez izolacji	0,5-6 mm ²	Tel.	szt.
LN 25/P	Praska zaciskowa do końcówek bez izolacji	10-25 mm ²	Tel.	szt.
			Tel.	
LI 0,5-6	Praska zaciskowa do końcówek izolowanych	0,5-6 mm ²	Tel.	szt.
LI 0,5-6/P	Praska zaciskowa do końcówek izolowanych	0,5-6 mm ²	Tel.	szt.
LI 10-16/P	Praska zaciskowa do końcówek izolowanych	10-16 mm ²	Tel.	szt.
LI 0,08-1,5	Praska zaciskowa do końcówek izolowanych	0,08-1,5 mm ²	Tel.	szt.
LI 0,25-2,5	Praska zaciskowa do końcówek izolowanych	0,25-2,5 mm ²	Tel.	szt.
HNN 3	Praska zaciskowa do końcówek izolowanych	1,5-10 mm ²	Tel.	szt.
HNN 4	Praska zaciskowa do końcówek izolowanych	10-16 mm ²	Tel.	szt.
			Tel.	
HF- BP	Praska zaciskowa do nasuwek kątowych	0,1-6 mm ²	Tel.	szt.
			Tel.	
LK 1	Praska zaciskowa do konektorów bez izolacji	0,5-6 mm ²	Tel.	szt.
LK 0,14-1,5	Praska zaciskowa do konektorów bez izolacji	0,14-1,5 mm ²	Tel.	szt.
LK 0,5-2,5	Praska zaciskowa do konektorów bez izolacji	0,5-2,5 mm ²	Tel.	szt.
LK 2/Z	Praska zaciskowa do konektorów bez izolacji	0,1-1,5 mm ²	Tel.	szt.
LK 3/Z	Praska zaciskowa do konektorów bez izolacji	0,5-2,5 mm ²	Tel.	szt.
			Tel.	
LU 1	Praska zaciskowa typ uniwersalne		Tel.	szt.

	zacisków CL			
LUS 1	Praska zaciskowa + walizka typ zacisków CL	uniwersalne	Tel.	szt.
			Tel.	
CL - HN 2,5	szczęki do prasowania końcówek bez izolacji	0,75 - 2,5 mm ²	Tel.	para
CL - HN 1	szczęki do prasowania końcówek bez izolacji	5 - 10 mm ²	Tel.	para
CL - HF 2,5	szczęki do prasowania konektorów bez izolacji	0,1 - 2,5 mm ²	Tel.	para
CL - HF 6	szczęki do prasowania konektorów bez izolacji	0,5 - 6 mm ²	Tel.	para
CL - LK 4	szczęki do prasowania pinów do wtyczek	0,14 - 4,0 mm ²	Tel.	para
CL - LK 6	szczęki do prasowania pinów do wtyczek	1,5 - 6 mm ²	Tel.	para
CL - HNKE 25	szczęki do prasowania tulejek	10 - 25 mm ²	Tel.	para
CL - HNKE 50	szczęki do prasowania tulejek	35 - 50 mm ²	Tel.	para
CL - HNKE 70	szczęki do prasowania tulejek	70 mm ²	Tel.	para
CL - HNKE 95	szczęki do prasowania tulejek	95 mm ²	Tel.	para
			Tel.	
KLO 0,25-2,5	Praska zaciskowa do końcówek bez izolacji	0,25-2,5 mm ²	Tel.	szt.
KLO 0,5-10	Praska zaciskowa do końcówek bez izolacji	0,5-10 mm ²	Tel.	szt.
KLP 0,1-2,5	Praska zaciskowa do konektorów bez izolacji	0,1-2,5 mm ²	Tel.	szt.
KLP 0,5-6	Praska zaciskowa do konektorów bez izolacji	0,5-6 mm ²	Tel.	szt.
KLK 0,14 -4	Praska zaciskowa do pinów wtyczkowych	0,14-4 mm ²	Tel.	szt.
KLD 0,5-6	Praska zaciskowa do tulejek	0,5-6 mm ²	Tel.	szt.
KLD 10-25	Praska zaciskowa do tulejek	10-25 mm ²	Tel.	szt.
KLX 1	Praska zaciskowa do końcówek BNC	RG 58, 59, 62,71	Tel.	szt.
KLX 2	Praska zaciskowa do końcówek BNC	RG 174, 58	Tel.	szt.
			Tel.	
MK-DN	Walizka serwisowa		Tel.	szt.
MKQ-DN	Walizka serwisowa		Tel.	szt.
MK-DI	Walizka serwisowa		Tel.	szt.
MKQ-DI	Walizka serwisowa		Tel.	szt.
MK1-DI	Walizka serwisowa		Tel.	szt.
MK2-DI	Walizka serwisowa		Tel.	szt.
MK-PK	Walizka serwisowa		Tel.	szt.
MK	Walizka serwisowa pusta		Tel.	szt.
			Tel.	
WE 4-28 H	Nóż do zdejmowania izolacji z przewodów	4-28 mm ²	Tel.	szt.
WE 8-28 H	Nóż do zdejmowania izolacji z przewodów	8-28 mm ³	Tel.	szt.
WE 28-35	Nóż do zdejmowania izolacji z przewodów	28-35 mm ²	Tel.	szt.
WE 35-50	Nóż do zdejmowania izolacji z przewodów	35-50 mm ²	Tel.	szt.
AM 25H	Nóż do zdejmowania izolacji z przewodów	4-25 mm ²	Tel.	szt.
AM 25	Nóż do zdejmowania izolacji z przewodów	6-29 mm ²	Tel.	szt.

AM-KOAX	Noże do zdejmowania izolacji z przewodów koncentrycznych	regulowany	Tel.	szt.
AM 12	Noże do zdejmowania izolacji z przewodów sterowniczych	3-12 mm	Tel.	szt.
AM 2	Nóż do zdejmowania izolacji z przewodów z stopką	od 15 mm	Tel.	szt.
AM-X	Nóż do zdejmowania izolacji z przewodów	od 25 mm	Tel.	szt.
			Tel.	
SCORA 10	Narzędzie do zdejmowania izolacji z przewodów	0,08-10 mm ²	Tel.	szt.
SCORA 16	Narzędzie do zdejmowania izolacji z przewodów	2,5-16 mm ²	Tel.	szt.
SCORA 6	Narzędzie do zdejmowania izolacji z przewodów	0,5-6 mm ¹	Tel.	szt.
WE4	Narzędzie do zdejmowania izolacji z przewodów	0,2-6 mm ²	Tel.	szt.
WE 5	Narzędzie do zdejmowania izolacji z przewodów	0,5-6 mm ²	Tel.	szt.
WE 7	Narzędzie do zdejmowania izolacji z przewodów płaskich i okrągłych oraz przecinania przewodów	0,5-16 mm ²	Tel.	szt.
WE 150	Narzędzie do zdejmowania izolacji z przewodów	0,5-6 mm ²	Tel.	szt.
WE 13	Narzędzie do zdejmowania izolacji z przewodów	8-13 mm ²	Tel.	szt.
WE 2	Narzędzie do zdejmowania izolacji z przewodów	4,8-7,5 mm ²	Tel.	szt.
WE 200	Narzędzie do zdejmowania izolacji z przewodów	0,5-6 mm ²	Tel.	szt.
WE 400	Narzędzie kombinowane	0,5-6 mm ²	Tel.	szt.
WE 500	Narzędzie do zdejmowania izolacji z przewodów okrągłych oraz przecinania i odizolowania przewodów	0,5-6 mm ²	Tel.	szt.
			Tel.	
VK 16	Kleszcze do wycinania otworów w materiałach plastycznych	szerokość 16	Tel.	szt.
VK 20	Kleszcze do wycinania otworów w materiałach plastycznych	szerokość 20	Tel.	szt.
VK 26	Kleszcze do wycinania otworów w materiałach plastycznych	szerokość 26	Tel.	szt.
M 42	Nożyce do cięcia	40 mm	Tel.	szt.
S 25	Nożyce do cięcia	34 mm	Tel.	szt.
L 42	Nożyce do cięcia	42 mm	Tel.	szt.
L 60	Nożyce do cięcia	60 mm	Tel.	szt.
			Tel.	
PN 36	Nożyce do cięcia Fe	3,6 mm	Tel.	szt.
PN 46	Nożyce do cięcia Fe	4-6 mm	Tel.	szt.
PN 912	Nożyce do cięcia Fe	9-12 mm	Tel.	szt.
PN 57	Nożyce do cięcia Fe	5-7 mm	Tel.	szt.
PN 710	Nożyce do cięcia Fe	7-10 mm	Tel.	szt.
PN 1116	Nożyce do cięcia Fe	11-16 mm	Tel.	szt.
			Tel.	
PN 15	Nożyce do cięcia kabli Cu i Al	15 mm	Tel.	szt.
PN 20	Nożyce do cięcia kabli Cu i Al	20 mm	Tel.	szt.
PN 27	Dwuręczne Nożyce do cięcia kabli Cu i	27 mm	Tel.	szt.

	Al			
PN-KV 27	Dwuręczne Nożyce do cięcia kabli Cu i Al	27 mm	Tel.	szt.
PN 26 T	Dwuręczne Nożyce do cięcia kabli Cu i Al	26 mm	Tel.	szt.
PN 50	Dwuręczne Nożyce do cięcia kabli Cu i Al	50 mm	Tel.	szt.
			Tel.	
RN 32	Nożyce zębatkowe do cięcia kabli Cu i Al	32 mm	Tel.	szt.
RN 52	Nożyce zębatkowe do cięcia kabli Cu i Al	52 mm	Tel.	szt.
RN 52 R	Nożyce zębatkowe do cięcia kabli Cu i Al	52 mm	Tel.	szt.
RN 60T	Dwuręczne Nożyce zębatkowe do cięcia kabli Cu i Al	60 mm	Tel.	szt.
RN 100T	Dwuręczne Nożyce zębatkowe do cięcia kabli Cu i Al	100 mm	Tel.	szt.
RN 62 S	Nożyce zębatkowe do cięcia kabli Cu i Al zbrojonych miękkimi taśmami stalowymi	62 mm	Tel.	szt.
RN 80 S	Nożyce zębatkowe do cięcia kabli Cu i Al zbrojonych miękkimi taśmami stalowymi	80 mm	Tel.	szt.
RN 52-KV	Nożyce zębatkowe do cięcia kabli Cu i Al	52 mm	Tel.	szt.
RN 52 S	Nożyce zębatkowe do cięcia kabli Cu i Al	52 mm	Tel.	szt.
			Tel.	
HT-TC 025	Ręczne nożyce hydrauliczne do cięcia kabli Al, Cu i Al-St	25 mm	Tel.	szt.
TC 025	Głowica hydrauliczna do cięcia kabli Al, Cu i Al-St	25 mm	Tel.	szt.
HT-TC 041	Ręczne nożyce hydrauliczne do cięcia kabli Al, Cu i Al-St	40 mm	Tel.	szt.
TC 040	Głowica hydrauliczna do cięcia kabli Al, Cu i Al-St	40 mm	Tel.	szt.
HT-TC 050	Ręczne nożyce hydrauliczne do cięcia kabli Al, Cu	50 mm	Tel.	szt.
TC 050	Głowica hydrauliczna do cięcia kabli Al, Cu	50 mm	Tel.	szt.
HT-TC 0851	Ręczne nożyce hydrauliczne do cięcia kabli Al, Cu	85 mm	Tel.	szt.
KN 85	Głowica hydrauliczna do cięcia kabli Al, Cu	85 mm	Tel.	szt.
TC 096	Głowica hydrauliczna do cięcia kabli Al, Cu	95 mm	Tel.	szt.
TC 120	Głowica hydrauliczna do cięcia kabli Al, Cu	120 mm	Tel.	szt.
B TC025	nożyce z obrotową głowicą 180° do cięcia kabli Al. i Cu oraz AlFe	50 mm	Tel.	szt.
B TC050	nożyce z obrotową głowicą 180° do cięcia kabli Al. i Cu	50 mm	Tel.	szt.
B TC004	nożyce z obrotową głowicą 180° do cięcia kabli Al. i Cu oraz AlFe	50 mm	Tel.	szt.
			Tel.	
CP 086 - KV	Urządzenie do bezpiecznego cięcia kabli (nożyce hydrauliczne z pompą nożną)		Tel.	szt.
CP 096 - KV	Urządzenie do bezpiecznego cięcia kabli		Tel.	szt.

	(nożyce hydrauliczne z pompą nożną)			
CP 120 - KV	Urządzenie do bezpiecznego cięcia kabli (nożyce hydrauliczne z pompą nożną)		Tel.	szt.
			Tel.	
MH 6/50	Praska mechaniczna z obrotowymi matrycami	6-50 mm ¹	Tel.	szt.
MH 10/120	Praska mechaniczna z obrotowymi matrycami	10-120 mm ²	Tel.	szt.
MH 10/150	Praska mechaniczna z obrotowymi matrycami	10-150 mm ²	Tel.	szt.
			Tel.	
LKM 6/70	Praska mechaniczna z obrotowymi matrycami	6-70 Cu mm ²	Tel.	szt.
LKM 6/70D	Praska mechaniczna z obrotowymi matrycami	6-70 Cu DIN 10-50 Al DIN mm ²	Tel.	szt.
			Tel.	
MHP 6/50	Praska mechaniczna z obrotowymi matrycami	6-50 Cu mm ²	Tel.	szt.
MHP 6/50 D	Praska mechaniczna z obrotowymi matrycami	6-50 Cu DIN 10-35 Al DIN mm ²	Tel.	szt.
MHP 10/120	Praska mechaniczna z obrotowymi matrycami	10-120 Cu mm ²	Tel.	szt.
MHP 10/120 D	Praska mechaniczna z obrotowymi matrycami	10-120 Cu DIN 10-70 Al DIN mm ²	Tel.	szt.
MHP 25/150	Praska mechaniczna z obrotowymi matrycami	25-150 Cu mm ²	Tel.	szt.
MHP 25/150 D	Praska mechaniczna z obrotowymi matrycami	25-150 Cu DIN 10-120 Al DIN mm ²	Tel.	szt.
			Tel.	
MK 6/50	Pudełko do przechowywania praski MHP 6/50 i MHP 6/50D	400x250x50	Tel.	szt.
MK 10/120	Pudełko do przechowywania praski MHP 10/120, MHP 10/120D, MHP 25/150, MHP 25/150D	680x265x65	Tel.	szt.
			Tel.	
TN 120	Praska mechaniczna	10-120 mm ²	Tel.	szt.
			Tel.	
MHP 6/185	Praska mechaniczna	10-185 mm ²	Tel.	szt.
MK 240	Pudełko do przechowywania praski MHP 6/185 i matryc	600x300x65	Tel.	szt.
			Tel.	
RH 50	Głowica hydrauliczna do prasowania	6-240 mm ²	Tel.	szt.
HT 51	Praska hydrauliczna + walizka	6-185 Al, Cu DIN mm ²	Tel.	szt.
HT 51-KV	praska izolowana do 1 kV + walizka	6-240 mm ²	Tel.	szt.
B 45	praska z wymiennymi matrycami, obrotową głowicą 180°	6-120 mm ²	Tel.	szt.
B 50	praska z wymiennymi matrycami, obrotową głowicą 180°	6-240 mm ²	Tel.	szt.
B 61	praska z wymiennymi matrycami, obrotową głowicą 180°	6-240 mm ²	Tel.	szt.
B 50-KV	praska z wymiennymi matrycami, obrotową głowicą 180°	6-240 mm ²	Tel.	szt.
			Tel.	

RA-F14	Akumulator 14,4 V-Ni-MH 3,0 Ah	95 x 95 x 103 mm	Tel.	szt.
			Tel.	
L 6	matryce do końcówek i złączek Al. i Cu standardowych	6 mm ²	Tel.	szt.
L 10	matryce do końcówek i złączek Al. i Cu standardowych	10 mm ²	Tel.	szt.
L 16	matryce do końcówek i złączek Al. i Cu standardowych	16 mm ²	Tel.	szt.
L 25	matryce do końcówek i złączek Al. i Cu standardowych	25 mm ²	Tel.	szt.
L 35	matryce do końcówek i złączek Al. i Cu standardowych	35 mm ²	Tel.	szt.
L 50	matryce do końcówek i złączek Al. i Cu standardowych	50 mm ²	Tel.	szt.
L 70	matryce do końcówek i złączek Al. i Cu standardowych	70 mm ²	Tel.	szt.
L 95	matryce do końcówek i złączek Al. i Cu standardowych	95 mm ²	Tel.	szt.
L 120	matryce do końcówek i złączek Al. i Cu standardowych	120 mm ²	Tel.	szt.
L 150	matryce do końcówek i złączek Al. i Cu standardowych	150 mm ²	Tel.	szt.
L 185	matryce do końcówek i złączek Al. i Cu standardowych	185 mm ²	Tel.	szt.
L 240	matryce do końcówek i złączek Al. i Cu standardowych	240 mm ²	Tel.	szt.
			Tel.	
5 CU	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	6 mm ²	Tel.	szt.
6 CU	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	10 mm ²	Tel.	szt.
8 CU	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	16 mm ²	Tel.	szt.
10 CU	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	25 mm ²	Tel.	szt.
12 CU	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	35 mm ²	Tel.	szt.
14 CU	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	50 mm ²	Tel.	szt.
16 CU	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	70 mm ²	Tel.	szt.
18 CU	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	95 mm ²	Tel.	szt.
20 CU	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	120 mm ²	Tel.	szt.
22 CU	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	150 mm ²	Tel.	szt.
25 CU	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	185 mm ²	Tel.	szt.
28 CU	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	240 mm ²	Tel.	szt.
			Tel.	
10 ALU	matryce do końcówek i złączek Al DIN	10 mm ²	Tel.	szt.
12 ALU	matryce do końcówek i złączek Al DIN	16-25 mm ²	Tel.	szt.
14 ALU	matryce do końcówek i złączek Al DIN	35 mm ²	Tel.	szt.
16 ALU	matryce do końcówek i złączek Al DIN	50 mm ²	Tel.	szt.
18 ALU	matryce do końcówek i złączek Al DIN	70 mm ²	Tel.	szt.
22 ALU	matryce do końcówek i złączek Al DIN	95-120 mm ²	Tel.	szt.
25 ALU	matryce do końcówek i złączek Al DIN	150 mm ²	Tel.	szt.
28 ALU	matryce do końcówek i złączek Al DIN	185 mm ²	Tel.	szt.
32 ALU	matryce do końcówek i złączek Al DIN	240 mm ²	Tel.	szt.
			Tel.	
RU 10	matryce do przeformowywania żył Al. i Cu	10 mm ²	Tel.	szt.
RU 16	matryce do przeformowywania żył Al. i Cu	16 mm ²	Tel.	szt.

	Cu			
RU 35/25	matryce do przeformowywania żył Al. i Cu	35/25 mm ²	Tel.	szt.
RU 50/35	matryce do przeformowywania żył Al. i Cu	50/35 mm ²	Tel.	szt.
RU 70/50	matryce do przeformowywania żył Al. i Cu	70/50 mm ²	Tel.	szt.
RU 95/70	matryce do przeformowywania żył Al. i Cu	95/70 mm ²	Tel.	szt.
RU 120/95	matryce do przeformowywania żył Al. i Cu	120/95 mm ²	Tel.	szt.
RU 150/120	matryce do przeformowywania żył Al. i Cu	150/120 mm ²	Tel.	szt.
RU 185/150	matryce do przeformowywania żył Al. i Cu	185/150 mm ²	Tel.	szt.
RU 240/185	matryce do przeformowywania żył Al. i Cu	240/185 mm ²	Tel.	szt.
			Tel.	
6 ST	matryce do złączek Al.-St DIN	25/4 mm ²	Tel.	szt.
6 ST	matryce do złączek Al.-St DIN	35/6 mm ²	Tel.	szt.
7 ST	matryce do złączek Al.-St DIN	50/8 mm ²	Tel.	szt.
9 ST	matryce do złączek Al.-St DIN	70/12 mm ²	Tel.	szt.
9 ST	matryce do złączek Al.-St DIN	95/15 mm ²	Tel.	szt.
13 ST	matryce do złączek Al.-St DIN	120/20 mm ²	Tel.	szt.
			Tel.	
E/173	Matryce do końcówek i złączek izolowanych do linii napowietrznych	10-70 mm ²	Tel.	szt.
E/215	Matryce do końcówek i złączek izolowanych do linii napowietrznych	95-120 mm ²	Tel.	szt.
			Tel.	
RHZ 60	Głowica hydrauliczna do prasowania	6-240 mm ²	Tel.	szt.
HP Z 60	Praska hydrauliczna	10-240 Al, Cu DIN mm ²	Tel.	szt.
			Tel.	
L 6-60	matryce do końcówek i złączek Cu standardowych	6 mm ²	Tel.	szt.
L 10-60	matryce do końcówek i złączek Cu standardowych	10 mm ²	Tel.	szt.
L 16-60	matryce do końcówek i złączek Cu standardowych	16 mm ²	Tel.	szt.
L 25-60	matryce do końcówek i złączek Cu standardowych	25 mm ²	Tel.	szt.
L 35-60	matryce do końcówek i złączek Cu standardowych	35 mm ²	Tel.	szt.
L 50-60	matryce do końcówek i złączek Cu standardowych	50 mm ²	Tel.	szt.
L 70-60	matryce do końcówek i złączek Cu standardowych	70 mm ²	Tel.	szt.
L 95-60	matryce do końcówek i złączek Cu standardowych	95 mm ²	Tel.	szt.
L 120-60	matryce do końcówek i złączek Cu standardowych	120 mm ²	Tel.	szt.
L 150-60	matryce do końcówek i złączek Cu standardowych	150 mm ²	Tel.	szt.
L 185-60	matryce do końcówek i złączek Cu standardowych	185 mm ²	Tel.	szt.

L 240-60	matryce do końcówek i złączek Cu standardowych	240 mm ²	Tel.	szt.
			Tel.	
5 CU-60	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	6 mm ²	Tel.	szt.
6 CU-60	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	10 mm ²	Tel.	szt.
8 CU-60	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	16 mm ²	Tel.	szt.
10 CU-60	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	25 mm ²	Tel.	szt.
12 CU-60	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	35 mm ²	Tel.	szt.
14 CU-60	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	50 mm ²	Tel.	szt.
16 CU-60	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	70 mm ²	Tel.	szt.
18 CU-60	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	95 mm ²	Tel.	szt.
20 CU-60	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	120 mm ²	Tel.	szt.
22 CU-60	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	150 mm ²	Tel.	szt.
25 CU-60	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	185 mm ²	Tel.	szt.
28 CU-60	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	240 mm ²	Tel.	szt.
			Tel.	
10 ALU-60	matryce do końcówek i złączek Al. DIN	10 mm ²	Tel.	szt.
12 ALU-60	matryce do końcówek i złączek Al. DIN	16-25 mm ²	Tel.	szt.
14 ALU-60	matryce do końcówek i złączek Al. DIN	35 mm ²	Tel.	szt.
16 ALU-60	matryce do końcówek i złączek Al. DIN	50 mm ²	Tel.	szt.
18 ALU-60	matryce do końcówek i złączek Al. DIN	70 mm ²	Tel.	szt.
22 ALU-60	matryce do końcówek i złączek Al. DIN	95-120 mm ²	Tel.	szt.
25 ALU-60	matryce do końcówek i złączek Al. DIN	150 mm ²	Tel.	szt.
28 ALU-60	matryce do końcówek i złączek Al. DIN	185 mm ²	Tel.	szt.
32 ALU-60	matryce do końcówek i złączek Al. DIN	240 mm ²	Tel.	szt.
			Tel.	
RU 35/25-60	matryce do przeformowywania żył Al. i Cu	35/25 mm ²	Tel.	szt.
RU 50/35-60	matryce do przeformowywania żył Al. i Cu	50/35 mm ²	Tel.	szt.
RU 70/50-60	matryce do przeformowywania żył Al. i Cu	70/50 mm ²	Tel.	szt.
RU 95/70-60	matryce do przeformowywania żył Al. i Cu	95/70 mm ²	Tel.	szt.
RU 120/95-60	matryce do przeformowywania żył Al. i Cu	120/95 mm ²	Tel.	szt.
RU 150/120-60	matryce do przeformowywania żył Al. i Cu	150/120 mm ²	Tel.	szt.
RU 185/150-60	matryce do przeformowywania żył Al. i Cu	185/150 mm ²	Tel.	szt.
RU 240/185-60	matryce do przeformowywania żył Al. i Cu	240/185 mm ²	Tel.	szt.
RU 300/240-60	matryce do przeformowywania żył Al. i Cu	300/240 mm ²	Tel.	szt.
			Tel.	
6 ST-60	matryce do złączek Al.-St DIN	25/4 mm ²	Tel.	szt.
6 ST-60	matryce do złączek Al.-St DIN	35/6 mm ²	Tel.	szt.
7 ST-60	matryce do złączek Al.-St DIN	50/8 mm ²	Tel.	szt.
9 ST-60	matryce do złączek Al.-St DIN	70/12 mm ²	Tel.	szt.
9 ST-60	matryce do złączek Al.-St DIN	95/15 mm ²	Tel.	szt.
13 ST-60	matryce do złączek Al.-St DIN	120/20 mm ²	Tel.	szt.
			Tel.	

E60/173	matryce do końcówek i złączek izolowanych linii napowietrznych	10-70 mm ²	Tel.	szt.
E60/215	matryce do końcówek i złączek izolowanych linii napowietrznych	95-120 mm ²	Tel.	szt.
			Tel.	
MHP 10/240	Praska mechaniczna	10-240 mm ²	Tel.	szt.
			Tel.	
MK 240	Pudełko do przechowywania praski MHP 10/240 i matryc	600x300x65	Tel.	szt.
MK 40	Pudełko do przechowywania 40 szt. matryc	500x200x40	Tel.	szt.
			Tel.	
RH 60	Głowica hydrauliczna doprasowania	10-300 mm ²	Tel.	szt.
HP 60	Praska hydrauliczna + walizka	6-300 Al.,Cu DIN mm ²	Tel.	szt.
AP-60/2	Praska elektrohydrauliczna + walizka	6-300 Al, Cu DIN mm ²	Tel.	szt.
RA-F12	Akumulator 12,0 V-Ni-MH 2,2 Ah	100x80x85 mm	Tel.	szt.
AP-60/3	Praska elektrohydrauliczna + walizka	6-300 Al, Cu DIN mm ²	Tel.	szt.
RA-F14	Akumulator 14,4 V-Ni-MH 3,0 Ah	95 x 95 x 103 mm	Tel.	szt.
RA-F230	Adapter sieciowy do narzędzi elektrohydraulicznych zasilanie 230V / 14,4V	95 x 95 x 103 mm	Tel.	szt.
LG-12	Ładowarka akumulatorowa	190 x 90 x 80 mm	Tel.	szt.
LG-14	Ładowarka akumulatorowa szybka	190 x 135 x 65 mm	Tel.	szt.
			Tel.	
L 6-22	matryce do końcówek i złączek Cu standardowych	6 mm ²	Tel.	szt.
L 10-22	matryce do końcówek i złączek Cu standardowych	10 mm ²	Tel.	szt.
L 16-22	matryce do końcówek i złączek Cu standardowych	16 mm ²	Tel.	szt.
L 25-22	matryce do końcówek i złączek Cu standardowych	25 mm ²	Tel.	szt.
L 35-22	matryce do końcówek i złączek Cu standardowych	35 mm ²	Tel.	szt.
L 50-22	matryce do końcówek i złączek Cu standardowych	50 mm ²	Tel.	szt.
L 70-22	matryce do końcówek i złączek Cu standardowych	70 mm ²	Tel.	szt.
L 95-22	matryce do końcówek i złączek Cu standardowych	95 mm ²	Tel.	szt.
L 120-22	matryce do końcówek i złączek Cu standardowych	120 mm ²	Tel.	szt.
L 150-22	matryce do końcówek i złączek Cu standardowych	150 mm ²	Tel.	szt.
L 185-22	matryce do końcówek i złączek Cu standardowych	185 mm ²	Tel.	szt.
L 240-22	matryce do końcówek i złączek Cu standardowych	240 mm ²	Tel.	szt.
L 300-22	matryce do końcówek i złączek Cu standardowych	300 mm ²	Tel.	szt.
			Tel.	
5 CU-22	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	6 mm ²	Tel.	szt.
6 CU-22	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	10 mm ²	Tel.	szt.

8 CU-22	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	16 mm ²	Tel.	szt.
10 CU-22	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	25 mm ²	Tel.	szt.
12 CU-22	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	35 mm ²	Tel.	szt.
14 CU-22	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	50 mm ²	Tel.	szt.
16 CU-22	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	70 mm ²	Tel.	szt.
18 CU-22	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	95 mm ²	Tel.	szt.
20 CU-22	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	120 mm ²	Tel.	szt.
22 CU-22	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	150 mm ²	Tel.	szt.
25 CU-22	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	185 mm ²	Tel.	szt.
28 CU-22	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	240 mm ²	Tel.	szt.
			Tel.	
10 ALU-22	matryce do końcówek i złączek Al. DIN	10 mm ²	Tel.	szt.
12 ALU-22	matryce do końcówek i złączek Al. DIN	16-25 mm ²	Tel.	szt.
14 ALU-22	matryce do końcówek i złączek Al. DIN	35 mm ²	Tel.	szt.
16 ALU-22	matryce do końcówek i złączek Al. DIN	50 mm ²	Tel.	szt.
18 ALU-22	matryce do końcówek i złączek Al. DIN	70 mm ²	Tel.	szt.
22 ALU-22	matryce do końcówek i złączek Al. DIN	95-120 mm ²	Tel.	szt.
25 ALU-22	matryce do końcówek i złączek Al. DIN	150 mm ²	Tel.	szt.
28 ALU-22	matryce do końcówek i złączek Al. DIN	185 mm ²	Tel.	szt.
32 ALU-22	matryce do końcówek i złączek Al. DIN	240 mm ²	Tel.	szt.
			Tel.	
16K-22	matryce do złączek napowietrznych Al. do karbowania	16 mm ²	Tel.	szt.
25K-22	matryce do złączek napowietrznych Al. do karbowania	25 mm ²	Tel.	szt.
35K-22	matryce do złączek napowietrznych Al. do karbowania	35 mm ²	Tel.	szt.
50K-22	matryce do złączek napowietrznych Al. do karbowania	50 mm ²	Tel.	szt.
70K-22	matryce do złączek napowietrznych Al. do karbowania	70 mm ²	Tel.	szt.
95K-22	matryce do złączek napowietrznych Al. do karbowania	95 mm ²	Tel.	szt.
120K-22	matryce do złączek napowietrznych Al. do karbowania	120 mm ²	Tel.	szt.
			Tel.	
E22/173	matryce do końcówek i złączek izolowanych linii napowietrznych	10-70 mm ²	Tel.	szt.
E22/215	matryce do końcówek i złączek izolowanych linii napowietrznych	95-120 mm ²	Tel.	szt.
			Tel.	
RU 10-22	matryce do przeformowywania żył Al. i Cu	10 mm ²	Tel.	szt.
RU 16-22	matryce do przeformowywania żył Al. i Cu	16 mm ²	Tel.	szt.
RU 35/25-22	matryce do przeformowywania żył Al. i Cu	35/25 mm ²	Tel.	szt.
RU 50/35-22	matryce do przeformowywania żył Al. i Cu	50/35 mm ²	Tel.	szt.
RU 70/50-22	matryce do przeformowywania żył Al. i Cu	70/50 mm ²	Tel.	szt.
RU 95/70-22	matryce do przeformowywania żył Al. i Cu	95/70 mm ²	Tel.	szt.

RU 120/95-22	matryce do przeformowywania żył Al. i Cu	120/95 mm ²	Tel.	szt.
RU 150/120-22	matryce do przeformowywania żył Al. i Cu	150/120 mm ²	Tel.	szt.
RU 185/150-22	matryce do przeformowywania żył Al. i Cu	185/150 mm ²	Tel.	szt.
RU 240/185-22	matryce do przeformowywania żył Al. i Cu	240/185 mm ²	Tel.	szt.
RU 300/240-22	matryce do przeformowywania żył Al. i Cu	300/240 mm ²	Tel.	szt.
			Tel.	
6 ST-22	matryce do złączek Al.-St DIN	25/4 mm ²	Tel.	szt.
6 ST-22	matryce do złączek Al.-St DIN	35/6 mm ²	Tel.	szt.
7 ST-22	matryce do złączek Al.-St DIN	50/8 mm ²	Tel.	szt.
9 ST-22	matryce do złączek Al.-St DIN	70/12 mm ²	Tel.	szt.
9 ST-22	matryce do złączek Al.-St DIN	95/15 mm ²	Tel.	szt.
13 ST-22	matryce do złączek Al.-St DIN	120/20 mm ²	Tel.	szt.
			Tel.	
9 B-22	matryce do płaszcza Al. do złączek napowietrznych AFL	AFL-6 16 mm ²	Tel.	szt.
12 B-22	matryce do płaszcza Al. do złączek napowietrznych AFL	AFL-6 25 mm ²	Tel.	szt.
13,5B-22	matryce do płaszcza Al. do złączek napowietrznych AFL	AFL-6 35 mm ²	Tel.	szt.
15 B-22	matryce do płaszcza Al. do złączek napowietrznych AFL	AFL-6 50 mm ²	Tel.	szt.
22 B-22	matryce do płaszcza Al. do złączek napowietrznych AFL	AFL-6 70 mm ²	Tel.	szt.
			Tel.	
5 - 22.	matryce do rdzenia stalowego do złączek napowietrznych AFL	AFL-6 16, 25 mm ²	Tel.	szt.
5,5 - 22.	matryce do rdzenia stalowego do złączek napowietrznych AFL	AFL-6 35 mm ²	Tel.	szt.
7 - 22.	matryce do rdzenia stalowego do złączek napowietrznych AFL	AFL-6 50 mm ²	Tel.	szt.
8,5 - 22.	matryce do rdzenia stalowego do złączek napowietrznych AFL	AFL-6 70 mm ²	Tel.	szt.
			Tel.	
MHP 10/300	Praska mechaniczna	10-300 mm ³	Tel.	szt.
MK 240	Pudełko do przechowywania praski MHP 10/300 i matryc	600x300x65	Tel.	szt.
			Tel.	
L 6-19	matryce do końcówek i złączek Cu standardowych	6 mm ²	Tel.	szt.
L 10-19	matryce do końcówek i złączek Cu standardowych	10 mm ²	Tel.	szt.
L 16-19	matryce do końcówek i złączek Cu standardowych	16 mm ²	Tel.	szt.
L 25-19	matryce do końcówek i złączek Cu standardowych	25 mm ²	Tel.	szt.
L 35-19	matryce do końcówek i złączek Cu standardowych	35 mm ²	Tel.	szt.
L 50-19	matryce do końcówek i złączek Cu standardowych	50 mm ²	Tel.	szt.
L 70-19	matryce do końcówek i złączek Cu standardowych	70 mm ²	Tel.	szt.

L 95-19	matryce do końcówek i złączek Cu standardowych	95 mm ²	Tel.	szt.
L 120-19	matryce do końcówek i złączek Cu standardowych	120 mm ²	Tel.	szt.
L 150-19	matryce do końcówek i złączek Cu standardowych	150 mm ²	Tel.	szt.
L 185-19	matryce do końcówek i złączek Cu standardowych	185 mm ²	Tel.	szt.
L 240-19	matryce do końcówek i złączek Cu standardowych	240 mm ²	Tel.	szt.
L 300-19	matryce do końcówek i złączek Cu standardowych	300 mm ²	Tel.	szt.
			Tel.	
5 CU-19	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	6 mm ²	Tel.	szt.
6 CU-19	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	10 mm ²	Tel.	szt.
8 CU-19	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	16 mm ²	Tel.	szt.
10 CU-19	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	25 mm ²	Tel.	szt.
12 CU-19	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	35 mm ²	Tel.	szt.
14 CU-19	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	50 mm ²	Tel.	szt.
16 CU-19	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	70 mm ²	Tel.	szt.
18 CU-19	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	95 mm ²	Tel.	szt.
20 CU-19	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	120 mm ²	Tel.	szt.
22 CU-19	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	150 mm ²	Tel.	szt.
25 CU-19	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	185 mm ²	Tel.	szt.
28 CU-19	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	240 mm ²	Tel.	szt.
			Tel.	
10 ALU-19	matryce do końcówek i złączek Al. DIN	10 mm ²	Tel.	szt.
12 ALU-19	matryce do końcówek i złączek Al. DIN	16-25 mm ²	Tel.	szt.
14 ALU-19	matryce do końcówek i złączek Al. DIN	35 mm ²	Tel.	szt.
16 ALU-19	matryce do końcówek i złączek Al. DIN	50 mm ²	Tel.	szt.
18 ALU-19	matryce do końcówek i złączek Al. DIN	70 mm ²	Tel.	szt.
22 ALU-19	matryce do końcówek i złączek Al. DIN	95-120 mm ²	Tel.	szt.
25 ALU-19	matryce do końcówek i złączek Al. DIN	150 mm ²	Tel.	szt.
28 ALU-19	matryce do końcówek i złączek Al. DIN	185 mm ²	Tel.	szt.
32 ALU-19	matryce do końcówek i złączek Al. DIN	240 mm ²	Tel.	szt.
34 ALU-19	matryce do końcówek i złączek Al. DIN	300 mm ²	Tel.	szt.
			Tel.	
RU 10-19	matryce do przeformowywania żył Al. i Cu	10 mm ²	Tel.	szt.
RU 16-19	matryce do przeformowywania żył Al. i Cu	16 mm ²	Tel.	szt.
RU 35/25-19	matryce do przeformowywania żył Al. i Cu	35/25 mm ²	Tel.	szt.
RU 50/35-19	matryce do przeformowywania żył Al. i Cu	50/35 mm ²	Tel.	szt.
RU 70/50-19	matryce do przeformowywania żył Al. i Cu	70/50 mm ²	Tel.	szt.
RU 95/70-19	matryce do przeformowywania żył Al. i Cu	95/70 mm ²	Tel.	szt.
RU 120/95-19	matryce do przeformowywania żył Al. i Cu	120/95 mm ²	Tel.	szt.
RU 150/120-19	matryce do przeformowywania żył Al. i Cu	150/120 mm ²	Tel.	szt.

RU 185/150-19	matryce do przeformowywania żył Al. i Cu	185/150 mm ²	Tel.	szt.
RU 240/185-19	matryce do przeformowywania żył Al. i Cu	240/185 mm ²	Tel.	szt.
RU 300/240-19	matryce do przeformowywania żył Al. i Cu	300/240 mm ²	Tel.	szt.
			Tel.	
HT 131 C	Praska hydrauliczna + walizka	10-400 mm ²	Tel.	szt.
HT 131 LC	Praska hydrauliczna + walizka (większy prześwit)	10-400 mm ²	Tel.	szt.
RH 131 LC	Głowica hydrauliczna do prasowania	10-400 mm ²	Tel.	szt.
B 131 C	praska z wymiennymi matrycami, obrotową głowicą 180°	10-240 mm ²	Tel.	szt.
B 131 LC	praska z wymiennymi matrycami, obrotową głowicą 180°	10-240 mm ²	Tel.	szt.
			Tel.	
RA-F14	Akumulator 14,4 V-Ni-MH 3,0 Ah	95 x 95 x 103 mm	Tel.	szt.
RA-F230	Adapter sieciowy do narzędzi elektrohydraulicznych zasilanie 230V / 14,4V	95 x 95 x 103 mm	Tel.	szt.
LG-12	Ładowarka akumulatorowa	190 x 90 x 80 mm	Tel.	szt.
ESC 600	kabel do podłączenia zewnętrznego źródła napięcia		Tel.	szt.
			Tel.	
L 10-C	matryce do końcówek i złączek Cu standardowych	10 mm ²	Tel.	szt.
L 16-C	matryce do końcówek i złączek Cu standardowych	16 mm ²	Tel.	szt.
L 25-C	matryce do końcówek i złączek Cu standardowych	25 mm ²	Tel.	szt.
L 35-C	matryce do końcówek i złączek Cu standardowych	35 mm ²	Tel.	szt.
L 50-C	matryce do końcówek i złączek Cu standardowych	50 mm ²	Tel.	szt.
L 70-C	matryce do końcówek i złączek Cu standardowych	70 mm ²	Tel.	szt.
L 95-C	matryce do końcówek i złączek Cu standardowych	95 mm ²	Tel.	szt.
L 120-C	matryce do końcówek i złączek Cu standardowych	120 mm ²	Tel.	szt.
L 150-C	matryce do końcówek i złączek Cu standardowych	150 mm ²	Tel.	szt.
L 185-C	matryce do końcówek i złączek Cu standardowych	185 mm ²	Tel.	szt.
L 240-C	matryce do końcówek i złączek Cu standardowych	240 mm ²	Tel.	szt.
L 300-C	matryce do końcówek i złączek Cu standardowych	300 mm ²	Tel.	szt.
L 400-C	matryce do końcówek i złączek Cu standardowych	400 mm ²	Tel.	szt.
			Tel.	
6 C	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	10 mm ²	Tel.	szt.
8 C	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	16 mm ²	Tel.	szt.
10 C	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	25 mm ²	Tel.	szt.
12 C	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	35 mm ²	Tel.	szt.
14 C	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	50 mm ²	Tel.	szt.

16 C	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	70 mm ²	Tel.	szt.
18 C	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	95 mm ²	Tel.	szt.
20 C	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	120 mm ²	Tel.	szt.
22 C	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	150 mm ²	Tel.	szt.
25 C	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	185 mm ²	Tel.	szt.
28 C	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	240 mm ²	Tel.	szt.
32 C	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	300 mm ²	Tel.	szt.
			Tel.	
10 C	matryce do końcówek i złączek Al. DIN	10 mm ²	Tel.	szt.
12 C	matryce do końcówek i złączek Al. DIN	16-25 mm ²	Tel.	szt.
14 C	matryce do końcówek i złączek Al. DIN	35 mm ²	Tel.	szt.
16 C	matryce do końcówek i złączek Al. DIN	50 mm ²	Tel.	szt.
18 C	matryce do końcówek i złączek Al. DIN	70 mm ²	Tel.	szt.
22 C	matryce do końcówek i złączek Al. DIN	95-120 mm ²	Tel.	szt.
25 C	matryce do końcówek i złączek Al. DIN	150 mm ²	Tel.	szt.
28 C-ALU	matryce do końcówek i złączek Al. DIN	185 mm ²	Tel.	szt.
32 C-ALU	matryce do końcówek i złączek Al. DIN	240 mm ²	Tel.	szt.
34 C-ALU	matryce do końcówek i złączek Al. DIN	300 mm ²	Tel.	szt.
			Tel.	
RU 10-C	matryce do przeformowywania żył Al. i Cu	10 mm ²	Tel.	szt.
RU 16-C	matryce do przeformowywania żył Al. i Cu	16 mm ²	Tel.	szt.
RU 35/25-C	matryce do przeformowywania żył Al. i Cu	35/25 mm ²	Tel.	szt.
RU 50/35-C	matryce do przeformowywania żył Al. i Cu	50/35 mm ²	Tel.	szt.
RU 70/50-C	matryce do przeformowywania żył Al. i Cu	70/50 mm ²	Tel.	szt.
RU 95/70-C	matryce do przeformowywania żył Al. i Cu	95/70 mm ²	Tel.	szt.
RU 120/95-C	matryce do przeformowywania żył Al. i Cu	120/95 mm ²	Tel.	szt.
RU 150/120-C	matryce do przeformowywania żył Al. i Cu	150/120 mm ²	Tel.	szt.
RU 185/150-C	matryce do przeformowywania żył Al. i Cu	185/150 mm ²	Tel.	szt.
RU 240/185-C	matryce do przeformowywania żył Al. i Cu	240/185 mm ²	Tel.	szt.
RU 300/240-C	matryce do przeformowywania żył Al. i Cu	300/240 mm ²	Tel.	szt.
RU 300-C	matryce do przeformowywania żył Al. i Cu	300mm ²	Tel.	szt.
			Tel.	
6 ST-C	matryce do złączek STALU-Z	25/4 mm ²	Tel.	szt.
6 ST-C	matryce do złączek STALU-Z	35/6 mm ²	Tel.	szt.
7 ST-C	matryce do złączek STALU-Z	50/8 mm ²	Tel.	szt.
9 ST-C	matryce do złączek STALU-Z	70/12 mm ²	Tel.	szt.
9 ST-C	matryce do złączek STALU-Z	95/15 mm ²	Tel.	szt.
13 ST-C	matryce do złączek STALU-Z	120/20 mm ²	Tel.	szt.
15 ST-C	matryce do złączek STALU-Z	125/20 mm ²	Tel.	szt.
17 ST-C	matryce do złączek STALU-Z	210/50 mm ²	Tel.	szt.

			Tel.	
9 B-C	matryce do płaszcza Al. do złączek napowietrznych AFL	AFL-6 16 mm ²	Tel.	szt.
12 B-C	matryce do płaszcza Al. do złączek napowietrznych AFL	AFL-6 25 mm ²	Tel.	szt.
13,5B-C	matryce do płaszcza Al. do złączek napowietrznych AFL	AFL-6 35 mm ²	Tel.	szt.
15 B-C	matryce do płaszcza Al. do złączek napowietrznych AFL	AFL-6 50 mm ²	Tel.	szt.
22 B-C	matryce do płaszcza Al. do złączek napowietrznych AFL	AFL-6 70, 95 mm ²	Tel.	szt.
26 B-C	matryce do płaszcza Al. do złączek napowietrznych AFL	AFL-6 120 mm ³	Tel.	szt.
			Tel.	
5 - C	matryce do rdzenia stalowego do złączek napowietrznych AFL	AFL-6 16, 25 mm ²	Tel.	szt.
5,5 - C	matryce do rdzenia stalowego do złączek napowietrznych AFL	AFL-6 35 mm ²	Tel.	szt.
7 - C	matryce do rdzenia stalowego do złączek napowietrznych AFL	AFL-6 50 mm ²	Tel.	szt.
8,5 - C	matryce do rdzenia stalowego do złączek napowietrznych AFL	AFL-6 70 mm ²	Tel.	szt.
10 - C	matryce do rdzenia stalowego do złączek napowietrznych AFL	AFL-6 120 mm ³	Tel.	szt.
			Tel.	
E/173	matryce do końcówek i złączek izolowanych linii napowietrznych	10-70 mm ²	Tel.	szt.
E/215	matryce do końcówek i złączek izolowanych linii napowietrznych	95-120 mm ²	Tel.	szt.
			Tel.	
MO 12-C	matryce do końcówek i złączek w kształcie "C"	16 mm ²	Tel.	szt.
MO 16-C	matryce do końcówek i złączek w kształcie "C"	25 mm ²	Tel.	szt.
MO 18-C	matryce do końcówek i złączek w kształcie "C"	35 mm ²	Tel.	szt.
MO 20-C	matryce do końcówek i złączek w kształcie "C"	50 mm ²	Tel.	szt.
MO 22-C	matryce do końcówek i złączek w kształcie "C"	70 mm ²	Tel.	szt.
MO 24-C	matryce do końcówek i złączek w kształcie "C"	95 mm ²	Tel.	szt.
MO 26-C	matryce do końcówek i złączek w kształcie "C"	120 mm ²	Tel.	szt.
			Tel.	
MA 2-C	matryce do końcówek i złączek typu KU-SP i KU-SP-P	10 mm ²	Tel.	szt.
MA 3-C	matryce do końcówek i złączek typu KU-SP i KU-SP-P	16 mm ²	Tel.	szt.
MA 5-C	matryce do końcówek i złączek typu KU-SP i KU-SP-P	25 mm ²	Tel.	szt.
MA 7-C	matryce do końcówek i złączek typu KU-SP i KU-SP-P	35 mm ²	Tel.	szt.
MA 10-C	matryce do końcówek i złączek typu KU-SP i KU-SP-P	50 mm ²	Tel.	szt.
MA 14-C	matryce do końcówek i złączek typu KU-SP i KU-SP-P	70 mm ²	Tel.	szt.

MA 19-C	matryce do końcówek i złączek typu KU-SP i KU-SP-P	95 mm ²	Tel.	szt.
MA 24-C	matryce do końcówek i złączek typu KU-SP i KU-SP-P	120 mm ²	Tel.	szt.
MA 30-C	matryce do końcówek i złączek typu KU-SP i KU-SP-P	150 mm ²	Tel.	szt.
MA 37-C	matryce do końcówek i złączek typu KU-SP i KU-SP-P	185 mm ²	Tel.	szt.
MA 48-C	matryce do końcówek i złączek typu KU-SP i KU-SP-P	240 mm ²	Tel.	szt.
MA 60-C	matryce do końcówek i złączek typu KU-SP i KU-SP-P	300 mm ²	Tel.	szt.
PA 10-C	matryce do końcówek i złączek typu KU-SP i KU-SP-P	10-50 mm ²	Tel.	szt.
PA 24-C	matryce do końcówek i złączek typu KU-SP i KU-SP-P	70-120 mm ²	Tel.	szt.
PA 48-C	matryce do końcówek i złączek typu KU-SP i KU-SP-P	150-240 mm ²	Tel.	szt.
PA 60-C	matryce do końcówek i złączek typu KU-SP i KU-SP-P	300 mm ²	Tel.	szt.
			Tel.	
MK 40	Pudełko do przechowywania 40 szt. matryc	500x200x40	Tel.	szt.
			Tel.	
RH 131 SET	Głowica hydrauliczna + 10 matryc + walizka	16-240 mm ²	Tel.	szt.
			Tel.	
RH 230	Głowica hydrauliczna do prasowania	10-500 mm ²	Tel.	szt.
MK 230	Walizka do ułożenia głowicy i matryc		Tel.	szt.
			Tel.	
L 120-230	matryce do końcówek i złączek Cu standardowych	120 mm ²	Tel.	szt.
L 150-230	matryce do końcówek i złączek Cu standardowych	150 mm ²	Tel.	szt.
L 185-230	matryce do końcówek i złączek Cu standardowych	185 mm ²	Tel.	szt.
L 240-230	matryce do końcówek i złączek Cu standardowych	240 mm ²	Tel.	szt.
L 300-230	matryce do końcówek i złączek Cu standardowych	300 mm ²	Tel.	szt.
L 400-230	matryce do końcówek i złączek Cu standardowych	400 mm ²	Tel.	szt.
L 500-230	matryce do końcówek i złączek Cu standardowych	500 mm ²	Tel.	szt.
L 625-230	matryce do końcówek i złączek Cu standardowych	625 mm ²	Tel.	szt.
			Tel.	
8 - 230	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	16 mm ²	Tel.	szt.
10 - 230	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	25 mm ²	Tel.	szt.
12 - 230	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	35 mm ²	Tel.	szt.
14 - 230	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	50 mm ²	Tel.	szt.
16 - 230	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	70 mm ²	Tel.	szt.
18 - 230	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	95 mm ²	Tel.	szt.
20 - 230	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	120 mm ²	Tel.	szt.
22 - 230	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	150 mm ²	Tel.	szt.

25 - 230	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	185 mm ²	Tel.	szt.
28 - 230	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	240 mm ²	Tel.	szt.
32 - 230	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	300 mm ²	Tel.	szt.
38 - 230	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	400 mm ²	Tel.	szt.
42 - 230	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	500 mm ²	Tel.	szt.
44 - 230	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	625 mm ²	Tel.	szt.
			Tel.	
18-230	matryce do końcówek i złączek Al. DIN	70 mm ²	Tel.	szt.
22 - 230	matryce do końcówek i złączek Al. DIN	95-120 mm ²	Tel.	szt.
25 - 230	matryce do końcówek i złączek Al. DIN	150 mm ²	Tel.	szt.
28 - 230	matryce do końcówek i złączek Al. DIN	185 mm ²	Tel.	szt.
32 - 230	matryce do końcówek i złączek Al. DIN	240 mm ²	Tel.	szt.
34 - 230	matryce do końcówek i złączek Al. DIN	300 mm ²	Tel.	szt.
38 - 230	matryce do końcówek i złączek Al. DIN	400 mm ²	Tel.	szt.
44 - 230	matryce do końcówek i złączek Al. DIN	500 mm ²	Tel.	szt.
			Tel.	
9 B - 230	matryce do płaszcza Al. do złączek napowietrznych	AFL - 6 16	Tel.	szt.
12 B - 230	matryce do płaszcza Al. do złączek napowietrznych	AFL - 6 25	Tel.	szt.
13,5 - 230	matryce do płaszcza Al. do złączek napowietrznych	AFL - 6 35	Tel.	szt.
15B - 230	matryce do płaszcza Al. do złączek napowietrznych	AFL - 6 50	Tel.	szt.
22 B - 230	matryce do płaszcza Al. do złączek napowietrznych	AFL - 6 70, AFL - 6 95, AFL - 1,2 35	Tel.	szt.
22 B - 230	matryce do płaszcza Al. do złączek napowietrznych	AFL - 1,7 30, AFL - 1,7 50, AFL - 1,5 50	Tel.	szt.
26 B - 230	matryce do płaszcza Al. do złączek napowietrznych	AFL - 6 120, AFL - 6 150, AFL - 1,7 70	Tel.	szt.
33 B - 230	matryce do płaszcza Al. do złączek napowietrznych	AFL - 6 185, AFL - 6 210, AFL - 6 240	Tel.	szt.
34 B - 230	matryce do płaszcza Al. do złączek napowietrznych	AFL - 1,7 95	Tel.	szt.
			Tel.	
5 - 230	matryce do rdzenia stalowego do złączek napowietrznych	AFL - 6 16, AFL - 6 25	Tel.	szt.
5,5 - 230	matryce do rdzenia stalowego do złączek napowietrznych	AFL - 6 35	Tel.	szt.
7 - 230	matryce do rdzenia stalowego do złączek napowietrznych	AFL - 6 50	Tel.	szt.
8,5 - 230	matryce do rdzenia stalowego do złączek napowietrznych	AFL - 6 70	Tel.	szt.
10 - 230	matryce do rdzenia stalowego do złączek napowietrznych	AFL - 6 95, AFL - 6 120, AFL - 1,7 35	Tel.	szt.
11,5 - 230	matryce do rdzenia stalowego do złączek napowietrznych	AFL - 1,7 50	Tel.	szt.
14,5 - 230	matryce do rdzenia stalowego do złączek napowietrznych	AFL - 6 150, AFL - 6 185, AFL - 6 210	Tel.	szt.
14,5 - 230	matryce do rdzenia stalowego do złączek napowietrznych	AFL - 1,2 35, AFL - 1,7 70, AFL - 1,5 50	Tel.	szt.
19,0 - 230	matryce do rdzenia stalowego do złączek napowietrznych	AFL - 6 240, AFL - 1,7 95	Tel.	szt.

			Tel.	
AU-230	adapter do matryc typu "C"		Tel.	szt.
			Tel.	
RH 450	Głowica hydrauliczna do prasowania	10-1000 mm ²	Tel.	szt.
MK 450	Walizka do ułożenia głowicy i matryc	405x 230x 145	Tel.	szt.
			Tel.	
28 - 450	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	240 mm ²	Tel.	szt.
32 - 450	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	300 mm ²	Tel.	szt.
38 - 450	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	400 mm ²	Tel.	szt.
42 - 450	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	500 mm ²	Tel.	szt.
44 - 450	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	625 mm ²	Tel.	szt.
52 - 450	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	800 mm ²	Tel.	szt.
58 - 450	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	1000 mm ²	Tel.	szt.
			Tel.	
32 - 450	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	240 mm ²	Tel.	szt.
34 - 450	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	300 mm ²	Tel.	szt.
42 - 450	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	400 mm ²	Tel.	szt.
44 - 450	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	500 mm ²	Tel.	szt.
52 - 450	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	625 mm ²	Tel.	szt.
58 - 450	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	800 mm ²	Tel.	szt.
60 - 450	matryce do końcówek i złączek Cu DIN	1000 mm ²	Tel.	szt.
			Tel.	
9 B - 450	matryce do płaszcza Al. do złączek napowietrznych	AFL - 6 16	Tel.	szt.
12 B - 450	matryce do płaszcza Al. do złączek napowietrznych	AFL - 6 25	Tel.	szt.
13,5 B - 450	matryce do płaszcza Al. do złączek napowietrznych	AFL - 6 35	Tel.	szt.
15 B - 450	matryce do płaszcza Al. do złączek napowietrznych	AFL - 6 50	Tel.	szt.
22 B - 450	matryce do płaszcza Al. do złączek napowietrznych	AFL - 6 70, AFL - 6 95, AFL - 1,2 35	Tel.	szt.
22 B - 450	matryce do płaszcza Al. do złączek napowietrznych	AFL - 1,7 30, AFL - 1,7 50, AFL - 1,5 50	Tel.	szt.
26 B - 450	matryce do płaszcza Al. do złączek napowietrznych	AFL - 6 120, AFL - 6 150, AFL - 1,7 70	Tel.	szt.
33 B - 450	matryce do płaszcza Al. do złączek napowietrznych	AFL - 6 185, AFL - 6 210, AFL - 6 240	Tel.	szt.
34 B - 450	matryce do płaszcza Al. do złączek napowietrznych	AFL - 1,7 95	Tel.	szt.
42 B - 450	matryce do płaszcza Al. do złączek napowietrznych	AFL - 6 300, AFL - 8 350, AFL - 8 400	Tel.	szt.
48 B - 450	matryce do płaszcza Al. do złączek napowietrznych	AFL - 8 525	Tel.	szt.
			Tel.	
5 - 450	matryce do rdzenia stalowego do złączek napowietrznych	AFL - 6 16, AFL - 6 25	Tel.	szt.
5,5 - 450	matryce do rdzenia stalowego do złączek napowietrznych	AFL - 6 35	Tel.	szt.
7 - 450	matryce do rdzenia stalowego do złączek napowietrznych	AFL - 6 50	Tel.	szt.
8,5 - 450	matryce do rdzenia stalowego do złączek	AFL - 6 70	Tel.	szt.

	napowietrznych			
10 - 450	matryce do rdzenia stalowego do złączek napowietrznych	AFL - 6 95, AFL - 6 120, AFL - 1,7 35	Tel.	szt.
11,5 - 450	matryce do rdzenia stalowego do złączek napowietrznych	AFL - 1,7 50	Tel.	szt.
14,5 - 450	matryce do rdzenia stalowego do złączek napowietrznych	AFL - 6 150, AFL - 6 185, AFL - 6 210	Tel.	szt.
14,5 - 450	matryce do rdzenia stalowego do złączek napowietrznych	AFL - 1,2 35, AFL - 1,7 70, AFL - 1,5 50	Tel.	szt.
19,0 - 450	matryce do rdzenia stalowego do złączek napowietrznych	AFL - 6 240, AFL - 6 300, AFL - 8 350	Tel.	szt.
19,0 - 450	matryce do rdzenia stalowego do złączek napowietrznych	AFL - 1,7 95	Tel.	szt.
22,0 - 450	matryce do rdzenia stalowego do złączek napowietrznych	AFL - 4 350, AFL - 8 400, AFL - 8 525	Tel.	szt.
			Tel.	
AU-450	adapter do matryc typu "C"		Tel.	szt.
			Tel.	
PL 700	Pompa nożna		Tel.	szt.
PO 7000	Pompa nożna		Tel.	szt.
			Tel.	
B 70M-P24	przenośna akumulatorowa pompa elektrohydr. 24 V DC		Tel.	szt.
TRS-B70	plecak do transportu pompy		Tel.	szt.
RCP-B70	pedał nożny do sterowania pompy		Tel.	szt.
ESC 600	kabel do podłączenia zew. źródła napięcia 24 V DC		Tel.	szt.
			Tel.	
EHP 2	Pompa elektrohydrauliczna		Tel.	szt.
V 24/220	Pompa elektrohydrauliczna		Tel.	szt.
			Tel.	
HAD 3	Przewód 3m		Tel.	szt.
HAD 5	Przewód 5m		Tel.	szt.
HAD 10	Przewód 10m		Tel.	szt.
			Tel.	
HR - F	Szybkozłączka		Tel.	szt.
HR - M	Szybkozłączka		Tel.	szt.
			Tel.	
OL 1	olej do urządzeń hydraulicznych	1 litr	Tel.	szt.
OL 5	olej do urządzeń hydraulicznych	5 litrów	Tel.	szt.
			Tel.	
NSZ - 23	Centrum do obróbki szyn prądowych Al. i Cu	120 x 12 mm	Tel.	szt.
			Tel.	
SSZ - Uniw	Narzędzie do gięcia szyn o dowolnym promieniu	podstawowy	Tel.	szt.
SSZ - 5	Narzędzie do gięcia szyn o dowolnym promieniu	5 mm	Tel.	szt.
SSZ - 8	Narzędzie do gięcia szyn o dowolnym promieniu	8 mm	Tel.	szt.
SSZ - 10	Narzędzie do gięcia szyn o dowolnym promieniu	10 mm	Tel.	szt.

SSZ - 20	Narzędzie do gięcia szyn o dowolnym promieniu	20 mm	Tel.	szt.
			Tel.	
GSZ - 120	Narzędzie do cięcia	120 x 12 mm	Tel.	szt.
			Tel.	
OSZ - I	Narzędzie do wyciskania otworów okrągłych	6,5 - 21,00	Tel.	szt.
OSZ - I M6,5	Narzędzie do wyciskania otworów okrągłych	6	Tel.	szt.
OSZ - I M8,5	Narzędzie do wyciskania otworów okrągłych	8	Tel.	szt.
OSZ - I M11	Narzędzie do wyciskania otworów okrągłych	10	Tel.	szt.
OSZ - I M13	Narzędzie do wyciskania otworów okrągłych	12	Tel.	szt.
OSZ - I M17	Narzędzie do wyciskania otworów okrągłych	16	Tel.	szt.
OSZ - I M21	Narzędzie do wyciskania otworów okrągłych	20	Tel.	szt.
OSZ - II	Narzędzie do wyciskania otworów owalnych	6,5 - 17,0	Tel.	szt.
OSZ - II M6,5x13	Narzędzie do wyciskania otworów owalnych	6	Tel.	szt.
OSZ - II M8,5x18	Narzędzie do wyciskania otworów owalnych	8	Tel.	szt.
OSZ - II M11x20	Narzędzie do wyciskania otworów owalnych	10	Tel.	szt.
OSZ - II M13x20	Narzędzie do wyciskania otworów owalnych	12	Tel.	szt.
OSZ - II M17x20	Narzędzie do wyciskania otworów owalnych	16	Tel.	szt.
			Tel.	
ZSZ - 15	Matryca do giecia w kształcie litery Z	max 12 mm	Tel.	szt.
			Tel.	
NP 150	głowica hydrauliczna do cięcia szyn Al. i Cu	150 x 13 mm	Tel.	szt.
			Tel.	
RHT 160	głowica do wycinania otworów w szynach Al., Cu	6,5-17,0 mm	Tel.	szt.
RHT 160- 60N	głowica do wycinania otworów w szynach Al., Cu	6,5-21,0 mm	Tel.	szt.
			Tel.	
RT 6,5	stempel i matryca do RHT 160	6,5 mm	Tel.	szt.
RT 8,5	stempel i matryca do RHT 160	8,5 mm	Tel.	szt.
RT 10,5	stempel i matryca do RHT 160	10,5 mm	Tel.	szt.
RT 13	stempel i matryca do RHT 160	13,0 mm	Tel.	szt.
RT 15	stempel i matryca do RHT 160	15,0 mm	Tel.	szt.
RT 17	stempel i matryca do RHT 160	17,0 mm	Tel.	szt.
			Tel.	
DP 150	głowica do wycinania otworów w szynach Al., Cu	8,5 - 17,0 mm	Tel.	szt.
DP 270	głowica do wycinania otworów w szynach Al., Cu	5,5 - 21,0 mm	Tel.	szt.
			Tel.	
DPT 5,5	stempel i matryca do DP 270	5,5 mm	Tel.	szt.

DPT 6,5	stempel i matryca do DP 271	6,5 mm	Tel.	szt.
DPT 8,0	stempel i matryca do DP 272	8,0 mm	Tel.	szt.
DPT 9,0	stempel i matryca do DP 273	9,0 mm	Tel.	szt.
DPT 11,0	stempel i matryca do DP 274	11,0 mm	Tel.	szt.
DPT 14,0	stempel i matryca do DP 275	14,0 mm	Tel.	szt.
DPT 18,0	stempel i matryca do DP 276	18,0 mm	Tel.	szt.
DPT 21,0	stempel i matryca do DP 277	21,0 mm	Tel.	szt.
			Tel.	
OP 200	głowica do gięcia szyn Al. i Cu	200 x 13 mm	Tel.	szt.
OP 100	głowica do gięcia szyn Al. i Cu	100 x 10 mm	Tel.	szt.
			Tel.	
NC 1319	głowica do rozcinania nakrętek	M 8-12	Tel.	szt.
NC 1924	głowica do rozcinania nakrętek	M 12-16	Tel.	szt.
NC 2432	głowica do rozcinania nakrętek	M 16-22	Tel.	szt.
NC 3241	głowica do rozcinania nakrętek	M 22-27	Tel.	szt.
NC 4150	głowica do rozcinania nakrętek	M 27-33	Tel.	szt.
NC 5060	głowica do rozcinania nakrętek	M 33-39	Tel.	szt.
NC 1941	głowica do rozcinania nakrętek	M 12-27	Tel.	szt.
			Tel.	
D 12,7 KPL Standard	Wykrojnik do blach	średnica 12,7 mm	Tel.	szt.
D 15,2 KPL Standard	Wykrojnik do blach	średnica 15,2 mm	Tel.	szt.
D 18,6 KPL Standard	Wykrojnik do blach	średnica 18,6 mm	Tel.	szt.
D 20,4 KPL Standard	Wykrojnik do blach	średnica 20,4 mm	Tel.	szt.
D 22,5 KPL Standard	Wykrojnik do blach	średnica 22,5 mm	Tel.	szt.
D 28,3 KPL Standard	Wykrojnik do blach	średnica 28,3 mm	Tel.	szt.
D 37,0 KPL Standard	Wykrojnik do blach	średnica 37 mm	Tel.	szt.
D 47,0 KPL Standard	Wykrojnik do blach	średnica 47 mm	Tel.	szt.
D 54,0 KPL Standard	Wykrojnik do blach	średnica 54 mm	Tel.	szt.
D 60,0 KPL Standard	Wykrojnik do blach	średnica 60 mm	Tel.	szt.
			Tel.	
D 15,2 KPL TRISTAR	Wykrojnik do blach	średnica 16,2 mm	Tel.	szt.
D 18,6 KPL TRISTAR	Wykrojnik do blach	średnica 18,6 mm	Tel.	szt.
D 20,4 KPL TRISTAR	Wykrojnik do blach	średnica 20,4 mm	Tel.	szt.
D 22,5 KPL TRISTAR	Wykrojnik do blach	średnica 22,5 mm	Tel.	szt.
D 28,3 KPL TRISTAR	Wykrojnik do blach	średnica 28,3 mm	Tel.	szt.
D 37,0 KPL TRISTAR	Wykrojnik do blach	średnica 37,0 mm	Tel.	szt.
D 47,0 KPL TRISTAR	Wykrojnik do blach	średnica 47,0 mm	Tel.	szt.
D 54,0 KPL	Wykrojnik do blach	średnica 54,0 mm	Tel.	szt.

TRISTAR				
D 60,0 KPL TRISTAR	Wykrojniki do blach	średnica 60,0 mm	Tel.	szt.
D 12,5 KPL TRISTAR	Wykrojniki do blach	średnica 12,5 mm	Tel.	szt.
D 16,2 KPL TRISTAR	Wykrojniki do blach	średnica 16,2 mm	Tel.	szt.
D 25,4 KPL TRISTAR	Wykrojniki do blach	średnica 25,4 mm	Tel.	szt.
D 30,5 KPL TRISTAR	Wykrojniki do blach	średnica 30,5 mm	Tel.	szt.
D 32,5 KPL TRISTAR	Wykrojniki do blach	średnica 32,5 mm	Tel.	szt.
D 40,5 KPL TRISTAR	Wykrojniki do blach	średnica 40,5 mm	Tel.	szt.
D 50,5 KPL TRISTAR	Wykrojniki do blach	średnica 50,5 mm	Tel.	szt.
D 63,5 KPL TRISTAR	Wykrojniki do blach	średnica 63,5 mm	Tel.	szt.
D 16,0 KPL Standard	Wykrojniki do blach	średnica 16,0 mm	Tel.	szt.
D 25,0 KPL Standard	Wykrojniki do blach	średnica 25,0 mm	Tel.	szt.
D 32,0 KPL Standard	Wykrojniki do blach	średnica 32,0 mm	Tel.	szt.
D 40,0 KPL Standard	Wykrojniki do blach	średnica 40 mm	Tel.	szt.
			Tel.	
D 15,2 KPL TRISTAR PLUS	Wykrojniki do wycinania otworów w blaszce nierdzewnej	średnica 15,2 mm	Tel.	szt.
D 18,6 KPL TRISTAR PLUS	Wykrojniki do wycinania otworów w blaszce nierdzewnej	średnica 18,6 mm	Tel.	szt.
D 20,4 KPL TRISTAR PLUS	Wykrojniki do wycinania otworów w blaszce nierdzewnej	średnica 20,4 mm	Tel.	szt.
D 22,5 KPL TRISTAR PLUS	Wykrojniki do wycinania otworów w blaszce nierdzewnej	średnica 22,5 mm	Tel.	szt.
D 28,3 KPL TRISTAR PLUS	Wykrojniki do wycinania otworów w blaszce nierdzewnej	średnica 28,3 mm	Tel.	szt.
D 37,0 KPL TRISTAR PLUS	Wykrojniki do wycinania otworów w blaszce nierdzewnej	średnica 37,0 mm	Tel.	szt.
D 47,0 KPL TRISTAR PLUS	Wykrojniki do wycinania otworów w blaszce nierdzewnej	średnica 47,0 mm	Tel.	szt.
D 54,0 KPL TRISTAR PLUS	Wykrojniki do wycinania otworów w blaszce nierdzewnej	średnica 54,0 mm	Tel.	szt.
D 60,0 KPL TRISTAR PLUS	Wykrojniki do wycinania otworów w blaszce nierdzewnej	średnica 60,0 mm	Tel.	szt.
			Tel.	
D 16,2 KPL TRISTAR PLUS	Wykrojniki do wycinania otworów w blaszce nierdzewnej	średnica 16,2 mm	Tel.	szt.
D 25,4 KPL TRISTAR PLUS	Wykrojniki do wycinania otworów w blaszce nierdzewnej	średnica 25,4 mm	Tel.	szt.
D 32,5 KPL TRISTAR PLUS	Wykrojniki do wycinania otworów w blaszce nierdzewnej	średnica 32,5 mm	Tel.	szt.
D 40,5 KPL TRISTAR PLUS	Wykrojniki do wycinania otworów w blaszce nierdzewnej	średnica 40,5 mm	Tel.	szt.
D 50,5 KPL TRISTAR PLUS	Wykrojniki do wycinania otworów w blaszce nierdzewnej	średnica 50,5 mm	Tel.	szt.
D 63,5 KPL	Wykrojniki do wycinania otworów w	średnica 63,5 mm	Tel.	szt.

TRISTAR PLUS	blaszę nierdzewnej			
			Tel.	
D SET 9-21 STANDARD	Komplet wykrojników	12,7-60,0mm	Tel.	szt.
D SET 7-48 STANDARD UNI	Komplet wykrojników	12,7-60,0mm	Tel.	szt.
D SET 9-21 TRISTAR	Komplet wykrojników	15,2-28,3mm	Tel.	szt.
D SET 9-48 TRISTAR	Komplet wykrojników	15,2-60,0mm	Tel.	szt.
			Tel.	
COMPACT	Dziurkarka	75 mm	Tel.	szt.
COMPACT COMBI	Dziurkarka	75 mm	Tel.	szt.
SKP 1	Głowica hydrauliczna do wycinania otworów	143 mm	Tel.	szt.
COMPACT STANDARD	Dziurkarka z matrycami	9-42	Tel.	szt.
COMPACT COMBI STANDARD	Dziurkarka z matrycami	9-48	Tel.	szt.
COMPACT TRISTAR	Dziurkarka z matrycami	9-48	Tel.	szt.
COMPACT COMBI TRISTAR	Dziurkarka z matrycami	9-48	Tel.	szt.
			Tel.	
D 12,7x12,7	otwory kwadratowe i prostokątne	12,7x12,7 mm	Tel.	kmpl.
D 15,8x15,8	otwory kwadratowe i prostokątne	15,8x15,8 mm	Tel.	kmpl.
D 17,0x19,0	otwory kwadratowe i prostokątne	17,0x19,0 mm	Tel.	kmpl.
D 19,0x19,0	otwory kwadratowe i prostokątne	19,0x19,0 mm	Tel.	kmpl.
D 22,0x30,0	otwory kwadratowe i prostokątne	22,0x30,0 mm	Tel.	kmpl.
D 22,0x40,0	otwory kwadratowe i prostokątne	22,0x40,0 mm	Tel.	kmpl.
D 22,0x42,0	otwory kwadratowe i prostokątne	22,0x42,0 mm	Tel.	kmpl.
D 22,2x22,2	otwory kwadratowe i prostokątne	22,2x22,2 mm	Tel.	kmpl.
D 22,5x28,0	otwory kwadratowe i prostokątne	22,5x28,2 mm	Tel.	kmpl.
D 22,5x50,0	otwory kwadratowe i prostokątne	25,0x50,0 mm	Tel.	kmpl.
D 25,4x25,4	otwory kwadratowe i prostokątne	25,4x25,4 mm	Tel.	kmpl.
D 35,0x52,0	otwory kwadratowe i prostokątne	35,0x52,0 mm	Tel.	kmpl.
D 35,0x65,0	otwory kwadratowe i prostokątne	35,0x65,0 mm	Tel.	kmpl.
D 35,0x85,5	otwory kwadratowe i prostokątne	35,0x85,5 mm	Tel.	kmpl.
D 35,0x112,0	otwory kwadratowe i prostokątne	35,0x112,0 mm	Tel.	kmpl.
D 45,0x45,0	otwory kwadratowe i prostokątne	45,0x45,0 mm	Tel.	kmpl.
D 45,5x45,5	otwory kwadratowe i prostokątne	45,0x45,5 mm	Tel.	kmpl.
D 46,0x46,0	otwory kwadratowe i prostokątne	46,0x46,0 mm	Tel.	kmpl.
D 46,0x92,0	otwory kwadratowe i prostokątne	46,0x92,0 mm	Tel.	kmpl.
D 50,8x50,8	otwory kwadratowe i prostokątne	50,8x50,8 mm	Tel.	kmpl.
D 68,0x68,0	otwory kwadratowe i prostokątne	68,0x68,0 mm	Tel.	kmpl.
D 68,0x138,0	otwory kwadratowe i prostokątne	68,0x138,0 mm	Tel.	kmpl.
D 92,0x92,0	otwory kwadratowe i prostokątne	92,0x92,0 mm	Tel.	kmpl.
D 138,0x138,0	otwory kwadratowe i prostokątne	138,0x138,0 mm	Tel.	kmpl.
			Tel.	
KMS 25/120	Korowarka	25-120 mm ²	Tel.	szt.
KMS 70/400	Korowarka	70-400 mm ²	Tel.	szt.
KMS 120/500	Korowarka	120-500 mm ²	Tel.	szt.
KMS Z	Ostrze wymienne do korowarki		Tel.	szt.

KMG 10-50	Korowarka	10-630 mm ²	Tel.	szt.
KMG Z	Ostrze wymienne do korowarki		Tel.	szt.
KMD 630	Korowarka	10-630 mm ²	Tel.	szt.
KMD Z	Ostrze wymienne do korowarki		Tel.	szt.
KML 15-50	Korowarka	25-500 mm ²	Tel.	szt.
KML Z	Ostrze wymienne do korowarki		Tel.	szt.
KMM 15-50	Nóż do zdejmowania powłok i izolacji żył	25-500 mm ²	Tel.	szt.
KMM Z	Ostrze wymienne do korowarki		Tel.	szt.
			Tel.	
KG 05	nóż do sfazowania izolacji żyły roboczej kabli z reg. głębokości	16-300 mm ²	Tel.	szt.
			Tel.	
GS-1	temprówka do skosowania izolacji żyły roboczej	35-50 mm ²	Tel.	szt.
GS-2	temprówka do skosowania izolacji żyły roboczej	70-95 mm ²	Tel.	szt.
GS-3	temprówka do skosowania izolacji żyły roboczej	120-150 mm ²	Tel.	szt.
GS-4	temprówka do skosowania izolacji żyły roboczej	185-240 mm ²	Tel.	szt.
KT-GS	komplet temprówek do skosowania izolacji żyły roboczej w walizce	35-240mm ²	Tel.	szt.
			Tel.	
KMK SET	Zestaw narzędzi w walizce do obróbki kabli SN	10-625 mm ²	Tel.	szt.
KML SET	Zestaw narzędzi w walizce do obróbki kabli SN	25-500 mm ²	Tel.	szt.
KM-DS SET	Korowarka	14-42 mm ²	Tel.	szt.
			Tel.	
MS 280	Piłka do nacinania pancerza ołowianego i stalowego		Tel.	szt.
MS 280/Z	Brzeszczot do MS 280		Tel.	szt.
			Tel.	
PG 3	kleszcze do nacinania lub zdejmowania powłok z kabli	20-52 mm	Tel.	szt.
MTL 3/33	ostrze wymienne wzdłużne		Tel.	szt.
MTLC 3/33	ostrze wymienne poprzeczne		Tel.	szt.
KG 15	kleszcze do nacinania lub zdejmowania powłok z kabli	25-240 mm ²	Tel.	szt.
KG 15/Z	ostrze wymienne		Tel.	szt.
KG 10	kleszcze do nacinania lub zdejmowania powłok z kabli	25-240 mm ²	Tel.	szt.
KG 20	kleszcze do nacinania lub zdejmowania powłok z kabli	25-240 mm ²	Tel.	szt.
KG 30	kleszcze do nacinania lub zdejmowania powłok z kabli	25-240 mm ²	Tel.	szt.
KG Z	ostrze wymienne		Tel.	
			Tel.	
IZ 1	Szczypce uniwersalne	185 mm	Tel.	szt.
IZ 2	Szczypce uniwersalne	205 mm	Tel.	szt.
IZ 4	Szczypce półokrągłe	165 mm	Tel.	szt.
IZ 5	Szczypce półokrągłe	205 mm	Tel.	szt.
IZ 7	Szczypce półokrągłe wygięte	205 mm	Tel.	szt.

IZ 10	Szczypce boczne	165 mm	Tel.	szt.
IZ 12	Szczypce do zdejmowania izolacji	165 mm	Tel.	szt.
			Tel.	
IZ 13/1	Śrubokręt płaski	0,5 x 3,0 x 80 mm	Tel.	szt.
IZ 13/2	Śrubokręt płaski	0,8 x 4,0 x 100 mm	Tel.	szt.
IZ 13/3	Śrubokręt płaski	1,0 x 5,5 x 125 mm	Tel.	szt.
IZ 13/4	Śrubokręt płaski	1,2 x 6,5 x 150 mm	Tel.	szt.
IZ 13/5	Śrubokręt płaski	1,2 x 8,0 x 150 mm	Tel.	szt.
			Tel.	
IZ 14/0	Śrubokręt krzyżowy	PH0 x 3,0 x 75 mm	Tel.	szt.
IZ 14/1	Śrubokręt krzyżowy	PH1 x 5,0 x 75 mm	Tel.	szt.
IZ 14/2	Śrubokręt krzyżowy	PH2 x 6,0 x 100 mm	Tel.	szt.
IZ 14/3	Śrubokręt krzyżowy	PH3 x 8,0 x 150 mm	Tel.	szt.
			Tel.	
IZ 15	Zestaw 7 śrubokrętów		Tel.	szt.
			Tel.	
IZ 16/0	Śrubokręt krzyżowy typu PZ	PZ0 x 2,5 x 60 mm	Tel.	szt.
IZ 16/1	Śrubokręt krzyżowy typu PZ	PZ1 x 3,0 x 80 mm	Tel.	szt.
IZ 16/2	Śrubokręt krzyżowy typu PZ	PZ2 x 3,5 x 100 mm	Tel.	szt.
			Tel.	
IZ 010/165	Szczypce uniwersalne	165 mm	Tel.	szt.
IZ 010/185	Szczypce uniwersalne	185 mm	Tel.	szt.
IZ 010/205	Szczypce uniwersalne	205 mm	Tel.	szt.
IZ 012/165	Szczypce do zdejmowania izolacji	160 mm	Tel.	szt.
IZ 014/165	Szczypce półokrągłe	170 mm	Tel.	szt.
IZ 014/200	Szczypce półokrągłe	200 mm	Tel.	szt.
IZ 016/200	Szczypce półokrągłe wygięte	200 mm	Tel.	szt.
IZ 018/160	Szczypce płaskie	160 mm	Tel.	szt.
IZ 020/160	Szczypce okrągłe	160 mm	Tel.	szt.
IZ 024/160	Szczypce boczne	160 mm	Tel.	szt.
IZ 024/185	Szczypce boczne	185 mm	Tel.	szt.
IZ 029/240	Szczypce nastawne wg DIN ISO 8976	240 mm	Tel.	szt.
			Tel.	
IZ 120	Nożyce do cięcia przewodów	215 mm	Tel.	szt.
IZ 121	Nożyce do cięcia przewodów	160 mm	Tel.	szt.
IZ 123	Nożyce do cięcia przewodów	200 mm	Tel.	szt.
			Tel.	
IZ 200/6	Klucz płaski	6 mm	Tel.	szt.
IZ 200/7	Klucz płaski	7 mm	Tel.	szt.
IZ 200/8	Klucz płaski	8 mm	Tel.	szt.
IZ 200/9	Klucz płaski	9 mm	Tel.	szt.
IZ 200/10	Klucz płaski	10 mm	Tel.	szt.
IZ 200/11	Klucz płaski	11 mm	Tel.	szt.
IZ 200/12	Klucz płaski	12 mm	Tel.	szt.
IZ 200/13	Klucz płaski	13 mm	Tel.	szt.
IZ 200/14	Klucz płaski	14 mm	Tel.	szt.
IZ 200/15	Klucz płaski	15 mm	Tel.	szt.
IZ 200/16	Klucz płaski	16 mm	Tel.	szt.

IZ 200/17	Klucz płaski	17 mm	Tel.	szt.
IZ 200/18	Klucz płaski	18 mm	Tel.	szt.
IZ 200/19	Klucz płaski	19 mm	Tel.	szt.
IZ 200/22	Klucz płaski	22 mm	Tel.	szt.
IZ 200/24	Klucz płaski	24 mm	Tel.	szt.
IZ 200/27	Klucz płaski	27 mm	Tel.	szt.
IZ 200/30	Klucz płaski	30 mm	Tel.	szt.
IZ 200/32	Klucz płaski	32 mm	Tel.	szt.
			Tel.	
IZ 210/6	Klucz oczkowy	6 mm	Tel.	szt.
IZ 210/7	Klucz oczkowy	7 mm	Tel.	szt.
IZ 210/8	Klucz oczkowy	8 mm	Tel.	szt.
IZ 210/9	Klucz oczkowy	9 mm	Tel.	szt.
IZ 210/10	Klucz oczkowy	10 mm	Tel.	szt.
IZ 210/11	Klucz oczkowy	11 mm	Tel.	szt.
IZ 210/12	Klucz oczkowy	12 mm	Tel.	szt.
IZ 210/13	Klucz oczkowy	13 mm	Tel.	szt.
IZ 210/14	Klucz oczkowy	14 mm	Tel.	szt.
IZ 210/15	Klucz oczkowy	15 mm	Tel.	szt.
IZ 210/16	Klucz oczkowy	16 mm	Tel.	szt.
IZ 210/17	Klucz oczkowy	17 mm	Tel.	szt.
IZ 210/18	Klucz oczkowy	18 mm	Tel.	szt.
IZ 210/19	Klucz oczkowy	19 mm	Tel.	szt.
IZ 210/22	Klucz oczkowy	22 mm	Tel.	szt.
IZ 210/24	Klucz oczkowy	24 mm	Tel.	szt.
IZ 210/27	Klucz oczkowy	27 mm	Tel.	szt.
IZ 210/30	Klucz oczkowy	30 mm	Tel.	szt.
IZ 210/32	Klucz oczkowy	32 mm	Tel.	szt.
			Tel.	
IZ 280/3/8/190	Grzechotka dwukierunkowa	3/8"-190	Tel.	szt.
IZ 280/1/2/260	Grzechotka dwukierunkowa	1/2"-260	Tel.	szt.
IZ 300/3/8/190	Grzechotka dwukierunkowa	3/8"-190	Tel.	szt.
IZ 300/1/2/260	Grzechotka dwukierunkowa	1/2"-260	Tel.	szt.
			Tel.	
IZ 307/2-27	Klucz dynamometryczny 3/8"	2-27 Nm	Tel.	szt.
IZ 307/5-50	Klucz dynamometryczny 3/8"	5-50 Nm	Tel.	szt.
			Tel.	
IZ 308/2-27	Klucz dynamometryczny 1/2"	2-27 Nm	Tel.	szt.
IZ 308/5-50	Klucz dynamometryczny 1/2"	5-50 Nm	Tel.	szt.
IZ 308/20-120	Klucz dynamometryczny 1/2"	20-120 Nm	Tel.	szt.
IZ 308/40-220	Klucz dynamometryczny 1/2"	40-220 Nm	Tel.	szt.
			Tel.	
IZ 310/3/8/125	Przedłużka	3/8"-125	Tel.	szt.
IZ 310/3/8/250	Przedłużka	3/8"-250	Tel.	szt.
IZ 310/1/2/125	Przedłużka	1/2"-125	Tel.	szt.
IZ 310/1/2/250	Przedłużka	1/2"-250	Tel.	szt.
			Tel.	
IZ 312/3/8/1/2	Przejdziówka	3/8"-1/2"	Tel.	szt.
IZ 312/1/2/3/8	Przejdziówka	1/2"-3/8"	Tel.	szt.
			Tel.	
IZ 315/6	Nasadka dwunastokątna 3/8"	6 mm	Tel.	szt.

IZ 315/7	Nasadka dwunastokątna 3/8"	7 mm	Tel.	szt.
IZ 315/8	Nasadka dwunastokątna 3/8"	8 mm	Tel.	szt.
IZ 315/9	Nasadka dwunastokątna 3/8"	9 mm	Tel.	szt.
IZ 315/10	Nasadka dwunastokątna 3/8"	10 mm	Tel.	szt.
IZ 315/11	Nasadka dwunastokątna 3/8"	11 mm	Tel.	szt.
IZ 315/12	Nasadka dwunastokątna 3/8"	12 mm	Tel.	szt.
IZ 315/13	Nasadka dwunastokątna 3/8"	13 mm	Tel.	szt.
IZ 315/14	Nasadka dwunastokątna 3/8"	14 mm	Tel.	szt.
IZ 315/15	Nasadka dwunastokątna 3/8"	15 mm	Tel.	szt.
IZ 315/16	Nasadka dwunastokątna 3/8"	16 mm	Tel.	szt.
IZ 315/17	Nasadka dwunastokątna 3/8"	17 mm	Tel.	szt.
IZ 315/18	Nasadka dwunastokątna 3/8"	18 mm	Tel.	szt.
IZ 315/19	Nasadka dwunastokątna 3/8"	19 mm	Tel.	szt.
IZ 315/22	Nasadka dwunastokątna 3/8"	22 mm	Tel.	szt.
			Tel.	
IZ 320/10	Nasadka dwunastokątna 3/8"	10 mm	Tel.	szt.
IZ 320/11	Nasadka dwunastokątna 3/8"	11 mm	Tel.	szt.
IZ 320/12	Nasadka dwunastokątna 3/8"	12 mm	Tel.	szt.
IZ 320/13	Nasadka dwunastokątna 3/8"	13 mm	Tel.	szt.
IZ 320/14	Nasadka dwunastokątna 3/8"	14 mm	Tel.	szt.
IZ 320/15	Nasadka dwunastokątna 3/8"	15 mm	Tel.	szt.
IZ 320/16	Nasadka dwunastokątna 3/8"	16 mm	Tel.	szt.
IZ 320/17	Nasadka dwunastokątna 3/8"	17 mm	Tel.	szt.
IZ 320/19	Nasadka dwunastokątna 3/8"	19 mm	Tel.	szt.
IZ 320/22	Nasadka dwunastokątna 3/8"	22 mm	Tel.	szt.
			Tel.	
IZ 322/10	Nasadka dwunastokątna 3/8" długa	10 mm	Tel.	szt.
IZ 322/11	Nasadka dwunastokątna 3/8" długa	11 mm	Tel.	szt.
IZ 322/12	Nasadka dwunastokątna 3/8" długa	12 mm	Tel.	szt.
IZ 322/13	Nasadka dwunastokątna 3/8" długa	13 mm	Tel.	szt.
IZ 322/14	Nasadka dwunastokątna 3/8" długa	14 mm	Tel.	szt.
IZ 322/17	Nasadka dwunastokątna 3/8" długa	17 mm	Tel.	szt.
IZ 322/19	Nasadka dwunastokątna 3/8" długa	19 mm	Tel.	szt.
IZ 322/22	Nasadka dwunastokątna 3/8" długa	22 mm	Tel.	szt.
			Tel.	
IZ 316/6	Nasadka sześciokątna 1/2"	6 mm	Tel.	szt.
IZ 316/7	Nasadka sześciokątna 1/2"	7 mm	Tel.	szt.
IZ 316/8	Nasadka sześciokątna 1/2"	8 mm	Tel.	szt.
IZ 316/9	Nasadka sześciokątna 1/2"	9 mm	Tel.	szt.
IZ 316/10	Nasadka sześciokątna 1/2"	10 mm	Tel.	szt.
IZ 316/11	Nasadka sześciokątna 1/2"	11 mm	Tel.	szt.
IZ 316/12	Nasadka sześciokątna 1/2"	12 mm	Tel.	szt.
IZ 316/13	Nasadka sześciokątna 1/2"	13 mm	Tel.	szt.
IZ 316/14	Nasadka sześciokątna 1/2"	14 mm	Tel.	szt.
IZ 316/15	Nasadka sześciokątna 1/2"	15 mm	Tel.	szt.
IZ 316/16	Nasadka sześciokątna 1/2"	16 mm	Tel.	szt.
IZ 316/17	Nasadka sześciokątna 1/2"	17 mm	Tel.	szt.
IZ 316/19	Nasadka sześciokątna 1/2"	19 mm	Tel.	szt.
IZ 316/22	Nasadka sześciokątna 1/2"	22 mm	Tel.	szt.
IZ 316/24	Nasadka sześciokątna 1/2"	24 mm	Tel.	szt.
IZ 316/27	Nasadka sześciokątna 1/2"	27 mm	Tel.	szt.

IZ 316/32	Nasadka sześciokątna 1/2"	32 mm	Tel.	szt.
			Tel.	
IZ 321/8	Nasadka sześciokątna 1/2" długa	8 mm	Tel.	szt.
IZ 321/9	Nasadka sześciokątna 1/2" długa	9 mm	Tel.	szt.
IZ 321/10	Nasadka sześciokątna 1/2" długa	10 mm	Tel.	szt.
IZ 321/11	Nasadka sześciokątna 1/2" długa	11 mm	Tel.	szt.
IZ 321/12	Nasadka sześciokątna 1/2" długa	12 mm	Tel.	szt.
IZ 321/13	Nasadka sześciokątna 1/2" długa	13 mm	Tel.	szt.
IZ 321/14	Nasadka sześciokątna 1/2" długa	14 mm	Tel.	szt.
IZ 321/15	Nasadka sześciokątna 1/2" długa	15 mm	Tel.	szt.
IZ 321/16	Nasadka sześciokątna 1/2" długa	16 mm	Tel.	szt.
IZ 321/17	Nasadka sześciokątna 1/2" długa	17 mm	Tel.	szt.
IZ 321/19	Nasadka sześciokątna 1/2" długa	19 mm	Tel.	szt.
IZ 321/21	Nasadka sześciokątna 1/2" długa	21 mm	Tel.	szt.
IZ 321/22	Nasadka sześciokątna 1/2" długa	22 mm	Tel.	szt.
IZ 321/24	Nasadka sześciokątna 1/2" długa	24 mm	Tel.	szt.
IZ 321/27	Nasadka sześciokątna 1/2" długa	27 mm	Tel.	szt.
IZ 321/30	Nasadka sześciokątna 1/2" długa	30 mm	Tel.	szt.
IZ 321/32	Nasadka sześciokątna 1/2" długa	32 mm	Tel.	szt.
			Tel.	
IZ 323/8	Nasadka sześciokątna 1/2" długa	8 mm	Tel.	szt.
IZ 323/9	Nasadka sześciokątna 1/2" długa	9 mm	Tel.	szt.
IZ 323/10	Nasadka sześciokątna 1/2" długa	10 mm	Tel.	szt.
IZ 323/11	Nasadka sześciokątna 1/2" długa	11 mm	Tel.	szt.
IZ 323/12	Nasadka sześciokątna 1/2" długa	12 mm	Tel.	szt.
IZ 323/13	Nasadka sześciokątna 1/2" długa	13 mm	Tel.	szt.
IZ 323/14	Nasadka sześciokątna 1/2" długa	14 mm	Tel.	szt.
IZ 323/15	Nasadka sześciokątna 1/2" długa	15 mm	Tel.	szt.
IZ 323/17	Nasadka sześciokątna 1/2" długa	17 mm	Tel.	szt.
IZ 323/19	Nasadka sześciokątna 1/2" długa	19 mm	Tel.	szt.
IZ 323/22	Nasadka sześciokątna 1/2" długa	22 mm	Tel.	szt.
IZ 323/24	Nasadka sześciokątna 1/2" długa	24 mm	Tel.	szt.
IZ 323/27	Nasadka sześciokątna 1/2" długa	27 mm	Tel.	szt.
IZ 323/30	Nasadka sześciokątna 1/2" długa	30 mm	Tel.	szt.
IZ 323/32	Nasadka sześciokątna 1/2" długa	32 mm	Tel.	szt.
			Tel.	
IZ 324/10	Nasadka sześciokątna 1/2" extra długa	10 mm	Tel.	szt.
IZ 324/12	Nasadka sześciokątna 1/2" extra długa	12 mm	Tel.	szt.
IZ 324/13	Nasadka sześciokątna 1/2" extra długa	13 mm	Tel.	szt.
IZ 324/14	Nasadka sześciokątna 1/2" extra długa	14 mm	Tel.	szt.
IZ 324/17	Nasadka sześciokątna 1/2" extra długa	17 mm	Tel.	szt.
IZ 324/19	Nasadka sześciokątna 1/2" extra długa	19 mm	Tel.	szt.
IZ 324/22	Nasadka sześciokątna 1/2" extra długa	22 mm	Tel.	szt.
IZ 324/24	Nasadka sześciokątna 1/2" extra długa	24 mm	Tel.	szt.
IZ 324/27	Nasadka sześciokątna 1/2" extra długa	27 mm	Tel.	szt.
IZ 324/30	Nasadka sześciokątna 1/2" extra długa	30 mm	Tel.	szt.
			Tel.	
IZ 325/3/8/200	Rękojeść typu "T" do nasadek	3/8"-200	Tel.	szt.
IZ 325/1/2/200	Rękojeść typu "T" do nasadek	1/2"200	Tel.	szt.
			Tel.	
IZ 331/10x11x14x17	Klucz krzyżowy	10x11x14x17 mm	Tel.	szt.

IZ 331/10x13x14x17	Klucz krzyżowy	10x13x14x17 mm	Tel.	szt.
IZ 331/11x13x14x17	Klucz krzyżowy	11x13x14x17 mm	Tel.	szt.
IZ 331/10x12x14x17	Klucz krzyżowy	10x12x14x17 mm	Tel.	szt.
IZ 331/11x12x13x17	Klucz krzyżowy	11x12x13x17 mm	Tel.	szt.
IZ 331/13x17x19x22	Klucz krzyżowy	13x17x19x22 mm	Tel.	szt.
IZ 331/14x17x19x22	Klucz krzyżowy	14x17x19x22 mm	Tel.	szt.
			Tel.	
IZ 340/10x200	Klucz nasadowy sześciokątny typu "T"	10x200 mm	Tel.	szt.
IZ 340/12x200	Klucz nasadowy sześciokątny typu "T"	12x200 mm	Tel.	szt.
IZ 340/13x200	Klucz nasadowy sześciokątny typu "T"	13x200 mm	Tel.	szt.
IZ 340/14x200	Klucz nasadowy sześciokątny typu "T"	14x200 mm	Tel.	szt.
IZ 340/16x200	Klucz nasadowy sześciokątny typu "T"	16x200 mm	Tel.	szt.
IZ 340/17x200	Klucz nasadowy sześciokątny typu "T"	17x200 mm	Tel.	szt.
IZ 340/18x200	Klucz nasadowy sześciokątny typu "T"	18x200 mm	Tel.	szt.
IZ 340/19x200	Klucz nasadowy sześciokątny typu "T"	19x200 mm	Tel.	szt.
IZ 340/22x200	Klucz nasadowy sześciokątny typu "T"	22x200 mm	Tel.	szt.
IZ 340/24x200	Klucz nasadowy sześciokątny typu "T"	24x200 mm	Tel.	szt.
			Tel.	
IZ 341/10x300	Klucz nasadowy sześciokątny typu "T" długi	10x300 mm	Tel.	szt.
IZ 341/12x300	Klucz nasadowy sześciokątny typu "T" długi	12x300 mm	Tel.	szt.
IZ 341/13x300	Klucz nasadowy sześciokątny typu "T" długi	13x300 mm	Tel.	szt.
IZ 341/14x300	Klucz nasadowy sześciokątny typu "T" długi	14x300 mm	Tel.	szt.
IZ 341/17x300	Klucz nasadowy sześciokątny typu "T" długi	17x300 mm	Tel.	szt.
IZ 341/19x300	Klucz nasadowy sześciokątny typu "T" długi	19x300 mm	Tel.	szt.
IZ 341/22x300	Klucz nasadowy sześciokątny typu "T" długi	22x300 mm	Tel.	szt.
IZ 341/24x300	Klucz nasadowy sześciokątny typu "T" długi	24x300 mm	Tel.	szt.
			Tel.	
IZ 345/3	Wkręta nasadowy	3 mm	Tel.	szt.
IZ 345/3,5	Wkręta nasadowy	3,5 mm	Tel.	szt.
IZ 345/4	Wkręta nasadowy	4 mm	Tel.	szt.
IZ 345/4,5	Wkręta nasadowy	4,5 mm	Tel.	szt.
IZ 345/5	Wkręta nasadowy	5 mm	Tel.	szt.
IZ 345/5,5	Wkręta nasadowy	5,5 mm	Tel.	szt.
IZ 345/6	Wkręta nasadowy	6 mm	Tel.	szt.
IZ 345/7	Wkręta nasadowy	7 mm	Tel.	szt.
IZ 345/8	Wkręta nasadowy	8 mm	Tel.	szt.
IZ 345/9	Wkręta nasadowy	9 mm	Tel.	szt.
IZ 345/10	Wkręta nasadowy	10 mm	Tel.	szt.
IZ 345/11	Wkręta nasadowy	11 mm	Tel.	szt.
IZ 345/12	Wkręta nasadowy	12 mm	Tel.	szt.
IZ 345/13	Wkręta nasadowy	13 mm	Tel.	szt.
IZ 345/14	Wkręta nasadowy	14 mm	Tel.	szt.
IZ 345/17	Wkręta nasadowy	17 mm	Tel.	szt.
			Tel.	
IZ 350/4x65	Nasadka do śrub z gniazdem	4x65 mm	Tel.	szt.

	sześciokątnym			
IZ 350/5x65	Nasadka do śrub z gniazdem sześciokątnym	5x65 mm	Tel.	szt.
IZ 350/6x65	Nasadka do śrub z gniazdem sześciokątnym	6x65 mm	Tel.	szt.
IZ 350/8x65	Nasadka do śrub z gniazdem sześciokątnym	8x65 mm	Tel.	szt.
IZ 350/10x65	Nasadka do śrub z gniazdem sześciokątnym	10x65 mm	Tel.	szt.
IZ 350/12x65	Nasadka do śrub z gniazdem sześciokątnym	12x65 mm	Tel.	szt.
IZ 350/4x100	Nasadka do śrub z gniazdem sześciokątnym	4x100 mm	Tel.	szt.
IZ 350/5x100	Nasadka do śrub z gniazdem sześciokątnym	5x100 mm	Tel.	szt.
IZ 350/6x100	Nasadka do śrub z gniazdem sześciokątnym	6x100 mm	Tel.	szt.
IZ 350/8x100	Nasadka do śrub z gniazdem sześciokątnym	8x100 mm	Tel.	szt.
IZ 350/10x100	Nasadka do śrub z gniazdem sześciokątnym	10x100 mm	Tel.	szt.
IZ 350/12x100	Nasadka do śrub z gniazdem sześciokątnym	12x100 mm	Tel.	szt.
IZ 350/5x250	Nasadka do śrub z gniazdem sześciokątnym	5x250 mm	Tel.	szt.
IZ 350/6x250	Nasadka do śrub z gniazdem sześciokątnym	6x250 mm	Tel.	szt.
IZ 350/8x250	Nasadka do śrub z gniazdem sześciokątnym	8x250mm	Tel.	szt.
IZ 350/10x250	Nasadka do śrub z gniazdem sześciokątnym	10x250 mm	Tel.	szt.
			Tel.	
IZ 355/4x80	Nasadka do śrub z gniazdem sześciokątnym	4x80 mm	Tel.	szt.
IZ 355/5x80	Nasadka do śrub z gniazdem sześciokątnym	5x80 mm	Tel.	szt.
IZ 355/6x80	Nasadka do śrub z gniazdem sześciokątnym	6x80 mm	Tel.	szt.
IZ 355/8x80	Nasadka do śrub z gniazdem sześciokątnym	8x80 mm	Tel.	szt.
IZ 355/10x80	Nasadka do śrub z gniazdem sześciokątnym	10x80 mm	Tel.	szt.
IZ 355/12x80	Nasadka do śrub z gniazdem sześciokątnym	12x80 mm	Tel.	szt.
IZ 355/4x100	Nasadka do śrub z gniazdem sześciokątnym	4x100 mm	Tel.	szt.
IZ 355/5x100	Nasadka do śrub z gniazdem sześciokątnym	5x100 mm	Tel.	szt.
IZ 355/6x100	Nasadka do śrub z gniazdem sześciokątnym	6x100 mm	Tel.	szt.
IZ 355/8x100	Nasadka do śrub z gniazdem sześciokątnym	8x100 mm	Tel.	szt.
IZ 355/10x100	Nasadka do śrub z gniazdem sześciokątnym	10x100 mm	Tel.	szt.
IZ 355/12x100	Nasadka do śrub z gniazdem sześciokątnym	12x100 mm	Tel.	szt.
IZ 355/5x250	Nasadka do śrub z gniazdem sześciokątnym	5x250 mm	Tel.	szt.

IZ 355/6x250	Nasadka do śrub z gniazdem sześciokątnym	6x250 mm	Tel.	szt.
IZ 355/8x250	Nasadka do śrub z gniazdem sześciokątnym	8x250mm	Tel.	szt.
IZ 355/10x250	Nasadka do śrub z gniazdem sześciokątnym	10x250 mm	Tel.	szt.
			Tel.	
IZ 360/3x120	Klucz do śrub z gniazdem sześciokątnym typu "T"	3x120 mm	Tel.	szt.
IZ 360/3x160	Klucz do śrub z gniazdem sześciokątnym typu "T"	3x160 mm	Tel.	szt.
IZ 360/4x120	Klucz do śrub z gniazdem sześciokątnym typu "T"	4x120 mm	Tel.	szt.
IZ 360/4x160	Klucz do śrub z gniazdem sześciokątnym typu "T"	4x160 mm	Tel.	szt.
IZ 360/4x200	Klucz do śrub z gniazdem sześciokątnym typu "T"	4x200 mm	Tel.	szt.
IZ 360/4x250	Klucz do śrub z gniazdem sześciokątnym typu "T"	4x250 mm	Tel.	szt.
IZ 360/5x120	Klucz do śrub z gniazdem sześciokątnym typu "T"	5x120 mm	Tel.	szt.
IZ 360/5x160	Klucz do śrub z gniazdem sześciokątnym typu "T"	5x160 mm	Tel.	szt.
IZ 360/5x200	Klucz do śrub z gniazdem sześciokątnym typu "T"	5x200 mm	Tel.	szt.
IZ 360/5x250	Klucz do śrub z gniazdem sześciokątnym typu "T"	5x250 mm	Tel.	szt.
IZ 360/6x120	Klucz do śrub z gniazdem sześciokątnym typu "T"	6x120 mm	Tel.	szt.
IZ 360/6x160	Klucz do śrub z gniazdem sześciokątnym typu "T"	6x160 mm	Tel.	szt.
IZ 360/6x200	Klucz do śrub z gniazdem sześciokątnym typu "T"	6x200 mm	Tel.	szt.
IZ 360/6x250	Klucz do śrub z gniazdem sześciokątnym typu "T"	6x250 mm	Tel.	szt.
IZ 360/8x160	Klucz do śrub z gniazdem sześciokątnym typu "T"	8x160 mm	Tel.	szt.
IZ 360/8x200	Klucz do śrub z gniazdem sześciokątnym typu "T"	8x200 mm	Tel.	szt.
IZ 360/10x200	Klucz do śrub z gniazdem sześciokątnym typu "T"	10x200 mm	Tel.	szt.
IZ 360/11x200	Klucz do śrub z gniazdem sześciokątnym typu "T"	11x200 mm	Tel.	szt.
IZ 360/12x200	Klucz do śrub z gniazdem sześciokątnym typu "T"	12x200 mm	Tel.	szt.
IZ 360/13x200	Klucz do śrub z gniazdem sześciokątnym typu "T"	13x200 mm	Tel.	szt.
IZ 360/14x200	Klucz do śrub z gniazdem sześciokątnym typu "T"	14x200 mm	Tel.	szt.
IZ 360/17x200	Klucz do śrub z gniazdem sześciokątnym typu "T"	17x200 mm	Tel.	szt.
			Tel.	
IZ 365/3	Klucz wygięty do śrub z gniazdem sześciokątnym	3 mm	Tel.	szt.
IZ 365/4	Klucz wygięty do śrub z gniazdem sześciokątnym	4 mm	Tel.	szt.
IZ 365/5	Klucz wygięty do śrub z gniazdem sześciokątnym	5 mm	Tel.	szt.

IZ 365/6	Klucz wygięty do śrub z gniazdem sześciokątnym	6 mm	Tel.	szt.
IZ 365/8	Klucz wygięty do śrub z gniazdem sześciokątnym	8 mm	Tel.	szt.
IZ 365/10	Klucz wygięty do śrub z gniazdem sześciokątnym	10 mm	Tel.	szt.
IZ 365/12	Klucz wygięty do śrub z gniazdem sześciokątnym	12 mm	Tel.	szt.
			Tel.	
IZ 370/1,5	Wkrętak do śrub z gniazdem sześciokątnym	1,5 mm	Tel.	szt.
IZ 370/2	Wkrętak do śrub z gniazdem sześciokątnym	2 mm	Tel.	szt.
IZ 370/2,5	Wkrętak do śrub z gniazdem sześciokątnym	2,5 mm	Tel.	szt.
IZ 370/3	Wkrętak do śrub z gniazdem sześciokątnym	3 mm	Tel.	szt.
IZ 370/4	Wkrętak do śrub z gniazdem sześciokątnym	4 mm	Tel.	szt.
IZ 370/5	Wkrętak do śrub z gniazdem sześciokątnym	5 mm	Tel.	szt.
IZ 370/6	Wkrętak do śrub z gniazdem sześciokątnym	6 mm	Tel.	szt.
IZ 370/8	Wkrętak do śrub z gniazdem sześciokątnym	8 mm	Tel.	szt.
			Tel.	
IZ 400/0,4x2,5x75	Śrubokręt płaski	0,4x2,5x75 mm	Tel.	szt.
IZ 400/0,6x2,8x75	Śrubokręt płaski	0,6x2,8x75 mm	Tel.	szt.
IZ 400/0,6x3,5x100	Śrubokręt płaski	0,6x3,5x100 mm	Tel.	szt.
IZ 400/0,8x4,0x100	Śrubokręt płaski	0,8x4,0x100 mm	Tel.	szt.
IZ 400/1,0x5,5x125	Śrubokręt płaski	1,0x5,5x125 mm	Tel.	szt.
IZ 400/1,2x6,5x150	Śrubokręt płaski	1,2x6,5x150 mm	Tel.	szt.
IZ 400/1,2x8,0x175	Śrubokręt płaski	1,2x8,0x175 mm	Tel.	szt.
IZ 400/1,6x10,0x200	Śrubokręt płaski	1,6x10,0x200 mm	Tel.	szt.
			Tel.	
IZ 410/0	Śrubokręt krzyżowy	Gr. 0	Tel.	szt.
IZ 410/1	Śrubokręt krzyżowy	Gr. 1	Tel.	szt.
IZ 410/2	Śrubokręt krzyżowy	Gr. 2	Tel.	szt.
IZ 410/3	Śrubokręt krzyżowy	Gr. 3	Tel.	szt.
IZ 410/4	Śrubokręt krzyżowy	Gr. 4	Tel.	szt.
			Tel.	
IZ 420/1	Śrubokręt krzyżowy typu Pozidriv	Gr. 1 PZD	Tel.	szt.
IZ 420/2	Śrubokręt krzyżowy typu Pozidriv	Gr. 2 PZD	Tel.	szt.
IZ 420/3	Śrubokręt krzyżowy typu Pozidriv	Gr. 3 PZD	Tel.	szt.
IZ 420/4	Śrubokręt krzyżowy typu Pozidriv	Gr. 4 PZD	Tel.	szt.
			Tel.	
IZ 425	Zestaw śrubokrętów		Tel.	szt.
			Tel.	
IZ 500	Nóż do kabli	50 mm	Tel.	szt.
IZ 503	Nóż do kabli	50 mm	Tel.	szt.
IZ 505	Nóż do usówania izolacji	35 mm	Tel.	szt.
IZ 510	Nóż do usówania izolacji	50 mm	Tel.	szt.
IZ 515	Nóż	50 mm	Tel.	szt.
IZ 520	Nóż do usówania izolacji	35 mm	Tel.	szt.

IZ 525	Nóż do usówania izolacji	45 mm	Tel.	szt.
IZ 530	Nóż do usówania izolacji	40 mm	Tel.	szt.
IZ 535	Nóż do kabli	50 mm	Tel.	szt.
			Tel.	
IZ 590/130x130	Mata izolacyjna	130x130 mm	Tel.	szt.
IZ 590/250x350	Mata izolacyjna	250x350 mm	Tel.	szt.
IZ 590/500x500	Mata izolacyjna	500x500 mm	Tel.	szt.
IZ 590/600x600	Mata izolacyjna	600x600 mm	Tel.	szt.
IZ 590/1000x1000	Mata izolacyjna	1000x1000 mm	Tel.	szt.
IZ 590/1200x1200	Mata izolacyjna	1200x1200 mm	Tel.	szt.
IZ 600/130x130	Mata izolacyjna	130x130 mm	Tel.	szt.
IZ 600/250x350	Mata izolacyjna	250x350 mm	Tel.	szt.
IZ 600/500x500	Mata izolacyjna	500x500 mm	Tel.	szt.
IZ 600/600x600	Mata izolacyjna	600x600 mm	Tel.	szt.
IZ 600/1000x1000	Mata izolacyjna	1000x1000 mm	Tel.	szt.
IZ 600/1200x1200	Mata izolacyjna	1200x1200 mm	Tel.	szt.
IZ 604/1000x1000	Mata izolacyjna	1000x1000 mm	Tel.	szt.
IZ 604/1000x10000	Mata izolacyjna	1000x10000 mm	Tel.	szt.
IZ 606/1000x1000	Mata izolacyjna	1000x1000 mm	Tel.	szt.
IZ 606/1000x10000	Mata izolacyjna	1000x10000 mm	Tel.	szt.
			Tel.	
IZ 610-9	Rękawice ochronne	9	Tel.	szt.
IZ 610-10	Rękawice ochronne	10	Tel.	szt.
IZ 620	Rękawice ciepłochłonne		Tel.	szt.
IZ 625	Klamra z tworzywa duża	160 mm	Tel.	szt.
IZ 627	Klamra z tworzywa mała	80 mm	Tel.	szt.
IZ 630	Kleszcze płaskie z tworzywa	180 mm	Tel.	szt.
IZ 635/10x75	Kapturek ochronny	10x75 mm	Tel.	szt.
IZ 635/20x100	Kapturek ochronny	20x100 mm	Tel.	szt.
IZ 635/30x120	Kapturek ochronny	30x120 mm	Tel.	szt.
IZ 635/40x135	Kapturek ochronny	40x135 mm	Tel.	szt.
IZ 635/50x155	Kapturek ochronny	50x155 mm	Tel.	szt.
IZ 635/60x130	Kapturek ochronny	60x130 mm	Tel.	szt.
IZ 650 biały	Kask ochronny		Tel.	szt.
IZ 650 czerwony	Kask ochronny		Tel.	szt.
IZ 650 żółty	Kask ochronny		Tel.	szt.
IZ 655	Ochrona twarzy wg DIN		Tel.	szt.
IZ 658-39	Buty dla elektryków	39 mm	Tel.	szt.
IZ 658-40	Buty dla elektryków	40 mm	Tel.	szt.
IZ 658-41	Buty dla elektryków	41 mm	Tel.	szt.
IZ 658-42	Buty dla elektryków	42 mm	Tel.	szt.
IZ 658-43	Buty dla elektryków	43 mm	Tel.	szt.
IZ 658-44	Buty dla elektryków	44 mm	Tel.	szt.
IZ 658-45	Buty dla elektryków	45 mm	Tel.	szt.
IZ 658-46	Buty dla elektryków	46 mm	Tel.	szt.
IZ 658-47	Buty dla elektryków	47 mm	Tel.	szt.
IZ 680	Uchwyt zabezpieczający do bezpieczników	385 mm	Tel.	szt.
IZ 710/1	Pędzel do czyszczenia	1"	Tel.	szt.
IZ 710/1,5	Pędzel do czyszczenia	1,5"	Tel.	szt.
IZ 710/2	Pędzel do czyszczenia	2"	Tel.	szt.

IZ 745	Młotek z miękkim wbijaniem	25 mm	Tel.	szt.
IZ 752-1	Pinceta prosta wąska	130 mm	Tel.	szt.
IZ 752-2	Pinceta prosta płaska	130 mm	Tel.	szt.
IZ 753	Pinceta wygięta	145 mm	Tel.	szt.
IZ 755	Lusterko		Tel.	szt.
IZ 760-200	Klucz płaski nastawny	200 mm	Tel.	szt.
IZ 760-250	Klucz płaski nastawny	250 mm	Tel.	szt.
IZ 760-300	Klucz płaski nastawny	300 mm	Tel.	szt.
IZ 762-200	Klucz płaski nastawny	200 mm	Tel.	szt.
IZ 762-250	Klucz płaski nastawny	250 mm	Tel.	szt.
IZ 762-300	Klucz płaski nastawny	300 mm	Tel.	szt.
IZ 765	Piłka do metalu	250 mm	Tel.	szt.
IZ 771/1	Brzeszczot		Tel.	szt.
IZ 767	Piłka do metalu	450 mm	Tel.	szt.
IZ 771/2	Brzeszczot		Tel.	szt.
IZ 770	Piłka do metalu	520 mm	Tel.	szt.
IZ 771/2	Brzeszczot		Tel.	szt.
			Tel.	
IZ 815	Zestaw narzędzi		Tel.	kmpl.
IZ 821	Zestaw narzędzi		Tel.	kmpl.
IZ 825	Zestaw narzędzi		Tel.	kmpl.
IZ 832	Zestaw narzędzi		Tel.	kmpl.
IZ 840	Zestaw narzędzi		Tel.	kmpl.
IZ 901	Zestaw narzędzi		Tel.	kmpl.
IZ 911	Zestaw narzędzi		Tel.	kmpl.
IZ 916	Zestaw narzędzi		Tel.	kmpl.
IZ 921	Zestaw narzędzi		Tel.	kmpl.
IZ 925	Zestaw narzędzi		Tel.	kmpl.
Aktualna polityka handlowa			<u>Przegląd</u>	
Obecne promocje			<u>Przegląd</u>	