

# PROSPER

Urządzenia  
dla elektroenergetyki

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe  
"PROSPER" Sp. z o. o.

41-200 Sosnowiec  
ul. Bedzińska 15

Dział księgowości:  
ksiegowosc@prosper.com.pl  
tel. 32 785 29 09,

Dział magazynowy:  
magazyn@prosper.com.pl  
tel. 32 785 29 03

Dział handlowy:  
handlowy@prosper.com.pl  
tel. 32 785 29 00,  
tel. 32 785 29 01,  
tel. 32 785 29 02,  
tel. 32 785 29 04,



## ALROC - Narzędzia do obróbki kabli energetycznych SN

Wszystkie ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% VAT.

Dział handlowy: (032) 785-29-00, 01, 02

Fax: (032) 785-29-06

### Cennik:

Karty katalogowe:

- [ALROC - ACK3 Nożyce do cięcia kabla](#)
- [ALROC - BRMrd1E Korowarka do zdejmowania izolacji](#)
- [ALROC - CMF3NP narzędzia do obróbki kabli energetycznych](#)
- [ALROC - CMF4 Narzędzie wielofunkcyjne](#)
- [ALROC - CPVMB Zestaw narzędzi do obróbki kabli SN](#)
- [ALROC - CPVPOL-B Zestaw narzędzi do obróbki kabli energetycznych SN](#)
- [ALROC - CPVPOL Zestaw narzędzi do obróbki kabli energetycznych SN](#)
- [ALROC - EVP Łyżka do odginania pancerza](#)
- [ALROC - Gri Skrobak do usuwania nadmiaru półprzewodnika po korowaniu](#)
- [ALROC - LHA Korowarka do fazowania krawędzi izolacji](#)
- [ALROC - LHM Korowarka do usuwania półprzewodnika zdzieralnego](#)
- [ALROC - PG3HTA Szczypce do usuwania powłok zewnętrznych kabla](#)
- [ALROC - PG3MB Szczypce do usuwania powłok zewnętrznych z blokadą](#)
- [ALROC - PG4HTA Szczypce do usuwania powłok zewnętrznych kabla](#)
- [ALROC - PG4MB Szczypce do usuwania powłok zewnętrznych z blokadą](#)
- [ALROC - SBA Brzeszczot](#)

## CENNIK - DATA AKTUALIZACJI: 06-12-2013 - RODZAJ CENY: CENA FABRYCZNA

L.p.	Referencja	Opis	Zakres	Cena netto w € (EURO)
1	CPV POL	Zestaw narzędzi do obróbki kabli energetycznych SN (PG3HTA 2833, BRMrđ1 E, ASC25r1, TC 70, TCD 120-240, SBA, EVP, GRb, Ligarex)		Tel.
2	CPV MB	Zestaw narzędzi do obróbki kabli energetycznych SN (PG3MB, BRMrđ1 E, ASC25r1, TC 70, TCD 120- 240, SBA, EVP, GRb, Ligarex)		Tel.
3	CPV-R	Zestaw 3 narzędzi do obróbki kabli energetycznych SN (PG3HTA 2833, BRMrđ1E, LHM1)		Tel.
4	CM F4/40	Zestaw do obróbki kabli (usuwanie powłoki zewnętrznej, półprzewodnika zdzieralnego i niezdzieralnego oraz izolacji)	Przekrój kabla 25-240 mm <sup>2</sup> fi kabla 16-40	Tel.
5	CMF4/60		Przekrój kabla 25-630 mm <sup>2</sup> fi kabla 16-58	Tel.
6	CMF2/40	Zestaw do usuwania powłoki zewnętrznej kabla i izolacji	Przekrój kabla 25-240 mm <sup>2</sup> fi kabla 16-40	Tel.
7	CMF2/60		Przekrój kabla 25-630 mm <sup>2</sup> fi kabla 16-58	Tel.
8	CMF2/40 P	Zestaw do usuwania powłoki zewnętrznej kabla, półprzewodnika zdzieralnego i izolacji	Przekrój kabla 25-240 mm <sup>2</sup> MF2 fi kabla 16-40, LHM fi kabla mierzona na półprzewodniku 14-40 mm	Tel.
9	CMF2/60 P		Przekrój kabla 50-630 mm <sup>2</sup> MF2 fi kabla 16-58, LHM fi kabla mierzona na półprzewodniku 20-60 mm	Tel.
10	CMF2/40 NP	Zestaw do usuwania powłoki zewnętrznej kabla, półprzewodnika niezdzieralnego i izolacji	Przekrój kabla 25-240 mm <sup>2</sup> MF2 fi kabla 16-40, ASC fi kabla mierzona na półprzewodniku 18-44 mm	Tel.
11	CMF2/60 NP		Przekrój kabla 50-630 mm <sup>2</sup> MF2 fi kabla 16-58, ASC fi kabla mierzona na półprzewodniku 20-58 mm	Tel.
12	CMF3/40 NP	Zestaw do usuwania powłoki zewnętrznej kabla, półprzewodnika zdzieralnego i niezdzieralnego oraz izolacji	Przekrój kabla 25-240 mm <sup>2</sup> MF3 fi kabla 16-40, ASC fi kabla mierzona na półprzewodniku 18-44 mm	Tel.
13	CMF3/60 NP		Przekrój kabla 50-630 mm <sup>2</sup> MF3 fi kabla 16-58, ASC fi kabla mierzona na półprzewodniku 20-58 mm	Tel.
14	CMF3NP/40	Zestaw do usuwania powłoki zewnętrznej kabla, półprzewodnika niezdzieralnego i izolacji	Przekrój kabla 25-240 mm <sup>2</sup> fi kabla mierzona na półprzewodniku 16-40 mm	Tel.
15	CMF3NP/60		Przekrój kabla 25-630 mm <sup>2</sup> fi kabla mierzona na półprzewodniku 16-58mm	Tel.
16	PG2HTA/2020	Szczypce do usuwania powłok zewnętrznych kabla	21-35 mm	Tel.
17	PG3HTA/2833		26-52 mm	
18	PG4HTA/3033		47-75 mm	
19	PG3M B/2833	Szczypce do usuwania powłok zewnętrznych z blokadą	26-52 mm	Tel.
21	PG4M B/3033		47-75 mm	
22	BRMrđ1E	Korowarka do usuwania izolacji	14-40 mm (fi kabla mierzona na	Tel.

			izolacji)	
23	LH2	Korowarka do usuwania izolacji kabli SN i WN	fi kabla 38-60 mm	Tel.
24	ASC25R1	Korowarka do usuwania półprzewodnika niezdzieralnego (napylonego)	14-40 mm (fi kabla mierzona na półprzewodniku)	Tel.
25	ASC25R2		38-60 mm	Tel.
26	LHM1R 30/45E	Korowarka do usuwania półprzewodnika zdzieralnego	14-40 mm (fi kabla 38-60 o mn am	Tel.
27	LHM2R			
28	LHA	Korowarka do fazowania krawędzi izolacji	14-40 mm (fi kabla <u>mierzona na izolacji</u> )	Tel.
29	LHA/60		20-50 mm	
30	LHA3		60-80 mm	
31	TC70	Temperówka do wykonywania stożka na izolacji	70 mm <sup>2</sup>	Tel.
32	TC120		120 mm <sup>2</sup>	
33	TC 150		150 mm <sup>2</sup>	
34	TC240	Temperówka 240 mm <sup>2</sup>	240 mm <sup>2</sup>	Tel.
35	TC 120/240	Temperówka podwójna	120 i 240 mm <sup>2</sup>	Tel.
36	EVP	Łyżka do odginania pancerza	do 240 mm <sup>2</sup>	Tel.
37	GRI	Skrobak do usuwania nadmiaru półprzewodnika po korowaniu (kable SN i WN)	50-1200 mm <sup>2</sup>	Tel.
38	SBA	Brzeszczot		Tel.
39	ACK3	Nożyce do cięcia kabla	fi kabla 34 mm, max. przekrój 185 mm <sup>2</sup>	Tel.
40	ACK4		fi kabla 52 mm, max. przekrój 400 mm <sup>2</sup>	
41	RTT2	Narzędzie do ścierania (wygładzania) zewnętrznej powłoki kabla	fi kabla 20-52 mm	Tel.
<b>OSTRZA WYMIENNE</b>				
42	MTC3/28	Nóż do cięcia okrężnego do PG3		Tel.
43	MTL3/33	Nóż do cięcia wzdłużnego do PG3		
44	Kit PG3	Komplet noży do PG3		
45	MTC4/30	Nóż do cięcia okrężnego do PG4		
46	MTL4/33	Nóż do cięcia wzdłużnego do PG4		
47	LMF2	Nóż do BRMrd1E		
48	LASCR1	Nóż do ASC		
49	LGB&3	Ostrze do GRi		
50	LTC	Nóż do TC, TCD		
51	LSBA	Brzeszczot do SBA		
<b>Aktualna polityka handlowa</b>			<u>Przegląd</u>	
<b>Obecne promocje</b>			<u>Przegląd</u>	