

PROSPER

Urządzenia
dla elektroenergetyki

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe
"PROSPER" Sp. z o. o.

41-200 Sosnowiec
ul. Bedzińska 15

Dział księgowości:
ksiegowosc@prosper.com.pl
tel. 32 785 29 09,

Dział magazynowy:
magazyn@prosper.com.pl
tel. 32 785 29 03

Dział handlowy:
handlowy@prosper.com.pl
tel. 32 785 29 00,
tel. 32 785 29 01,
tel. 32 785 29 02,
tel. 32 785 29 04,



IEZD Białystok – Instytut Energetyki - Uziemiacze, sprzęt do prac pod napięciem, uzgadniacze faz, wskaźniki napięcia

Wszystkie ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% VAT.

Dział handlowy: (032) 785-29-00

Fax: (032) 785-29-06

Cennik:		
Karty katalogowe:	Drabiny do słupów Inne Izolator IZO W 4 125 Łączniki Sn cz 1 Łączniki Sn cz 2 Sprzęt do prac pod napięciem Sprzęt pomocniczy Uchwyty do napinania przewodów Uziemiacze Wielokrażki Wskaźniki napięcia	
CENNIK - DATA AKTUALIZACJI: 16-12-2013 - RODZAJ CENY: CENA FABRYCZNA		
UZIEMIACZE PRZENOŚNE		
Nazwa wyrobu	Cena netto	Nr kat.
Koperta K-1 do zakładania zacisków WT-1 drążkami UDI	Tel.	10001
Koperta K-2 do zakładania zacisków WAEL 13kA drążkami UDI	Tel.	10002
Uziemiacz przenośny do linii energetycznych zakładany z ziemi typ TUKAN 5-9kA/1s kpl.	Tel.	010 060
- z 3 drążkami uziemiającymi		010 061
- z 5 drążkami uziemiającymi		010 062
- z 4 drążkami uziemiającymi		
Uziemiacz przenośny do linii energetycznych zakładany z ziemi typ TUKAN 5-	Tel.	010 070

13kA/1s kpl.		010 071
- z 3 drążkami uziemiającymi		010 072
- z 5 drążkami uziemiającymi		
- z 4 drążkami uziemiającym		
Uziemiacz do linii energetycznych i szyn prądowych typ UR-6,5kA/1s	Tel.	010 181
- odmiana "C" - pięciozaciskowy		010 182
(do 1kV) - sześćozaciskowy		010 183
- czterozaciskowy		010 184
- trzyzaciskowy		010 185
- jednozaciskowy		010 186
- odmiana "B" - trzyzaciskowy		010 187
- czterozaciskowy		010 188
- pięciozaciskowy		010 189
- sześćozaciskowy		010 190
- jednozaciskowy		010 191
- odmiana "A" - trzyzaciskowy		010 192
- czterozaciskowy		010 193
- pięciozaciskowy		010 194
- sześćozaciskowy		010 195
- jednozaciskowy		
Uziemiacz do linii energetycznych i szyn prądowych typ UR-13kA/1s	Tel.	010 201
- odmiana "C" - pięciozaciskowy		010 202
(do 1kV) - sześćozaciskowy		010 203
- czterozaciskowy		010 204
- trzyzaciskowy		010 205
- jednozaciskowy		010 211
- odmiana "B" - trzyzaciskowy		010 212
- czterozaciskowy		010 213

- pięcizaciskowy		010 214
- sześci zaciskowy		010 215
- jednozaciskowy		010 221
- odmiana "A" - trzyzaciskowy		010 222
- czterozaciskowy		010 223
- pięcizaciskowy		010 224
- sześci zaciskowy		010 225
- jednozaciskowy		
Uziemiacz do linii energetycznych i szyn prądowych typ UR-9kA/1s	Tel.	
- odmiana "C" - pięcizaciskowy (do 1kV)		010 231
- sześci zaciskowy		010 232
- czterozaciskowy		010 233
- trzyzaciskowy		010 234
- jednozaciskowy		010 235
- odmiana "B" - trzyzaciskowy		010 241
- czterozaciskowy		010 242
- pięcizaciskowy		010 243
- sześci zaciskowy		010 244
- jednozaciskowy		010 245
- odmiana "A" - trzyzaciskowy		010 251
- czterozaciskowy		010 252
- pięcizaciskowy		010 253
- sześci zaciskowy		010 254
- jednozaciskowy		010 255
Uziemiacz do linii energetycznych i szyn prądowych typ UR-18,5kA/1s	Tel.	
- odmiana "C" - pięcizaciskowy (do 1kV)		010 261
- sześci zaciskowy		010 262
- czterozaciskowy		010 263
		010 264

- trzyczaciskowy		010 265
- jednozaciskowy		010 271
- odmiana "B" - trzyczaciskowy		010 272
- czterozaciskowy		010 273
- pięcioletnicowy		010 274
- sześćioletnicowy		010 275
- jednozaciskowy		010 281
- odmiana "A" - trzyczaciskowy		010282
- czterozaciskowy		010283
- pięcioletnicowy		010 284
- sześćioletnicowy		010 285
- jednozaciskowy		
Uziemiacz do linii energetycznych i szyn prądowych typ UR-25kA/1s	Tel.	
- odmiana "C" - pięcioletnicowy (do 1kV)		010 931
- sześćioletnicowy		010 932
- czterozaciskowy		010 933
- trzyczaciskowy		010 934
- jednozaciskowy		010 935
- odmiana "B" - trzyczaciskowy		010 941
- czterozaciskowy		010 942
- pięcioletnicowy		010 943
- sześćioletnicowy		010 944
- jednozaciskowy		010 945
- odmiana "A" - trzyczaciskowy		010 951
- czterozaciskowy		010 952
- pięcioletnicowy		010 953
- sześćioletnicowy		010 954
- jednozaciskowy		010 955

Uziemiacz przenośny do linii energetycznych n.n. typ USZnn-4kA/1s	Tel.	010 311
- jednozaciskowy		010 313
- trzyzaciskowy		010 314
- czterozaciskowy		010 315
- pięcizaciskowy		010 316
- sześci zaciskowy		
Uziemiacz przenośny do linii energetycznych n.n. typ USZnn-6,5kA/1s	Tel.	010 321
- jednozaciskowy		010 323
- trzyzaciskowy		010 324
- czterozaciskowy		010 325
- pięcizaciskowy		010 326
- sześci zaciskowy		
Uziemiacz przenośny do linii energetycznych n.n. typ USZnn-9kA/1s	Tel.	010 331
- jednozaciskowy		010 333
- trzyzaciskowy		010 334
- czterozaciskowy		010 335
- pięcizaciskowy		010 336
- sześci zaciskowy		
Uziemiacz przenośny do linii izolowanych n.n. typ U5TTD-4kA/1s	Tel.	10431
Uziemiacz przenośny do linii izolowanych n.n. typ U5TTD-6,5kA/1s	Tel.	10432
Uziemiacz przenośny do podstaw bezpiecznikowych typ U3PB-6,5kA/1s	Tel.	010 824
- odmiana "A" (zaciski zakładane uchwytem WTNU)		010 834
- odmiana "B" (zaciski wyposażone w rękojeści izol.)		
Uziemiacz przenośny do podstaw bezpiecznikowych typ U3PB-9kA/1s	Tel.	010 825
- odmiana "A" (zaciski zakładane uchwytem WTNU)		010 835
- odmiana "B" (zaciski wyposażone w rękojeści izol.)		
Uziemiacz przenośny do podstaw bezpiecznikowych typ U3PB-10kA/1s	Tel.	010 826
- odmiana "A" (zaciski zakładane uchwytem WTNU)		010 836
- odmiana "B" (zaciski wyposażone w rękojeści izol.)		
Uziemiacz do podstaw bezp., łączników listwowych i rozłączn. bezp. typ U3SLP1-6,5kA/1s	Tel.	10841
Uziemiacz do podstaw bezp., łączników listwowych i rozłączn. bezp. typ U3SLP00-4kA/1s	Tel.	10851

Uziemiacz do gniazd bezpiecznikowych U3-GB-1/0,3-4-16	Tel.	014 010
-do gniazd 25A/E27		014 020
-do gniazd 63A/E33		014 030
-do gniazd 100A/G1		
- 2 -		
Uziemiacz do gniazd bezp. jednofazowy U1-GB-1-4-16	Tel.	015 010
-do gniazd 25A/E27		015 020
-do gniazd 63A/E33		015 030
-do gniazd 100A/G1		
Trzpień kulowy -FD 25/12	Tel.	17302
Uziemiacz przenośny na trzpień kulowe	Tel.	017 320
-U3-TK25-1/0,7-13-50		017 340
-U3-TK25-3/1-18,5-70		017 350
-U3-TK25-3/1-25-95		017 360
-U3-TK25-3/1-30,5-120		
Uziemiacz przenośny do szyn płaskich	Tel.	017 441
typ UP-13kA/1s - jednozaciskowy		017 442
- trzyzaciskowy		017 451
typ UP-18,5kA/1s - jednozaciskowy		017 452
- trzyzaciskowy		017 461
typ UP-25kA/1s - jednozaciskowy		017 462
- trzyzaciskowy typ		017 471
UP-30,5kA/1s - jednozaciskowy		017 472
- trzyzaciskowy		
Uziemiacz do urządzeń energet. nakręcany na śruby typ	Tel.	018 251-3
- U3SM-4kA/1s M5, M6, M8		018 254-6
- U3SM-6,5kA/1s M10, M12, M16		018 261-3
- U3SM-9kA/1s M10, M12, M16		018 264-6
- U3SM-13kA/1s M10, M12, M16		
Uziemiacz przenośny do linii energetycznych (samozatraskowy)	Tel.	019 201
- U1ZFL1-22,6kA/0,5s		019 202

- U1ZFL1-13kA/1s		019 203
- U1ZFL1-9kA/1s		019 204
- U1ZFL1-6,5kA/1s		
Urządzenie pomocnicze do zakładania uziemiaczy typ KS-3	Tel.	19500
SPRZĘT POMOCNICZY		
Nazwa wyrobu	Cena netto	Nr kat.
Tablice ostrzegawcze i identyfikacyjne dla słupów linii w.n.	Tel.	20110
Urządzenie do podtrzymywania przewodów	Tel.	20400
Zestaw transportowy ZT-2	Tel.	20500
Zacsep hakowy ZH-4	Tel.	20651
Zacsep izolowany do zakładania lin ZL-2	Tel.	020 910
Zacsep do zakładania lin ZL-1		020 911
Drążek teleskopowy	Tel.	
-DTL-1		020 912
-DTL-2		020 913
-DTL-3		020 914
Lina pomocnicza Ø10	Tel.	020 915
Lina pomocnicza Ø8		020 916
Lina pomocnicza Ø14		020 917
SPRZĘT DO PRAC POD NAPIĘCIEM		
Nazwa wyrobu	Cena netto	Nr kat.
Sprzęt do oznaczania miejsca pracy pod napięciem:	Tel.	
-komplet (stojak, tablica)		030 010
-stojak		030 011
-tablica		030 012
Drążek do cięcia przewodów DC-1	Tel.	30100
Drążek z hakiem DH-2	Tel.	30200
Drążek uniwersalny DU-1	Tel.	30300
Narzędzia do drążka uniwersalnego DU-1:	Tel.	
-Hak		030 410
-Piła prosta		030 420
-Piła zakrzywiona		030 430
-Szczotka		030 440
-Sekator		030 450
Zestaw transportowy izolowany ZT-1-H	Tel.	30510
Narzędzia do drążka UDI:	Tel.	030 710
-Hak		030 720

-Piła prosta		030 730
-Piła zakrzywiona		030 740
-Szczotka		030 750
-Sekator		
Końcówka DU/UDI	Tel.	30919
Głowica DU/UDI	Tel.	30921
Głowica izolacyjna DU/UDI	Tel.	30922
Końcówka izolacyjna DU	Tel.	30923
WSKAŹNIKI NAPIĘCIA I UZGADNIACZE FAZ		
Nazwa wyrobu	Cena netto	Nr kat.
Jednobiegunowe jednozakresowe akust.-opt. drążkowe wskaźniki napięcia:	Tel.	
-JWNd -0,2/1 (200-1000V)		040 311
-JWNd-3/10 (3-10 kV)		040 321
-JWNd-12/36 (12/36 kV)		040 331
-JWNd-110 (110 kV)		040 341
Jednobiegunowy akust.-opt., ręczny wskaźnik napięcia typ JWNR-0,05/1 (48-1000V)	Tel.	40351
Tester napięcia (6 - 690 V) z pokrowcem	Tel.	
- typ EazyVolt I (LED)		040 411
- typ EazyVolt II (LCD + bargraf)		040 412
Jednobiegunowe akustyczno-optyczne uzgadniacze faz drążkowe:	Tel.	
-JUFd-3/10 (3-10 kV)		040 521
-JUFd-12/36 (12-36 kV)		040 531
Jednobiegunowy akust.-opt., ręczny uzgadniacz faz typ JUFr-0,05/0,5 (48-500V)	Tel.	40551