

**PROSPER**Urządzenia  
dla elektroenergetykiPrzedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe  
"PROSPER" Sp. z o. o.41-200 Sosnowiec  
ul. Bedzińska 15Dział księgowości:  
ksiegowosc@prosper.com.pl  
tel. 32 785 29 09,Dział magazynowy:  
magazyn@prosper.com.pl  
tel. 32 785 29 03Dział handlowy:  
handlowy@prosper.com.pl  
tel. 32 785 29 00,  
tel. 32 785 29 01,  
tel. 32 785 29 02,  
tel. 32 785 29 04,

## P.P.H.U. PROSPER - Złącza w obudowie termoutwardzalnej, rozdzielnice

Wszystkie ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% VAT.

Dział handlowy: (032) 785-29-00, 01, 02

Fax: (032) 785-29-06

Cennik:				
Karta katalogowa:		<a href="#">PROSPER – Katalog produktów</a>		
CENNIK - DATA AKTUALIZACJI: 17-12-2013 - RODZAJ CENY: CENA FABRYCZNA				
CENNIKI:				
NAZWA	J.M.	CENA	WALUTA	
Złącze kablowe ZK-1 1xNSL2 260x880+FT-0	szt.		Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-2 2xNSL2 260x880+FT-0	szt.		Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-3 3xNSL2 400x880+FT-1	szt.		Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-4 4xNSL2 530x880+FT-2	szt.		Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-5 5xNSL2 800x880+FT-3	szt.		Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-6 6xNSL2 800x880+FT-3	szt.		Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-7 7xNSL2 800x880+FT-3	szt.		Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-2 1xNSL2+1xNSL0 260x880+FT-0	szt.		Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-3 1xNSL2+2xNSL0 260x880+FT-0	szt.		Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-3 2xNSL2+1xNSL0 400x880+FT-1	szt.		Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-4 2xNSL2+2xNSL0 400x880+FT-1	szt.		Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-4 1xNSL2+3xNSL0 400x880+FT-1	szt.		Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-5 1xNSL2+4xNSL0 400x880+FT-1	szt.		Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-4 3xNSL2+1xNSL0 400x880+FT-2	szt.		Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-5 3xNSL2+2xNSL0 530x880+FT-2	szt.		Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-5 2xNSL2+3xNSL0 530x880+FT-2	szt.		Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-6 2xNSL2+4xNSL0 530x880+FT-2	szt.		Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-6 1xNSL2+5xNSL0 530x880+FT-2	szt.		Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-7 1xNSL2+6xNSL0 530x880+FT-2	szt.		Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-5 4xNSL2+1xNSL0 800x880+FT-3	szt.		Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-6 4xNSL2+2xNSL0 800x880+FT-3	szt.		Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-6 3xNSL2+3xNSL0 800x880+FT-3	szt.		Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-7 3xNSL2+4xNSL0 800x880+FT-3	szt.		Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-7 2xNSL2+5xNSL0 800x880+FT-3	szt.		Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-8 2xNSL2+6xNSL0 800x880+FT-3	szt.		Tel.	PLN

Złącze kablowe ZK-8 1xNSL2+7xNSL0 800x880+FT-3	szt.	Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-9 1xNSL2+8xNSL0 800x880+FT-3	szt.	Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-7 6xNSL2+1xNSL0 800x880+FT-3	szt.	Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-8 6xNSL2+2xNSL0 800x880+FT-3	szt.	Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-6 5xNSL2+1xNSL0 800x880+FT-3	szt.	Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-7 5xNSL2+2xNSL0 800x880+FT-3	szt.	Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-8 5xNSL2+3xNSL0 800x880+FT-3	szt.	Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-9 5xNSL2+4xNSL0 800x880+FT-3	szt.	Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-7 4xNSL2+3xNSL0 800x880+FT-3	szt.	Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-8 4xNSL2+4xNSL0 800x880+FT-3	szt.	Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-9 4xNSL2+5xNSL0 800x880+FT-3	szt.	Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-10 4xNSL2+6xNSL0 800x880+FT-3	szt.	Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-1 1xNSL0 260x880+FT-0	szt.	Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-2 2xNSL0 260x880+FT-0	szt.	Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-3 3xNSL0 260x880+FT-0	szt.	Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-4 4xNSL0 260x880+FT-0	szt.	Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-5 5xNSL0 400x880+FT-1	szt.	Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-6 6xNSL0 400x880+FT-1	szt.	Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-7 7xNSL0 530x880+FT-2	szt.	Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-8 8xNSL0 530x880+FT-2	szt.	Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-9 9xNSL0 800x880+FT-3	szt.	Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-10 10xNSL0 800x880+FT-3	szt.	Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-11 11xNSL0 800x880+FT-3	szt.	Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-12 12xNSL0 800x880+FT-3	szt.	Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-13 13xNSL0 800x880+FT-3	szt.	Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-14 14xNSL0 800x880+FT-3	szt.	Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-1 NT00 26x40+uchwyt	szt.	Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-1 NT00 26x40	szt.	Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-1 NT00 26x40+F	szt.	Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-1 NT00 40x50+uchwyt	szt.	Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-1 NT00 40x50	szt.	Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-1 NT00 40x50+F	szt.	Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-1 NT00 40x50+F LZV-”0”	szt.	Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-1 PB2A 40x50	szt.	Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-1 PB2A 40x50+F	szt.	Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-2 2xPB2A 53x60	szt.	Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-2 2xPB2A 53x60+F	szt.	Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-3a 3xPB2A 80x60	szt.	Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-3a 3xPB2A 80x60+F	szt.	Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-3a 3xPB2B 80x60	szt.	Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-3a 3xPB2B 80x60+F	szt.	Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-3a 3xPB3 80x60	szt.	Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-3a 3xPB3 80x60+F	szt.	Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-3a 2xPB2A+NT00 80x60	szt.	Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-3a 2xPB2A+NT00 80x60+F	szt.	Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-3a 2xPB2B+NT00 80x60	szt.	Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-3a 2xPB2B+NT00 80x60+F	szt.	Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-3a 2xPB3+NT00 80x60+F	szt.	Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-3a 2xPB3+NT00 80x60	szt.	Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-3a 3xNT00 80x60+F	szt.	Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-3a 3xNT00 80x60	szt.	Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-4a 4xNT00 80x60+F	szt.	Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-4a 4xNT00 80x60	szt.	Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-4a 2xPB2A+2xNT00 80x60+F	szt.	Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-4a 2xPB2A+2xNT00 80x60	szt.	Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-3a 2xPB2B+2xNT00 80x60+F	szt.	Tel.	PLN
Złącze kablowe ZK-3a 2xPB2B+2xNT00 80x60	szt.	Tel.	PLN

Rozdz. Skrz. TL1F 26x40	szt.	Tel.	PLN
Rozdz. Skrz. TL3F 26x40	szt.	Tel.	PLN
Rozdz. Skrz. TL3F 40x50	szt.	Tel.	PLN
Rozdz. Skrz. RSP 40x50 S6	szt.	Tel.	PLN
Rozdz. Skrz. RSP 40x50 STV3p 63A	szt.	Tel.	PLN
Rozdz. Skrz. RSP 26x60 S193 C25A	szt.	Tel.	PLN
Rozdz. Skrz. RSP 40x50 S193 C25A	szt.	Tel.	PLN
Rozdz. Skrz. RSP 26x60 S6	szt.	Tel.	PLN
Rozdz. Skrz. RSP 26x60 STV3p 63A	szt.	Tel.	PLN
TL1F – tablica licznikowa 1-fazowa			
TL3F – tablica licznikowa 3-fazowa			
NT00 – rozłącznik bezpiecznikowy NT00 160A			
PB2A – podstawa bezpiecznikowa 400A śruba/śruba			
PB2B – podstawa bezpiecznikowa 400A śruba/V-klema			
S6 – obudowa S6			
STV3p 63A – rozłącznik bezpiecznikowy			
F - fundament			
LZ35 – listwa zaciskowa izolowana 5x35			
LZV-”0” - listwa zaciskowa umożliwiająca podłączenie dwóch kabli do 120 mm za pomocą V-klemy			
<b>Aktualna polityka handlowa</b>	<u>Przeгляд</u>		
<b>Obecne promocje</b>	<u>Przeгляд</u>		