



PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWE

PROSPER

SP. Z O.O.

41-200 Sosnowiec ul. Będzińska 15 tel (032) 7852900,7852901, 7852902 fax(032) 7852906

MARMAT - Elektroinstalacja (rury, listwy, taśmy)

Wszystkie ceny są cenami netto, należy doliczyć 22% VAT.

Prowadzi: Dział Handlowy (032) 785-29-00 do 02

Fax: (032) 785-29-06

WYSZUKIWARKA CEN:			
Wyszukiwarka cen do pobrania ze strony: www.prosper.com.pl			
CENNIK - DATA AKTUALIZACJI: 01-03-2005 - RODZAJ CENY: CENA FABRYCZNA			
CENNIKI:			
ELEKTROINSTALACJA			
NAZWA	SYMBOL	J.M.	CENA / SZT
Rury elektroinstalacyjne gładkie sztywne			
Rura elektroinstalacyjna gładka sztywna bezhalogenowa typ RLHF 16	RLHF 16	mb	2,98
Rura elektroinstalacyjna gładka sztywna bezhalogenowa typ RLHF 20	RLHF 20	mb	4,04
Rura elektroinstalacyjna gładka sztywna bezhalogenowa typ RLHF 25	RLHF 25	mb	5,50
Rura elektroinstalacyjna gładka sztywna bezhalogenowa typ RLHF 28	RLHF 28	mb	6,90
Rura elektroinstalacyjna gładka sztywna bezhalogenowa typ RLHF 32	RLHF 32	mb	8,05
Rura elektroinstalacyjna gładka sztywna bezhalogenowa typ RLHF 37	RLHF 37	mb	9,31
Rura elektroinstalacyjna gładka sztywna bezhalogenowa typ RLHF 40	RLHF 40	mb	10,40
Rura elektroinstalacyjna gładka sztywna bezhalogenowa typ RLHF 50	RLHF 50	mb	15,66
Rura elektroinstalacyjna gładka sztywna typ RL 16 lekka	RL 16	mb	59,00
Rura elektroinstalacyjna gładka sztywna typ RL 18 lekka	RL 18	mb	0,71
Rura elektroinstalacyjna gładka sztywna typ RL 20 lekka	RL 20	mb	0,78
Rura elektroinstalacyjna gładka sztywna typ RL 22 lekka	RL 22	mb	0,94
Rura elektroinstalacyjna gładka sztywna typ RL 25 lekka	RL 25	mb	1,19
Rura elektroinstalacyjna gładka sztywna typ RL 28 lekka	RL 28	mb	1,34
Rura elektroinstalacyjna gładka sztywna typ RL 32 lekka	RL 32	mb	1,53
Rura elektroinstalacyjna gładka sztywna typ RL 37 lekka	RL 37	mb	1,75
Rura elektroinstalacyjna gładka sztywna typ RL 40 lekka	RL 40	mb	2,02
Rura elektroinstalacyjna gładka sztywna typ RL 47 lekka	RL 47	mb	2,40
Rura elektroinstalacyjna gładka sztywna typ RL 50 lekka	RL 50	mb	3,01
Rura elektroinstalacyjna gładka sztywna typ RL 18 średnia	RL 18 Średnia	mb	1,09
Rura elektroinstalacyjna gładka sztywna typ RL 20 średnia	RL 20 Średnia	mb	1,23
Rura elektroinstalacyjna gładka sztywna typ RL 22 średnia	RL 22 Średnia	mb	1,37
Rura elektroinstalacyjna gładka sztywna typ RL 28 średnia	RL 28 Średnia	mb	1,88
Rura elektroinstalacyjna gładka sztywna typ RL 37 średnia	RL 37 Średnia	mb	2,74
Rura elektroinstalacyjna gładka sztywna typ RL 47 średnia	RL 47 Średnia	mb	3,94
Osprzęt do rur elektroinstalacyjnych gładkich sztywnych			
Złączka do rur 16 mm	ZCL 16	szt.	0,25
Złączka do rur 18 mm	ZCL 18	szt.	0,25
Złączka do rur 20 mm	ZCL 20	szt.	0,26
Złączka do rur 22 mm	ZCL 22	szt.	0,29
Złączka do rur 25 mm	ZCL 25	szt.	0,38
Złączka do rur 28 mm	ZCL 28	szt.	0,38
Złączka do rur 32 mm	ZCL 32	szt.	0,42
Złączka do rur 37 mm	ZCL 37	szt.	0,52
Złączka do rur 40 mm	ZCL 40	szt.	0,54
Złączka do rur 47 mm	ZCL 47	szt.	0,80
Złączka do rur 50 mm	ZCL 50	szt.	0,85
Złączka bezhalogenowa do rur 16 mm	ZCLHF 16	szt.	0,75
Złączka bezhalogenowa do rur 20 mm	ZCLHF 20	szt.	0,99
Złączka bezhalogenowa do rur 25 mm	ZCLHF 25	szt.	1,20
Złączka bezhalogenowa do rur 28 mm	ZCLHF 28	szt.	1,44
Złączka bezhalogenowa do rur 37 mm	ZCLHF 37	szt.	2,27
Złączka bezhalogenowa do rur 47 mm	ZCLHF 47	szt.	3,79
Uchwyt otwarty do rur 16 mm	U-16	szt.	0,14
Uchwyt otwarty do rur 18 mm	U-18	szt.	0,15
Uchwyt otwarty do rur 20 mm	U-20	szt.	0,16
Uchwyt otwarty do rur 22 mm	U-22	szt.	0,17
Uchwyt otwarty do rur 28 mm	U-28	szt.	0,20
Uchwyt zamykany do rur 16 mm	UZ-16	szt.	0,19
Uchwyt zamykany do rur 18 mm	UZ-18	szt.	0,20
Uchwyt zamykany do rur 20 mm	UZ-20	szt.	0,21
Uchwyt zamykany do rur 22 mm	UZ-22	szt.	0,23
Uchwyt zamykany do rur 25 mm	UZ-25	szt.	0,25
Uchwyt zamykany do rur 28 mm	UZ-28	szt.	0,25
Uchwyt zamykany do rur 32 mm	UZ-32	szt.	0,31
Uchwyt zamykany do rur 37 mm	UZ-37	szt.	0,39
Uchwyt zamykany do rur 40 mm	UZ-40	szt.	0,41

Uchwyt zamykany do rur 47 mm	UZ-47	szt.	0,44
Uchwyt zamykany do rur 50 mm	UZ-50	szt.	0,47
Rury karbowane			
Rura elektroinstalacyjna giętka garbowana bezhalogenowa typ RGHF 16/11	RGHF 16	mb	1,34
Rura elektroinstalacyjna giętka garbowana bezhalogenowa typ RGHF 20/16	RGHF 20	mb	1,69
Rura elektroinstalacyjna giętka garbowana bezhalogenowa typ RGHF 25/21,5	RGHF 25	mb	2,57
Rura elektroinstalacyjna giętka garbowana bezhalogenowa typ RGHF 32/24,5	RGHF 32	mb	3,40
Rura elektroinstalacyjna giętka garbowana bezhalogenowa typ RGHF 40/32	RGHF 40	mb	4,85
Rura elektroinstalacyjna giętka garbowana bezhalogenowa typ RGHF 50/42	RGHF 50	mb	6,48
Rura elektroinstalacyjna giętka karbowana typ RG 16/11	RG 16	mb	0,44
Rura elektroinstalacyjna giętka karbowana typ RG 20/16	RG 20	mb	0,52
Rura elektroinstalacyjna giętka karbowana typ RG 25/21,5	RG 25	mb	0,73
Rura elektroinstalacyjna giętka karbowana typ RG 32/24,5	RG 32	mb	1,31
Rura elektroinstalacyjna giętka karbowana typ RG 40/32	RG 40	mb	1,65
Rura elektroinstalacyjna giętka karbowana typ RG 50/42	RG 50	mb	2,04
Rura karbowana 16/11	16-lis	mb	0,26
Rura karbowana 21/16	21/16	mb	0,31
Rura karbowana 25/21,5	25/21,5	mb	0,39
Rura karbowana 32/24,5	32/24,5	mb	0,58
Rura karbowana 40/32	40/32	mb	0,81
Rura karbowana 50/42	50/42	mb	1,14
Rura karbowana 16/11 kolor czerwony	16/11C	mb	0,31
Rura karbowana 21/16 kolor czerwony	21/16C	mb	0,40
Rura karbowana 25/21,5 kolor czerwony	25/21,5C	mb	0,45
Rura karbowana 32/24,5 kolor czerwony	32/24,5C	mb	0,66
Rura karbowana 40/32 kolor czerwony	40/32C	mb	0,94
Rura karbowana 50/42 kolor czerwony	50/42C	mb	1,32
Rura karbowana 16/11 kolor niebieski	16/11N	mb	0,31
Rura karbowana 21/16 kolor niebieski	21/16N	mb	0,40
Rura karbowana 25/21,5 kolor niebieski	25/21,5N	mb	0,45
Rura karbowana 32/24,5 kolor niebieski	32/24,5N	mb	0,66
Rura karbowana 40/32 kolor niebieski	40/32N	mb	0,94
Rura karbowana 50/42 kolor niebieski	50/42N	mb	1,32
Rura karbowana 16/11 kolor szary	16/11S	mb	0,31
Rura karbowana 21/16 kolor szary	21/16S	mb	0,40
Rura karbowana 25/21,5 kolor szary	25/21,5S	mb	0,45
Rura karbowana 32/24,5 kolor szary	32/24,5S	mb	0,66
Rura karbowana 40/32 kolor szary	40/32S	mb	0,94
Rura karbowana 50/42 kolor szary	50/42S	mb	1,32
Puszki elektroinstalacyjne			
Puszka elektroinstalacyjna PK-2	PK-2	szt.	3,81
Puszka elektroinstalacyjna PK-4	PK-4	szt.	4,71
Puszka elektroinstalacyjna P-5	P-5	szt.	1,20
Puszka elektroinstalacyjna POH-37	POH-37	szt.	9,87
Puszka elektroinstalacyjna POH-47	POH-47	szt.	10,15
Pióra przeciągające			
Pióro przeciągające - długość 5 m	KP 5	szt.	12,42
Pióro przeciągające - długość 10 m	KP 10	szt.	18,75
Pióro przeciągające - długość 15 m	KP 15	szt.	25,13
Pióro przeciągające - długość 20 m	KP 20	szt.	29,69
Pióro przeciągające - długość 25 m	KP 25	szt.	40,63
Pióro przeciągające - długość 30 m	KP 30	szt.	45,63
Listwy elektroinstalacyjne typ LS wraz z osprzętem			
Listwa elektroinstalacyjna LS 17 x 15	LS 17x15	mb	1,32
Łącznik prosty 17 x 15	ŁP 1715	szt.	1,56
Narożnik płaski 17 x 15	NP 1715	szt.	1,56
Narożnik wewnętrzny 17 x 15	NW 1715	szt.	1,56
Narożnik zewnętrzny 17 x 15	NZ 1715	szt.	1,56
Trójkąt 17 x 15	TL 1715	szt.	1,56
Zakończenia 17 x 15	ZL 1715	szt.	1,56
Listwa elektroinstalacyjna LS 20 x 12	LS 20x12	mb	1,60
Łącznik prosty 20 x 12	ŁP 2012	szt.	1,56
Narożnik płaski 20 x 12	NP 2012	szt.	1,56
Narożnik wewnętrzny 20 x 12	NW 2012	szt.	1,56
Narożnik zewnętrzny 20 x 12	NZ 2012	szt.	1,56
Trójkąt 20 x 12	TL 2012	szt.	1,56
Zakończenia 20 x 12	ZL 2012	szt.	1,56
Listwa elektroinstalacyjna LS 25 x 15	LS 25x15	mb	1,80
Łącznik prosty 25 x 15	ŁP 2515	szt.	1,56
Narożnik płaski 25 x 15	NP 2515	szt.	1,56
Narożnik wewnętrzny 25 x 15	NW 2515	szt.	1,56
Narożnik zewnętrzny 25 x 15	NZ 2515	szt.	1,56
Trójkąt 25 x 15	TL 2515	szt.	1,56
Zakończenia 25 x 15	ZL 2515	szt.	1,56
Listwa elektroinstalacyjna LS 35 x 15	LS 35x15	mb	2,07
Łącznik prosty 35 x 15	ŁP 3515	szt.	1,56
Narożnik płaski 35 x 15	NP 3515	szt.	1,56
Narożnik wewnętrzny 35 x 15	NW 3515	szt.	1,56
Narożnik zewnętrzny 35 x 15	NZ 3515	szt.	1,56

Trójkąt 35 x 15	TL 3515	szt.	1,56
Zakończenia 35 x 15	ZL 3515	szt.	1,56
Listwa elektroinstalacyjna LS 40 x 25	LS 40x25	mb	3,70
Narożnik płaski 40 x 25	NP 4025	szt.	3,98
Narożnik wewnętrzny 40 x 25	NW 4025	szt.	3,83
Narożnik zewnętrzny 40 x 25	NZ 4025	szt.	3,98
Trójkąt 40 x 25	TL 4025	szt.	3,83
Zakończenie 40 x 25	ZL 4025	szt.	0,96
Listwa elektroinstalacyjna LS 40 x 40	LS 40x40	mb	4,51
Listwa elektroinstalacyjna LS 40 x 40 z możliwością montażu przegrody 1/2	LS 40x40 1/2	mb	4,62
Narożnik płaski 40 x 40	NP 4040	szt.	2,92
Narożnik wewnętrzny 40 x 40	NW 4040	szt.	2,92
Narożnik zewnętrzny 40 x 40	NZ 4040	szt.	2,92
Trójkąt 40 x 40	TL 4040	szt.	2,58
Zakończenie 40 x 40	ZL 4040	szt.	2,10
Przegroda 40 mm	P-40	szt.	2,14
Listwa elektroinstalacyjna LS 50 x 18	LS 50x18	mb	3,78
Listwa elektroinstalacyjna LS 50 x 18 z przegrodą stałą 1/2	LS 50x18 1/2	mb	4,17
Listwa elektroinstalacyjna LS 50 x 18 z przegrodą stałą 1/3	LS 50x18 1/3	mb	4,17
Narożnik płaski 50 x 18	NP 5018	szt.	2,33
Narożnik wewnętrzny 50 x 18	NW 5018	szt.	2,33
Narożnik zewnętrzny 50 x 18	NZ 5018	szt.	2,33
Trójkąt 50 x 18	TL 5018	szt.	2,42
Zakończenie 50 x 18	ZL 5018	szt.	1,90
Listwa elektroinstalacyjna LS 60 x 40 z możliwością montażu przegrody 1/2	LS 60x40	mb	7,33
Łącznik prosty 60 x 40	ŁP 6040	szt.	1,75
Narożnik płaski 60 x 40	NP 6040	szt.	14,19
Narożnik wewnętrzny 60 x 40	NW 6040	szt.	14,56
Narożnik zewnętrzny 60 x 40	NZ 6040	szt.	14,56
Zakończenie 60 x 40	ZL 6040	szt.	1,75
Przegroda 40 mm	P-40	szt.	2,14
Listwa elektroinstalacyjna LS 90 x 40 z możliwością montażu do 3 przegród	LS 90x40	mb	11,84
Łącznik prosty 90 x 40	ŁP 9040	szt.	1,75
Narożnik płaski 90 x 40	NP 9040	szt.	6,56
Narożnik wewnętrzny 90 x 40	NW 9040	szt.	6,56
Narożnik zewnętrzny 90 x 40	NZ 9040	szt.	6,56
Zakończenie 90 x 40	ZL 9040	szt.	2,33
Przegroda 40 mm	P-40	szt.	2,14
Listwa elektroinstalacyjna LS 90 x 60 z możliwością montażu do 3 przegród	LS 90x60	mb	12,97
Łącznik prosty 90 x 60	ŁP 9060	szt.	1,75
Narożnik płaski 90 x 60	NP 9060	szt.	19,40
Narożnik wewnętrzny 90 x 60	NW 9060	szt.	11,67
Narożnik zewnętrzny 90 x 60	NZ 9060	szt.	11,67
Zakończenie 90 x 60	ZL 9060	szt.	2,33
Przegroda 60 mm	P-60	szt.	3,89
Listwa elektroinstalacyjna LS 130 x 60 z możliwością montażu do 2 przegród	LS 130x60	mb	32,42
Łącznik prosty 130 x 60	ŁP 13060	szt.	45,46
Narożnik płaski 130 x 60	NP 13060	szt.	33,80
Narożnik wewnętrzny 130 x 60	NW 13060	szt.	25,73
Narożnik zewnętrzny 130 x 60	NZ 13060	szt.	25,73
Zakończenie 130 x 60	ZL 13060	szt.	4,33
Przegroda 60 mm	P-13060	szt.	3,33
Puszka natynkowa 2-modułowa	PN-OBU-2	kpl.	5,48
Puszka natynkowa 4-modułowa	PN-OBU-4	kpl.	9,40
Puszka natynkowa 6-modułowa	PN-OBU-6	kpl.	28,29
Uchwyt szybkiego montażu 2-modułowy do LS 90x40 i 90x60	UCH-90-2	kpl.	4,50
Uchwyt szybkiego montażu 4-modułowy do LS 90x40 i 90x60	UCH-90-4	kpl.	6,19
Uchwyt szybkiego montażu 6-modułowy do LS 90x40 i 90x60	UCH-90-6	kpl.	13,13
Uchwyt szybkiego montażu 2-modułowy do LS 130x60	UCH-130-2	kpl.	21,88
Uchwyt szybkiego montażu 4-modułowy do LS 130x60	UCH-130-4	kpl.	30,21
Uchwyt szybkiego montażu 6-modułowy do LS 130x60	UCH-130-6	kpl.	39,79
Ramka maskująca pokrywy 2-modułowa do LS 90x40 i 90x60	PMP-2	szt.	2,00
Ramka maskująca pokrywy 4-modułowa do LS 90x40 i 90x60	PMP-4	szt.	2,40
Ramka maskująca pokrywy 6-modułowa do LS 90x40 i 90x60	PMP-6	szt.	2,95
Łącznik prosty pokrywy do LS 90x40 i 90x60	ŁPP	szt.	2,19
Gniazdo z blokadą	GN-B-45	szt.	17,98
Gniazdo bez blokady	GN-45	szt.	11,88
Moduł teleinformatyczny (22,5 x45)	MOD-TEL	szt.	20,63
Adapter do gniazd RJ45	AD	szt.	3,38
Zaślepka 45x45	ZAS	szt.	2,25
Zaślepka do adaptera	ZAS-AD	szt.	0,94
Zaślepka 22,5 x45	ZAS 22,5	szt.	4,05
Taśmy ostrzegawcze typ TO i ostrzegawczo-lokalizacyjne typ TOL			
Taśma ostrzegawcza niebieska typ TO 20/0,09	TO 20/0,09N	mb	0,15
Taśma ostrzegawcza niebieska typ TO 30/0,09	TO 30/0,09N	mb	0,23
Taśma ostrzegawcza niebieska typ TO 40/0,09	TO 40/0,09N	mb	0,30
Taśma ostrzegawcza niebieska typ TO 20/0,13	TO 20/0,13N	mb	0,22
Taśma ostrzegawcza niebieska typ TO 30/0,13	TO 30/0,13N	mb	0,33
Taśma ostrzegawcza niebieska typ TO 40/0,13	TO 40/0,13N	mb	0,44

Taśma ostrzegawcza niebieska typ TO 20/0,18	TO 20/0,18N	mb	0,30
Taśma ostrzegawcza niebieska typ TO 30/0,18	TO 30/0,18N	mb	0,45
Taśma ostrzegawcza niebieska typ TO 40/0,18	TO 40/0,18N	mb	0,60
Taśma ostrzegawcza niebieska typ TO 20/0,35	TO 20/0,35N	mb	0,62
Taśma ostrzegawcza niebieska typ TO 30/0,35	TO 30/0,35N	mb	0,94
Taśma ostrzegawcza niebieska typ TO 40/0,35	TO 40/0,35N	mb	1,26
Taśma ostrzegawcza niebieska typ TO 20/0,50	TO 20/0,50N	mb	0,82
Taśma ostrzegawcza niebieska typ TO 30/0,50	TO 30/0,50N	mb	1,24
Taśma ostrzegawcza niebieska typ TO 40/0,50	TO 40/0,50N	mb	1,65
Taśma ostrzegawcza czerwona typ TO 20/0,09	TO 20/0,09C	mb	0,15
Taśma ostrzegawcza czerwona typ TO 30/0,09	TO 30/0,09C	mb	0,23
Taśma ostrzegawcza czerwona typ TO 40/0,09	TO 40/0,09C	mb	0,30
Taśma ostrzegawcza czerwona typ TO 20/0,13	TO 20/0,13C	mb	0,22
Taśma ostrzegawcza czerwona typ TO 30/0,13	TO 30/0,13C	mb	0,33
Taśma ostrzegawcza czerwona typ TO 40/0,13	TO 40/0,13C	mb	0,44
Taśma ostrzegawcza czerwona typ TO 20/0,18	TO 20/0,18C	mb	0,30
Taśma ostrzegawcza czerwona typ TO 30/0,18	TO 30/0,18C	mb	0,45
Taśma ostrzegawcza czerwona typ TO 40/0,18	TO 40/0,18C	mb	0,60
Taśma ostrzegawcza czerwona typ TO 20/0,35	TO 20/0,35C	mb	0,62
Taśma ostrzegawcza czerwona typ TO 30/0,35	TO 30/0,35C	mb	0,94
Taśma ostrzegawcza czerwona typ TO 40/0,35	TO 40/0,35C	mb	1,26
Taśma ostrzegawcza czerwona typ TO 20/0,50	TO 20/0,50C	mb	0,82
Taśma ostrzegawcza czerwona typ TO 30/0,50	TO 30/0,50C	mb	1,24
Taśma ostrzegawcza czerwona typ TO 40/0,50	TO 40/0,50C	mb	1,65
Taśma ostrzegawcza pomarańczowa typ TO 15 cm	TO 15P	mb	0,12
Taśma ostrzegawcza pomarańczowa typ TO 20 cm	TO 20P	mb	0,15
Taśma ostrzegawcza pomarańczowa typ TO 30 cm	TO 30P	mb	0,23
Taśma ostrzegawcza pomarańczowa typ TO 40 cm	TO 40P	mb	0,30
Taśma ostrzegawcza do światłowodów typ TO 10 cm		mb	0,15
Taśma ostrzegawcza do światłowodów typ TO 15 cm		mb	0,18
Taśma ostrzegawcza do światłowodów typ TO 20 cm		mb	0,21
Taśma ostrzegawczo-lokalizacyjna pomarańczowa z metalem typ TOL 10 cm	TOL 10P	mb	0,70
Taśma ostrzegawczo-lokalizacyjna niebieska z metalem typ TOL 20 cm	TOL 20N	mb	0,76
Taśma ostrzegawcza biało-czerwona		mb	0,09