

PROSPER

Urządzenia
dla elektroenergetyki

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
"PROSPER" Sp. z o. o.

41-200 Sosnowiec
ul. Bedzińska 15



Dział księgowości:
ksiegowosc@prospcr.com.pl
tel. 32 785 29 09,

Dział magazynowy:
magazyn@prospcr.com.pl
tel. 32 785 29 03

Dział handlowy:
handlowy@prospcr.com.pl
tel. 32 785 29 00,
tel. 32 785 29 01,
tel. 32 785 29 02,
tel. 32 785 29 04,



BEZPOL - Osprzęt metalowy, zaciski, uchwyty, śruby hakowe i końcówki, zaciski transformatorowe, osłony

Wszystkie ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% VAT.
Prowadzi: Dział Handlowy (032) 785-29-00 do 02
Fax: (032) 785-29-06

Cennik:		
OZNACZENIE	Nr katalogowy	Cena netto [zł/szt.]
Karta katalogowa:		
Napowietrzne ograniczniki przepięć niskiego napięcia, Ograniczniki przepięć średniego i wysokiego napięcia, Osprzęt do linii napowietrznych niskiego, średniego i wysokiego napięcia, Osprzęt kablowy i stacyjny, Osprzęt transformatorowy i osłony izolacyjne, Urządzenia do ogrzewania i wentylacji szaf rozdzielczych, Urządzenia do pomiaru i kompensacji prądów ziemnozwarciowych, Uziomy i elementy instalacji uziomowych, Wnętrzowe ograniczniki przepięć.		
CENNIK - DATA AKTUALIZACJI: 02-12-2014 - RODZAJ CENY: CENA FABRYCZNA		
KATALOG NR 1 – Ograniczniki przepięć niskiego napięcia		
Ograniczniki przepięć BOP-R/ 5 kA dla sieci nieizolowanych.		
BOP – R 0,28 / 5 (b,z)	BK 2000/1	31,50
BOP – R 0,28 / 5 (s,z)	BK 2000/2	30,45
BOP – R 0,28 / 5 (b,p 6 /100 + k)	BK 2000/3	37,80
BOP – R 0,44 / 5 (b,z)	BK 2001/1	31,50
BOP – R 0,44 / 5 (s,z)	BK 2001/2	30,45
BOP – R 0,44 / 5 (b,p 6 /100 + k)	BK 2001/3	37,80
BOP – R 0,5 / 5 (b,z)	BK 2002/1	31,50
BOP – R 0,5 / 5 (s,z)	BK 2002/2	30,45

BOP – R 0,5 / 5 (b,p 6 /100 + k)	BK 2002/3	37,80
BOP – R 0,66 / 5 (b,z)	BK 2003/1	31,50
BOP – R 0,66 / 5 (s,z)	BK 2003/2	30,45
BOP – R 0,66 / 5 (b,p 6 /100 + k)	BK 2003/3	37,80
Ograniczniki przepięć BOP-R/ 5kA dla sieci izolowanych		
BOP - R 0,28 / 5 (f,p 6 / 100 + k)	BK 2000/4	39,90
BOP - R 0,28 / 5 (f,z)	BK 2000/5	34,65
BOP - R 0,44 / 5 (f,p 6 / 100 + k)	BK 2001/4	39,90
BOP - R 0,44 / 5 (f,z)	BK 2001/5	34,65
BOP - R 0,5 / 5 (f,p 6 / 100 + k)	BK 2002/4	39,90
BOP - R 0,5 / 5 (f,z)	BK 2002/5	34,65
BOP - R 0,66 / 5 (f,p 6 / 100 + k)	BK 2003/4	39,90
BOP - R 0,66 / 5 (f,z)	BK 2003/5	34,65
Ogranicznik przepięć BOP/R- 5 z zaciskami przebijającymi izolację		
SE 30.328 BZ – 5	BK 2000/10	57,23
SE 30 428 BZ – 5	BK 2000/11	57,23
SE 30.344 BZ – 5	BK 2001/10	57,23
SE 30.444 BZ – 5	BK 2001/11	57,23
SE 30.350 BZ – 5	BK 2002/10	57,23
SE 30 450 BZ – 5	BK 2002/11	57,23
SE 30.366 BZ – 5	BK 2003/10	57,23
SE 30 466 BZ – 5	BK 2003/11	57,23
SE 45.328 BZ – 5	BK 2000/12	65,10
SE 45 428 BZ – 5	BK 2000/13	65,10
SE 45.344 BZ – 5	BK 2001/12	65,10
SE 45.444 BZ – 5	BK 2001/13	65,10
SE 45.350 BZ – 5	BK 2002/12	65,10
SE 45 450 BZ – 5	BK 2002/13	65,10
SE 45.366 BZ – 5	BK 2003/12	65,10
SE 45 466 BZ – 5	BK 2003/13	65,10
SE 46.328 BZ – 5	BK 2000/14	71,40
SE 46 428 BZ – 5	BK 2000/15	71,40
SE 46.344 BZ – 5	BK 2001/14	71,40
SE 46.444 BZ – 5	BK 2001/15	71,40
SE 46.350 BZ – 5	BK 2002/14	71,40
SE 46 450 BZ – 5	BK 2002/15	71,40
SE 46.366 BZ – 5	BK 2003/14	71,40
SE 46 466 BZ – 5	BK 2003/15	71,40
Ogranicznik przepięć typu BOP-R/ 10kA dla sieci niez izolowanych.		
BOP - R 0,28 / 10 (b,z)	BK 2004/1	31,50
BOP - R 0,28 / 10 (s,z)	BK 2004/2	30,45
BOP - R 0,28 / 10 (b,p 6/100 +k)	BK 2004/3	37,80
BOP - R 0,44 / 10 (b,z)	BK 2005/1	31,50
BOP - R 0,44 / 10 (s,z)	BK 2005/2	30,45
BOP - R 0,44 / 10 (b,p 6/100 +k)	BK 2005/3	37,80

BOP - R 0,5 / 10 (b,z)	BK 2006/1	31,50
BOP - R 0,5 / 10 (s,z)	BK 2006/2	30,45
BOP - R 0,5 / 10 (b,p 6/100 +k)	BK 2006/3	37,80
BOP - R 0,66 / 10 (b,z)	BK 2007/1	31,50
BOP - R 0,66 / 10 (s,z)	BK 2007/2	30,45
BOP - R 0,66 / 10 (b,p 6/100 +k)	BK 2007/3	37,80
Ograniczniki przepięć BOP-R/ 10kA dla sieci izolowanych		
BOP - R 0,28 / 10 (f,p 6 / 100 + k)	BK 2004/4	39,90
BOP - R 0,28 / 10 (f,z)	BK 2004/5	34,65
BOP - R 0,44 / 10 (f,p 6 / 100 + k)	BK 2005/4	39,90
BOP - R 0,44 / 10 (f,z)	BK 2005/5	34,65
BOP - R 0,5 / 10 (f,p 6 / 100 + k)	BK 2006/4	39,90
BOP - R 0,5 / 10 (f,z)	BK 2006/5	34,65
BOP - R 0,66 / 10 (f,p 6 / 100 + k)	BK 2007/4	39,90
BOP - R 0,66 / 10 (f,z)	BK 2007/5	34,65
Ogranicznik przepięć BOP/R-.../ 10kA z zaciskami przebijającymi izolację		
SE 30.328 BZ -10	BK 2004/10	57,23
SE 30 428 BZ -10	BK 2004/11	57,23
SE 30.344 BZ -10	BK 2005/10	57,23
SE 30.444 BZ -10	BK 2005/11	57,23
SE 30.350 BZ -10	BK 2006/10	57,23
SE 30 450 BZ -10	BK 2006/11	57,23
SE 30.366 BZ -10	BK 2007/10	57,23
SE 30 466 BZ -10	BK 2007/11	57,23
SE 45.328 BZ -10	BK 2004/12	65,10
SE 45 428 BZ -10	BK 2004/13	65,10
SE 45.344 BZ -10	BK 2005/12	65,10
SE 45.444 BZ -10	BK 2005/13	65,10
SE 45.350 BZ -10	BK 2006/12	65,10
SE 45 450 BZ -10	BK 2006/13	65,10
SE 45.366 BZ -10	BK 2007/12	65,10
SE 45 466 BZ -10	BK 2007/13	65,10
SE 46.328 BZ -10	BK 2004/14	71,40
SE 46 428 BZ -10	BK 2004/15	71,40
SE 46.344 BZ -10	BK 2005/14	71,40
SE 46.444 BZ -10	BK 2005/15	71,40
SE 46.350 BZ -10	BK 2006/14	71,40
SE 46 450 BZ -10	BK 2006/15	71,40
SE 46.366 BZ -10	BK 2007/14	71,40
SE 46 466 BZ -10	BK 2007/15	71,40
Ograniczniki przepięć BOP-R do montażu na transformatorze.		
BOP- R - 0,28 / 5 (fr,z)	BK 2000/6	36,75
BOP- R -0,44 / 5 (fr,z)	BK 2001/6	36,75
BOP- R - 0,5 / 5 (fr ; z)	BK 2002/6	36,75
BOP - R - 0,66 / 5 (fr;z)	BK 2003/6	36,75
BOP- R - 0,28 / 5 (fr,p 16/50 + k)	BK 2000/7	44,10

BOP- R -0,44 / 5 (fr,p 16/50 + k)	BK 2001/7	44,10
BOP- R - 0,5 /5 (fr ; p 16/50 + k)	BK 2002/7	44,10
BOP- R – 0,66 / 5 (fr;p 16/50 + k)	BK 2003/7	44,10
BOP- R – 0,28 / 10 (fr,z)	BK 2004/6	36,75
BOP- R -0,44 / 10 (fr,z)	BK 2005/6	36,75
BOP- R – 0,5 / 10 (fr ; z)	BK 2006/6	36,75
BOP – R – 0,66 / 10 (fr;z)	BK 2007/6	36,75
BOP- R – 0,28 / 10 (fr,p 16/50 + k)	BK 2004/7	44,10
BOP- R -0,44 / 10 (fr, p 15/50 + k)	BK 2005/7	44,10
BOP- R - 0,5 / 10 (fr ; p 16/50 + k)	BK 2006/7	44,10
BOP- R – 0,66 / 10 (fr;p 16/50 + k)	BK 2007/7	44,10
Ograniczniki z wysięgnikiem – typ UM/BOP/TOGA 5		
UM/BOP –R 0,28 /5 /TOGA -5	BK 2000/8	**
UM/BOP-R 0,44 / 5 /TOGA -5	BK 2001/8	**
UM/BOP-R 0,5/ 5 /TOGA -5	BK 2002/8	**
UM/BOP-R 0,66/ 5 /TOGA -5	BK 2003/8	**
Ograniczniki przepięć nN klasy A z zaciskiem przebijającym izolację IOZb		
IOZb 0,28 / 5	BK 2503	36,00
IOZb 0,5 / 5	BK 2500	36,00
IOZb 0,66 / 5	BK 2501	36,00
Iskernikowy ogranicznik przepięć Iozl 0,66 / 2,5	BK 2502	34,00
KATALOG NR 2 – Ograniczniki przepięć średniego i wysokiego napięcia		
<u>UWAGA! Ceny dostępne wyłącznie na zapytanie bezpol@bezp.pl lub 34 313 07 77</u>		
Typ SBK (Tridelta Uberspannungsableiter GmbH Niemcy)		
Typ VARISIL HE oraz VARISIL HE – S (Tridelta Parafoudres S.A. Francja)		
KATALOG NR 3 – Urządzenia do ogrzewania i wentylacji szaf rozdzielczych		
Ogrzewacze i wentylatory		
SERIA HG		
HG 015	BK 10000/15	102,00
HG 030	BK 10000/30	110,00
HG 045	BK 10000/45	116,00
HG 060	BK 10000/60	168,00
HG 075	BK 10000/75	169,00
HG 100	BK 10000/100	170,00
HG 150	BK 10000/150	231,30
SERIA HGK		
HGK 010	BK 11000/10	64,40
HGK 020	BK 11000/20	66,70
HGK 030	BK 11000/30	70,20
SERIA HGL		
HGL 250	BK 12000/250	295,00
HGL 400	BK 12000/400	343,00
SERIA HGS		
HGS 008	BK 13000/8	26,00
HGS 013	BK 13000/13	39,70
SERIA CSF060		

CSF 060/50	BK 14060/50	150,00
CSF 060/100	BK 14060/100	200,00
CSF060/150	BK 14060/150	254,00
SERIA CS 060		
CS 060/50	BK 15060/50	99,00
CS 060/100	BK 15060/100	170,00
CS060/150	BK 15060/150	248,00
SERIA CS028		
CS 028/150	BK 15028/150	276,00
SERIA CR 027		
CR 027 – z wentylatorem 475W	BK 15027/475	553,00
CR 027 – z wentylatorem 550W	BK 15027/550	624,00
SERIA HV		
HV 031 100 W	BK 15031/100	208,90
HV 031 150W	BK 15031/150	215,40
HV 031 200W	BK 15031/200	180,00
HV 031 300W	BK 15031/300	300,00
HV 031 400W	BK 15031/400	310,00
SERIA HVL		
HVL 031 – z wentylatorem 100W	BK 16031/100	282,00
HVL 031 – z wentylatorem 150W	BK 16031/150	302,00
HVL 031 – z wentylatorem 200W	BK 16031/200	308,00
HVL 031 – z wentylatorem 300W	BK 16031/300	424,00
HVL 031 – z wentylatorem 400W	BK 16031/400	432,25
SERIA CREx		
CREx 050	BK 19000/050	
CREx 100	BK 19000/100	589,00
Filtry z wentylatorem kompletne		
Seria FF 018	BK 17000/1	350,00
Seria FF 018	BK 17000/2	475,00
Seria FF 018	BK 17000/3	553,00
Standardowe filtry z wentylatorami kompletne.		
Seria FF 018 21 m ³ /h	BK 01821	215,00
Seria FF 018 55 m ³ /h	BK 01855	242,00
Seria FF 018 102 m ³ /h	BK 018102	287,00
Filtr wyjściowy		
Seria EF 118 21 m ³ /h	BK 11821	158,00
Seria EF 118 55 m ³ /h	BK 11855	219,00
Seria EF 118 102 m ³ /h	BK 118102	305,00
Standardowy filtr wyjściowy		
Seria EF 118 21 m ³ /h	BK 11821/1	57,00
Seria EF 118 55 m ³ /h	BK 11855/2	61,00
Seria EF 118 102 m ³ /h	BK 118102/3	70,00
Przeciwzakłócenowy filtr z wentylatorem seria FF 018.		
Seria FF 018 / 230 V wersja standard	BK 018230/1	*
Seria FF 018 / 230 V wersja przeciwzakłócenowa	BK 018230/2	*

Seria FF 018/ 120 V wersja standard	BK 018120/1	*
Seria FF 018 / 120 V wersja przeciwzakłóceńowa	BK 018120/2	*
Filtr wyjściowy przeciwzakłóceńowy seria EF 118		
Seria EF 018 / 230 V wersja standard	BK 118230/1	*
Seria EF 018 / 230 V wersja przeciwzakłóceńowa	BK 118230/2	*
Seria EF 018/ 120 V wersja standard	BK 118120/1	*
Seria EF 018 / 120 V wersja przeciwzakłóceńowa	BK 118120/2	*
Regulatory temperatury i wilgotności		
FZK 01 100	BK 01100	86,30
KTO 1140	BK 01140	43,00
KTS 1141	BK 01141	43,00
FTO 011	BK 00011	33,20
MFR 012	BK 00012	184,00
ETF 012	BK 00012/1	295,00
Rex 015	BK 00015	480,00
Rex 025	BK 00025	480,00
KATALOG NR 4 – Osprzęt do linii napowietrznych niskiego, średniego i wysokiego napięcia		
Śruby		
Śruba hakowa typu SHPo		
SHPo - 16 / 160	BK1001	7,03
SHPo - 16 / 200	BK1002	7,59
SHPo - 16 / 240	BK1003	8,11
SHPo - 16 / 300	BK1004	8,92
SHPo - 16 / 320	BK1005	9,20
SHPo - 20 / 160	BK1006	9,96
SHPo - 20 / 200	BK1007	10,77
SHPo - 20 / 240	BK1008	11,57
SHPo - 20 / 250	BK1009	11,78
SHPo - 20 / 320	BK1010	13,19
SHPo - 20 / 350	BK1011	13,81
SHPo - 20 / 480	BK1012	16,45
Śruba hak kompletna typu SHPkm		
SHPkm 16 / 160	BK1013	9,65
SHPkm 16 / 200	BK1014	10,20
SHPkm 16 / 215	BK1015	10,40
SHPkm 16 / 240	BK1016	10,97
SHPkm 16 / 250	BK1017	10,87
SHPkm 16 / 300	BK1018	11,54
SHPkm 16 / 320	BK1019	11,81
SHPkm 16 / 360	BK1020	12,38
SHPkm 16 / 420	BK1021	13,21
SHPkm 16 / 500	BK1022	14,32
SHPkm 20 / 200	BK1023	13,39
SHPkm 20 / 220	BK1024	13,79
SHPkm 20 / 240	BK1025	14,19
SHPkm 20 / 250	BK1026	14,40

SHPkm 20 / 280		BK1027	14,98
SHPkm 20 / 310		BK1028	15,61
SHPkm 20 / 320		BK1029	15,82
SHPkm 20 / 360		BK1030	16,62
SHPkm 20 / 510		BK1031	19,66
Śruba dwustronna typu SDP			
SDP 16 x 250		BK1040	4,27
SDP 16 x 380		BK1041	5,35
SDP 20 x 520		BK1042	9,17
Śruby dwustronne			
SDPk- 16 / 165		BK1043	5,09
SDPk 16 / 250		BK1044	5,87
SDPk 20 / 240		BK1045	7,88
SDPk 20 / 280		BK1046	8,65
SDPk-s 20 / 240		BK1047	10,27
SDPk-s 20 / 280		BK1048	10,96
SDPk-s 20 / 360		BK1049	12,12
Śruby wydłużone			
SWP	16 / 220	BK1050	6,21
SWP	16 / 250	BK1051	9,88
SWP	16 / 300	BK1052	7,34
SWP	16 / 420	BK1053	10,59
SWP	20 / 200	BK1054	7,52
SWP	20 / 250	BK1055	8,59
SWP	20 / 300	BK1056	9,67
SWPkm 16/220		BK1057	7,61
SWPkm 16/250		BK1058	8,03
SWPkm 16/300		BK1059	8,73
SWPkm 20/200		BK1060	9,00
SWPkm 20/250		BK1061	10,05
SWPkm 20/300		BK1062	11,13
Śruba naciągowa (rzymska)			
M 16/375/515		BK1063	28,57
Haki			
Hak nakrętkowy typu HNP			
HNP 12		BK1101	8,43
HNP 16		BK1102	8,43
HNP 20		BK1103	12,00
Uchwyt hakowy do mocowania na rurach typ UNS			
UNS 16/50		BK1100	13,18
Hak do słupów okrągłych mocowany taśmą			
HST 16		BK1104	17,66
HST 20		BK1105	18,67
Hak do słupów okrągłych mocowany taśmą wersja długa			
HSTd 16		BK1117	17,09
HSTd 20		BK1118	18,73

Hak nakrętkowo - dystansowy HND		
HND M 16	BK1108	27,69
HND M 20	BK1109	33,13
Hak płytkowy ścienny HPN		
HPN 12	BK1110	9,82
HPN 16	BK1111	13,98
HPN 20	BK1112	16,02
Hak ścienny lekki HNL		
HNL 12	BK1113	9,33
HNL 16	BK1114	10,36
Hak ścienny lekki do taśmy		
HNL 12	BK1115	9,35
HNL 16	BK1116	10,37
Trzony		
Trzon hakowy THS		
THS 16/200	BK1300	8,79
THS 16/250	BK1301	9,21
THS 16/300	BK1302	9,86
THS 16/350	BK1303	10,62
THS 20/200	BK1305	10,59
THS 20/250	BK1306	11,24
THS 20/300	BK1307	11,90
Trzon hakowy		
HTT 16	BK1106	20,86
HTT 20	Bk1107	24,30
Trzon kabłąkowy wygięty TKS W		
TKS 80 W	BK1312	13,13
TKS 115 W	BK1313	18,85
Trzon kabłąkowy prosty TKS		
TKS 80	BK1310	12,71
TKS 115	BK1311	19,18
Uchwyty		
Uchwyt odciągowy (Półrolka)	BK3001	10,00
Uchwyt śrubowo-kabłąkowy USK		
USK 8 /10	BK3002	8,20
USK 11 / 15	BK3003	11,62
USK 15 / 19	BK3004	16,28
Zacisk przyłączeniowy do uziemiacza przenośnego (rozek uziemiający)		
RU-10	BK8331	13,77
RU-15	BK8332	13,77
RU-20	BK8333	13,77
Zacisk prądowy 10-50		
10-50	BK3007	1,88
Łączniki		
Łącznik kabłąkowy ze sworzniem nitowym ŁKN		
ŁKN 16/ 60	BK40101	na zapytanie

ŁKN 16/70	BK40102	na zapytanie
ŁKN 20/60	BK40103	na zapytanie
ŁKN 20 / 70	BK40104	na zapytanie
Łącznik kabłąkowy ze sworzniem śrubowym ŁKS		
ŁKS 16/60	BK40121	na zapytanie
ŁKS 16/70	BK40122	na zapytanie
ŁKS 19/60	BK40123	na zapytanie
ŁKS 19/70	BK40124	na zapytanie
ŁKS 22/75	BK4010	na zapytanie
ŁKS 22/100	BK4012	na zapytanie
ŁKKS 22/100	BK4011	na zapytanie
Łączniki kątowe 90°		
Łącznik kątowy 16/154	BK4013	na zapytanie
Łącznik kątowy 20/164	BK4014	na zapytanie
ŁO 300/30	BK 4015	na zapytanie
Łączniki orczykowe		
ŁODs 400/19	BK4020	na zapytanie
ŁODs 500/80	BK4021	na zapytanie
ŁODs 500/70	BK4022	na zapytanie
ŁODn 200/20	BK4023	na zapytanie
ŁOD s 400/19/70	BK4024	na zapytanie
ŁOD II	BK4019	na zapytanie
ŁODn 250/20	BK4025	na zapytanie
Łączniki przedłużające		
ŁPC120/17/150	BK4140	na zapytanie
ŁPC120/17/200	BK4141	na zapytanie
ŁPC120/17/300	BK4142	na zapytanie
ŁPC180/23/450	BK4143	na zapytanie
ŁPC180/23/500	BK4144	na zapytanie
ŁPC180/23/700	BK4145	na zapytanie
ŁPC300/28/170	BK4146	na zapytanie
ŁPC180/28/230	BK4147	na zapytanie
ŁPC180/23/400	BK4148	na zapytanie
ŁPC300/28/400	BK4149	na zapytanie
ŁPC300/28/600	BK4150	na zapytanie
ŁPC180/23/680	BK4151	na zapytanie
ŁPP 1	BK4101	na zapytanie
ŁPP 2	BK4102	na zapytanie
ŁPP 170/28	BK4102/1	na zapytanie
ŁPR 290/440	BK4103	na zapytanie
ŁPR 208/304	BK4103/1	na zapytanie
ŁPR 470/790	BK 4103/2	na zapytanie
Łącznik przedłużający jednowidlasty nitowy ŁPJn		
ŁPJn 16/150	BK4104	na zapytanie
ŁPJn 16/200	BK4104/A	na zapytanie
ŁPJn 20/150	BK4100	na zapytanie

ŁPJn 20/300	BK4105	na zapytanie
ŁPJn 20/320	BK4106	na zapytanie
ŁPJn 20/400	BK4107	na zapytanie
ŁPJn 20/450	BK4108	na zapytanie
ŁPJn 20/600	BK4109	na zapytanie
ŁPJn 20/700	BK4110	na zapytanie
ŁPJn 20/850	BK4111	na zapytanie
ŁPJn 20/900	BK4112/A	na zapytanie
ŁPJn 20/1000	BK4112	na zapytanie
ŁPJn 20/1100	BK4113	na zapytanie
Łącznik przedłużający jednowidlasty śrubowy ŁPJs		
ŁPJs 19/100	BK4114/100	na zapytanie
ŁPJs 19/120	BK4114/120	na zapytanie
ŁPJs 19/150	BK4114	na zapytanie
ŁPJs 19/110	BK4115	na zapytanie
ŁPJs 19/235	BK4116	na zapytanie
ŁPJs 19/300	BK4117	na zapytanie
ŁPJs 19/320	BK4118	na zapytanie
ŁPJs 19/400	BK4119	na zapytanie
ŁPJs 19/450	BK4120	na zapytanie
ŁPJs 19/600	BK4121	na zapytanie
ŁPJs 19/700	BK4122	na zapytanie
ŁPJs 19/850	BK4123	na zapytanie
ŁPJs 19/900	BK4124	na zapytanie
ŁPJs 19/1000	BK4125	na zapytanie
ŁPJs 19/1100	BK4126	na zapytanie
Łącznik przedłużający jednowidlasty śrubowy ŁPJs(g)		
ŁPJs(g) 19/100/20	BK4171/100	na zapytanie
ŁPJs(g) 19/125/20	BK4171/125	na zapytanie
ŁPJs(g) 19/150/20	BK4171/150	na zapytanie
ŁPJs(g) 19/200/20	BK4171/200	na zapytanie
ŁPJs(g) 19/250/20	BK4171/250	na zapytanie
Łącznik przedłużający jednowidlasty śrubowy ŁPJs		
ŁPJs 19/100/215	BK4172/100	na zapytanie
ŁPJs 19/110/215	BK4172/110	na zapytanie
ŁPJs 19/120/215	BK4172/120	na zapytanie
ŁPJs 19/150/215	BK4172/150	na zapytanie
ŁPJs 19/200/215	BK4172/200	na zapytanie
ŁPJs 19/235/215	BK4172/235	na zapytanie
ŁPJs 19/300/215	BK4172/300	na zapytanie
ŁPJs 19/400/215	BK4172/400	na zapytanie
Łącznik przedłużający jednowidlasty śrubowy ŁPJs(g)		
ŁPJs(g) 22/100	BK4130/100	na zapytanie
ŁPJs(g) 22/150	BK4130/150	na zapytanie
ŁPJs(g) 22/200	BK4130/200	na zapytanie
ŁPJs(g) 22/250	BK4130/250	na zapytanie

ŁPJs(g) 22/300	BK4130/300	na zapytanie
ŁPJs(g) 22/350	BK4130/350	na zapytanie
ŁPJs(g) 22/400	BK4130/400	na zapytanie
ŁPJs(g) 22/450	BK4130/450	na zapytanie
ŁPJs(g) 22/500	BK4130/500	na zapytanie
ŁPJs(g) 22/550	BK4130/550	na zapytanie
ŁPJs(g) 22/600	BK4130/600	na zapytanie
ŁPJs(g) 22/650	BK4130/650	na zapytanie
ŁPJs(g) 22/700	BK4130/700	na zapytanie
ŁPJs(g) 22/750	BK4130/750	na zapytanie
ŁPJs(g) 22/800	BK4130/800	na zapytanie
ŁPJs(g) 22/850	BK4130/850	na zapytanie
ŁPJs(g) 22/900	BK4130/900	na zapytanie
ŁPJs(g) 22/950	BK4130/950	na zapytanie
ŁPJs(g) 22/1000	BK4130/1000	na zapytanie
ŁPJs(g) 22/1050	BK4130/1050	na zapytanie
ŁPJs(g) 22/1100	BK4130/1100	na zapytanie
ŁPJs(g) 22/1120	BK4130/1120	na zapytanie
Łącznik przedłużający dwuwidlasty ŁPD		
ŁPDn 20/150	BK4200	na zapytanie
ŁPDn 20/300	BK4201	na zapytanie
ŁPDn 20/600	BK4202	na zapytanie
ŁPDn 20/850	BK4203	na zapytanie
ŁPDn 20/1200	BK4204	na zapytanie
ŁPDs 19/150	BK4300	na zapytanie
ŁPDPs(g) 22/150	BK4400	na zapytanie
ŁPDPn 20/150	BK4403	na zapytanie
Łączniki dwuuchowe		
ŁDS 70	BK4001	na zapytanie
ŁDO 85	BK4002	na zapytanie
ŁD 136/23	BK4003	na zapytanie
ŁD 80/27	BK4004	na zapytanie
ŁD 100/23	BK4004/1	na zapytanie
ŁD 136/27	BK4004/2	na zapytanie
ŁD 70/23	BK4004/3	na zapytanie
ŁD 210/23	BK4004/4	na zapytanie
ŁD 410/23	BK4004/5	na zapytanie
ŁD 350/23	BK4004/6	na zapytanie
ŁD 70/20	BK4004/7	na zapytanie
ŁD 16/27	BK4008	na zapytanie
Łączniki do osprzętu ochronnego		
ŁDR 152	BK4030	na zapytanie
ŁDS 136	BK4031	na zapytanie
ŁGUP 103	BK4032	na zapytanie
ŁGUS 103	BK4033	na zapytanie
ŁDS 130	BK4038	na zapytanie

ŁGU 27/61	BK4039	na zapytanie
ŁGU 120	BK4034	na zapytanie
ŁGU 152	BK4035	na zapytanie
ŁGU 120	BK4036	na zapytanie
ŁSGU 130	BK4040	na zapytanie
Zawlecзка złącza gniazdowego	BK4006	na zapytanie
Sworzeń śrubowy kompletny		
S19 x 34 -8.8	BK4150/34	na zapytanie
S19 x 38 -8.8	BK4150/38	na zapytanie
S19 x 43 -8.8	BK4150/43	na zapytanie
S19 x 48 -8.8	BK4150/48	na zapytanie
S19 x 52 -8.8	BK4150/52	na zapytanie
S19 x 56 -8.8	BK4150/56	na zapytanie
S19 x 60 -8.8	BK4150/60	na zapytanie
S19 x 105 -8.8	BK4150/105	na zapytanie
S19 x 125 -8.8	BK4150/125	na zapytanie
S19 x 130 -8.8	BK4150/130	na zapytanie
S19 x 145 -8.8	BK4150/145	na zapytanie
S19 x 185 -8.8	BK4150/185	na zapytanie
S19 x 205 -8.8	BK4150/205	na zapytanie
S19 x 225 -8.8	BK4150/225	na zapytanie
S22 x 34 -8.8	BK4160/34	na zapytanie
S22 x 38 -8.8	BK4160/38	na zapytanie
S22 x 43 -8.8	BK4160/43	na zapytanie
S22 x 48 -8.8	BK4160/48	na zapytanie
S22 x 52 -8.8	BK4160/52	na zapytanie
S22 x 56 -8.8	BK4160/56	na zapytanie
S22 x 60 -8.8	BK4160/60	na zapytanie
S22 x 72 -8.8	BK4160/72	na zapytanie
S22 x 83 -8.8	BK4160/83	na zapytanie
Osprzęt ochronny		
Osprzęt ochronny jednostronny		
RO 30/290	BK5000	na zapytanie
RO 35/290	BK5001	na zapytanie
RGJ 165	BK5010	na zapytanie
RGJ 235	BK5011	na zapytanie
RS 210	BK5020	na zapytanie
RS 110	BK5021	na zapytanie
PEDJ 170	BK5030	na zapytanie
PEDJ 240	BK5031	na zapytanie
RG 240	BK5032	na zapytanie
PO 142/300	BK5033	na zapytanie
PO 275/140	BK5037	na zapytanie
PO 300/180/270	BK5040	na zapytanie
PO 300/185/300	BK5041	na zapytanie
PO 300/230/270	BK5042	na zapytanie

PO 300/235/300	BK5043	na zapytanie
Osprzęt ochronny dwustronny		
RGD 165	BK5110	na zapytanie
RGD 235	BK5111	na zapytanie
RSD 210	BK5120	na zapytanie
PED 170	BK5121	na zapytanie
PED 240	BK5130	na zapytanie
RGD 240	BK5131	na zapytanie
Uchwyty przelotowe wahliwe i ciągłowe		
UWPC 110/180	BK3000	na zapytanie
UWPK 73/180	BK3008	na zapytanie
UWPK 109/350	BK3010	na zapytanie
UPWC 165/350	BK3011	na zapytanie
UPWC 135/240	BK3012	na zapytanie
UWPK 96/240	BK3013	na zapytanie
UPWC 152/350	BK3020	na zapytanie
UPWC 180/400	BK3030	na zapytanie
Uchwyty przelotowe wahliwe i ciągłowe dla przewodów HT		
UWPC HAWK ACSS/TW	BK3050	na zapytanie
UWPC BRANT ACSS/TW	BK3051	na zapytanie
Ciężarek	BK3009	na zapytanie
Uchwyty odciągowe zaprasowywane		
UOZ 26/320	BK3100	na zapytanie
UOZ 30/355	BK3101	na zapytanie
UOZ 26/320/20	BK3104	na zapytanie
UOZ 30/320	BK3105	na zapytanie
UOZ 38/340	BK3106	na zapytanie
UOZ 38/385	BK3110	na zapytanie
UOZ 38/350	BK3111	na zapytanie
UOZ 48/425	BK3121	na zapytanie
UOZ 55/485	BK3130	na zapytanie
UOZs 38/370	BK3130	na zapytanie
Złączki zaprasowywalne		
ZZA FL 6-120	BK3188	na zapytanie
ZZA FL 6-185	BK3191	na zapytanie
ZZA FL 6-240	BK3193	na zapytanie
Uchwyty odciągowe zaprasowywane HT		
UOZ HAWK ACSS/TW	BK3150	na zapytanie
UOZ BRANT ACSS/TW	BK3151	na zapytanie
Złączki zaprasowywalne HT		
Z HAWK ACSS/TW	BK3075	na zapytanie
Z BRANT ACSS/TW	BK3076	na zapytanie
Zaciski AL.		
AFL 6-70	BK3500	na zapytanie
AFL 6-120/205	BK3501	na zapytanie
AFL 6-120/ 260	BK3502	na zapytanie

AFL 6-240/230	BK3503	na zapytanie
AFL6-240/280	BK3504	na zapytanie
Zaciski zaprasowywalne proste AL.		
AFL 1,7-50/1xM16	BK3604	na zapytanie
AFL 1,7-70/1xM16	BK3605	na zapytanie
AFL 1,7-95/1xM16	BK3606	na zapytanie
AFL 1,7-50/2xM12	BK3610	na zapytanie
AFL 1,7-70/2xM12	BK3611	na zapytanie
AFL 1,7-95/2xM12	BK3612	na zapytanie
AFL 6-120/2xM12	BK3614	na zapytanie
AFL 6-240/2xM12	BK3615	na zapytanie
Zaciski zaprasowywalne proste dwustronne		
Z2 AFL 6-70	BK3703	na zapytanie
Z2 AFL 6-120	BK3705	na zapytanie
Z2 AFL 6-240	BK3708	na zapytanie
Wieszaki		
Wieszak uniwersalny		
M 16/140 krótki	BK8000	8,50
M 16/200 długi	BK8001	10,22
M 20/130	BK8002	13,78
M 20/135	BK8003	13,78
M20/195	BK8004	14,86
M20/145	BK8005	16,91
Wieszak kompletny		
W 20/120	BK8007	159,52
W 24/120	BK8008	**
Wieszak		
W P 160/34	BK8000	**
W P 160/25	BK8010	**
W P 230/25	BK8011	**
W 160/34	BK8013	91,7
Wysięgniki		
Uchwyt do wysięgnika do lamp oświetlenia ulicznego UWP		
UWP I	BK8116	6,38
UWP II 51/265	BK8117	8,35
UWP II 51/320	BK8118	9,01
UWP II 51/240	BK8118/1	10,10
UWP II 51/290	BK8118/2	10,96
Wysięgnik rurowy Wo-1 i Wo-2		
Wo-1 1000/500	BK8119	84,33
Wo-1 1500/1000	BK8120	105,14
Wo-1 2000/1500	BK8121	120,84
Wo-2 1000/500	BK8122	88,66
Wo-2 1500/1000	BK8123	109,29
Wo-2 2000/1500	BK8124	129,26
Wysięgnik rurowy Wo-3		

Wo-3 1500/1000	BK8125	88,54
Wo-3 1700/1200	BK8126	103,47
Wysięgnik rurowy Wo-4 i Wo-5		
Wo-4 1700/1000	BK8127	177,46
Wo-5 1700/1000	BK8128	194,08
Wysięgnik rurowy Wo-6		
Wo-6 1000/500	BK8129	53,83
Wo-6 1500/1000	BK8130	79,60
Wo-6 2000/1500	BK8131	103,70
Wysięgnik lampowy WLu 25'		
WLu 1000/500	BK8132	53,83
WLu 1100/550	BK8133	59,02
WLu 1300/650	BK8134	69,30
WLu 1600/800	BK8135	84,74
Wysięgnik lampowy obrotowy WLo		
WLo 1100/550	BK8136	103,08
WLo 1300/650	BK8137	113,37
WLo 1600/800	BK8138	128,81
Pozostale		
Obejmy		
OSO 180/4	BK1201	**
OSO 200/4	BK1202	11,91
OSO 220/4	BK1203	**
OSO 240/4	BK1204	13,18
OSO 180/6	BK1205	11,41
OSO 200/6	BK1206	11,91
OSO 220/6	BK1207	**
OSO 240/6	BK1208	13,18
OK 130 obejmą kuta	BK1209	**
OK 170 obejmą kuta	BK1210	**
Konstrukcja mocna Km...		
Km 1.1 180/TKS 80	BK8100	40,26
Km 1.2 200/TKS 80	BK8101	40,98
Km 1.3. 240/TKS 80	BK8102	42,68
Km 2.1 180/TKS 115	BK8103	49,32
Km 2.2 200/TKS 115	BK8104	50,01
Km 2.3 240/TKS 115	BK8105	51,72
Km 7	BK8106	59,03
Km 8	BK8107	64,48
Km 9	BK8108	99,01
Km 10	BK8109	121,53
Konstrukcje przelotowe KP		
Kp-1	BK8110	27,58
Kp-2	BK8111	30,92
Kp-3	BK8112	30,55
Kp-4	BK8113	34,99

Podkładka prostokątna typu PZP		
PZP M 16	BK1211	0,76
PZP M 20	BK1212	0,84
Podkładka kwadratowa typu PKP		
PKP M 16	BK1213	0,76
PKP M 20	BK1214	0,84
Podkładka sprężysta typu PSP		
PSP M 16	BK1215	2,62
PSP M 20	BK1216	2,61
Straszaki przeciw ptakom		
Straszak do mocowania śrubą z otworem Ø 12	BK8300/12	41,00
Straszak do mocowania śrubą z otworem Ø 20	BK8300/20	53,00
Straszak z uchwytem 5-85	BK8301	94,00
Oslony izolatorów wsporczych		
OIW do izolatorów typ LWP	BK7001	117,00
St 20 do izolatorów typ ST 20	BK7002	117,00
Konstrukcja do odgromnika OWS		
Podstawa PBNV-20	BK2009	342,88
Izolatory kompozytowe		
Izolator CS70-125/560 S24 S24	BK024125	100,00
Izolator CS70-170/715 E24 E24	BK024715	107,00
Izolator CS70-170/715 C16 T16	BK016715	127,00
Izolator CS70-170/950 E24 E24	BK024950	127,00
Izolator CS70-170/950 S24 S24	BK024950/170	127,00
Izolator CS70-170/1320 E24 E24	BK0241320	140,00
Układ ochrony przeciwłuk IPL-CS70	BK8350	63,80
KATALOG NR 5 - Osprzęt transformatorowy i osłony izolacyjne		
Zaciski transformatorowe typu TOGA		
Zacisk TOGA-1/M12	BK6100	189,00
Zacisk TOGA-1/M12/N	BK6101	189,00
Zacisk TOGA-1/M12/U	BK6102	189,00
Zacisk TOGA-1/M12/NS	BK6103	189,00
Zacisk TOGA-1/M16	BK6104	189,00
Zacisk TOGA-1/M16/N	BK6105	189,00
Zacisk TOGA-1/M16U	BK6106	189,00
Zacisk TOGA-1/M16/NS	BK6107	189,00
Zacisk TOGA-1/M20	BK6108	189,00
Zacisk TOGA-1/M20/N	BK6109	189,00
Zacisk TOGA-1/M20/U	BK6110	189,00
Zacisk TOGA-1/M20/NS	BK6111	189,00
Zacisk TOGA-1/M30	BK6112	189,00
Zacisk TOGA-1/M30/N	BK6113	189,00
Zacisk TOGA-1/M30/U	BK6114	189,00
Zacisk TOGA-1/M30/NS	BK6115	189,00
Zacisk TOGA-2/M12	BK6130	169,00
Zacisk TOGA-2/M12/N	BK6131	169,00

Zacisk TOGA-2/M12/NS	BK6132	169,00
Zacisk TOGA-2/M16	BK6133	169,00
Zacisk TOGA-2/M16/N	BK6134	169,00
Zacisk TOGA-2/M16/NS	BK6135	169,00
Zacisk TOGA-2/M20	BK6136	169,00
Zacisk TOGA-2/M20/N	BK6137	169,00
Zacisk TOGA-2/M20/NS	BK6138	169,00
Zacisk TOGA-3/M12	BK6150	189,00
Zacisk TOGA-3/M12/N	BK6151	189,00
Zacisk TOGA-3/M12/A	BK6152	189,00
Zacisk TOGA-3/M16	BK6153	189,00
Zacisk TOGA-3/M16/N	BK6154	189,00
Zacisk TOGA-3/M16/A	BK6155	189,00
Zacisk TOGA-3/M20	BK6156	189,00
Zacisk TOGA-3/M20/N	BK6157	189,00
Zacisk TOGA-3/M20/A	BK6158	189,00
Zacisk TOGA-3/M30	BK6159	189,00
Zacisk TOGA-3/M30/N	BK6160	189,00
Zacisk TOGA-3/M30/A	BK6161	189,00
Zacisk TOGA-4/M12	BK6170	118,00
Zacisk TOGA-4/M12/N	BK6171	118,00
Zacisk TOGA-4/M16	BK6172	118,00
Zacisk TOGA-4/M16/N	BK6173	118,00
Zacisk TOGA-4/M20	BK6174	118,00
Zacisk TOGA-4/M20/N	BK6175	118,00
Zacisk TOGA-5/M12	BK6185	222,00
Zacisk TOGA-5/M14*		222,00
Zacisk TOGA-5/M16	BK6186	222,00
Zacisk TOGA-5 M16 z przekładką (BK6189)*		311,00
Zacisk TOGA-5/M20	BK6187	222,00
Zacisk TOGA-5/M20 z przekładką	BK6189	311,00
Zacisk TOGA-6/M30x2	BK6188	299,00
Zacisk TOGA-6/M30x2 z przekładką	BK6190	390,00
Zacisk TOGA 8/M30x2/N (BK 6193)*	BK6193	799,00
Zacisk TOGA 8/M30x2 (BK 6194)*	BK6194	799,00
Zacisk TOGA-8M42x3		799,00
Zacisk TOGA-8/M42x3/U*		799,00
Zacisk TOGA-8/M42x3/N*		799,00
Zacisk TOGA-8/M48x3	BK6197	799,00
Zacisk TOGA-8/M48x3N*	BK6198	799,00
Zaciski transformatorowe typu MK		
Zacisk MK1/12	BK6200	55,00
Zacisk MK1/16	BK6201	55,00
Zacisk MK1/12 A	BK6210	70,00
Zacisk MK1/16 A	BK6211	70,00
Zacisk MK1/20 A	BK6212	70,00

Zacisk MK1/12 B	BK6215	50,00
Zacisk MK1/16 B	BK6216	50,00
Zacisk MK1/20 B	BK6217	50,00
Zacisk MK1s/12	BK6205	48,00
Zacisk MK1s/16	BK6206	48,00
Zacisk MK1s/20	BK6207	48,00
Zacisk MK2/12	BK6220	89,00
Zacisk MK2/16	BK6221	89,00
Zacisk MK2/20	BK6222	89,00
Zacisk MK2s/12	BK6223/12	81,00
Zacisk MK2s/16	BK6223/16	81,00
Zacisk MK2s/20	BK6223/20	81,00
Zacisk MK3/12	BK6225	115,00
Zacisk MK3/16	BK6226	115,00
Zacisk MK3/20	BK6227	115,00
Zacisk MK3/30x2	BK6228	115,00
Zacisk MK4/25°/12	BK6230	86,00
Zacisk MK4/25°/16	BK6231	86,00
Zacisk MK4/25°/20	BK6232	86,00
Zacisk MK5/20	BK6237	248,00
Zacisk MK5/30x2	BK6238	248,00
Zaciski transformatorowe typu ZGU i ZGU OP		
ZGU wersja AL.	BK6240	33,00
ZGU wersja Mo	BK6244	45,00
ZGU OP wersja Al.	BK 6241	49,00
ZGU OP wersja Mo.	BK6243	63,00
ZIP 40/95/M12 (BK 6242)*	BK6242	105,00
ZIP 40/95/M16 (BK 6242/1)*	BK6242/1	105,00
ZIP 40/95/M12 (BK 6242/2)*	BK6242/2	105,00
Oslony elementów transformatora		
Oslona zacisków niskiego napięcia typu OZT- 1/50	BK7100	44,00
Oslona zacisków niskiego napięcia typu OZT- 1/50B	BK7101	46,00
Oslona zacisków niskiego napięcia typu OZT- 1/2/50*		44,00
Oslona zacisków niskiego napięcia typu OZT- 1/2/50B*		46,00
Oslona zacisków niskiego napięcia typu OZT- 1/70	BK7102	49,00
Oslona zacisków niskiego napięcia typu OZT- 1/70/B	BK7103	51,00
Oslona zacisków niskiego napięcia typu OZT- 1/2/70		49,00
Oslona zacisków niskiego napięcia typu OZT- 1/2/70B		51,00
Oslona zacisków niskiego napięcia typu OZT-1/90	BK7104	57,00
Oslona zacisków niskiego napięcia typu OZT-1/90/B	BK7105	58,00
Oslona zacisków niskiego napięcia typu OZT- 2/50	BK7106	44,00
Oslona zacisków niskiego napięcia typu OZT- 2/50/B*	BK7107	46,00
Oslona zacisków niskiego napięcia typu OZT- 2/70	BK7108	49,00
Oslona zacisków niskiego napięcia typu OZT- 2/70/B	BK7109	51,00
Oslona zacisków niskiego napięcia typu OZT- 3/50	BK7110	58,00
Oslona zacisków niskiego napięcia typu OZT- 3/50/B	BK7111	63,00

Oslona zacisków niskiego napięcia typu OZT- 3/70	BK7112	58,00
Oslona zacisków niskiego napięcia typu OZT- 3/70/B	BK7113	63,00
Oslona zacisków niskiego napięcia typu OZT- 3/90	BK7114	58,00
Oslona zacisków niskiego napięcia typu OZT- 3/90/B	BK7115	63,00
Oslona zacisków niskiego napięcia typu OZT- 4/50	BK7116	42,00
Oslona zacisków niskiego napięcia typu OZT- 4/50/B	BK7117	46,00
Oslona zacisków niskiego napięcia typu OZT- 4/70	BK7118	44,00
Oslona zacisków niskiego napięcia typu OZT- 4/70/B	BK7119	48,00
Oslona zacisków niskiego napięcia typu OZT- 5/50	BK7120	45,00
Oslona zacisków niskiego napięcia typu OZT- 5/50B	BK7121	48,00
Oslona zacisków niskiego napięcia typu OZT- 5/70	BK7122	59,00
Oslona zacisków niskiego napięcia typu OZT- 5/70/B	BK7123	61,00
Oslona zacisków niskiego napięcia typu OZT- 6/70	BK7124	48,00
Oslona zacisków niskiego napięcia typu OZT- 6/70B	BK7125	50,00
Oslona zacisków niskiego napięcia typu OZT- 6/90	BK7126	96,00
Oslona zacisków niskiego napięcia typu OZT- 6/90/B	BK7200	96,00
Oslona zacisku TOGA8 typu OZT- 8/90	BK7129	69,00
Uchwyt do mocowania ogranicznika UM/BOP/TOGA 5-6*		38,00
Oslona zacisku MK1 typu OZ/MK1/50	BK7201	48,00
Oslona zacisku MK2 typu OZ/MK2/50	BK7202	58,00
Oslona zacisku MK2 typu OZ/MK2/70	BK7203	58,00
Oslona zacisku MK3 typu OZ/MK3/90	BK7205	58,00
Oslona zacisku MK5 typu OZ/MK5/90	BK7207	99,00
Oslona typu OZT-5/50 z przekładką	BK7127	57,00
Oslona typu OZT-5/70 z przekładką	BK7128	61,00
Oslona typu OZT 8/90	BK7129	69,00
Oslona typu OZ ZGU	BK7007	42,00
Oslona typu OZ ZGU OP	BK7008	45,00
Oslona ogranicznika przepięć OSOP	BK7003	22,00
Oslona przeciw ptakom OIP 2	BK7004	45,00
Oslona przeciw ptakom OIP 3 (Ø 175 mm)	BK7005	45,00
Oslona iskiernika izolatora OIN	BK7006	19,00
Podkładki pod transformator		
Zestaw wibroizolatorów WOT	BK8309	918,00
Zestaw wibroizolatorów WPK-1/9	BK8312	266,00
Zestaw wibroizolatorów WPK-1/12	BK8313	266,00
Zestaw wibroizolatorów WPK-2/9	BK8310	290,00
Zestaw wibroizolatorów WPK-2/12	BK8311	290,00
KATALOG NR 6 - Systemy uziemiające		
Uchwyty i łączniki		
Uchwyt krzyżowy typ UKU 20		
UKU 16/40	BK9003	11,36
UKU 20/40	BK9004	11,48
UKU 27/40 (do uziomów rurowych)	BK9005	13,18
Uchwyt krzyżowy uzio typ UKUż		
UKUż 16/40	BK9006	37,11

UKUż 20/40	BK9007	37,11
UKUż 27/40 (do uziomów rurowych)	BK9008	37,11
Łącznik uziomowy UP		
UP 16/50/2	BK9009	15,33
UP 20/50/2	BK9010	16,51
Łącznik uziomowy UKP		
UKP 16/70/4	BK9011	17,02
UKP 20/70/4	BK9012	18,15
Uchwyt krzyżowy dościenny typ UKUd 40/12	BK9013	18,82
Uchwyty krzyżowe uniwersalne UKU 10/40/4		
Uchwyt krzyżowy UKU 10/40/4	BK9014	13,68
Uchwyt krzyżowy typ UKU 10/40/4s	BK9015	17,51
Uchwyty krzyżowe uziomu łączeniowe płaskie		
Uchwyt łączeniowy UKU 40/2x4	BK9016	13,44
Uchwyt łączeniowy UKU 40/2x4s	BK9017	17,27
Zacisk uziemiający śrubowy (żuk) ZUS 30		
ZUS 30	BK 9020	7,72
ZUS 45	BK9021	7,85
Pręty uziemiające		
Uziom prętowy wbijany		
Uziom prętowy wbijany UPB Ø 16/1500	BK9101	38,63
Uziom prętowy wbijany Ø 20/1500	BK9103	47,50
Grot do uziomów prętowych		
Grot do uziomów prętowych Ø 16	BK9102	6,42
Grot do uziomów prętowych Ø 20	BK9104	6,78
Uziom prętowy UP2B		
Uziom UP2B Ø16/1500	BK9105	38,63
Uziom prętowy UPBZ (z zaostrzoną końcówką)		
UPBZ Ø16/1300	BK9107	33,53
UPBZ Ø16/1500	BK9108	38,78
UPBZ Ø20/1300	BK9109	41,16
UPBZ Ø20/1500	BK9110	47,50
Uziom prętowy typ UPBP		
UPBP Ø 16	BK9111	53,97
UPBP Ø 20	BK9112	64,01
Uziom prętowy typ UPBKP		
UPBKP Ø 16	BK9113	55,65
UPBKP Ø 20	BK9114	65,21
Uziom rurowy wbijany Ø27		
Uziom rurowy wbijany typu URB	BK9115	44,98
Grot do uziomów rurowych URB 27	BK9116	7,54
Grot do uziomów URSB 27 (rurowe z chemią)	BK9118	15,08
Substancja typ AM 2005 (worek 5 kg)	BK9130	40,89
Uziomy płytowe		
UPLB 1000/1000x2	BK9120	167,00
UPLB 500/1000x2	BK9121	96,00

UPLB 500/500x2	BK9122	64,00
UPLB 1000/1000x3	BK9123	173,00
UPLB 500/1000x3	BK9124	99,00
UPLB 500/500x3	BK9125	64,00
UPLB 500/1000x3/40	BK9126	111,34
Głowice pogrążające		
Głowica do mech. pogrążania typ GM		
GM Ø16// SDS-max	BK9126	202,18
GM Ø20// SDS max	BK9127	202,18
GM Ø27 / SDS-max	BK9128	202,18
Głowica do ręcznego pogrążania typ GR		
GR Ø16	BK9129	76,03
GR Ø27	BK9130	76,03
KATALOG NR 7 - Wewnętrzne ograniczniki przepięć		
P-BM 230 wersja 1 polowa	BK 18000/1	266,00
P-BM 3 wersja 3 polowa	BK 18000/2	768,00
P-BM 4 wersja 4 polowa	BK 18000/3	1013,00
P-BM 3+1 - wersja do sieci TT	BK 18000/4	1130,00
P-N/PE wersja B	BK 18000/5	352,00
P-N/PE wersja B+C	BK 18000/6	233,84
PHMS 280 1 pol	BK 18000/7	186,00
PHMS 280 2 pol	BK 18000/8	372,00
PHMS 280 1+N	BK 18000/9	413,00
PHMS 280 3 pol	BK 18000/10	556,00
PHMS 280 4 pol	BK 18000/11	740,00
PHMS 280 3+1	BK 18000/12	782,00
PHMS 280 FM 1 pol	BK 18000/13	218,00
PHMS 280 FM 2 2 pol	BK 18000/14	433,00
PHMS 280 FM1+N 1+ 1 pol	BK 18000/15	475,00
PHMS 280 FM 3 3 pol	BK 18000/16	648,00
PHMS 280 FM 4 4 pol	BK 18000/17	863,00
P-ED 35	BK 18000/18	192,00
P-ED 36	BK 18000/19	321,00
P-KB	BK 18000/20	54,40
WOM 275/20	BK 18000/21	55,00
P-VM 280	BK 18000/22	110,30
P VM 280 Fm	BK 18000/23	155,00
P-VMS 280 2	BK 18000/24	254,00
P-VMS 280 1+N	BK 18000/25	315,30
P-VMS 280 3	BK 18000/26	380,00
P-VMS 280 4	BK 18000/27	550,00
P-VMS 280 3+N	BK 18000/28	564,00
P-VMS 280 Fm 2	BK 18000/29	321,00
P-VMS 280 Fm 1+N	BK 18000/30	380,00
P-VMS 280 Fm 3	BK 18000/31	480,00
P-VMS 280 Fm 4	BK 18000/32	648,00

P-VMS 280 Fm 3+N	BK 18000/33	662,00
P-N/PE C	BK 18000/34	130,00
P-N/PE C wersja wtykowa	BK 18000/35	144,00
P-VYS 605 2 + 1 bieg	BK 18000/36	411,00
P-VYS 805 2 + 1` bieg	BK 18000/37	439,00
P-VYS 1000 2 + 1 bieg	BK 18000/38	472,00
P-VYS 600 Fm 3-bieg	BK 18000/39	454,00
P-VYS 605 Fm 3-bieg	BK 18000/40	482,00
P-VYS 1000 Fm 3-bieg	BK 18000/41	554,00
WO/2	BK 18000/42	3,88
WO/3	BK 18000/43	4,03
WO/4	BK 18000/44	4,18
P-DA 230	BK 18000/45	203,00
P-DA 120	BK 18000/46	203,00
P-DA 60	BK 18000/47	203,00
P-DA 48	BK 18000/48	203,00
P-DA 24	BK 18000/49	203,00
P-DA10UP	BK 18000/50	125,00
P-DA 6	BK 18000/51	240,00
P-DA 6 NF	BK 18000/52	335,00
P-DA 6 NF IS	BK 18000/53	483,00

KATALOG NR 8 - Urządzenia do pomiaru i kompensacji prądów ziemnozwarciowych

UWAGA! Ceny dostępne wyłącznie na zapytanie bezp@bezp.pl lub 34 313 07 77

KATALOG NR 9 - Osprzęt kablowy i stacyjny

Końcówki

Końcówka kablowa aluminiowa 2KAm		
2 KAm 16	BK3200	0,62
2 KAm 25	BK3201	0,74
2 KAm 35	BK3202	0,84
2 KAm 50	BK3203	0,88
2 KAm 70	BK3204	1,01
2 KAm 95	BK3205	1,24
2 KAm 120	BK3206	1,46
2 KAm 150	BK3207	2,19
2 KAm 185	BK3208	2,72
2 KAm 240	BK3209	3,72

Złączki

Złączki kablowe aluminiowe - cienkościenne 2 ZA		
2ZA 16	BK3301	0,61
2ZA 25	BK3302	0,69
2ZA 35	BK3303	0,88
2ZA 50	BK3304	0,91
2ZA 70	BK3305	1,17
2ZA 95	BK3306	1,41
2ZA 120	BK3307	1,68
2ZA 150	BK3308	2,06

2ZA 185	BK3309	2,55
2ZA 240	BK3310	3,41
Złączki do karbowania dla przewodów AL		
AL - 16	BK3311/1	1,58
AL - 25	BK3311/2	2,33
AL - 35	BK3311	3,06
AL - 50	BK3312	4,51
AL - 70	BK3313	5,68
Złączki do karbowania dla przewodów AFL		
AFL - 35 K	BK3314	2,57
AFL - 50 K	BK3315	4,14
AFL - 70 K	BK3316	5,54
AFL - 16 D	BK3317	**
AFL - 25 D	BK3318	**
AFL - 35 D	BK3319	4,60
AFL - 50 D	BK3320	5,92
AFL - 70 D	BK3321	11,15
Uchwyty kablowe		
UKB - 2	BK3400	10,29
1/2 UKS	BK3416	3,49
UKS	BK3415	6,82
UKB - 2 (o) obsada	BK3401/1	15,46
UKB - 2 (o) km	BK3401	24,17
2 x UKB-2 (o) km	BK3402	42,42
Nakładka zdwajająca do UKB-2.	BK3403	9,53
3 x UKB-2 (o) podstawa mocująca	BK3405	32,97
3 x UKB-2 (o) km	BK3404	59,19
ULR-2	BK3406	47,15
UKB-2/200 (ż) km	BK3407	37,63
UKB-2/250 (ż) km	BK3408	38,10
UKB-2/300 (ż) km	BK3409	38,53
UKB-2/330 (ż) km	BK3410	39,11
3 x UKB-2/200 podstawa	BK3407/1	39,00
3 x UKB-2/200 km	BK3407/2	65,11
US 80 /180 (ż)	BK3417	13,93
UMR-t / 180	BK3418	15,63
UMR (o) - 50	BK3419	13,35
UMR (o) - 75	BK3420	14,06
UMR (o) - 110	BK3421	15,07
UMR (o) - 160	BK3422	16,16
UMR (ż) - 50/200	BK3423	20,67
UMR (ż) - 75/200	BK3424	21,47
UMR (ż) - 110/200	BK3425	22,34
UMR (ż) - 160/200	BK3426	23,05
Uchwyt typu UPK	BK3427	14,18
Uchwyt typu UPKT (z taśmą mocującą)	BK3428	20,02

Uchwyt odciągowy przyłącza UOP 2x16-25 . UOP 4x16-25		
UOP 2 x 16-25	BK3005	8,23
UOP 4 x 16-25	BK3006	8,23
Pozostałe		
Wspornik rur typu WR1(ż)...		
WR1(ż)-50/180	BK8200	17,28
WR1(ż)-75/180	BK8201	17,99
WR1(ż)-110/180	BK8202	18,91
UK (ż)/... Uchwyt bezdystansowy do mocowania kabli na słupach ŻN.		
UK(ż) 40/180	BK3430	16,92
UK(ż) 28/180	BK3429	16,67
Ramki mocujące RK-1, RK-2, RK-3		
RK-1	BK8314	2,09
RK-2	BK8315	2,16
RK-3	BK8316	2,21
Osprzęt stacyjny		
Zacisk ZGVS	BK6000	10,19
Zacisk ZGV-1	BK6001	5,89
Nakładka przyłączeniowa prosta Vp	BK6002	4,20
Podstawy bezpiecznikowe PB-2		
Podstawa PB-2 (o,o) wersja A		
PB-2 (o,o)	BK2000	28,60
Podstawa PB-2 (zgv,o) wersja B		
PB-2 (zgv,o)	BK2001	28,60
Zacisk ZGV-1		5,89
Podstawa PB-2 (zgv,zgv) wersja C		
PB-2 (zgv,zgv)	BK2002	28,60
Zacisk ZGV-1		5,89
Podstawa PB-2 (o,2zgv) wersja D.		
PB-2 (o,2zgv)	BK2003	35,20
Podstawa PB-2 (zgv,2zgv) wersja E.		
PB-2 (zgv,2zgv)	BK2004	35,20
Podstawa PB-2 (2zgv,2zgv) wersja F.		
PB-2 (2zgv,2zgv)	BK2005	35,20
Podstawa PBM-2		
Listwy zaciskowe		
Listwa zaciskowa "0"	BK2100	45,45
Listwa LZ "0" (wersja- trzy odejścia)	BK2101	54,19
Listwa LZV 1	BK 2102	**
Listwa LZV 1 + ZGV	BK 2101/1	**
Listwa LZV 0 + ZGV		**
Osprzęt pozostały		
Bolec dystansowy	BK2200	15,00
Sześciokątna stalowa nakrętka wtlaczana SNW		
SNW M8 klasa 5.2.	BK2201	1,53
SNW M10 klasa 5.2.	BK2202	0,98

SNW M12 klasa 5.2.	BK2203	1,29
Bezpiecznik napowietrzny BNU		
BNU SPIN 550	BK2300	32,34
BNU SPIN 551	BK2301	39,60
Kłódka energetyczna ocynkowana z kluczykiem		
Kłódka energetyczna ocynkowana	BK2204	8,62 zł
Kluczyk do kłódki	BK 2205	2,20 zł
KATALOG NR 10 - Elektronika i oświetlenie		
Sterowniki uniwersalne		
Uniwersalny sterownik ASTRO 3	BK 20000/1	250,00
Uniwersalny sterownik ASTRO 3 IR	BK 20000/2	330,00
Uniwersalny sterownik ASTRO 3 plus	BK 20000/3	590,00
Uniwersalny sterownik ASTRO 4	BK 20000/4	590,00
Uniwersalny sterownik ASTRO 6	BK 20000/5	790,00
Czujniki i komunikatory		
Automat zmierzchowy AZB	BK 21000/1	135,00
Synchronizator czasu BGPS	BK 21000/2	390,00
Komunikator BGSM	BK 21000/3	865,00
Zapłoniki		
EZS-150	BK 22000/1	35,00
EZS-400	BK 22000/2	37,00
EZR-U	BK 22000/3	
Piloty		
PILOT-IR	BK 23000/1	600,00
PILOT COMBO	BK 23000/2	800,00
Kaskady		
Przewodowa	BK 24000/1	50,00
Bezprzewodowa KASKADA RF	BK 24000/2	700,00
Reducja mocy		
Reduktor BRM	BK 25000/1	od 2500,00
KATALOG ORT		
Przepusty uszczelniające gumowo stalowe		
GPK 110/60/1x26,8		220,00
GPK 110/60/1x28,9		220,00
GPK 110/60/1x29,9		220,00
GPK 110/60/1x36,1		220,00
GPK 110/60/1x38,3		220,00
GPK 110/60/1x44,4		264,00
GPK 110/60/1x56,2		220,00
GPK 125/60/3x31,9		283,00
GPK 125/60/3x32,9		283,00
GPK 125/60/3x34,8		283,00
GPK 125/60/3x35,8		283,00
GPK 125/60/3x39,8		283,00
GPK 160/60/3x31,9		418,00
GPK 160/60/3x34,8		418,00
GPK 160/60/3x39,8		418,00

GPK 170/60/3x38		427,00
ZAŚLEPKA ZGPK/110/30/Z		81,50
ZAŚLEPKA ZGPK/125/30/Z		89,64
** - dwie gwiazdki w kolumnie „Cena netto” [zł/szt] oznaczają kontakt telefoniczny odnośnie ceny danej pozycji		
Kupuj na www.prospersklep.pl	Przegląd	
Obecne promocje	Przegląd	