

PROSPERUrządzenia
dla elektroenergetykiPrzedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
"PROSPER" Sp. z o. o.41-200 Sosnowiec
ul. Bedzińska 15Dział księgowości:
ksiegowosc@prosper.com.pl
tel. 32 785 29 09,Dział magazynowy:
magazyn@prosper.com.pl
tel. 32 785 29 03Dział handlowy:
handlowy@prosper.com.pl
tel. 32 785 29 00,
tel. 32 785 29 01,
tel. 32 785 29 02,
tel. 32 785 29 04,

NEXANS - końcówki, podkładki cupalowe, bolce

Wszystkie ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% VAT.

Dział handlowy: (032) 785-29-01

Fax: (032) 785-29-06

Cennik:					
Karta katalogowa:			Nexans – Osprzęt kablowy		
CENNIK - DATA AKTUALIZACJI: 28-10-2013 - RODZAJ CENY: CENA FABRYCZNA					
Oznaczenie	Opis	Rozmiar	Cena kat. netto [PLN]	JM	Opakowanie
16x8 ALU-F	Końcówka kablowa Al - szczelna DIN 46329	16 mm ² - M 8	2,50	szt.	100 szt.
16x10 ALU-F	Końcówka kablowa Al - szczelna DIN	16 mm ² - M 10	2,50	szt.	100 szt.
25x8 ALU-F	Końcówka kablowa Al - szczelna DIN	25 mm ² - M 8	2,80	szt.	100 szt.
25x10 ALU-F	Końcówka kablowa Al - szczelna DIN	25 mm ² - M 10	2,80	szt.	100 szt.
25x12 ALU-F	Końcówka kablowa Al - szczelna DIN	25 mm ² - M 12	2,80	szt.	100 szt.
35x8 ALU-F	Końcówka kablowa Al - szczelna DIN	35 mm ² - M 8	2,95	szt.	50 szt.
35x10 ALU-F	Końcówka kablowa Al - szczelna DIN	35 mm ² - M 10	2,95	szt.	50 szt.
35x12 ALU-F	Końcówka kablowa Al - szczelna DIN	35 mm ² - M 12	2,95	szt.	50 szt.
50x8 ALU-F	Końcówka kablowa Al - szczelna DIN	50 mm ² - M 8	3,15	szt.	50 szt.
50x10 ALU-F	Końcówka kablowa Al - szczelna DIN	50 mm ² - M 10	3,15	szt.	50 szt.
50x12 ALU-F	Końcówka kablowa Al - szczelna DIN	50 mm ² - M 12	3,15	szt.	50 szt.
70x8 ALU-F	Końcówka kablowa Al - szczelna DIN	70 mm ² - M 8	4,05	szt.	50 szt.
70x10 ALU-F	Końcówka kablowa Al - szczelna DIN	70 mm ² - M 10	4,05	szt.	50 szt.
70x12 ALU-F	Końcówka kablowa Al - szczelna DIN	70 mm ² - M 12	4,05	szt.	50 szt.
70x16 ALU-F	Końcówka kablowa Al - szczelna DIN	70 mm ² - M 16	4,30	szt.	50 szt.
95x10 ALU-F	Końcówka kablowa Al - szczelna DIN	95 mm ² - M 10	4,95	szt.	50 szt.
95x12 ALU-F	Końcówka kablowa Al - szczelna DIN	95 mm ² - M 12	4,95	szt.	50 szt.

95x16 ALU-F	Końcówka kablowa Al - szczelna DIN 46329	95 mm ² - M 16	5,25	szt.	50 szt.
120x10 ALU-F	Końcówka kablowa Al - szczelna DIN 46329	120 mm ² - M 10	5,15	szt.	50 szt.
120x12 ALU-F	Końcówka kablowa Al - szczelna DIN 46329	120 mm ² - M 12	5,15	szt.	50 szt.
120x16 ALU-F	Końcówka kablowa Al - szczelna DIN 46329	120 mm ² - M 16	5,45	szt.	50 szt.
150x10 ALU-F	Końcówka kablowa Al - szczelna DIN 46329	150 mm ² - M 10	8,05	szt.	50 szt.
150x12 ALU-F	Końcówka kablowa Al - szczelna DIN 46329	150 mm ² - M 12	7,15	szt.	50 szt.
150x16 ALU-F	Końcówka kablowa Al - szczelna DIN 46329	150 mm ² - M 16	7,15	szt.	50 szt.
150x20 ALU-F	Końcówka kablowa Al - szczelna DIN 46329	150 mm ² - M 20	8,05	szt.	50 szt.
185x10 ALU-F	Końcówka kablowa Al - szczelna DIN 46329	185 mm ² - M 10	9,95	szt.	25 szt.
185x12 ALU-F	Końcówka kablowa Al - szczelna DIN 46329	185 mm ² - M 12	8,90	szt.	25 szt.
185x16 ALU-F	Końcówka kablowa Al - szczelna DIN 46329	185 mm ² - M 16	8,90	szt.	25 szt.
185x20 ALU-F	Końcówka kablowa Al - szczelna DIN 46329	185 mm ² - M 20	9,95	szt.	25 szt.
240x10 ALU-F	Końcówka kablowa Al - szczelna DIN 46329	240 mm ² - M 10	12,00	szt.	25 szt.
240x12 ALU-F	Końcówka kablowa Al - szczelna DIN 46329	240 mm ² - M 12	10,80	szt.	25 szt.
240x16 ALU-F	Końcówka kablowa Al - szczelna DIN 46329	240 mm ² - M 16	10,80	szt.	25 szt.
240x20 ALU-F	Końcówka kablowa Al - szczelna DIN 46329	240 mm ² - M 20	12,00	szt.	25 szt.
300x12 ALU-F	Końcówka kablowa Al - szczelna DIN 46329	300 mm ² - M 12	15,50	szt.	25 szt.
300x16 ALU-F	Końcówka kablowa Al - szczelna DIN 46329	300 mm ² - M 16	15,50	szt.	25 szt.
300x20 ALU-F	Końcówka kablowa Al - szczelna DIN 46329	300 mm ² - M 20	15,50	szt.	25 szt.
400x12 ALU-F	Końcówka kablowa Al - szczelna DIN 46329	400 mm ² - M 12	26,50	szt.	15 szt.
400x16 ALU-F	Końcówka kablowa Al - szczelna DIN 46329	400 mm ² - M 16	26,50	szt.	15 szt.
400x20 ALU-F	Końcówka kablowa Al - szczelna DIN 46329	400 mm ² - M 20	26,50	szt.	15 szt.
500x12 ALU-F	Końcówka kablowa Al - szczelna DIN 46329	500 mm ² - M 12	31,00	szt.	15 szt.
500x16 ALU-F	Końcówka kablowa Al - szczelna DIN 46329	500 mm ² - M 16	31,00	szt.	15 szt.
500x20 ALU-F	Końcówka kablowa Al - szczelna DIN 46329	500 mm ² - M 20	31,00	szt.	15 szt.
625x12 ALU-F	Końcówka kablowa Al - szczelna DIN 46329	625 mm ² - M 12	68,00	szt.	10 szt.
625x16 ALU-F	Końcówka kablowa Al - szczelna DIN 46329	625 mm ² - M 16	68,00	szt.	10 szt.
625x20 ALU-F	Końcówka kablowa Al - szczelna DIN 46329	625 mm ² - M 20	68,00	szt.	10 szt.
16x8 ALU-F-LE	Końcówka kablowa Al - szczelna bez pasty DIN 46329	16 mm ² - M 8	2,10	szt.	100 szt.
16x10 ALU-F-LE	Końcówka kablowa Al - szczelna bez pasty DIN 46329	16 mm ² - M 10	2,10	szt.	100 szt.
25x8 ALU-F-LE	Końcówka kablowa Al - szczelna bez pasty DIN 46329	25 mm ² - M 8	2,35	szt.	100 szt.
25x10 ALU-F-LE	Końcówka kablowa Al - szczelna bez pasty DIN 46329	25 mm ² - M 10	2,35	szt.	100 szt.
25x12 ALU-F-LE	Końcówka kablowa Al - szczelna bez pasty DIN 46329	25 mm ² - M 12	2,35	szt.	100 szt.

	pasty DIN 46329				
35x8 ALU-F-LE	Końcówka kablowa Al - szczelna bez pasty DIN 46329	35 mm ² - M 8	2,45	szt.	50 szt.
35x10 ALU-F-LE	Końcówka kablowa Al - szczelna bez pasty DIN 46329	35 mm ² - M 10	2,45	szt.	50 szt.
35x12 ALU-F-LE	Końcówka kablowa Al - szczelna bez pasty DIN 46329	35 mm ² - M 12	2,45	szt.	50 szt.
50x8 ALU-F-LE	Końcówka kablowa Al - szczelna bez pasty DIN 46329	50 mm ² - M 8	2,75	szt.	50 szt.
50x10 ALU-F-LE	Końcówka kablowa Al - szczelna bez pasty DIN 46329	50 mm ² - M 10	2,75	szt.	50 szt.
50x12 ALU-F-LE	Końcówka kablowa Al - szczelna bez pasty DIN 46329	50 mm ² - M 12	2,75	szt.	50 szt.
70x8 ALU-F-LE	Końcówka kablowa Al - szczelna bez pasty DIN 46330	70 mm ² - M 8	3,30	szt.	50 szt.
70x10 ALU-F-LE	Końcówka kablowa Al - szczelna bez pasty DIN 46329	70 mm ² - M 10	3,30	szt.	50 szt.
70x12 ALU-F-LE	Końcówka kablowa Al - szczelna bez pasty DIN 46329	70 mm ² - M 12	3,30	szt.	50 szt.
95x8 ALU-F-LE	Końcówka kablowa Al - szczelna bez pasty DIN 46330	95 mm ² - M 8	4,10	szt.	50 szt.
95x10 ALU-F-LE	Końcówka kablowa Al - szczelna bez pasty DIN 46329	95 mm ² - M 10	4,10	szt.	50 szt.
95x12 ALU-F-LE	Końcówka kablowa Al - szczelna bez pasty DIN 46329	95 mm ² - M 12	4,10	szt.	50 szt.
120x10 ALU-F-LE	Końcówka kablowa Al - szczelna bez pasty DIN 46329	120 mm ² - M 10	4,35	szt.	50 szt.
120x12 ALU-F-LE	Końcówka kablowa Al - szczelna bez pasty DIN 46329	120 mm ² - M 12	4,35	szt.	50 szt.
120x16 ALU-F-LE	Końcówka kablowa Al - szczelna bez pasty DIN 46329	120 mm ² - M 16	4,60	szt.	50 szt.
150x10 ALU-F-LE	Końcówka kablowa Al - szczelna bez pasty DIN 46329	150 mm ² - M 10	6,90	szt.	50 szt.
150x12 ALU-F-LE	Końcówka kablowa Al - szczelna bez pasty DIN 46329	150 mm ² - M 12	6,15	szt.	50 szt.
150x16 ALU-F-LE	Końcówka kablowa Al - szczelna bez pasty DIN 46329	150 mm ² - M 16	6,15	szt.	50 szt.
185x10 ALU-F-LE	Końcówka kablowa Al - szczelna bez pasty DIN 46329	185 mm ² - M 10	8,70	szt.	25 szt.
185x12 ALU-F-LE	Końcówka kablowa Al - szczelna bez pasty DIN 46329	185 mm ² - M 12	8,10	szt.	25 szt.
185x16 ALU-F-LE	Końcówka kablowa Al - szczelna bez pasty DIN 46329	185 mm ² - M 16	8,10	szt.	25 szt.
240x10 ALU-F-LE	Końcówka kablowa Al - szczelna bez pasty DIN 46329	240 mm ² - M 10	9,95	szt.	25 szt.
240x12 ALU-F-LE	Końcówka kablowa Al - szczelna bez pasty DIN 46329	240 mm ² - M 12	9,70	szt.	25 szt.
240x16 ALU-F-LE	Końcówka kablowa Al - szczelna bez pasty DIN 46329	240 mm ² - M 16	9,70	szt.	25 szt.
SE 50x8 ALU-F-LE	Końcówka kablowa Al - szczelna, sektorowa	50/35 mm ² - M 8	3,20	szt.	50 szt.
SE 50x10 ALU-F-LE	Końcówka kablowa Al - szczelna, sektorowa	50/35 mm ² - M 10	3,20	szt.	50 szt.
SE 50x12 ALU-F-LE	Końcówka kablowa Al - szczelna, sektorowa	50/35 mm ² - M 12	3,20	szt.	50 szt.
SE 70x10 ALU-F-LE	Końcówka kablowa Al - szczelna, sektorowa	70/50 mm ² - M 10	3,40	szt.	50 szt.
SE 70x12 ALU-F-LE	Końcówka kablowa Al - szczelna, sektorowa	70/50 mm ² - M 12	3,40	szt.	50 szt.
SE 95x10 ALU-F-LE	Końcówka kablowa Al - szczelna, sektorowa	95/70 mm ² - M 10	4,30	szt.	50 szt.
SE 95x12 ALU-F-LE	Końcówka kablowa Al - szczelna, sektorowa	95/70 mm ² - M 12	4,30	szt.	50 szt.

SE 120x10 ALU-F-LE	Końcówka kablowa Al - szczelna, sektorowa	120/95 mm ² - M 10	4,95	szt.	50 szt.
SE 120x12 ALU-F-LE	Końcówka kablowa Al - szczelna, sektorowa	120/95 mm ² - M 12	4,95	szt.	50 szt.
SE 120x16 ALU-F-LE	Końcówka kablowa Al - szczelna, sektorowa	120/95 mm ² - M 16	4,95	szt.	50 szt.
SE 150x10 ALU-F-LE	Końcówka kablowa Al - szczelna, sektorowa	150/120 mm ² - M 10	5,95	szt.	50 szt.
SE 150x12 ALU-F-LE	Końcówka kablowa Al - szczelna, sektorowa	150/120 mm ² - M 12	5,95	szt.	50 szt.
SE 150x16 ALU-F-LE	Końcówka kablowa Al - szczelna, sektorowa	150/120 mm ² - M 16	5,95	szt.	50 szt.
SE 185x10 ALU-F-LE	Końcówka kablowa Al - szczelna, sektorowa	185/150 mm ² - M 10	7,10	szt.	25 szt.
SE 185x12 ALU-F-LE	Końcówka kablowa Al - szczelna, sektorowa	185/150 mm ² - M 12	7,10	szt.	25 szt.
SE 185x16 ALU-F-LE	Końcówka kablowa Al - szczelna, sektorowa	185/150 mm ² - M 16	7,10	szt.	25 szt.
SE 240x10 ALU-F-LE	Końcówka kablowa Al - szczelna, sektorowa	240/185 mm ² - M 10	10,05	szt.	25 szt.
SE 240x12 ALU-F-LE	Końcówka kablowa Al - szczelna, sektorowa	240/185 mm ² - M 12	10,05	szt.	25 szt.
SE 240x16 ALU-F-LE	Końcówka kablowa Al - szczelna, sektorowa	240/185 mm ² - M 16	10,05	szt.	25 szt.
SE 300x10 ALU-F-LE	Końcówka kablowa Al - szczelna, sektorowa	300/240 mm ² - M 10	11,40	szt.	25 szt.
SE 300x12 ALU-F-LE	Końcówka kablowa Al - szczelna, sektorowa	300/240 mm ² - M 12	11,40	szt.	25 szt.
SE 300x16 ALU-F-LE	Końcówka kablowa Al - szczelna, sektorowa	300/240 mm ² - M 16	11,40	szt.	25 szt.
625x12 ALU	Końcówka kablowa Al	625 mm ² - M 12	66,50	szt.	10 szt.
625x16 ALU	Końcówka kablowa Al	625 mm ² - M 16	66,50	szt.	10 szt.
625x20 ALU	Końcówka kablowa Al	625 mm ² - M 20	66,50	szt.	10 szt.
16x8 ALU-W	Końcówka Al. do 10 kV wygięte 90° -DIN 46329	16 mm ² - M 8		szt.	50 szt.
16x10 ALU-W	Końcówka Al. do 10 kV wygięte 90° -DIN 46329	16 mm ² - M 10		szt.	50 szt.
25x8 ALU-W	Końcówka Al. do 10 kV wygięte 90° -DIN 46329	25 mm ² - M 8		szt.	50 szt.
25x10 ALU-W	Końcówka Al. do 10 kV wygięte 90° -DIN 46329	25 mm ² - M 10		szt.	50 szt.
35x10 ALU-W	Końcówka Al. do 10 kV wygięte 90° -DIN 46329	35 mm ² - M 10		szt.	50 szt.
35x12 ALU-W	Końcówka Al. do 10 kV wygięte 90° -DIN 46329	35 mm ² - M 12		szt.	50 szt.
50x10 ALU-W	Końcówka Al. do 10 kV wygięte 90° -DIN 46329	50 mm ² - M 10		szt.	50 szt.
50x12 ALU-W	Końcówka Al. do 10 kV wygięte 90° -DIN 46329	50 mm ² - M 12		szt.	50 szt.
70x10 ALU-W	Końcówka Al. do 10 kV wygięte 90° -DIN 46329	70 mm ² - M 10		szt.	50 szt.
70x12 ALU-W	Końcówka Al. do 10 kV wygięte 90° -DIN 46329	70 mm ² - M 12		szt.	50 szt.
95x10 ALU-W	Końcówka Al. do 10 kV wygięte 90° -DIN 46329	95mm ² - M 10		szt.	50 szt.
95x12 ALU-W	Końcówka Al. do 10 kV wygięte 90° -DIN 46329	95mm ² - M 12		szt.	50 szt.
120x10 ALU-W	Końcówka Al. do 10 kV wygięte 90° -DIN 46329	120mm ² - M 10		szt.	50 szt.
120x12 ALU-W	Końcówka Al. do 10 kV wygięte 90° -DIN 46329	120mm ² - M 12		szt.	50 szt.

150x12 ALU-W	Końcówka Al. do 10 kV wygięte 90° -DIN 46329	150mm2 - M 12		szt.	50 szt.
150x16 ALU-W	Końcówka Al. do 10 kV wygięte 90° -DIN 46329	150mm2 - M 16		szt.	50 szt.
185x12 ALU-W	Końcówka Al. do 10 kV wygięte 90° -DIN 46329	185 mm2 - M 12		szt.	25 szt.
185x16 ALU-W	Końcówka Al. do 10 kV wygięte 90° -DIN 46329	185 mm2 - M 16		szt.	25 szt.
240x16 ALU-W	Końcówka Al. do 10 kV wygięte 90° -DIN 46329	240 mm2 - M 16		szt.	25 szt.
240x12 ALU-W	Końcówka Al. do 10 kV wygięte 90° -DIN 46329	240 mm2 - M 12		szt.	25 szt.
300x12 ALU-W	Końcówka Al. do 10 kV wygięte 90° -DIN 46329	300 mm2 - M 12		szt.	25 szt.
300x16 ALU-W	Końcówka Al. do 10 kV wygięte 90° -DIN 46329	300 mm2 - M 16		szt.	25 szt.
25x2x10 ALU 40	Końcówka Al. do 10 kV z dwoma otworami -DIN 46329	25 mm2 - M 10		szt.	50 szt.
25x2x12 ALU 40	Końcówka Al. do 10 kV z dwoma otworami -DIN 46329	25 mm2 - M 12		szt.	50 szt.
35x2x10 ALU 40	Końcówka Al. do 10 kV z dwoma otworami -DIN 46329	35 mm2 - M 10		szt.	50 szt.
35x2x12 ALU 40	Końcówka Al. do 10 kV z dwoma otworami -DIN 46329	35 mm2 - M 12		szt.	50 szt.
50x2x10 ALU 40	Końcówka Al. do 10 kV z dwoma otworami -DIN 46329	50 mm2 - M 10		szt.	50 szt.
50x2x12 ALU 40	Końcówka Al. do 10 kV z dwoma otworami -DIN 46329	50 mm2 - M 12		szt.	50 szt.
70x2x10 ALU 40	Końcówka Al. do 10 kV z dwoma otworami -DIN 46329	70 mm2 - M 10		szt.	50 szt.
70x2x12 ALU 40	Końcówka Al. do 10 kV z dwoma otworami -DIN 46329	70 mm2 - M 12		szt.	50 szt.
95x2x10 ALU 40	Końcówka Al. do 10 kV z dwoma otworami -DIN 46329	95mm2 - M 10		szt.	50 szt.
95x2x12 ALU 40	Końcówka Al. do 10 kV z dwoma otworami -DIN 46329	95mm2 - M 12		szt.	50 szt.
120x2x10 ALU 40	Końcówka Al. do 10 kV z dwoma otworami -DIN 46329	120mm2 - M 10		szt.	50 szt.
120x2x12 ALU 40	Końcówka Al. do 10 kV z dwoma otworami -DIN 46329	120mm2 - M 12		szt.	50 szt.
150x2x10 ALU 40	Końcówka Al. do 10 kV z dwoma otworami -DIN 46329	150mm2 - M 10		szt.	25 szt.
150x2x12 ALU 40	Końcówka Al. do 10 kV z dwoma otworami -DIN 46329	150mm2 - M 12		szt.	25 szt.
185x2x12 ALU 40	Końcówka Al. do 10 kV z dwoma otworami -DIN 46329	185 mm2 - M 12		szt.	25 szt.
185x2x16 ALU 40	Końcówka Al. do 10 kV z dwoma otworami -DIN 46329	185 mm2 - M 16		szt.	25 szt.
240x2x12 ALU 40	Końcówka Al. do 10 kV z dwoma otworami -DIN 46329	240 mm2 - M 12		szt.	25 szt.
240x2x16 ALU 40	Końcówka Al. do 10 kV z dwoma otworami -DIN 46329	240 mm2 - M 16		szt.	25 szt.
300x2x12 ALU 40	Końcówka Al. do 10 kV z dwoma otworami -DIN 46329	300 mm2 - M 12		szt.	15 szt.
300x2x16 ALU 40	Końcówka Al. do 10 kV z dwoma otworami -DIN 46329	300 mm2 - M 16		szt.	15 szt.
400x2x12 ALU 40	Końcówka Al. do 10 kV z dwoma otworami -DIN 46329	400 mm2 - M 12		szt.	10 szt.
400x2x16 ALU 40	Końcówka Al. do 10 kV z dwoma otworami -DIN 46329	400 mm2 - M 16		szt.	10 szt.
500x2x12 ALU 40	Końcówka Al. do 10 kV z dwoma otworami -DIN 46329	500 mm2 - M 12		szt.	10 szt.
500x2x16 ALU 40	Końcówka Al. do 10 kV z dwoma	500 mm2 - M 16		szt.	10 szt.

	otworami -DIN 46329				
625x2x12 ALU 40	Końcówka Al. do 10 kV z dwoma otworami -DIN 46329	625 mm ² - M 12	☎	szt.	10 szt.
625x2x16 ALU 40	Końcówka Al. do 10 kV z dwoma otworami -DIN 46329	625 mm ² - M 16	☎	szt.	10 szt.
800x2x12 ALU 40	Końcówka Al. do 10 kV z dwoma otworami -DIN 46329	800 mm ² - M 12	☎	szt.	5 szt.
800x2x16 ALU 40	Końcówka Al. do 10 kV z dwoma otworami -DIN 46329	800 mm ² - M 16	☎	szt.	5 szt.
1000x2x16 ALU 40	Końcówka Al. do 10 kV z dwoma otworami -DIN 46329	1000 mm ² - M 16	☎	szt.	5 szt.
1000x2x20 ALU 40	Końcówka Al. do 10 kV z dwoma otworami -DIN 46329	1000 mm ² - M 20	☎	szt.	5 szt.
16x8 ALU-KU-M	Końcówka kablowa Al - Cu - szczelna	16 mm ² - M 8	21,50	szt.	50 szt.
16x10 ALU-KU-M	Końcówka kablowa Al - Cu - szczelna	16 mm ² - M 10	21,50	szt.	50 szt.
25x8 ALU-KU-M	Końcówka kablowa Al - Cu - szczelna	25 mm ² - M 8	22,50	szt.	50 szt.
25x10 ALU-KU-M	Końcówka kablowa Al - Cu - szczelna	25 mm ² - M 10	22,50	szt.	50 szt.
35x10 ALU-KU-M	Końcówka kablowa Al - Cu - szczelna	35 mm ² - M 10	25,00	szt.	50 szt.
35x12 ALU-KU-M	Końcówka kablowa Al - Cu - szczelna	35 mm ² - M 12	25,00	szt.	50 szt.
50x10 ALU-KU-M	Końcówka kablowa Al - Cu - szczelna	50 mm ² - M 10	28,00	szt.	50 szt.
50x12 ALU-KU-M	Końcówka kablowa Al - Cu - szczelna	50 mm ² - M 12	28,00	szt.	50 szt.
70x10 ALU-KU-M	Końcówka kablowa Al - Cu - szczelna	70 mm ² - M 10	30,50	szt.	50 szt.
70x12 ALU-KU-M	Końcówka kablowa Al - Cu - szczelna	70 mm ² - M 12	30,50	szt.	50 szt.
70x16 ALU-KU-M	Końcówka kablowa Al - Cu - szczelna	70 mm ² - M 16	30,50	szt.	50 szt.
95x10 ALU-KU-M	Końcówka kablowa Al - Cu - szczelna	95 mm ² - M 10	38,50	szt.	50 szt.
95x12 ALU-KU-M	Końcówka kablowa Al - Cu - szczelna	95 mm ² - M 12	38,50	szt.	50 szt.
95x16 ALU-KU-M	Końcówka kablowa Al - Cu - szczelna	95 mm ² - M 16	38,50	szt.	50 szt.
120x10 ALU-KU-M	Końcówka kablowa Al - Cu - szczelna	120 mm ² - M 10	40,50	szt.	25 szt.
120x12 ALU-KU-M	Końcówka kablowa Al - Cu - szczelna	120 mm ² - M 12	40,50	szt.	25 szt.
120x16 ALU-KU-M	Końcówka kablowa Al - Cu - szczelna	120 mm ² - M 16	40,50	szt.	25 szt.
150x12 ALU-KU-M	Końcówka kablowa Al - Cu - szczelna	150 mm ² - M 12	49,50	szt.	25 szt.
150x16 ALU-KU-M	Końcówka kablowa Al - Cu - szczelna	150 mm ² - M 16	49,50	szt.	25 szt.
185x12 ALU-KU-M	Końcówka kablowa Al - Cu - szczelna	185 mm ² - M 12	63,00	szt.	25 szt.
185x16 ALU-KU-M	Końcówka kablowa Al - Cu - szczelna	185 mm ² - M 16	63,00	szt.	25 szt.
240x12 ALU-KU-M	Końcówka kablowa Al - Cu - szczelna	240 mm ² - M 12	77,00	szt.	25 szt.
240x16 ALU-KU-M	Końcówka kablowa Al - Cu - szczelna	240 mm ² - M 16	77,00	szt.	25 szt.
300x12 ALU-KU-M	Końcówka kablowa Al - Cu - szczelna	300 mm ² - M 16	☎	szt.	25 szt.
300x16 ALU-KU-M	Końcówka kablowa Al - Cu - szczelna	300 mm ² - M 20	☎	szt.	25 szt.
16x 8 ALU-KU	Końcówka kablowa Al - Cu - z wkładką Cu	16 mm ² - M 8	9,75	szt.	50 szt.
16x10 ALU-KU	Końcówka kablowa Al - Cu - z wkładką Cu	16 mm ² - M 10	9,75	szt.	50 szt.
25x 8 ALU-KU	Końcówka kablowa Al - Cu - z wkładką Cu	25 mm ² - M 8	10,40	szt.	50 szt.
25x10 ALU-KU	Końcówka kablowa Al - Cu - z wkładką Cu	25 mm ² - M 10	10,40	szt.	50 szt.
25x12 ALU-KU	Końcówka kablowa Al - Cu - z wkładką Cu	25 mm ² - M 12	10,40	szt.	50 szt.
35x 8 ALU-KU	Końcówka kablowa Al - Cu - z wkładką Cu	35 mm ² - M 8	11,50	szt.	50 szt.
35x10 ALU-KU	Końcówka kablowa Al - Cu - z wkładką Cu	35 mm ² - M 10	11,50	szt.	50 szt.

35x12 ALU-KU	Końcówka kablowa Al - Cu - z wkładką Cu	35 mm ² - M 12	11,50	szt.	50 szt.
50x 8 ALU-KU	Końcówka kablowa Al - Cu - z wkładką Cu	50 mm ² - M 8	11,95	szt.	50 szt.
50x10 ALU-KU	Końcówka kablowa Al - Cu - z wkładką Cu	50 mm ² - M 10	11,95	szt.	50 szt.
50x12 ALU-KU	Końcówka kablowa Al - Cu - z wkładką Cu	50 mm ² - M 12	11,95	szt.	50 szt.
70x10 ALU-KU	Końcówka kablowa Al - Cu - z wkładką Cu	70 mm ² - M 10	13,15	szt.	50 szt.
70x12 ALU-KU	Końcówka kablowa Al - Cu - z wkładką Cu	70 mm ² - M 12	13,15	szt.	50 szt.
70x16 ALU-KU	Końcówka kablowa Al - Cu - z wkładką Cu	70 mm ² - M 16	13,85	szt.	50 szt.
95x10 ALU-KU	Końcówka kablowa Al - Cu - z wkładką Cu	95 mm ² - M 10	13,90	szt.	50 szt.
95x12 ALU-KU	Końcówka kablowa Al - Cu - z wkładką Cu	95 mm ² - M 12	13,90	szt.	50 szt.
95x16 ALU-KU	Końcówka kablowa Al - Cu - z wkładką Cu	95 mm ² - M 16	14,45	szt.	50 szt.
120x12 ALU-KU	Końcówka kablowa Al - Cu - z wkładką Cu	120 mm ² - M 12	15,50	szt.	50 szt.
120x16 ALU-KU	Końcówka kablowa Al - Cu - z wkładką Cu	120 mm ² - M 16	15,50	szt.	50 szt.
150x12 ALU-KU	Końcówka kablowa Al - Cu - z wkładką Cu	150 mm ² - M 12	17,15	szt.	25 szt.
150x16 ALU-KU	Końcówka kablowa Al - Cu - z wkładką Cu	150 mm ² - M 16	17,15	szt.	25 szt.
185x12 ALU-KU	Końcówka kablowa Al - Cu - z wkładką Cu	185 mm ² - M 12	20,00	szt.	25 szt.
185x16 ALU-KU	Końcówka kablowa Al - Cu - z wkładką Cu	185 mm ² - M 16	20,00	szt.	25 szt.
240x12 ALU-KU	Końcówka kablowa Al - Cu - z wkładką Cu	240 mm ² - M 12	24,10	szt.	25 szt.
240x16 ALU-KU	Końcówka kablowa Al - Cu - z wkładką Cu	240 mm ² - M 16	24,10	szt.	25 szt.
300x16 ALU-KU	Końcówka kablowa Al - Cu - z wkładką Cu	300 mm ² - M 16	☎	szt.	25 szt.
400x16 ALU-KU	Końcówka kablowa Al - Cu - z wkładką Cu	400 mm ² - M 16	☎	szt.	10 szt.
500x16 ALU-KU	Końcówka kablowa Al - Cu - z wkładką Cu	500 mm ² - M 16	☎	szt.	10 szt.
625x16 ALU-KU	Końcówka kablowa Al - Cu - z wkładką Cu	625 mm ² - M 16	☎	szt.	5 szt.
16x8 KU-ALU-M	Końcówka Cu-Al. szczelne do 36 kV	16 mm ² - M 8	☎	szt.	50 szt.
16x10 KU-ALU-M	Końcówka Cu-Al. szczelne do 36 kV	16 mm ² - M 10	☎	szt.	50 szt.
25x8 KU-ALU-M	Końcówka Cu-Al. szczelne do 36 kV	25 mm ² - M 8	☎	szt.	50 szt.
25x10 KU-ALU-M	Końcówka Cu-Al. szczelne do 36 kV	25 mm ² - M 10	☎	szt.	50 szt.
35x8 KU-ALU-M	Końcówka Cu-Al. szczelne do 36 kV	35 mm ² - M 8	☎	szt.	50 szt.
35x10 KU-ALU-M	Końcówka Cu-Al. szczelne do 36 kV	35 mm ² - M 10	☎	szt.	50 szt.
50x8 KU-ALU-M	Końcówka Cu-Al. szczelne do 36 kV	50 mm ² - M 8	☎	szt.	50 szt.
50x10 KU-ALU-M	Końcówka Cu-Al. szczelne do 36 kV	50 mm ² - M 10	☎	szt.	50 szt.
50x12 KU-ALU-M	Końcówka Cu-Al. szczelne do 36 kV	50 mm ² - M 12	☎	szt.	50 szt.
70x10 KU-ALU-M	Końcówka Cu-Al. szczelne do 36 kV	70 mm ² - M 10	☎	szt.	50 szt.
70x12 KU-ALU-M	Końcówka Cu-Al. szczelne do 36 kV	70 mm ² - M 12	☎	szt.	50 szt.
95x10 KU-ALU-M	Końcówka Cu-Al. szczelne do 36 kV	95 mm ² - M 10	☎	szt.	25 szt.
95x12 KU-ALU-M	Końcówka Cu-Al. szczelne do 36 kV	95 mm ² - M 12	☎	szt.	25 szt.
120x12 KU-ALU-M	Końcówka Cu-Al. szczelne do 36 kV	120 mm ² - M 12	☎	szt.	25 szt.

120x16 KU-ALU-M	Końcówka Cu-Al. szczelne do 36 kV	120 mm ² - M 16		szt.	25 szt.
150x12 KU-ALU-M	Końcówka Cu-Al. szczelne do 36 kV	150 mm ² - M 12		szt.	25 szt.
150x16 KU-ALU-M	Końcówka Cu-Al. szczelne do 36 kV	150 mm ² - M 16		szt.	25 szt.
185x12 KU-ALU-M	Końcówka Cu-Al. szczelne do 36 kV	185 mm ² - M 12		szt.	25 szt.
185x16 KU-ALU-M	Końcówka Cu-Al. szczelne do 36 kV	185 mm ² - M 16		szt.	25 szt.
240x12 KU-ALU-M	Końcówka Cu-Al. szczelne do 36 kV	240 mm ² - M 12		szt.	25 szt.
240x16 KU-ALU-M	Końcówka Cu-Al. szczelne do 36 kV	240 mm ² - M 16		szt.	25 szt.
0,75x3 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	0,75 mm ² - M 3	0,68	szt.	100 szt.
0,75x4 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	0,75 mm ² - M 4	0,68	szt.	100 szt.
0,75x5 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	0,75 mm ² - M 5	0,68	szt.	100 szt.
1,5x3 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	1,5 mm ² - M 3	0,72	szt.	100 szt.
1,5x4 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	1,5 mm ² - M 4	0,72	szt.	100 szt.
1,5x5 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	1,5 mm ² - M 5	0,72	szt.	100 szt.
1,5x6 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	1,5 mm ² - M 6	0,72	szt.	100 szt.
2,5x3 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	2,5 mm ² - M 3	0,80	szt.	100 szt.
2,5x4 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	2,5 mm ² - M 4	0,80	szt.	100 szt.
2,5x5 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	2,5 mm ² - M 5	0,80	szt.	100 szt.
2,5x6 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	2,5 mm ² - M 6	0,80	szt.	100 szt.
4x4 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	4 mm ² - M 4	0,88	szt.	100 szt.
4x5 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	4 mm ² - M 5	0,88	szt.	100 szt.
4x6 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	4 mm ² - M 6	0,88	szt.	100 szt.
4x8 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	4 mm ² - M 8	0,88	szt.	100 szt.
6x5 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	6 mm ² - M 5	0,99	szt.	100 szt.
6x6 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	6 mm ² - M 6	0,99	szt.	100 szt.
6x8 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	6 mm ² - M 8	1,03	szt.	100 szt.
6x10 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	6 mm ² - M 10	1,50	szt.	100 szt.
6x12 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	6 mm ² - M 12		szt.	100 szt.
10x5 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	10 mm ² - M 5	1,04	szt.	100 szt.
10x6 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	10 mm ² - M 6	1,04	szt.	100 szt.
10x8 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	10 mm ² - M 8	1,07	szt.	100 szt.
10x10 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	10 mm ² - M 10	1,11	szt.	100 szt.
10x12 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	10 mm ² - M 12		szt.	100 szt.
16x5 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	16 mm ² - M 5	1,33	szt.	100 szt.
16x6 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	16 mm ² - M 6	1,33	szt.	100 szt.

16x8 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	16 mm ² - M 8	1,39	szt.	100 szt.
16x10 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	16 mm ² - M 10	1,46	szt.	100 szt.
16x12 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	16 mm ² - M 12	1,65	szt.	100 szt.
25x6 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	25 mm ² - M 6	1,64	szt.	100 szt.
25x8 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	25 mm ² - M 8	1,69	szt.	100 szt.
25x10 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	25 mm ² - M 10	1,81	szt.	100 szt.
25x12 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	25 mm ² - M 12	1,91	szt.	100 szt.
35x6 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	35 mm ² - M 6	2,16	szt.	100 szt.
35x8 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	35 mm ² - M 8	2,29	szt.	100 szt.
35x10 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	35 mm ² - M 10	2,49	szt.	100 szt.
35x12 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	35 mm ² - M 12	2,87	szt.	100 szt.
35x16 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	35 mm ² - M 16		szt.	100 szt.
50x6 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	50 mm ² - M 6	3,30	szt.	100 szt.
50x8 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	50 mm ² - M 8	3,35	szt.	100 szt.
50x10 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	50 mm ² - M 10	3,45	szt.	100 szt.
50x12 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	50 mm ² - M 12	3,55	szt.	100 szt.
50x16 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	50 mm ² - M 16		szt.	100 szt.
70x6 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	70 mm ² - M 6		szt.	50 szt.
70x8 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	70 mm ² - M 8	4,80	szt.	50 szt.
70x10 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	70 mm ² - M 10	4,85	szt.	50 szt.
70x12 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	70 mm ² - M 12	4,95	szt.	50 szt.
70x16 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	70 mm ² - M 16		szt.	50 szt.
95x8 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	95 mm ² - M 8	5,85	szt.	50 szt.
95x10 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	95 mm ² - M 10	5,90	szt.	50 szt.
95x12 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	95 mm ² - M 12	6,05	szt.	50 szt.
95x16 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	95 mm ² - M 16		szt.	50 szt.
95x20 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	95 mm ² - M 20		szt.	50 szt.
120x8 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	120 mm ² - M 8	8,15	szt.	50 szt.
120x10 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	120 mm ² - M 10	7,60	szt.	50 szt.
120x12 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	120 mm ² - M 12	7,65	szt.	50 szt.
120x16 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	120 mm ² - M 16	8,30	szt.	50 szt.
120x20 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	120 mm ² - M 20		szt.	50 szt.

150x10 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	150 mm ² - M 10	8,90	szt.	50 szt.
150x12 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	150 mm ² - M 12	8,95	szt.	50 szt.
150x16 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	150 mm ² - M 16	9,10	szt.	50 szt.
150x20 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	150 mm ² - M 20		szt.	50 szt.
185x10 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	185 mm ² - M 10	11,90	szt.	50 szt.
185x12 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	185 mm ² - M 12	11,95	szt.	50 szt.
185x16 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	185 mm ² - M 16	12,40	szt.	50 szt.
185x20 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	185 mm ² - M 20		szt.	50 szt.
240x10 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	240 mm ² - M 10	16,50	szt.	50 szt.
240x12 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	240 mm ² - M 12	15,70	szt.	50 szt.
240x16 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	240 mm ² - M 16	15,75	szt.	50 szt.
240x20 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	240 mm ² - M 20		szt.	50 szt.
300x12 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	300 mm ² - M 12	25,90	szt.	20 szt.
300x16 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	300 mm ² - M 16	25,90	szt.	20 szt.
300x20 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	300 mm ² - M 20		szt.	20 szt.
400x12 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	400 mm ² - M 12	36,00	szt.	20 szt.
400x16 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	400 mm ² - M 16	36,00	szt.	20 szt.
400x20 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	400 mm ² - M 20		szt.	20 szt.
500x12 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	500 mm ² - M 12	47,00	szt.	20 szt.
500x16 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	500 mm ² - M 16	47,00	szt.	20 szt.
500x20 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	500 mm ² - M 20		szt.	20 szt.
625x12 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	625 mm ² - M 12		szt.	15 szt.
625x16 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	625 mm ² - M 16		szt.	15 szt.
625x20 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	625 mm ² - M 20		szt.	15 szt.
10x5 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	10 mm ² - M 5		szt.	100 szt.
10x6 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	10 mm ² - M 6		szt.	100 szt.
10x8 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	10 mm ² - M 8		szt.	100 szt.
10x10 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	10 mm ² - M 10		szt.	100 szt.
10x12 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	10 mm ² - M 12		szt.	100 szt.
16x5 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	16 mm ² - M 5		szt.	100 szt.
16x6 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	16 mm ² - M 6		szt.	100 szt.
16x8 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	16 mm ² - M 8		szt.	100 szt.

	kontrolnym, cynowana				
16x10 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	16 mm ² - M 10		szt.	100 szt.
16x12 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	16 mm ² - M 12		szt.	100 szt.
25x6 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	25 mm ² - M 6		szt.	100 szt.
25x8 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	25 mm ² - M 8		szt.	100 szt.
25x10 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	25 mm ² - M 10		szt.	100 szt.
25x12 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	25 mm ² - M 12		szt.	100 szt.
35x6 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	35 mm ² - M 6		szt.	100 szt.
35x8 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	35 mm ² - M 8		szt.	100 szt.
35x10 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	35 mm ² - M 10		szt.	100 szt.
35x12 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	35 mm ² - M 12		szt.	100 szt.
35x16 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	35 mm ² - M 16		szt.	100 szt.
50x6 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	50 mm ² - M 6		szt.	100 szt.
50x8 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	50 mm ² - M 8		szt.	100 szt.
50x10 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	50 mm ² - M 10		szt.	100 szt.
50x12 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	50 mm ² - M 12		szt.	100 szt.
50x16 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	50 mm ² - M 16		szt.	100 szt.
70x6 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	70 mm ² - M 6		szt.	50 szt.
70x8 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	70 mm ² - M 8		szt.	50 szt.
70x10 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	70 mm ² - M 10		szt.	50 szt.
70x12 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	70 mm ² - M 12		szt.	50 szt.
70x16 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	70 mm ² - M 16		szt.	50 szt.
95x8 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	95 mm ² - M 8		szt.	50 szt.
95x10 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	95 mm ² - M 10		szt.	50 szt.
95x12 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	95 mm ² - M 12		szt.	50 szt.
95x16 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	95 mm ² - M 16		szt.	50 szt.
95x20 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	95 mm ² - M 20		szt.	50 szt.
120x8 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	120 mm ² - M 8		szt.	50 szt.
120x10 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	120 mm ² - M 10		szt.	50 szt.
120x12 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	120 mm ² - M 12		szt.	50 szt.
120x16 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	120 mm ² - M 16		szt.	50 szt.
120x20 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	120 mm ² - M 20		szt.	50 szt.
150x10 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem	150 mm ² - M 10		szt.	50 szt.

	kontrolnym, cynowana				
150x12 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	150 mm ² - M 12		szt.	50 szt.
150x16 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	150 mm ² - M 16		szt.	50 szt.
150x20 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	150 mm ² - M 20		szt.	50 szt.
185x10 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	185 mm ² - M 10		szt.	50 szt.
185x12 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	185 mm ² - M 12		szt.	50 szt.
185x16 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	185 mm ² - M 16		szt.	50 szt.
185x20 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	185 mm ² - M 20		szt.	50 szt.
240x10 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	240 mm ² - M 10		szt.	50 szt.
240x12 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	240 mm ² - M 12		szt.	50 szt.
240x16 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	240 mm ² - M 16		szt.	50 szt.
240x20 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	240 mm ² - M 20		szt.	50 szt.
300x12 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	300 mm ² - M 12		szt.	20 szt.
300x16 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	300 mm ² - M 16		szt.	20 szt.
300x20 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	300 mm ² - M 20		szt.	20 szt.
400x12 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	400 mm ² - M 12		szt.	20 szt.
400x16 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	400 mm ² - M 16		szt.	20 szt.
400x20 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	400 mm ² - M 20		szt.	20 szt.
500x12 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	500 mm ² - M 12		szt.	20 szt.
500x16 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	500 mm ² - M 16		szt.	20 szt.
500x20 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	500 mm ² - M 20		szt.	20 szt.
625x12 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	625 mm ² - M 12		szt.	15 szt.
625x16 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	625 mm ² - M 16		szt.	15 szt.
625x20 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	625 mm ² - M 20		szt.	15 szt.
6x5 KU-L-W	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana, wygięta 90	6 mm ² - M 5	2,60	szt.	100 szt.
6x6 KU-L-W	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana, wygięta 90	6 mm ² - M 6	2,60	szt.	100 szt.
6x8 KU-L-W	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana, wygięta 90	6 mm ² - M 8	2,60	szt.	100 szt.
6x10 KU-L-W	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana, wygięta 90	6 mm ² - M 10	2,60	szt.	100 szt.
10x5 KU-L-W	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana, wygięta 90	10 mm ² - M 5	3,40	szt.	100 szt.
10x6 KU-L-W	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana, wygięta 90	10 mm ² - M 6	3,40	szt.	100 szt.
10x8 KU-L-W	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana, wygięta 90	10 mm ² - M 8	3,40	szt.	100 szt.
10x10 KU-L-W	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana, wygięta 90	10 mm ² - M 10	3,40	szt.	100 szt.

16x5 KU-L-W	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana, wygięta 90	16 mm ² - M 5	3,70	szt.	100 szt.
16x6 KU-L-W	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana, wygięta 90	16 mm ² - M 6	3,70	szt.	100 szt.
16x8 KU-L-W	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana, wygięta 90	16 mm ² - M 8	3,70	szt.	100 szt.
16x10 KU-L-W	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana, wygięta 90	16 mm ² - M 10	3,70	szt.	100 szt.
25x6 KU-L-W	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana, wygięta 90	25 mm ² - M 6	5,30	szt.	100 szt.
150x16 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	150 mm ² - M 16	9,10	szt.	50 szt.
150x20 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	150 mm ² - M 20	☎	szt.	50 szt.
185x10 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	185 mm ² - M 10	11,90	szt.	50 szt.
185x12 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	185 mm ² - M 12	11,95	szt.	50 szt.
185x16 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	185 mm ² - M 16	12,40	szt.	50 szt.
185x20 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	185 mm ² - M 20	☎	szt.	50 szt.
240x10 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	240 mm ² - M 10	16,50	szt.	50 szt.
240x12 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	240 mm ² - M 12	15,70	szt.	50 szt.
240x16 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	240 mm ² - M 16	15,75	szt.	50 szt.
240x20 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	240 mm ² - M 20	☎	szt.	50 szt.
300x12 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	300 mm ² - M 12	25,90	szt.	20 szt.
300x16 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	300 mm ² - M 16	25,90	szt.	20 szt.
300x20 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	300 mm ² - M 20	☎	szt.	20 szt.
400x12 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	400 mm ² - M 12	36,00	szt.	20 szt.
400x16 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	400 mm ² - M 16	36,00	szt.	20 szt.
400x20 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	400 mm ² - M 20	☎	szt.	20 szt.
500x12 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	500 mm ² - M 12	47,00	szt.	20 szt.
500x16 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	500 mm ² - M 16	47,00	szt.	20 szt.
500x20 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	500 mm ² - M 20	☎	szt.	20 szt.
625x12 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	625 mm ² - M 12	☎	szt.	15 szt.
625x16 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	625 mm ² - M 16	☎	szt.	15 szt.
625x20 KU-L	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana	625 mm ² - M 20	☎	szt.	15 szt.
10x5 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	10 mm ² - M 5	☎	szt.	100 szt.
10x6 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	10 mm ² - M 6	☎	szt.	100 szt.
10x8 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	10 mm ² - M 8	☎	szt.	100 szt.
10x10 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	10 mm ² - M 10	☎	szt.	100 szt.
10x12 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	10 mm ² - M 12	☎	szt.	100 szt.

	kontrolnym, cynowana				
16x5 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	16 mm ² - M 5		szt.	100 szt.
16x6 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	16 mm ² - M 6		szt.	100 szt.
16x8 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	16 mm ² - M 8		szt.	100 szt.
16x10 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	16 mm ² - M 10		szt.	100 szt.
16x12 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	16 mm ² - M 12		szt.	100 szt.
25x6 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	25 mm ² - M 6		szt.	100 szt.
25x8 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	25 mm ² - M 8		szt.	100 szt.
25x10 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	25 mm ² - M 10		szt.	100 szt.
25x12 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	25 mm ² - M 12		szt.	100 szt.
35x6 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	35 mm ² - M 6		szt.	100 szt.
35x8 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	35 mm ² - M 8		szt.	100 szt.
35x10 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	35 mm ² - M 10		szt.	100 szt.
35x12 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	35 mm ² - M 12		szt.	100 szt.
35x16 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	35 mm ² - M 16		szt.	100 szt.
50x6 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	50 mm ² - M 6		szt.	100 szt.
50x8 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	50 mm ² - M 8		szt.	100 szt.
50x10 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	50 mm ² - M 10		szt.	100 szt.
50x12 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	50 mm ² - M 12		szt.	100 szt.
50x16 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	50 mm ² - M 16		szt.	100 szt.
70x6 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	70 mm ² - M 6		szt.	50 szt.
70x8 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	70 mm ² - M 8		szt.	50 szt.
70x10 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	70 mm ² - M 10		szt.	50 szt.
70x12 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	70 mm ² - M 12		szt.	50 szt.
70x16 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	70 mm ² - M 16		szt.	50 szt.
95x8 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	95 mm ² - M 8		szt.	50 szt.
95x10 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	95 mm ² - M 10		szt.	50 szt.
95x12 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	95 mm ² - M 12		szt.	50 szt.
95x16 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	95 mm ² - M 16		szt.	50 szt.
95x20 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	95 mm ² - M 20		szt.	50 szt.
120x8 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	120 mm ² - M 8		szt.	50 szt.
120x10 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	120 mm ² - M 10		szt.	50 szt.
120x12 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	120 mm ² - M 12		szt.	50 szt.

	kontrolnym, cynowana				
120x16 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	120 mm ² - M 16		szt.	50 szt.
120x20 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	120 mm ² - M 20		szt.	50 szt.
150x10 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	150 mm ² - M 10		szt.	50 szt.
150x12 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	150 mm ² - M 12		szt.	50 szt.
150x16 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	150 mm ² - M 16		szt.	50 szt.
150x20 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	150 mm ² - M 20		szt.	50 szt.
185x10 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	185 mm ² - M 10		szt.	50 szt.
185x12 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	185 mm ² - M 12		szt.	50 szt.
185x16 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	185 mm ² - M 16		szt.	50 szt.
185x20 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	185 mm ² - M 20		szt.	50 szt.
240x10 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	240 mm ² - M 10		szt.	50 szt.
240x12 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	240 mm ² - M 12		szt.	50 szt.
240x16 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	240 mm ² - M 16		szt.	50 szt.
240x20 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	240 mm ² - M 20		szt.	50 szt.
300x12 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	300 mm ² - M 12		szt.	20 szt.
300x16 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	300 mm ² - M 16		szt.	20 szt.
300x20 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	300 mm ² - M 20		szt.	20 szt.
400x12 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	400 mm ² - M 12		szt.	20 szt.
400x16 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	400 mm ² - M 16		szt.	20 szt.
400x20 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	400 mm ² - M 20		szt.	20 szt.
500x12 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	500 mm ² - M 12		szt.	20 szt.
500x16 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	500 mm ² - M 16		szt.	20 szt.
500x20 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	500 mm ² - M 20		szt.	20 szt.
625x12 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	625 mm ² - M 12		szt.	15 szt.
625x16 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	625 mm ² - M 16		szt.	15 szt.
625x20 KU-L-S	Końcówka kablowa Cu z otworem kontrolnym, cynowana	625 mm ² - M 20		szt.	15 szt.
6x5 KU-L-W	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana, wygięta 90	6 mm ² - M 5	2,60	szt.	100 szt.
6x6 KU-L-W	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana, wygięta 90	6 mm ² - M 6	2,60	szt.	100 szt.
6x8 KU-L-W	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana, wygięta 90	6 mm ² - M 8	2,60	szt.	100 szt.
6x10 KU-L-W	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana, wygięta 90	6 mm ² - M 10	2,60	szt.	100 szt.
10x5 KU-L-W	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana, wygięta 90	10 mm ² - M 5	3,40	szt.	100 szt.

10x6 KU-L-W	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana, wygięta 90	10 mm ² - M 6	3,40	szt.	100 szt.
10x8 KU-L-W	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana, wygięta 90	10 mm ² - M 8	3,40	szt.	100 szt.
10x10 KU-L-W	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana, wygięta 90	10 mm ² - M 10	3,40	szt.	100 szt.
16x5 KU-L-W	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana, wygięta 90	16 mm ² - M 5	3,70	szt.	100 szt.
16x6 KU-L-W	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana, wygięta 90	16 mm ² - M 6	3,70	szt.	100 szt.
16x8 KU-L-W	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana, wygięta 90	16 mm ² - M 8	3,70	szt.	100 szt.
16x10 KU-L-W	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana, wygięta 90	16 mm ² - M 10	3,70	szt.	100 szt.
25x6 KU-L-W	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana, wygięta 90	25 mm ² - M 6	5,30	szt.	100 szt.
25x8 KU-L-W	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana, wygięta 90	25 mm ² - M 8	5,30	szt.	100 szt.
25x10 KU-L-W	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana, wygięta 90	25 mm ² - M 10	5,30	szt.	100 szt.
35x8 KU-L-W	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana, wygięta 90	35 mm ² - M 8	5,80	szt.	100 szt.
35x10 KU-L-W	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana, wygięta 90	35 mm ² - M 10	5,80	szt.	100 szt.
35x12 KU-L-W	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana, wygięta 90	35 mm ² - M 12	5,80	szt.	100 szt.
50x8 KU-L-W	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana, wygięta 90	50 mm ² - M 8	7,10	szt.	100 szt.
50x10 KU-L-W	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana, wygięta 90	50 mm ² - M 10	7,10	szt.	100 szt.
50x12 KU-L-W	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana, wygięta 90	50 mm ² - M 12	7,10	szt.	100 szt.
70x8 KU-L-W	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana, wygięta 90	70 mm ² - M 8	9,05	szt.	50 szt.
70x10 KU-L-W	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana, wygięta 90	70 mm ² - M 10	9,05	szt.	50 szt.
95x10 KU-L-W	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana, wygięta 90	95 mm ² - M 10	9,80	szt.	50 szt.
95x12 KU-L-W	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana, wygięta 90	95 mm ² - M 12	9,80	szt.	50 szt.
120x10 KU-L-W	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana, wygięta 90	120 mm ² - M 10	11,40	szt.	50 szt.
120x12 KU-L-W	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana, wygięta 90	120 mm ² - M 12	11,40	szt.	50 szt.
150x12 KU-L-W	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana, wygięta 90	150 mm ² - M 12	☎	szt.	50 szt.
185x16 KU-L-W	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana, wygięta 90	185 mm ² - M 16	☎	szt.	50 szt.
240x16 KU-L-W	Końcówka kablowa Cu - standard, cynowana, wygięta 90	240 mm ² - M 16	☎	szt.	50 szt.
6x5 KU	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235	6 mm ² - M 5	1,40	szt.	100 szt.
6x6 KU	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235	6 mm ² - M 6	1,40	szt.	100 szt.
10x5 KU	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235	10 mm ² - M 5	1,40	szt.	100 szt.
10x6 KU	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235	10 mm ² - M 6	1,40	szt.	100 szt.
16x6 KU	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235	16 mm ² - M 6	2,15	szt.	100 szt.
16x8 KU	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235	16 mm ² - M 8	2,15	szt.	100 szt.
16x10 KU	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235	16 mm ² - M 10	2,15	szt.	100 szt.
16x12 KU	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235	16 mm ² - M 12	2,40	szt.	100 szt.
25x6 KU	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235	25 mm ² - M 6	2,50	szt.	100 szt.

25x8 KU	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235	25 mm ² - M 8	2,50	szt.	100 szt.
25x10 KU	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235	25 mm ² - M 10	2,50	szt.	100 szt.
25x12 KU	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235	25 mm ² - M 12	2,60	szt.	100 szt.
35x6 KU	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235	35 mm ² - M 6	3,80	szt.	100 szt.
35x8 KU	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235	35 mm ² - M 8	3,80	szt.	100 szt.
35x10 KU	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235	35 mm ² - M 10	3,80	szt.	100 szt.
35x12 KU	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235	35 mm ² - M 12	3,90	szt.	100 szt.
50x8 KU	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235	50 mm ² - M 8	5,65	szt.	50 szt.
50x10 KU	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235	50 mm ² - M 10	5,65	szt.	50 szt.
50x12 KU	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235	50 mm ² - M 12	5,65	szt.	50 szt.
70x8 KU	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235	70 mm ² - M 8	7,40	szt.	50 szt.
70x10 KU	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235	70 mm ² - M 10	7,40	szt.	50 szt.
70x12 KU	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235	70 mm ² - M 12	7,40	szt.	50 szt.
70x16 KU	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235	70 mm ² - M 16	☎	szt.	50 szt.
95x10 KU	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235	95 mm ² - M 10	10,50	szt.	50 szt.
95x12 KU	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235	95 mm ² - M 12	10,50	szt.	50 szt.
95x16 KU	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235	95 mm ² - M 16	10,70	szt.	50 szt.
120x10 KU	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235	120 mm ² - M 10	12,50	szt.	50 szt.
120x12 KU	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235	120 mm ² - M 12	12,50	szt.	50 szt.
120x16 KU	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235	120 mm ² - M 16	13,20	szt.	50 szt.
150x10 KU	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235	150 mm ² - M 10	17,50	szt.	50 szt.
150x12 KU	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235	150 mm ² - M 12	17,50	szt.	50 szt.
150x16 KU	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235	150 mm ² - M 16	17,90	szt.	50 szt.
150x20 KU	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235	150 mm ² - M 20	☎	szt.	50 szt.
185x10 KU	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235	185 mm ² - M 10	19,90	szt.	25 szt.
185x12 KU	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235	185 mm ² - M 12	19,90	szt.	25 szt.
185x16 KU	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235	185 mm ² - M 16	20,40	szt.	25 szt.
185x20 KU	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235	185 mm ² - M 20	☎	szt.	25 szt.
240x12 KU	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235	240 mm ² - M 12	26,80	szt.	25 szt.
240x16 KU	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235	240 mm ² - M 16	26,80	szt.	25 szt.
240x20 KU	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235	240 mm ² - M 20	☎	szt.	25 szt.
300x12 KU	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235	300 mm ² - M 12	33,80	szt.	20 szt.
300x16 KU	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235	300 mm ² - M 16	33,80	szt.	20 szt.
300x20 KU	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235	300 mm ² - M 20	☎	szt.	20 szt.
400x12 KU	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235	400 mm ² - M 12	☎	szt.	10 szt.
400x16 KU	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235	400 mm ² - M 16	☎	szt.	10 szt.
400x20 KU	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235	400 mm ² - M 20	☎	szt.	10 szt.
500x12 KU	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235	500 mm ² - M 12	☎	szt.	10 szt.
500x16 KU	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235	500 mm ² - M 16	☎	szt.	10 szt.
500x20 KU	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235	500 mm ² - M 20	☎	szt.	10 szt.
625x16 KU	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235	625 mm ² - M 16	☎	szt.	5 szt.
625x20 KU	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235	625 mm ² - M 20	☎	szt.	5 szt.
800x20 KU	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235	800 mm ² - M 20	☎	szt.	5 szt.
1000x20 KU	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235	1000 mm ² - M 20	☎	szt.	5 szt.
6x5 KU-V	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235, cynowana	6 mm ² - M 5	1,50	szt.	100 szt.

6x6 KU-V	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235, cynowana	6 mm ² - M 6	1,50	szt.	100 szt.
10x5 KU-V	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235, cynowana	10 mm ² - M 5	1,50	szt.	100 szt.
10x6 KU-V	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235, cynowana	10 mm ² - M 6	1,50	szt.	100 szt.
16x6 KU-V	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235, cynowana	16 mm ² - M 8	2,35	szt.	100 szt.
16x8 KU-V	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235, cynowana	16 mm ² - M 10	2,35	szt.	100 szt.
16x10 KU-V	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235, cynowana	16 mm ² - M 12	2,35	szt.	100 szt.
16x12 KU-V	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235, cynowana	25 mm ² - M 6	2,55	szt.	100 szt.
25x6 KU-V	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235, cynowana	25 mm ² - M 8	2,65	szt.	100 szt.
25x8 KU-V	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235, cynowana	25 mm ² - M 10	2,65	szt.	100 szt.
25x10 KU-V	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235, cynowana	25 mm ² - M 12	2,65	szt.	100 szt.
25x12 KU-V	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235, cynowana	25 mm ² - M 16	2,75	szt.	100 szt.
35x6 KU-V	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235, cynowana	35 mm ² - M 6	4,00	szt.	100 szt.
35x8 KU-V	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235, cynowana	35 mm ² - M 8	4,00	szt.	100 szt.
35x10 KU-V	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235, cynowana	35 mm ² - M 10	4,00	szt.	100 szt.
35x12 KU-V	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235, cynowana	35 mm ² - M 12	4,10	szt.	100 szt.
50x8 KU-V	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235, cynowana	50 mm ² - M 8	5,90	szt.	50 szt.
50x10 KU-V	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235, cynowana	50 mm ² - M 10	5,90	szt.	50 szt.
50x12 KU-V	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235, cynowana	50 mm ² - M 12	5,90	szt.	50 szt.
70x8 KU-V	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235, cynowana	70 mm ² - M 8	7,65	szt.	50 szt.
70x10 KU-V	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235, cynowana	70 mm ² - M 10	7,65	szt.	50 szt.
70x12 KU-V	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235, cynowana	70 mm ² - M 12	7,65	szt.	50 szt.
70x16 KU-V	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235, cynowana	70 mm ² - M 16	☎	szt.	50 szt.
95x10 KU-V	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235, cynowana	95 mm ² - M 10	10,95	szt.	50 szt.
95x12 KU-V	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235, cynowana	95 mm ² - M 12	10,95	szt.	50 szt.
95x16 KU-V	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235, cynowana	95 mm ² - M 16	11,40	szt.	50 szt.
120x10 KU-V	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235, cynowana	120 mm ² - M 10	13,40	szt.	50 szt.
120x12 KU-V	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235, cynowana	120 mm ² - M 12	13,40	szt.	50 szt.
120x16 KU-V	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235, cynowana	120 mm ² - M 16	14,10	szt.	50 szt.
150x10 KU-V	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235, cynowana	150 mm ² - M 10	18,70	szt.	50 szt.
150x12 KU-V	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235, cynowana	150 mm ² - M 12	18,70	szt.	50 szt.
150x16 KU-V	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235, cynowana	150 mm ² - M 16	19,10	szt.	50 szt.
150x20 KU-V	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235, cynowana	150 mm ² - M 20	☎	szt.	50 szt.

185x10 KU-V	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235, cynowana	185 mm ² - M 10	21,40	szt.	25 szt.
185x12 KU-V	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235, cynowana	185 mm ² - M 12	21,40	szt.	25 szt.
185x16 KU-V	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235, cynowana	185 mm ² - M 16	21,90	szt.	25 szt.
185x20 KU-V	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235, cynowana	185 mm ² - M 20		szt.	25 szt.
240x12 KU-V	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235, cynowana	240 mm ² - M 12	29,50	szt.	25 szt.
240x16 KU-V	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235, cynowana	240 mm ² - M 16	29,50	szt.	25 szt.
240x20 KU-V	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235, cynowana	240 mm ² - M 20		szt.	25 szt.
300x12 KU-V	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235, cynowana	300 mm ² - M 12	35,50	szt.	20 szt.
300x16 KU-V	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235, cynowana	300 mm ² - M 16	35,50	szt.	20 szt.
300x20 KU-V	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235, cynowana	300 mm ² - M 20		szt.	20 szt.
400x12 KU-V	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235, cynowana	400 mm ² - M 12		szt.	10 szt.
400x16 KU-V	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235, cynowana	400 mm ² - M 16		szt.	10 szt.
400x20 KU-V	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235, cynowana	400 mm ² - M 20		szt.	10 szt.
500x12 KU-V	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235, cynowana	500 mm ² - M 12		szt.	10 szt.
500x16 KU-V	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235, cynowana	500 mm ² - M 16		szt.	10 szt.
500x20 KU-V	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235, cynowana	500 mm ² - M 20		szt.	10 szt.
625x16 KU-V	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235, cynowana	625 mm ² - M 16		szt.	5 szt.
625x20 KU-V	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235, cynowana	625 mm ² - M 20		szt.	5 szt.
800x20 KU-V	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235, cynowana	800 mm ² - M 20		szt.	5 szt.
1000x20 KU-V	Końcówka kablowa Cu - DIN 46235, cynowana	1000 mm ² - M 20		szt.	5 szt.
10x5 KU-W	Końcówka kablowa Cu - wygięta 90	10 mm ² - M 5	6,80	szt.	100 szt.
10x6 KU-W	Końcówka kablowa Cu - wygięta 90	10 mm ² - M 6	6,80	szt.	100 szt.
16x6 KU-W	Końcówka kablowa Cu - wygięta 90	16 mm ² - M 6	8,60	szt.	100 szt.
16x8 KU-W	Końcówka kablowa Cu - wygięta 90	16 mm ² - M 8	8,60	szt.	100 szt.
16x10 KU-W	Końcówka kablowa Cu - wygięta 90	16 mm ² - M 10	8,80	szt.	100 szt.
25x6 KU-W	Końcówka kablowa Cu - wygięta 90	25 mm ² - M 6	9,10	szt.	100 szt.
25x8 KU-W	Końcówka kablowa Cu - wygięta 90	25 mm ² - M 8	9,10	szt.	100 szt.
25x10 KU-W	Końcówka kablowa Cu - wygięta 90	25 mm ² - M 10	9,50	szt.	100 szt.
25x12 KU-W	Końcówka kablowa Cu - wygięta 90	25 mm ² - M 12	9,50	szt.	100 szt.
35x8 KU-W	Końcówka kablowa Cu - wygięta 90	35 mm ² - M 8	11,20	szt.	100 szt.
35x10 KU-W	Końcówka kablowa Cu - wygięta 90	35 mm ² - M 10	11,20	szt.	100 szt.
35x12 KU-W	Końcówka kablowa Cu - wygięta 90	35 mm ² - M 12	11,20	szt.	100 szt.
50x8 KU-W	Końcówka kablowa Cu - wygięta 90	50 mm ² - M 8	12,60	szt.	50 szt.
50x10 KU-W	Końcówka kablowa Cu - wygięta 90	50 mm ² - M 10	12,60	szt.	50 szt.
50x12 KU-W	Końcówka kablowa Cu - wygięta 90	50 mm ² - M 12	12,60	szt.	50 szt.
70x8 KU-W	Końcówka kablowa Cu - wygięta 90	70 mm ² - M 8	14,50	szt.	50 szt.
70x10 KU-W	Końcówka kablowa Cu - wygięta 90	70 mm ² - M 10	14,50	szt.	50 szt.

70x12 KU-W	Końcówka kablowa Cu - wygięta 90	70 mm ² - M 12	14,50	szt.	50 szt.
70x16 KU-W	Końcówka kablowa Cu - wygięta 90	70 mm ² - M 16		szt.	50 szt.
95x10 KU-W	Końcówka kablowa Cu - wygięta 90	95 mm ² - M 10		szt.	50 szt.
95x12 KU-W	Końcówka kablowa Cu - wygięta 90	95 mm ² - M 12		szt.	50 szt.
95x16 KU-W	Końcówka kablowa Cu - wygięta 90	95 mm ² - M 16		szt.	50 szt.
120x10 KU-W	Końcówka kablowa Cu - wygięta 90	120 mm ² - M 10		szt.	50 szt.
120x12 KU-W	Końcówka kablowa Cu - wygięta 90	120 mm ² - M 12		szt.	50 szt.
120x16 KU-W	Końcówka kablowa Cu - wygięta 90	120 mm ² - M 16		szt.	50 szt.
150x12 KU-W	Końcówka kablowa Cu - wygięta 90	150 mm ² - M 12		szt.	50 szt.
150x16 KU-W	Końcówka kablowa Cu - wygięta 90	150 mm ² - M 16		szt.	50 szt.
185x12 KU-W	Końcówka kablowa Cu - wygięta 90	185 mm ² - M 12		szt.	50 szt.
185x16 KU-W	Końcówka kablowa Cu - wygięta 90	185 mm ² - M 16		szt.	50 szt.
240x16 KU-W	Końcówka kablowa Cu - wygięta 90	240 mm ² - M 16		szt.	50 szt.
10x5 KU-W-V	Końcówka kablowa Cu - cynowana, wygięta 90	10 mm ² - M 5	6,90	szt.	100 szt.
10x6 KU-W-V	Końcówka kablowa Cu - cynowana, wygięta 90	10 mm ² - M 6	6,90	szt.	100 szt.
16x6 KU-W-V	Końcówka kablowa Cu - cynowana, wygięta 90	16 mm ² - M 6	8,70	szt.	100 szt.
16x8 KU-W-V	Końcówka kablowa Cu - cynowana, wygięta 90	16 mm ² - M 8	8,70	szt.	100 szt.
16x10 KU-W-V	Końcówka kablowa Cu - cynowana, wygięta 90	16 mm ² - M 10	8,90	szt.	100 szt.
25x6 KU-W-V	Końcówka kablowa Cu - cynowana, wygięta 90	25 mm ² - M 6	9,30	szt.	100 szt.
25x8 KU-W-V	Końcówka kablowa Cu - cynowana, wygięta 90	25 mm ² - M 8	9,30	szt.	100 szt.
25x10 KU-W-V	Końcówka kablowa Cu - cynowana, wygięta 90	25 mm ² - M 10	9,30	szt.	100 szt.
25x12 KU-W-V	Końcówka kablowa Cu - cynowana, wygięta 90	25 mm ² - M 12	9,70	szt.	100 szt.
35x8 KU-W-V	Końcówka kablowa Cu - cynowana, wygięta 90	35 mm ² - M 8	11,60	szt.	100 szt.
35x10 KU-W-V	Końcówka kablowa Cu - cynowana, wygięta 90	35 mm ² - M 10	11,60	szt.	100 szt.
35x12 KU-W-V	Końcówka kablowa Cu - cynowana, wygięta 90	35 mm ² - M 12	11,60	szt.	100 szt.
50x8 KU-W-V	Końcówka kablowa Cu - cynowana, wygięta 90	50 mm ² - M 8	13,80	szt.	50 szt.
50x10 KU-W-V	Końcówka kablowa Cu - cynowana, wygięta 90	50 mm ² - M 10	13,80	szt.	50 szt.
50x12 KU-W-V	Końcówka kablowa Cu - cynowana, wygięta 90	50 mm ² - M 12	13,80	szt.	50 szt.
70x8 KU-W-V	Końcówka kablowa Cu - cynowana, wygięta 90	70 mm ² - M 8	15,50	szt.	50 szt.
70x10 KU-W-V	Końcówka kablowa Cu - cynowana, wygięta 90	70 mm ² - M 10	15,50	szt.	50 szt.
70x12 KU-W-V	Końcówka kablowa Cu - cynowana, wygięta 90	70 mm ² - M 12	15,50	szt.	50 szt.
70x16 KU-W-V	Końcówka kablowa Cu - cynowana, wygięta 90	70 mm ² - M 16		szt.	50 szt.
90x8 KU-W-V	Końcówka kablowa Cu - cynowana, wygięta 90	90 mm ² - M 8		szt.	50 szt.
90x10 KU-W-V	Końcówka kablowa Cu - cynowana, wygięta 90	90 mm ² - M 10		szt.	50 szt.
90x12 KU-W-V	Końcówka kablowa Cu - cynowana, wygięta 90	90 mm ² - M 12		szt.	50 szt.
120x10 KU-W-V	Końcówka kablowa Cu - cynowana, wygięta 90	120 mm ² - M 10		szt.	50 szt.

	wygięta 90				
120x12 KU-W-V	Końcówka kablowa Cu - cynowana, wygięta 90	120 mm ² - M 12		szt.	50 szt.
120x16 KU-W-V	Końcówka kablowa Cu - cynowana, wygięta 90	120 mm ² - M 16		szt.	50 szt.
150x12 KU-W-V	Końcówka kablowa Cu - cynowana, wygięta 90	150 mm ² - M 12		szt.	50 szt.
150x16 KU-W-V	Końcówka kablowa Cu - cynowana, wygięta 90	150 mm ² - M 16		szt.	50 szt.
185x12 KU-W-V	Końcówka kablowa Cu - cynowana, wygięta 90	185 mm ² - M 12		szt.	50 szt.
185x16 KU-W-V	Końcówka kablowa Cu - cynowana, wygięta 90	185 mm ² - M 16		szt.	50 szt.
240x16 KU-W-V	Końcówka kablowa Cu - cynowana, wygięta 90	240 mm ² - M 16		szt.	50 szt.
6x2x5 KU 25	Końcówka kablowa Cu z 2 otworami do 36 kV	6 mm ² - M 5		szt.	1 szt.
10x2x6 KU 30	Końcówka kablowa Cu z 2 otworami do 36 kV	10 mm ² - M 6		szt.	1 szt.
16x2x8 KU 30	Końcówka kablowa Cu z 2 otworami do 36 kV	16 mm ² - M 8		szt.	1 szt.
25x2x10 KU 30	Końcówka kablowa Cu z 2 otworami do 36 kV	25 mm ² - M 10		szt.	1 szt.
35x2x10 KU 30	Końcówka kablowa Cu z 2 otworami do 36 kV	35 mm ² - M 10		szt.	1 szt.
50x2x10 KU 30	Końcówka kablowa Cu z 2 otworami do 36 kV	50 mm ² - M 10		szt.	1 szt.
50x2x12 KU 30	Końcówka kablowa Cu z 2 otworami do 36 kV	50 mm ² - M 12		szt.	1 szt.
70x2x10 KU 40	Końcówka kablowa Cu z 2 otworami do 36 kV	70 mm ² - M 10		szt.	1 szt.
70x2x12 KU 40	Końcówka kablowa Cu z 2 otworami do 36 kV	70 mm ² - M 12		szt.	1 szt.
95x2x12 KU 40	Końcówka kablowa Cu z 2 otworami do 36 kV	95mm ² - M 12		szt.	1 szt.
120x2x12 KU 40	Końcówka kablowa Cu z 2 otworami do 36 kV	120mm ² - M 12		szt.	1 szt.
150x2x12 KU 40	Końcówka kablowa Cu z 2 otworami do 36 kV	150mm ² - M 12		szt.	1 szt.
185x2x12 KU 40	Końcówka kablowa Cu z 2 otworami do 36 kV	185 mm ² - M 16		szt.	1 szt.
240x2x16 KU 40	Końcówka kablowa Cu z 2 otworami do 36 kV	240 mm ² - M 16		szt.	1 szt.
300x2x16 KU 40	Końcówka kablowa Cu z 2 otworami do 36 kV	300 mm ² - M 16		szt.	1 szt.
400x2x16 KU 40	Końcówka kablowa Cu z 2 otworami do 36 kV	400 mm ² - M 16		szt.	1 szt.
500x2x16 KU 40	Końcówka kablowa Cu z 2 otworami do 36 kV	500 mm ² - M 16		szt.	1 szt.
625x2x16 KU 40	Końcówka kablowa Cu z 2 otworami do 36 kV	625 mm ² - M 16		szt.	1 szt.
800x2x16 KU 40	Końcówka kablowa Cu z 2 otworami do 36 kV	800 mm ² - M 16		szt.	1 szt.
1000x2x16 KU 40	Końcówka kablowa Cu z 2 otworami do 36 kV	1000 mm ² - M 16		szt.	1 szt.
6x2x5 KU 25-V	Końcówka kablowa Cu z 2 otworami do 36 kV cynowana	6 mm ² - M 5		szt.	1 szt.
10x2x6 KU 30-V	Końcówka kablowa Cu z 2 otworami do 36 kV cynowana	10 mm ² - M 6		szt.	1 szt.
16x2x8 KU 30-V	Końcówka kablowa Cu z 2 otworami do 36 kV cynowana	16 mm ² - M 8		szt.	1 szt.

25x2x10 KU 30-V	Końcówka kablowa Cu z 2 otworami do 36 kV cynowana	25 mm ² - M 10		szt.	1 szt.
35x2x10 KU 30-V	Końcówka kablowa Cu z 2 otworami do 36 kV cynowana	35 mm ² - M 10		szt.	1 szt.
50x2x10 KU 30-V	Końcówka kablowa Cu z 2 otworami do 36 kV cynowana	50 mm ² - M 10		szt.	1 szt.
50x2x12 KU 30-V	Końcówka kablowa Cu z 2 otworami do 36 kV cynowana	50 mm ² - M 12		szt.	1 szt.
70x2x10 KU 40-V	Końcówka kablowa Cu z 2 otworami do 36 kV cynowana	70 mm ² - M 10		szt.	1 szt.
70x2x12 KU 40-V	Końcówka kablowa Cu z 2 otworami do 36 kV cynowana	70 mm ² - M 12		szt.	1 szt.
95x2x12 KU 40-V	Końcówka kablowa Cu z 2 otworami do 36 kV cynowana	95mm ² - M 12		szt.	1 szt.
120x2x12 KU 40-V	Końcówka kablowa Cu z 2 otworami do 36 kV cynowana	120mm ² - M 12		szt.	1 szt.
150x2x12 KU 40-V	Końcówka kablowa Cu z 2 otworami do 36 kV cynowana	150mm ² - M 12		szt.	1 szt.
185x2x12 KU 40-V	Końcówka kablowa Cu z 2 otworami do 36 kV cynowana	185 mm ² - M 16		szt.	1 szt.
240x2x16 KU 40-V	Końcówka kablowa Cu z 2 otworami do 36 kV cynowana	240 mm ² - M 16		szt.	1 szt.
300x2x16 KU 40-V	Końcówka kablowa Cu z 2 otworami do 36 kV cynowana	300 mm ² - M 16		szt.	1 szt.
400x2x16 KU 40-V	Końcówka kablowa Cu z 2 otworami do 36 kV cynowana	400 mm ² - M 16		szt.	1 szt.
500x2x16 KU 40-V	Końcówka kablowa Cu z 2 otworami do 36 kV cynowana	500 mm ² - M 16		szt.	1 szt.
62x2x16 KU 40-V	Końcówka kablowa Cu z 2 otworami do 36 kV cynowana	625 mm ² - M 16		szt.	1 szt.
800x2x16 KU 40-V	Końcówka kablowa Cu z 2 otworami do 36 kV cynowana	800 mm ² - M 16		szt.	1 szt.
1000x2x16 KU 40-V	Końcówka kablowa Cu z 2 otworami do 36 kV cynowana	1000 mm ² - M 16		szt.	1 szt.
16x8 KU-F	Końcówka kablowa Cu - szczelna	16 mm ² - M 8	6,40	szt.	50 szt.
16x10 KU-F	Końcówka kablowa Cu - szczelna	16 mm ² - M 10	6,40	szt.	50 szt.
16x12 KU-F	Końcówka kablowa Cu - szczelna	16 mm ² - M 12	6,40	szt.	50 szt.
25x8 KU-F	Końcówka kablowa Cu - szczelna	25 mm ² - M 8	7,80	szt.	50 szt.
25x10 KU-F	Końcówka kablowa Cu - szczelna	25 mm ² - M 10	7,80	szt.	50 szt.
25x12 KU-F	Końcówka kablowa Cu - szczelna	25 mm ² - M 12	7,80	szt.	50 szt.
35x8 KU-F	Końcówka kablowa Cu - szczelna	35 mm ² - M 8	9,40	szt.	50 szt.
35x10 KU-F	Końcówka kablowa Cu - szczelna	35 mm ² - M 10	9,40	szt.	50 szt.
35x12 KU-F	Końcówka kablowa Cu - szczelna	35 mm ² - M 12	9,40	szt.	50 szt.
50x8 KU-F	Końcówka kablowa Cu - szczelna	50 mm ² - M 8	11,70	szt.	50 szt.
50x10 KU-F	Końcówka kablowa Cu - szczelna	50 mm ² - M 10	11,70	szt.	50 szt.
50x12 KU-F	Końcówka kablowa Cu - szczelna	50 mm ² - M 12	11,70	szt.	50 szt.
50x16 KU-F	Końcówka kablowa Cu - szczelna	50 mm ² - M 16	12,80	szt.	50 szt.
70x10 KU-F	Końcówka kablowa Cu - szczelna	70 mm ² - M 10	13,10	szt.	50 szt.
70x12 KU-F	Końcówka kablowa Cu - szczelna	70 mm ² - M 12	13,10	szt.	50 szt.
70x16 KU-F	Końcówka kablowa Cu - szczelna	70 mm ² - M 16	13,10	szt.	50 szt.
95x10 KU-F	Końcówka kablowa Cu - szczelna	95 mm ² - M 10	19,20	szt.	50 szt.
95x12 KU-F	Końcówka kablowa Cu - szczelna	95 mm ² - M 12	19,20	szt.	50 szt.
95x16 KU-F	Końcówka kablowa Cu - szczelna	95 mm ² - M 16	19,20	szt.	50 szt.
120x10 KU-F	Końcówka kablowa Cu - szczelna	120 mm ² - M 10	22,90	szt.	50 szt.
120x12 KU-F	Końcówka kablowa Cu - szczelna	120 mm ² - M 12	22,90	szt.	50 szt.

120x16 KU-F	Końcówka kablowa Cu - szczelna	120 mm ² - M 16	22,90	szt.	50 szt.
150x12 KU-F	Końcówka kablowa Cu - szczelna	150 mm ² - M 12	27,80	szt.	50 szt.
150x16 KU-F	Końcówka kablowa Cu - szczelna	150 mm ² - M 16	27,80	szt.	50 szt.
185x12 KU-F	Końcówka kablowa Cu - szczelna	185 mm ² - M 12	33,10	szt.	25 szt.
185x16 KU-F	Końcówka kablowa Cu - szczelna	185 mm ² - M 16	33,10	szt.	25 szt.
240x12 KU-F	Końcówka kablowa Cu - szczelna	240 mm ² - M 12	40,60	szt.	25 szt.
240x16 KU-F	Końcówka kablowa Cu - szczelna	240 mm ² - M 16	40,60	szt.	25 szt.
300x12 KU-F	Końcówka kablowa Cu - szczelna	300 mm ² - M 12	53,00	szt.	20 szt.
300x16 KU-F	Końcówka kablowa Cu - szczelna	300 mm ² - M 16	53,00	szt.	20 szt.
300x20 KU-F	Końcówka kablowa Cu - szczelna	300 mm ² - M 20	53,00	szt.	20 szt.
400x12 KU-F	Końcówka kablowa Cu - szczelna	400 mm ² - M 12	☎	szt.	10 szt.
400x16 KU-F	Końcówka kablowa Cu - szczelna	400 mm ² - M 16	☎	szt.	10 szt.
400x20 KU-F	Końcówka kablowa Cu - szczelna	400 mm ² - M 20	☎	szt.	10 szt.
500x16 KU-F	Końcówka kablowa Cu - szczelna	500 mm ² - M 16	☎	szt.	10 szt.
500x20 KU-F	Końcówka kablowa Cu - szczelna	500 mm ² - M 20	☎	szt.	10 szt.
16x8 KU-F-V	Końcówka kablowa Cu - szczelna, cynowana	16 mm ² - M 8	6,65	szt.	50 szt.
16x10 KU-F-V	Końcówka kablowa Cu - szczelna, cynowana	16 mm ² - M 10	6,65	szt.	50 szt.
16x12 KU-F-V	Końcówka kablowa Cu - szczelna, cynowana	16 mm ² - M 12	6,65	szt.	50 szt.
25x8 KU-F-V	Końcówka kablowa Cu - szczelna, cynowana	25 mm ² - M 8	8,30	szt.	50 szt.
25x10 KU-F-V	Końcówka kablowa Cu - szczelna, cynowana	25 mm ² - M 10	8,30	szt.	50 szt.
25x12 KU-F-V	Końcówka kablowa Cu - szczelna, cynowana	25 mm ² - M 12	8,30	szt.	50 szt.
35x8 KU-F-V	Końcówka kablowa Cu - szczelna, cynowana	35 mm ² - M 8	9,80	szt.	50 szt.
35x10 KU-F-V	Końcówka kablowa Cu - szczelna, cynowana	35 mm ² - M 10	9,80	szt.	50 szt.
35x12 KU-F-V	Końcówka kablowa Cu - szczelna, cynowana	35 mm ² - M 12	9,80	szt.	50 szt.
50x8 KU-F-V	Końcówka kablowa Cu - szczelna, cynowana	50 mm ² - M 8	12,35	szt.	50 szt.
50x10 KU-F-V	Końcówka kablowa Cu - szczelna, cynowana	50 mm ² - M 10	12,35	szt.	50 szt.
50x12 KU-F-V	Końcówka kablowa Cu - szczelna, cynowana	50 mm ² - M 12	12,35	szt.	50 szt.
50x16 KU-F-V	Końcówka kablowa Cu - szczelna, cynowana	50 mm ² - M 16	13,60	szt.	50 szt.
70x10 KU-F-V	Końcówka kablowa Cu - szczelna, cynowana	70 mm ² - M 10	15,20	szt.	50 szt.
70x12 KU-F-V	Końcówka kablowa Cu - szczelna, cynowana	70 mm ² - M 12	15,20	szt.	50 szt.
70x16 KU-F-V	Końcówka kablowa Cu - szczelna, cynowana	70 mm ² - M 16	15,20	szt.	50 szt.
95x10 KU-F-V	Końcówka kablowa Cu - szczelna, cynowana	95 mm ² - M 10	20,35	szt.	50 szt.
95x12 KU-F-V	Końcówka kablowa Cu - szczelna, cynowana	95 mm ² - M 12	20,35	szt.	50 szt.
95x16 KU-F-V	Końcówka kablowa Cu - szczelna, cynowana	95 mm ² - M 16	20,35	szt.	50 szt.
120x10 KU-F-V	Końcówka kablowa Cu - szczelna, cynowana	120 mm ² - M 10	24,40	szt.	50 szt.
120x12 KU-F-V	Końcówka kablowa Cu - szczelna, cynowana	120 mm ² - M 12	24,40	szt.	50 szt.

120x16 KU-F-V	Końcówka kablowa Cu - szczelna, cynowana	120 mm ² - M 16	24,40	szt.	50 szt.
150x12 KU-F-V	Końcówka kablowa Cu - szczelna, cynowana	150 mm ² - M 12	29,80	szt.	50 szt.
150x16 KU-F-V	Końcówka kablowa Cu - szczelna, cynowana	150 mm ² - M 16	29,80	szt.	50 szt.
185x12 KU-F-V	Końcówka kablowa Cu - szczelna, cynowana	185 mm ² - M 12	35,15	szt.	25 szt.
185x16 KU-F-V	Końcówka kablowa Cu - szczelna, cynowana	185 mm ² - M 16	35,15	szt.	25 szt.
240x12 KU-F-V	Końcówka kablowa Cu - szczelna, cynowana	240 mm ² - M 12	43,10	szt.	25 szt.
240x16 KU-F-V	Końcówka kablowa Cu - szczelna, cynowana	240 mm ² - M 16	43,10	szt.	25 szt.
300x12 KU-F-V	Końcówka kablowa Cu - szczelna, cynowana	300 mm ² - M 12	57,00	szt.	20 szt.
300x16 KU-F-V	Końcówka kablowa Cu - szczelna, cynowana	300 mm ² - M 16	57,00	szt.	20 szt.
300x20 KU-F-V	Końcówka kablowa Cu - szczelna, cynowana	300 mm ² - M 20	57,00	szt.	20 szt.
400x12 KU-F-V	Końcówka kablowa Cu - szczelna, cynowana	400 mm ² - M 12	☎	szt.	10 szt.
400x16 KU-F-V	Końcówka kablowa Cu - szczelna, cynowana	400 mm ² - M 16	☎	szt.	10 szt.
400x20 KU-F-V	Końcówka kablowa Cu - szczelna, cynowana	400 mm ² - M 20	☎	szt.	10 szt.
500x16 KU-F-V	Końcówka kablowa Cu - szczelna, cynowana	500 mm ² - M 16	☎	szt.	10 szt.
500x20 KU-F-V	Końcówka kablowa Cu - szczelna, cynowana	500 mm ² - M 20	☎	szt.	10 szt.
610/2x6 KU-FE	Końcówka kablowa Cu - skręcana	6-10 mm ² - M 6	6,30	szt.	100 szt.
610/2x8 KU-FE	Końcówka kablowa Cu - skręcana	6-10 mm ² - M 8	6,30	szt.	100 szt.
610/2x10 KU-FE	Końcówka kablowa Cu - skręcana	6-10 mm ² - M 10	6,30	szt.	100 szt.
1016/2x6 KU-FE	Końcówka kablowa Cu - skręcana	10-16 mm ² - M 6	7,40	szt.	100 szt.
1016/2x8 KU-FE	Końcówka kablowa Cu - skręcana	10-16 mm ² - M 8	7,40	szt.	100 szt.
1625/4x6 KU-FE	Końcówka kablowa Cu - skręcana	16-25 mm ² - M 6	12,10	szt.	100 szt.
1625/4x8 KU-FE	Końcówka kablowa Cu - skręcana	16-25 mm ² - M 8	12,10	szt.	100 szt.
1625/4x10 KU-FE	Końcówka kablowa Cu - skręcana	16-25 mm ² - M 10	12,10	szt.	100 szt.
2535/4x8 KU-FE	Końcówka kablowa Cu - skręcana	25-35 mm ² - M 8	13,30	szt.	100 szt.
2535/4x10 KU-FE	Końcówka kablowa Cu - skręcana	25-35 mm ² - M 10	13,30	szt.	100 szt.
3550/4x8 KU-FE	Końcówka kablowa Cu - skręcana	35-50 mm ² - M 8	15,30	szt.	50 szt.
3550/4x10 KU-FE	Końcówka kablowa Cu - skręcana	35-50 mm ² - M 10	15,30	szt.	50 szt.
5070/4x8 KU-FE	Końcówka kablowa Cu - skręcana	50-70 mm ² - M 8	23,40	szt.	50 szt.
5070/4x10 KU-FE	Końcówka kablowa Cu - skręcana	50-70 mm ² - M 10	23,40	szt.	50 szt.
5070/4x12 KU-FE	Końcówka kablowa Cu - skręcana	50-70 mm ² - M 12	23,40	szt.	50 szt.
7095/4x10 KU-FE	Końcówka kablowa Cu - skręcana	70-95 mm ² - M 10	34,40	szt.	50 szt.
7095/4x12 KU-FE	Końcówka kablowa Cu - skręcana	70-95 mm ² - M 12	34,40	szt.	50 szt.
70120/4x10 KU-FE	Końcówka kablowa Cu - skręcana	70-120 mm ² - M 10	44,00	szt.	25 szt.
70120/4x12 KU-FE	Końcówka kablowa Cu - skręcana	70-120 mm ² - M 12	44,00	szt.	25 szt.
95150/4x10 KU-FE	Końcówka kablowa Cu - skręcana	95-150 mm ² - M 10	45,20	szt.	25 szt.
95150/4x12 KU-FE	Końcówka kablowa Cu - skręcana	95-150 mm ² - M 12	45,20	szt.	25 szt.
95150/4x16 KU-FE	Końcówka kablowa Cu - skręcana	95-150 mm ² - M 16	45,20	szt.	25 szt.
150240/4x12 KU-FE	Końcówka kablowa Cu - skręcana	150-240 mm ² - M 12	☎	szt.	25 szt.

150240/4x16 KU-FE	Końcówka kablowa Cu - skręcana	150-240 mm ² - M 16		szt.	25 szt.
150240/4x20 KU-FE	Końcówka kablowa Cu - skręcana	150-240 mm ² - M 20		szt.	25 szt.
185300/4x12 KU-FE	Końcówka kablowa Cu - skręcana	185-300 mm ² - M 12		szt.	25 szt.
185300/4x16 KU-FE	Końcówka kablowa Cu - skręcana	185-300 mm ² - M 16		szt.	25 szt.
610/2x6 KU-FE-V	Końcówka kablowa Cu - skręcana, cynowana	6-10 mm ² - M 6	6,90	szt.	100 szt.
610/2x8 KU-FE-V	Końcówka kablowa Cu - skręcana, cynowana	6-10 mm ² - M 8	6,90	szt.	100 szt.
610/2x10 KU-FE-V	Końcówka kablowa Cu - skręcana, cynowana	6-10 mm ² - M 10	6,90	szt.	100 szt.
1016/2x6 KU-FE-V	Końcówka kablowa Cu - skręcana, cynowana	10-16 mm ² - M 6	8,10	szt.	100 szt.
1016/2x8 KU-FE-V	Końcówka kablowa Cu - skręcana, cynowana	10-16 mm ² - M 8	8,10	szt.	100 szt.
1625/4x6 KU-FE-V	Końcówka kablowa Cu - skręcana, cynowana	16-25 mm ² - M 6	12,90	szt.	100 szt.
1625/4x8 KU-FE-V	Końcówka kablowa Cu - skręcana, cynowana	16-25 mm ² - M 8	12,90	szt.	100 szt.
1625/4x10 KU-FE-V	Końcówka kablowa Cu - skręcana, cynowana	16-25 mm ² - M 10	12,90	szt.	100 szt.
2535/4x8 KU-FE-V	Końcówka kablowa Cu - skręcana, cynowana	25-35 mm ² - M 8	14,20	szt.	100 szt.
2535/4x10 KU-FE-V	Końcówka kablowa Cu - skręcana, cynowana	25-35 mm ² - M 10	14,20	szt.	100 szt.
3550/4x8 KU-FE-V	Końcówka kablowa Cu - skręcana, cynowana	35-50 mm ² - M 8	16,40	szt.	50 szt.
3550/4x10 KU-FE-V	Końcówka kablowa Cu - skręcana, cynowana	35-50 mm ² - M 10	16,40	szt.	50 szt.
5070/4x8 KU-FE-V	Końcówka kablowa Cu - skręcana, cynowana	50-70 mm ² - M 8	25,30	szt.	50 szt.
5070/4x10 KU-FE-V	Końcówka kablowa Cu - skręcana, cynowana	50-70 mm ² - M 10	25,30	szt.	50 szt.
5070/4x12 KU-FE-V	Końcówka kablowa Cu - skręcana, cynowana	50-70 mm ² - M 12	25,30	szt.	50 szt.
7095/4x10 KU-FE-V	Końcówka kablowa Cu - skręcana, cynowana	70-95 mm ² - M 10	37,10	szt.	50 szt.
7095/4x12 KU-FE-V	Końcówka kablowa Cu - skręcana, cynowana	70-95 mm ² - M 12	37,10	szt.	50 szt.
70120/4x10 KU-FE-V	Końcówka kablowa Cu - skręcana, cynowana	70-120 mm ² - M 10	46,50	szt.	25 szt.
70120/4x12 KU-FE-V	Końcówka kablowa Cu - skręcana, cynowana	70-120 mm ² - M 12	46,50	szt.	25 szt.
95150/4x10 KU-FE-V	Końcówka kablowa Cu - skręcana, cynowana	95-150 mm ² - M 10	47,90	szt.	25 szt.
95150/4x12 KU-FE-V	Końcówka kablowa Cu - skręcana, cynowana	95-150 mm ² - M 12	47,90	szt.	25 szt.
95150/4x16 KU-FE-V	Końcówka kablowa Cu - skręcana, cynowana	95-150 mm ² - M 16	47,90	szt.	25 szt.
150240/4x12 KU-FE-V	Końcówka kablowa Cu - skręcana, cynowana	150-240 mm ² - M 12		szt.	25 szt.
150240/4x16 KU-FE-V	Końcówka kablowa Cu - skręcana, cynowana	150-240 mm ² - M 16		szt.	25 szt.
150240/4x20 KU-FE-V	Końcówka kablowa Cu - skręcana, cynowana	150-240 mm ² - M 20		szt.	25 szt.
185300/4x12 KU-FE-V	Końcówka kablowa Cu - skręcana, cynowana	185-300 mm ² - M 12		szt.	25 szt.
185300/4x16 KU-FE-V	Końcówka kablowa Cu - skręcana, cynowana	185-300 mm ² - M 16		szt.	25 szt.
185300/4x20 KU-	Końcówka kablowa Cu - skręcana,	185-300 mm ² - M		szt.	25 szt.

FE-V	cynowana	20			
CUPAL M 6	Podkładka Al-Cu kupalowa	M 6	42,00	100 szt.	100 szt.
CUPAL M 8	Podkładka Al-Cu kupalowa	M 8	73,00	100 szt.	100 szt.
CUPAL M 10	Podkładka Al-Cu kupalowa	M 10	110,00	100 szt.	100 szt.
CUPAL M 12	Podkładka Al-Cu kupalowa	M 12	145,00	100 szt.	50 szt.
CUPAL M 16	Podkładka Al-Cu kupalowa	M 16	196,00	100 szt.	50 szt.
CUPAL M 20	Podkładka Al-Cu kupalowa	M 20	225,00	100 szt.	25 szt.
35 KU-PEB	Bolec wtykowy	35 mm ²	☎	szt.	1 szt.
50 KU-PEB	Bolec wtykowy	50 mm ²	☎	szt.	1 szt.
70 KU-PEB	Bolec wtykowy	70 mm ²	☎	szt.	1 szt.
95 KU-PEB	Bolec wtykowy	95 mm ²	☎	szt.	1 szt.
120 KU-PEB	Bolec wtykowy	120 mm ²	☎	szt.	1 szt.
150 KU-PEB	Bolec wtykowy	150 mm ²	☎	szt.	1 szt.
185 KU-PEB	Bolec wtykowy	185 mm ²	☎	szt.	1 szt.
240 KU-PEB	Bolec wtykowy	240 mm ²	☎	szt.	1 szt.
300 KU-PEB	Bolec wtykowy	300 mm ²	☎	szt.	1 szt.
Aktualna polityka handlowa				<u>Przegląd</u>	
Obecne promocje				<u>Przegląd</u>	