



folia kablowa
PROSPER ZAPRASZAMY DO SKLEPU PROSPERSKLEP.PL
ZAPRASZAMY ZAPRASZAMY
ROZŁĄCZNIKI NAL I NALF
DOSTĘPNE
W NASZYM MAGAZYNIE

www.prosperzlacza.pl ZŁĄCZA
KABLOWE

PROSPER PROSPER **REDUKCJA MOCY**
Oszczędzanie Energii Elektrycznej Oświetlenia
PROSPER PROSPER

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

EUROMOLD - głowice konektorowe 250, 400, 630A, głowice zimnokurczliwe, mufy zimnokurczliwe

Wszystkie ceny są cenami netto, należy doliczyć VAT.
Prowadzi: Dariusz Wolski (032) 785-29-00,01,02,05
Fax: (032) 785-29-06

Wyszukiwarka cen do pobrania:  PROSPER.CHM

Karta katalogowa: BRAK

CENNIK - DATA AKTUALIZACJI: 13-10-2011 - RODZAJ CENY: CENA FABRYCZNA

Oznaczenie - Opis	jednostka miary	Cena netto [EUR]
Zimnokurczliwa głowica wewnętrzna - do kabli jednożyłowych		
3xITK212 (50-400 mm ²)	kpl.	67,50
3xITK312 (300-1000 mm ²)	kpl.	(
3xITK224 (25-240 mm ²)	kpl.	67,50
3xITK324 (300-800 mm ²)	kpl.	161,30
3xITK236 (50-150 mm ²)	kpl.	156,90
Cena za komplet (kpl. = 3 szt.) bez końcówek		
3xITK212 C50-150 (50-150 mm ²)	kpl.	96,90
3xITK212 C95-240 (95-240 mm ²)	kpl.	104,70
3xITK224 C16-95 (25-95 mm ²)	kpl.	88,60
3xITK224 C50-150 (50-150 mm ²)	kpl.	96,90
3xITK224 C95-240 (95-240 mm ²)	kpl.	104,70
3xITK236 C50-150 (50-150 mm ²)	kpl.	186,40
Cena za komplet (kpl. = 3 szt.) z końcówkami śrubowymi		
Zimnokurczliwe głowice wewnętrzne - do kabli trzyżyłowych		
T-ITK112 (50-150 mm ²)	kpl.	106,50
T-ITK212 (120-400 mm ²)	kpl.	110,50
T-ITK124 (25-120 mm ²)	kpl.	106,50
T-ITK224 (120-240 mm ²)	kpl.	110,50
Cena za komplet (kpl. = 3 szt.) bez końcówek		
T-ITK112 C50-150 (50-150 mm ²)	kpl.	135,90

T-ITK212 C95-240 (95 - 240 mm ²)	kpl.	147,70
T-ITK212 C185-400 (185-400 mm ²)	kpl.	177,50
T-ITK124 C16-95 (25-95 mm ²)	kpl.	127,60
T-ITK224 C50-150 (50-150 mm ²)	kpl.	140,10
T-ITK224 C95-240 (95-240 mm ²)	kpl.	147,70
Cena za komplet (kpl. = 3 szt.) z końcówkami śrubowymi		
Zimnokurczliwa głowica napowietrzna - do kabli jednożyłowych		
3xOTK212 (50-400 mm ²)	kpl.	110,50
3xOTK312 (500-1000 mm ²)	kpl.	315,50
3xOTK224 (50-240 mm ²)	kpl.	110,50
3xOTK324 (300-630 mm ²)	kpl.	315,50
3xOTK236 (50-150 mm ²)	kpl.	196,20
Cena za komplet (kpl. = 3 szt.) bez końcówek		
3xOTK212 C50-150 (50-150 mm ²)	kpl.	140,10
3xOTK212 C95-240 (95-240 mm ²)	kpl.	147,70
3xOTK212 C185-400 (185-400 mm ²)	kpl.	177,50
3xOTK224 C50-150 (50-150 mm ²)	kpl.	140,10
3xOTK224 C95-240 (95-240 mm ²)	kpl.	147,70
3xOTK236 C50-150 (50-150 mm ²)	kpl.	225,60
Cena za komplet (kpl. = 3 szt.) z końcówkami śrubowymi		
Zimnokurczliwe głowice napowietrzne - do kabli trzyżyłowych		
T-OTK112 (50-150 mm ²)	kpl.	153,40
T-OTK212 (120 - 400 mm ²)	kpl.	158,00
T-OTK124 (25-120 mm ²)	kpl.	153,40
T-OTK224 (120-240 mm ²)	kpl.	158,00
Cena za komplet (kpl. = 3 szt.) bez końcówek		
T-OTK112 C50-150 (50-150 mm ²)	kpl.	182,80
T-OTK212 C95-240 (120-240 mm ²)	kpl.	195,20
T-OTK212 C185-400 (185-400 mm ²)	kpl.	225,20
T-OTK124 C16-95 (25-95 mm ²)	kpl.	174,50
T-OTK224 C50-150 (50-150 mm ²)	kpl.	187,40
T-OTK224 C95-240 (95-240 mm ²)	kpl.	195,20
Cena za komplet (kpl. = 3 szt.) z końcówkami śrubowymi		
Należy używać końcówek szczelnych wzdłużnie prasowanych (ALU-F, ALU-KU-M lub KU-F) lub śrubowych serii C		
Termokurczliwa głowica wewnętrzna - do kabli jednożyłowych		
17TTMI1.50 (16-50 mm ²)	kpl.	54,00
17TTMI1.120 (50-120 mm ²)	kpl.	54,00
17TTMI1.300 (95-300 mm ²)	kpl.	56,00
17TTMI1.630 (400-630 mm ²)	kpl.	79,00
Cena za komplet (kpl. = 3 szt.) z końcówkami śrubowymi		
24TTMI1.95 (25-95 mm ²)	kpl.	55,00
24TTMI1.240 (50-240 mm ²)	kpl.	59,00
24TTMI1.630 (300-630 mm ²)	kpl.	86,00
Cena za komplet (kpl. = 3 szt.) z końcówkami śrubowymi		
36TTMI1.150 (35-150 mm ²)	kpl.	112,00

36TTMI1.300 (150-300 mm ²)	kpl.	129,00
36TTMI1.630 (400-630 mm ²)	kpl.	164,00
Cena za komplet (kpl. = 3 szt.) bez końcówek		
Termokurczliwe głowice wewnętrzne - do kabli trzyżyłowych		
17TTMI3.50 (16-50 mm ²)	kpl.	75,00
17TTMI3.120 (50-120 mm ²)	kpl.	75,00
17TTMI3.300 (95-300 mm ²)	kpl.	82,00
17TTMI3.630 (400-630 mm ²)	kpl.	118,00
24TTMI3.95 (25-95 mm ²)	kpl.	82,00
24TTMI3.240 (50-240 mm ²)	kpl.	89,00
24TTMI3.630 (300-630 mm ²)	kpl.	128,00
36TTMI3.150 (35-150 mm ²)	kpl.	139,00
36TTMI3.300 (120-300 mm ²)	kpl.	161,00
36TTMI3.630 (300-630 mm ²)	kpl.	198,00
Cena za komplet (kpl. = 3 szt.) bez końcówek		
Termokurczliwa głowica napowietrzna - do kabli jednożyłowych		
17TTME1.50 (25-50 mm ²)	kpl.	89,00
17TTME1.120 (50-120 mm ²)	kpl.	89,00
17TTME1.300 (120-300 mm ²)	kpl.	95,00
17TTME1.630 (400-630 mm ²)	kpl.	122,00
24TTME1.95 (25-95 mm ²)	kpl.	90,00
24TTME1.240 (95-240 mm ²)	kpl.	94,00
24TTME1.630 (300-630 mm ²)	kpl.	129,00
36TTME1.120 (35-120 mm ²)	kpl.	155,00
36TTME1.300 (150-300 mm ²)	kpl.	176,00
36TTME1.400 (240-400 mm ²)	kpl.	217,00
Cena za komplet (kpl. = 3 szt.) bez końcówek		
Termokurczliwe głowice napowietrzne - do kabli trzyżyłowych		
17TTME3.50 (25-50 mm ²)	kpl.	110,00
17TTME3.120 (50-120 mm ²)	kpl.	110,00
17TTME3.300 (120-300 mm ²)	kpl.	121,00
17TTME3.630 (400-630 mm ²)	kpl.	166,00
24TTME3.95 (25-95 mm ²)	kpl.	125,00
24TTME3.240 (95-240 mm ²)	kpl.	128,00
24TTME3.630 (300-630 mm ²)	kpl.	176,00
36TTME3.120 (35-120 mm ²)	kpl.	182,00
36TTME3.300 (120-300 mm ²)	kpl.	208,00
36TTME3.400 (240-400 mm ²)	kpl.	254,00
Cena za komplet (kpl. = 3 szt.) bez końcówek		
Termokurczliwe głowice wewnętrzne - do kabli trzyżyłowych o izolacji papierowo-olejowej		
17TTCI3.50 (25-50 mm ²)	kpl.	145,00

17TTCI3.120 (50-120 mm ²)	kpl.	148,00
17TTCI3.300 (120-300 mm ²)	kpl.	165,00
17TTCI3.400 (300-400 mm ²)	kpl.	(
24TTGIC3.95 (25-95 mm ²)	kpl.	159,00
24TTGIC3.240 (120-240 mm ²)	kpl.	175,00
24TTGIC3.400 (185-400 mm ²)	kpl.	(
36TTGIC3.120 (35-120 mm ²)	kpl.	275,00
36TTGIC3.300 (120-300 mm ²)	kpl.	295,00
36TTGIC3.400 (240-400 mm ²)	kpl.	(
Cena za komplet (kpl. = 3 szt.) bez końcówek		
Termokurczliwe głowice wewnętrzne - do kabli trzyżyłowych o izolacji papierowo-olejowej		
17TTCE3.50 (25-50 mm ²)	kpl.	167,00
17TTCE3.120 (50-120 mm ²)	kpl.	172,00
17TTCE3.300 (120-300 mm ²)	kpl.	198,00
17TTCE3.400 (300-400 mm ²)	kpl.	(
24TTGEC3.95 (25-95 mm ²)	kpl.	262,00
24TTGEC3.240 (120-240 mm ²)	kpl.	276,00
24TTGEC3.400 (185-400 mm ²)	kpl.	(
36TTGEC3.120 (35-120 mm ²)	kpl.	464,00
36TTGEC3.300 (120-300 mm ²)	kpl.	535,00
36TTGEC3.400 (240-400 mm ²)	kpl.	(
Cena za komplet (kpl. = 3 szt.) bez końcówek		
Silikonowe głowice wewnętrzne		
3xAIN 10-1-H (25 - 95 mm ²)	kpl.	76,70
3xAIN 10-2-H (120 - 240 mm ²)	kpl.	80,90
3xAIN 10-3-H (300 - 500 mm ²)	kpl.	84,30
3xAIN 10-4-H (800 - 1000 mm ²)	kpl.	(
3xAIN 20-1-H (35 - 70 mm ²)	kpl.	97,90
3xAIN 20-2-H (95 - 240 mm ²)	kpl.	101,90
3xAIN 20-3-H (300 - 630 mm ²)	kpl.	108,30
3xAIN 20-4-H (800 - 1000 mm ²)	kpl.	(
3xAIN 30-1-H (50 - 70 mm ²)	kpl.	173,20
3xAIN 30-2-H (95 - 240 mm ²)	kpl.	175,80
3xAIN 30-3-H (240 - 400 mm ²)	kpl.	184,70
3xAIN 30-4-H (400 - 800 mm ²)	kpl.	(
Cena za komplet (kpl. = 3 szt.) bez końcówek		
Silikonowe głowice napowietrzne		
3xAFN 10-1-H (25 - 95 mm ²)	kpl.	178,80
3xAFN 10-2-H (120 - 240 mm ²)	kpl.	185,30
3xAFN 10-3-H (300 - 500 mm ²)	kpl.	210,60
3xAFN 20-1-H (35 - 70 mm ²)	kpl.	177,80
3xAFN 20-2-H (95 - 240 mm ²)	kpl.	184,30

3xAFN 20-3-H (300 - 630 mm ²)	kpl.	198,20
3xAFN 20-4-H (500 - 1000 mm ²)	kpl.	(
3xAFN 30-1-H (50 - 70 mm ²)	kpl.	253,60
3xAFN 30-2-H (95 - 240 mm ²)	kpl.	269,80
3xAFN 30-3-H (240 - 400 mm ²)	kpl.	280,50
3xAFN 30-4-H (400 - 800 mm ²)	kpl.	(
Cena za komplet (kpl. = 3 szt.) bez końcówek		
Do głowic należy używać końcówek szczelnych wzdłużnie prasowanych (ALU-F, ALU-KU-M lub KU-F) lub śrubowych serii C		
Mufa zimnokurczliwa przelotowa		
12 CSJ-2 (70 - 300 mm ²)	sztuka	114,80
24CSJ-1 (35 - 185 mm ²)	sztuka	118,70
24CSJ-2 (95 - 300 mm ²)	sztuka	118,70
24CSJ-3 (240 - 630 mm ²)	sztuka	237,50
36CSSM-2 (50 - 300 mm ²)	sztuka	239,50
36CSSM-3 (300 - 630 mm ²)	sztuka	358,30
Cena za sztukę bez złązek		
12 CSJ-2 M50 -150 (50-150 mm ²)	sztuka	122,90
12 CSJ-2 M95 -240 (95-240 mm ²)	sztuka	125,30
24 CSJ-1 M16 -95 (35-95 mm ²)	sztuka	126,80
24 CSJ-1 M50 -150 (50-150 mm ²)	sztuka	129,20
24 CSJ-2 M95 -240 (95-240 mm ²)	sztuka	132,70
24 CSJ-3 M185-400 (240-400 mm ²)	sztuka	270,80
24 CSJ-3 M400-630 (400-630 mm ²)	sztuka	292,50
36 CSSM-2 M50 -150 (50-150 mm ²)	sztuka	250,10
36 CSSM-2 M95 -240 (95-240 mm ²)	sztuka	253,50
36 CSSM-3 M185 -400 (300-400 mm ²)	sztuka	391,60
36 CSSM-3 M400-630 (400-630 mm ²)	sztuka	413,20
Cena za sztukę z złączkami śrubowymi		
Mufa hybrydowa zimnokurczliwa przejściowa		
TS 24HTJ-1 (35-120mm ²)	sztuka	556,00
TS 24HTJ-2 (95-240mm ²)	sztuka	556,00
Cena za sztukę z złączkami śrubowymi		
Mufa termokurczliwa przelotowa - do kabli jednożyłowych		
17GTS1.50 (16-50 mm ²)	sztuka	79,00
17GTS1.95 (50-95 mm ²)	sztuka	80,00
17GTS1.240 (95-240 mm ²)	sztuka	81,00
17GTS1.630 (240-630 mm ²)	sztuka	136,00
17GTS1.800 (500-800 mm ²)	sztuka	(
24GTS1.50 (25-50 mm ²)	sztuka	81,00
24GTS1.240 (50-240 mm ²)	sztuka	82,00
24GTS1.400 (150-400 mm ²)	sztuka	121,00

24GTS1.630 (400-630 mm ²)	sztuka	169,00
24GTS1.1000 (500-1000 mm ²)	sztuka	(
36GTS1.95 (35-95 mm ²)	sztuka	103,00
36GTS1.240 (70-240 mm ²)	sztuka	124,00
36GTS1.500 (185-500 mm ²)	sztuka	153,00
36GTS1.800 (300-800 mm ²)	sztuka	232,00
Cena za sztukę bez złązek		
24GTS1.M16-95 (16-50 mm ²)	sztuka	90,00
24GTS1.M50-150 (50-150 mm ²)	sztuka	92,50
24GTS1.M70-240 (70-240 mm ²)	sztuka	99,00
24GTS1.M95-240 (95-240 mm ²)	sztuka	96,00
24GTS1.M185-400 (185-400 mm ²)	sztuka	154,00
24GTS1.M400-630 (400-630 mm ²)	sztuka	224,00
36GTS1.M16-95 (35-95 mm ²)	sztuka	112,00
36GTS1.M50-150 (50-150 mm ²)	sztuka	134,50
36GTS1.M70-240 (70-240 mm ²)	sztuka	141,00
36GTS1.M95-240 (95-240 mm ²)	sztuka	138,00
36GTS1.M185-400 (185-400 mm ²)	sztuka	186,00
36GTS1.M400-630 (400-630 mm ²)	sztuka	287,00
Cena za sztukę z złączkami śrubowymi		
Mufa termokurczliwa przelotowa - do kabli trzyżyłowych		
17GTS3.50 (25-50 mm ²)	sztuka	(
17GTS3.95 (50-95 mm ²)	sztuka	239,00
17GTS3.240 (95-240 mm ²)	sztuka	254,00
17GTS3.400 (240-400 mm ²)	sztuka	360,00
24GTS3.50 (25-50 mm ²)	sztuka	275,00
24GTS3.240 (50-240 mm ²)	sztuka	318,00
24GTS3.400 (150-400 mm ²)	sztuka	390,00
36GTS3.95 (35-95 mm ²)	sztuka	490,00
36GTS3.240 (70-240 mm ²)	sztuka	630,00
36GTS3.400 (150-400 mm ²)	sztuka	820,00
Cena za sztukę bez złązek		
Mufa termokurczliwa przejściowa		
17GTM3.50 (25-50 mm ²)	sztuka	(
17GTM3.95 (50-95 mm ²)	sztuka	(
17GTM3.240 (95-240 mm ²)	sztuka	(
17GTM3.400 (240-400 mm ²)	sztuka	(
24GTM3.50 (25-50 mm ²)	sztuka	(
24GTM3.240 (50-240 mm ²)	sztuka	(
24GTM3.400 (150-400 mm ²)	sztuka	(
36GTM3.95 (35-95 mm ²)	sztuka	(
36GTM3.240 (70-240 mm ²)	sztuka	(
36GTM3.400 (150-400 mm ²)	sztuka	(
Cena za sztukę bez złązek		
Mufa termokurczliwa przejściowa		

17GTM3.1.50 (25-50 mm ²)	sztuka	(
17GTM3.1.95 (50-95 mm ²)	sztuka	379,00
17GTM3.1.240 (95-240 mm ²)	sztuka	388,00
17GTM3.1.400 (240-400 mm ²)	sztuka	(
24GTM3.1.70 (25-70 mm ²)	sztuka	379,00
24GTM3.1.240 (70-240 mm ²)	sztuka	388,00
24GTM3.1.400 (150-400 mm ²)	sztuka	(
36GTM3.1.95 (35-95 mm ²)	sztuka	890,00
36GTM3.1.240 (70-240 mm ²)	sztuka	970,00
36GTM3.1.400 (150-400 mm ²)	sztuka	(
Cena za sztukę bez złączek		
Mufa termokurczliwa przejściowa		
17GTC3.50 (25-50 mm ²)	sztuka	(
17GTC3.95 (50-95 mm ²)	sztuka	610,00
17GTC3.240 (95-240 mm ²)	sztuka	670,00
17GTC3.400 (240-400 mm ²)	sztuka	(
24GTC3.50 (25-50 mm ²)	sztuka	690,00
24GTC3.240 (50-240 mm ²)	sztuka	775,00
24GTC3.400 (150-400 mm ²)	sztuka	(
36GTC3.95 (35-95 mm ²)	sztuka	1040,00
36GTC3.240 (70-240 mm ²)	sztuka	1195,00
36GTC3.400 (150-400 mm ²)	sztuka	(
Cena za sztukę bez złączek		
Do muf należy używać złączek szczelnych prasowanych (ALU-H, ALU-H-T, ALU-KU-H, KU-H lub KU-H-T) lub śrubowych serii M		
GŁOWICE KONEKTOROWE 250 A (interface A)		
Głowice konektorowe kątowe 250 A		
3x158LR-11-25(K)M-11-2 Cu	kpl.	200,40
3x158LR-13-35(K)M-11-2 Cu	kpl.	200,40
3x158LR-13-50(K)M-11-2 Cu	kpl.	200,40
3x158LR-13-70(K)M-11-2 Cu	kpl.	200,40
3x158LR-FG-95(K)M-11-2 Cu	kpl.	200,40
3x158LR-GAB-120(K)M-11-2 Cu	kpl.	234,90
3x158LR-GH-150(K)M-11-2 Cu	kpl.	(
3x158LR-11-25(K)M-12-2 Alu	kpl.	200,40
3x158LR-13-35(K)M-12-2 Alu	kpl.	200,40
3x158LR-13-50(K)M-12-2 Alu	kpl.	200,40
3x158LR-13-70(K)M-12-2 Alu	kpl.	200,40
3x158LR-FG-95(K)M-12-2 Alu	kpl.	200,40
3x158LR-GAB-120(K)M-12-2 Alu	kpl.	234,90
3x158LR-GH-150(K)M-12-2 Alu	kpl.	(
3xK158LR-FG-25(K)M-11-2 Cu	kpl.	200,40

3xK158LR-FG-35(K)M-11-2 Cu		kpl.	200,40
3xK158LR-FG-50(K)M-11-2 Cu		kpl.	200,40
3xK158LR-GAB-70(K)M-11-2 Cu		kpl.	200,40
3xK158LR-GH-95(K)M-11-2 Cu		kpl.	200,40
3xK158LR-GH-120(K)M-11-2 Cu		kpl.	234,90
3xK158LR-FG-25(K)M-12-2 Alu		kpl.	200,40
3xK158LR-FG-35(K)M-12-2 Alu		kpl.	200,40
3xK158LR-FG-50(K)M-12-2 Alu		kpl.	200,40
3xK158LR-GAB-70(K)M-12-2 Alu		kpl.	200,40
3xK158LR-GH-95(K)M-12-2 Alu		kpl.	200,40
3xK158LR-GH-120(K)M-12-2 Alu		kpl.	234,90
3xK158LR-HA-150(K)M-12-2 Alu		kpl.	(
Cena za komplet (kpl. = 3 szt.) z końcówkami			
Głowice konektorowe proste 250 A			
3x152SR-11-25(K)M-11-2 Cu		kpl.	200,40
3x152SR-13-35(K)M-11-2 Cu		kpl.	200,40
3x152SR-13-50(K)M-11-2 Cu		kpl.	200,40
3x152SR-13-70(K)M-11-2 Cu		kpl.	200,40
3x152SR-FG-95(K)M-11-2 Cu		kpl.	200,40
3x152SR-GAB-120(K)M-11-2 Cu		kpl.	234,90
3x152SR-GH-150(K)M-11-2 Cu		kpl.	(
3x152SR-11-25(K)M-12-2 Alu		kpl.	200,40
3x152SR-13-35(K)M-12-2 Alu		kpl.	200,40
3x152SR-13-50(K)M-12-2 Alu		kpl.	200,40
3x152SR-13-70(K)M-12-2 Alu		kpl.	200,40
3x152SR-FG-95(K)M-12-2 Alu		kpl.	200,40
3x152SR-GAB-120(K)M-12-2 Alu		kpl.	234,90
3x152SR-GH-150(K)M-12-2 Alu		kpl.	(
3xK152SR-FG-25(K)M-11-2 Cu		kpl.	200,40
3xK152SR-FG-35(K)M-11-2 Cu		kpl.	200,40
3xK152SR-FG-50(K)M-11-2 Cu		kpl.	200,40
3xK152SR-GAB-70(K)M-11-2 Cu		kpl.	200,40
3xK152SR-GH-95(K)M-11-2 Cu		kpl.	200,40
3xK152SR-GH-120(K)M-11-2 Cu		kpl.	234,90
3xK152SR-FG-25(K)M-12-2 Alu		kpl.	200,40
3xK152SR-FG-35(K)M-12-2 Alu		kpl.	200,40
3xK152SR-FG-50(K)M-12-2 Alu		kpl.	200,40
3xK152SR-GAB-70(K)M-12-2 Alu		kpl.	200,40
3xK152SR-GH-95(K)M-12-2 Alu		kpl.	200,40
3xK152SR-GH-120(K)M-12-2 Alu		kpl.	234,90
Cena za komplet (kpl. = 3 szt.) z końcówkami			
Akcesoria do głowic konektorowych 250A			
250GP	zaślepka uziemiająca głowicy	sztuka	20,50
(K)150DP	zatyczka izolacyjna głowicy	sztuka	78,70
(K)150DR/G	zatyczka izolacyjna przepustu	sztuka	71,90
(K)151SOP	zaślepka izolacyjna głowicy	sztuka	148,80
(K)200T	złącze dwugniazdowe typu T	sztuka	136,50

(K)200X	złącze trójgniazdowe typu X	sztuka	166,80
(K)1501-J3-U-8	rozgałęźnik liniowy trójpunktowy	sztuka	(
(K)1501-J4-U-8	rozgałęźnik liniowy czteropunktowy	sztuka	(
PITO-E	izolator wtykowy stały	sztuka	138,50
PVI-1A	wskaźnik napięcia	sztuka	(
TR 151-4M	wtyk pomiarowy	sztuka	136,80
K150S	złącze dwugniazdowe	sztuka	178,50
K151SP-X-W	gniazdo konektorowe proste	sztuka	(
Izolatory przepustowe 250 A			
(K)180AR-1/J		sztuka	65,80
(K)180AR-2/J		sztuka	89,00
(K)180AR-3/J		sztuka	65,80
(K)180AR-1/J z akcesoriami *		sztuka	73,20
(K)180AR-2/J z akcesoriami*		sztuka	96,40
(K)180AR-3/J z akcesoriami*		sztuka	73,20
* pierścień, 4 stożki i uszczelka			
180A-24P-O/B, D, F		sztuka	237,00
pierścień i uszczelka			
Ograniczniki przepięć (interface A)			
156SA-7		sztuka	502,00
156SA-12 (dla sieci 10 kV)		sztuka	502,00
156SA-15		sztuka	502,00
156SA-18 (dla sieci 15 kV)		sztuka	502,00
156SA-21		sztuka	502,00
156SA-24 (dla sieci 20 kV)		sztuka	502,00
GŁOWICE KONEKTOROWE 400 A (interface B)			
Głowice konektorowe kątowe 400 A			
3x(K)400LR-11-35(K)M-11-2 Cu		kpl.	435,00
3x(K)400LR-15-50(K)M-11-2 Cu		kpl.	435,00
3x(K)400LR-19-70(K)M-11-2 Cu		kpl.	435,00
3x(K)400LR-19-95(K)M-11-2 Cu		kpl.	435,00
3x(K)400LR-22-120(K)M-11-2 Cu		kpl.	435,00
3x(K)400LR-22-150(K)M-11-2 Cu		kpl.	435,00
3x(K)400LR-22-185(K)M-11-2 Cu		kpl.	435,00
3x(K)400LR-27-240(K)M-11-2 Cu		kpl.	435,00
3x(K)400LR-11-35(K)M-12-2 Alu		kpl.	435,00
3x(K)400LR-15-50(K)M-12-2 Alu		kpl.	435,00
3x(K)400LR-19-70(K)M-12-2 Alu		kpl.	435,00
3x(K)400LR-19-95(K)M-12-2 Alu		kpl.	435,00
3x(K)400LR-22-120(K)M-12-2 Alu		kpl.	435,00
3x(K)400LR-22-150(K)M-12-2 Alu		kpl.	435,00
3x(K)400LR-22-185(K)M-12-2 Alu		kpl.	435,00
3x(K)400LR-27-240(K)M-12-2 Alu		kpl.	435,00
3xM400LR-11-35(K)M-11-2 Cu		kpl.	483,00
3xM400LR-15-50(K)M-11-2 Cu		kpl.	483,00
3xM400LR-19-70(K)M-11-2 Cu		kpl.	483,00
3xM400LR-19-95(K)M-11-2 Cu		kpl.	483,00

3xM400LR-22-120(K)M-11-2 Cu	kpl.	483,00
3xM400LR-22-150(K)M-11-2 Cu	kpl.	483,00
3xM400LR-22-185(K)M-11-2 Cu	kpl.	483,00
3xM400LR-27-240(K)M-11-2 Cu	kpl.	483,00
3xM400LR-11-35(K)M-12-2 Alu	kpl.	483,00
3xM400LR-15-50(K)M-12-2 Alu	kpl.	483,00
3xM400LR-19-70(K)M-12-2 Alu	kpl.	483,00
3xM400LR-19-95(K)M-12-2 Alu	kpl.	483,00
3xM400LR-22-120(K)M-12-2 Alu	kpl.	483,00
3xM400LR-22-150(K)M-12-2 Alu	kpl.	483,00
3xM400LR-22-185(K)M-12-2 Alu	kpl.	483,00
3xM400LR-27-240(K)M-12-2 Alu	kpl.	483,00
Cena za komplet (kpl. = 3szt.) z końcówkami		
Głowice konektorowe typu T 400 A		
3x(K)400TE-11-35(K)M-11-2 Cu	kpl.	636,00
3x(K)400TE-15-50(K)M-11-2 Cu	kpl.	636,00
3x(K)400TE-19-70(K)M-11-2 Cu	kpl.	636,00
3x(K)400TE-19-95(K)M-11-2 Cu	kpl.	636,00
3x(K)400TE-22-120(K)M-11-2 Cu	kpl.	636,00
3x(K)400TE-22-150(K)M-11-2 Cu	kpl.	636,00
3x(K)400TE-22-185(K)M-11-2 Cu	kpl.	636,00
3x(K)400TE-27-240(K)M-11-2 Cu	kpl.	636,00
3x(K)400TE-11-35(K)M-12-2 Alu	kpl.	636,00
3x(K)400TE-15-50(K)M-12-2 Alu	kpl.	636,00
3x(K)400TE-19-70(K)M-12-2 Alu	kpl.	636,00
3x(K)400TE-19-95(K)M-12-2 Alu	kpl.	636,00
3x(K)400TE-22-120(K)M-12-2 Alu	kpl.	636,00
3x(K)400TE-22-150(K)M-12-2 Alu	kpl.	636,00
3x(K)400TE-22-185(K)M-12-2 Alu	kpl.	636,00
3x(K)400TE-27-240(K)M-12-2 Alu	kpl.	636,00
3xM400TE-11-35(K)M-11-2 Cu	kpl.	687,00
3xM400TE-15-50(K)M-11-2 Cu	kpl.	687,00
3xM400TE-19-70(K)M-11-2 Cu	kpl.	687,00
3xM400TE-19-95(K)M-11-2 Cu	kpl.	687,00
3xM400TE-22-120(K)M-11-2 Cu	kpl.	687,00
3xM400TE-22-150(K)M-11-2 Cu	kpl.	687,00
3xM400TE-22-185(K)M-11-2 Cu	kpl.	687,00
3xM400TE-27-240(K)M-11-2 Cu	kpl.	687,00
3xM400TE-11-35(K)M-12-2 Alu	kpl.	687,00
3xM400TE-15-50(K)M-12-2 Alu	kpl.	687,00
3xM400TE-19-70(K)M-12-2 Alu	kpl.	687,00
3xM400TE-19-95(K)M-12-2 Alu	kpl.	687,00
3xM400TE-22-120(K)M-12-2 Alu	kpl.	687,00
3xM400TE-22-150(K)M-12-2 Alu	kpl.	687,00
3xM400TE-22-185(K)M-12-2 Alu	kpl.	687,00
3xM400TE-27-240(K)M-12-2 Alu	kpl.	687,00

Cena za komplet (kpl. = 3 szt.) z końcówkami			
Akcesoria do głowic konektorowych 400 A			
400GP	zaślepka uziemiająca głowicy	sztuka	215,90
(K)400CP-SC	złącze dwugniazdowe	sztuka	140,20
M400CP-SC	złącze dwugniazdowe	sztuka	172,50
(K)400DR	zaślepka izolacyjna przepustu	sztuka	120,50
(K)400SOP	zaślepka izolacyjna głowicy	sztuka	128,30
M400SOP	zaślepka izolacyjna głowicy	sztuka	147,40
(K)400RTPA	złącze dwugniazdowe redukcyjne	sztuka	158,50
Izolatory przepustowe 400 A			
(K)400T1/J		sztuka	197,30
M400T1/J		sztuka	234,50
(K)400AR-1/J		sztuka	216,40
M400AR-1/J		sztuka	249,00
(K)400AR-2/J		sztuka	216,40
M400AR-2/J		sztuka	249,00
(K)400T1/J z akcesoriami*		sztuka	221,00
M400T1/J z akcesoriami*		sztuka	252,70
(K)400AR-1/J z akcesoriami*		sztuka	234,60
M400AR-1/J z akcesoriami*		sztuka	267,30
(K)400AR-2/J z akcesoriami*		sztuka	234,60
M400AR-2/J z akcesoriami*		sztuka	267,30
*) pierścień, 6 stożków i uszczelka			
Ograniczniki przepięć (interface B)			
400PB-5SA-8L	(dla sieci 6kV)	sztuka	394,00
400PB-5SA-15L	(dla sieci 10kV)	sztuka	394,00
400PB-5SA-18L		sztuka	394,00
400PB-5SA-22L	(dla sieci 15kV)	sztuka	378,00
400PB-5SA-24L		sztuka	394,00
400PB-5SA-30L	(dla sieci 20 kV)	sztuka	419,00
400PB-5SA-45L	(dla sieci 30kV)	sztuka	463,00
400PB-10SA-8N	(dla sieci 6kV)	sztuka	403,00
400PB-10SA-15N	(dla sieci 10kV)	sztuka	403,00
400PB-10SA-18N		sztuka	403,00
400PB-10SA-22N	(dla sieci 15kV)	sztuka	387,00
400PB-10SA-24N		sztuka	403,00
400PB-10SA-30N	(dla sieci 20kV)	sztuka	428,00
400PB-10SA-45N	(dla sieci 30kV)	sztuka	472,00
GŁOWICE KONEKTOROWE 630A/ 1250 A (interface C)			
Głowice konektorowe kątowe 630 A			
3x400LB-11-35(K)M-11-2 Cu		kpl.	340,00
3x400LB-11-50(K)M-11-2 Cu		kpl.	340,00
3x400LB-15-70(K)M-11-2 Cu		kpl.	340,00
3x400LB-15-95(K)M-11-2 Cu		kpl.	340,00

3x400LB-19-120(K)M-11-2 Cu	kpl.	340,00
3x400LB-19-150(K)M-11-2 Cu	kpl.	340,00
3x400LB-19-185(K)M-11-2 Cu	kpl.	340,00
3x400LB-22-240(K)M-11-2 Cu	kpl.	340,00
3x400LB-22-300(K)M-11-2 Cu	kpl.	349,00
3x400LB-11-35(K)M-12-2 Alu	kpl.	340,00
3x400LB-11-50(K)M-12-2 Alu	kpl.	340,00
3x400LB-15-70(K)M-12-2 Alu	kpl.	340,00
3x400LB-15-95(K)M-12-2 Alu	kpl.	340,00
3x400LB-19-120(K)M-12-2 Alu	kpl.	340,00
3x400LB-19-150(K)M-12-2 Alu	kpl.	340,00
3x400LB-19-185(K)M-12-2 Alu	kpl.	340,00
3x400LB-22-240(K)M-12-2 Alu	kpl.	340,00
3x400LB-22-300(K)M-12-2 Alu	kpl.	349,00
3xK400LB-11-35(K)M-11-2 Cu	kpl.	340,00
3xK400LB-15-50(K)M-11-2 Cu	kpl.	340,00
3xK400LB-19-70(K)M-11-2 Cu	kpl.	340,00
3xK400LB-19-95(K)M-11-2 Cu	kpl.	340,00
3xK400LB-22-120(K)M-11-2 Cu	kpl.	340,00
3xK400LB-22-150(K)M-11-2 Cu	kpl.	340,00
3xK400LB-22-185(K)M-11-2 Cu	kpl.	340,00
3xK400LB-27-240(K)M-11-2 Cu	kpl.	340,00
3xK400LB-27-300(K)M-11-2 Cu	kpl.	349,00
3xK400LB-11-35(K)M-12-2 Alu	kpl.	340,00
3xK400LB-15-50(K)M-12-2 Alu	kpl.	340,00
3xK400LB-19-70(K)M-12-2 Alu	kpl.	340,00
3xK400LB-19-95(K)M-12-2 Alu	kpl.	340,00
3xK400LB-22-120(K)M-12-2 Alu	kpl.	340,00
3xK400LB-22-150(K)M-12-2 Alu	kpl.	340,00
3xK400LB-22-185(K)M-12-2 Alu	kpl.	340,00
3xK400LB-27-240(K)M-12-2 Alu	kpl.	340,00
3xK400LB-27-300(K)M-12-2 Alu	kpl.	349,00
3xK400LB-19-LMBC-50-95 Alu i Cu	kpl.	349,00
3xK400LB-22-LMBC-120-240 Alu i Cu	kpl.	349,00
Cena za komplet (kpl. = 3 szt.) z końcówkami		
Głowice konektorowe typu T		
3x400TB-11-35(K)M-11-2 Cu	kpl.	430,00
3x400TB-11-50(K)M-11-2 Cu	kpl.	430,00
3x400TB-15-70(K)M-11-2 Cu	kpl.	430,00

3x400TB-15-95(K)M-11-2 Cu	kpl.	430,00
3x400TB-19-120(K)M-11-2 Cu	kpl.	430,00
3x400TB-19-150(K)M-11-2 Cu	kpl.	430,00
3x400TB-19-185(K)M-11-2 Cu	kpl.	430,00
3x400TB-22-240(K)M-11-2 Cu	kpl.	430,00
3x400TB-22-300(K)M-11-2 Cu	kpl.	442,00
3x400TB-11-35(K)M-12-2 Alu	kpl.	430,00
3x400TB-11-50(K)M-12-2 Alu	kpl.	430,00
3x400TB-15-70(K)M-12-2 Alu	kpl.	430,00
3x400TB-15-95(K)M-12-2 Alu	kpl.	430,00
3x400TB-19-120(K)M-12-2 Alu	kpl.	430,00
3x400TB-19-150(K)M-12-2 Alu	kpl.	430,00
3x400TB-19-185(K)M-12-2 Alu	kpl.	430,00
3x400TB-22-240(K)M-12-2 Alu	kpl.	430,00
3x400TB-22-300(K)M-12-2 Alu	kpl.	442,00
3xK400TB-15-35(K)M-11-2 Cu	kpl.	430,00
3xK400TB-15-50(K)M-11-2 Cu	kpl.	430,00
3xK400TB-19-70(K)M-11-2 Cu	kpl.	430,00
3xK400TB-19-95(K)M-11-2 Cu	kpl.	430,00
3xK400TB-22-120(K)M-11-2 Cu	kpl.	430,00
3xK400TB-22-150(K)M-11-2 Cu	kpl.	430,00
3xK400TB-22-185(K)M-11-2 Cu	kpl.	430,00
3xK400TB-27-240(K)M-11-2 Cu	kpl.	430,00
3xK400TB-27-300(K)M-11-2 Cu	kpl.	442,00
3xK400TB-15-35(K)M-12-2 Alu	kpl.	430,00
3xK400TB-15-50(K)M-12-2 Alu	kpl.	430,00
3xK400TB-19-70(K)M-12-2 Alu	kpl.	430,00
3xK400TB-19-95(K)M-12-2 Alu	kpl.	430,00
3xK400TB-22-120(K)M-12-2 Alu	kpl.	430,00
3xK400TB-22-150(K)M-12-2 Alu	kpl.	430,00
3xK400TB-22-185(K)M-12-2 Alu	kpl.	430,00
3xK400TB-27-240(K)M-12-2 Alu	kpl.	430,00
3xK400TB-19-TMBC-50-95 Alu i Cu	kpl.	430,00
3xK400TB-22-TMBC-120-240 Alu i Cu	kpl.	430,00
3xM400TB-19-35(K)M-11-2 Cu	kpl.	533,00
3xM400TB-22-50(K)M-11-2 Cu	kpl.	533,00
3xM400TB-22-70(K)M-11-2 Cu	kpl.	533,00
3xM400TB-22-95(K)M-11-2 Cu	kpl.	533,00

3xM400TB-22-120(K)M-11-2 Cu	kpl.	533,00
3xM400TB-27-150(K)M-11-2 Cu	kpl.	533,00
3xM400TB-27-185(K)M-11-2 Cu	kpl.	533,00
3xM400TB-27-240(K)M-11-2 Cu	kpl.	533,00
3xM400TB-19-35(K)M-12-2 Alu	kpl.	533,00
3xM400TB-22-50(K)M-12-2 Alu	kpl.	533,00
3xM400TB-22-70(K)M-12-2 Alu	kpl.	533,00
3xM400TB-22-95(K)M-12-2 Alu	kpl.	533,00
3xM400TB-22-120(K)M-12-2 Alu	kpl.	533,00
3xM400TB-27-150(K)M-12-2 Alu	kpl.	533,00
3xM400TB-27-185(K)M-12-2 Alu	kpl.	533,00
3xM400TB-27-240(K)M-12-2 Alu	kpl.	533,00
Cena za komplet (kpl. = 3 szt.) z końcówkami		
Głowice konektorowe typu T		
3x430TB-16-TMBC-35-95 Alu i Cu	kpl.	374,00
3x430TB-18-TMBC-95-240 Alu i Cu	kpl.	374,00
3x430TB-18-300(K)M-11-2 Cu	kpl.	374,00
3xK430TB-16-TMBC-35-95 Alu i Cu	kpl.	374,00
3xK430TB-18-TMBC-95-240 Alu i Cu	kpl.	374,00
3xK430TB-27-300(K)M-11-2 Cu	kpl.	374,00
3xM430TB-22-TMBC-50-95 Alu i Cu	kpl.	486,00
3xM430TB-27-TMBC-120-240 Alu i Cu	kpl.	486,00
Cena za komplet (kpl. = 3 szt.) z końcówkami		
Głowice sprzęgające typu T		
3x300PB-16-TMBC-35-95 Alu i Cu	kpl.	430,00
3x300PB-18-TMBC-95-240 Alu i Cu	kpl.	430,00
3x300PB-18-300(K)M-11-2 Cu	kpl.	430,00
3xK300PB-16-TMBC-35-95 Alu i Cu	kpl.	430,00
3xK300PB-18-TMBC-95-240 Alu i Cu	kpl.	430,00
3xK300PB-27-300(K)M-11-2 Cu	kpl.	430,00
3xM300PB-22-TMBC-50-95 Alu i Cu	kpl.	570,00
3xM300PB-27-TMBC-120-240 Alu i Cu	kpl.	570,00
Cena za komplet (kpl. = 3 szt.) z końcówkami		
Głowice konektorowe w układzie podwójnym typu T		
3x430TB+300PB-16-TMBC-35-95 Alu i Cu	kpl.	804,00
3x430TB+300PB-18-TMBC-95-240 Alu i Cu	kpl.	804,00
3x430TB+300PB-18-300(K)M-11-2 Cu	kpl.	804,00
3xK430TB+300PB-16-TMBC-35-95 Alu i Cu	kpl.	804,00
3xK430TB+300PB-18-TMBC-95-240 Alu i Cu	kpl.	804,00
3xK430TB+300PB-27-300(K)M-11-2 Cu	kpl.	804,00
3xM430TB+300PB-22-TMBC-50-95 Alu i Cu	kpl.	1056,00

3xM430TB+300PB-27-TMBC-120-240 Alu i Cu	kpl.	1056,00
Cena za komplet (kpl. = 3 szt.) z końcówkami		
GŁOWICE KONEKTOROWE 1250 A (Interface C)		
Głowice konektorowe typu T 1250 A* (interface C)		
3x440TB-22-240(K)M-11-2 Cu	kpl.	537,00
3x440TB-22-300(K)M-11-2 Cu	kpl.	537,00
3x440TB-27-400(K)M-11-2 Cu	kpl.	606,00
3x440TB-27-500(K)M-11-2 Cu	kpl.	633,00
3x440TB-32-630(K)M-11-2 Cu	kpl.	648,00
3x440TB-22-240(K)M-12-2 Alu	kpl.	537,00
3x440TB-22-300(K)M-12-2 Alu	kpl.	537,00
3x440TB-27-400(K)M-12-2 Alu	kpl.	633,00
3x440TB-27-500(K)M-12-2 Alu	kpl.	633,00
3xK440TB-27-240(K)M-11-2 Cu	kpl.	537,00
3xK440TB-27-300(K)M-11-2 Cu	kpl.	537,00
3xK440TB-27-400(K)M-11-2 Cu	kpl.	633,00
3xK440TB-32-500(K)M-11-2 Cu	kpl.	633,00
3xK440TB-37-630(K)M-11-2 Cu	kpl.	648,00
3xK440TB-27-240(K)M-12-2 Alu	kpl.	537,00
3xK440TB-27-300(K)M-12-2 Alu	kpl.	537,00
3xK440TB-27-400(K)M-12-2 Alu	kpl.	633,00
3xK440TB-32-500(K)M-12-2 Alu	kpl.	633,00
3xK440TB-32-TMBC400-500 Alu i Cu	kpl.	633,00
3xK440TB-37-TMBC500-630 Alu	kpl.	648,00
3xM440TB-27-240(K)M-11-2 Cu	kpl.	806,00
3xM440TB-32-300(K)M-11-2 Cu	kpl.	806,00
3xM440TB-32-400(K)M-11-2 Cu	kpl.	867,00
3xM440TB-37-500(K)M-11-2 Cu	kpl.	882,00
3xM440TB-37-630(K)M-11-2 Cu	kpl.	897,00
3xM440TB-27-240(K)M-12-2 Alu	kpl.	806,00
3xM440TB-32-300(K)M-12-2 Alu	kpl.	806,00
3xM440TB-32-400(K)M-12-2 Alu	kpl.	867,00
3xM440TB-37-500(K)M-12-2 Alu	kpl.	882,00
3xK440TB-32-TMBC400-500 Alu i Cu	kpl.	882,00
3xK440TB-37-TMBC500-630 Alu	kpl.	897,00
Cena za komplet (kpl. = 3 szt.) z końcówkami		
Głowice konektorowe proste 630 A		
3xK450SR-06-35(K)M-11-2 Cu	kpl.	1245,00
3xK450SR-08-50(K)M-11-2 Cu	kpl.	1245,00
3xK450SR-08-70(K)M-11-2 Cu	kpl.	1245,00

3xK450SR-10-95(K)M-11-2 Cu		kpl.	1245,00
3xK450SR-10-120(K)M-11-2 Cu		kpl.	1245,00
3xK450SR-10-150(K)M-11-2 Cu		kpl.	1245,00
3xK450SR-12-185(K)M-11-2 Cu		kpl.	1245,00
3xK450SR-14-240(K)M-11-2 Cu		kpl.	1245,00
3xK450SR-14-300(K)M-11-2 Cu		kpl.	1290,00
3xK450SR-06-35(K)M-12-2 Alu		kpl.	1245,00
3xK450SR-08-50(K)M-12-2 Alu		kpl.	1245,00
3xK450SR-08-70(K)M-12-2 Alu		kpl.	1245,00
3xK450SR-10-95(K)M-12-2 Alu		kpl.	1245,00
3xK450SR-10-120(K)M-12-2 Alu		kpl.	1245,00
3xK450SR-10-150(K)M-12-2 Alu		kpl.	1245,00
3xK450SR-12-185(K)M-12-2 Alu		kpl.	1245,00
3xK450SR-14-240(K)M-12-2 Alu		kpl.	1245,00
3xK450SR-14-300(K)M-12-2 Alu		kpl.	1290,00
Cena za komplet (kpl. = 3 szt.) z końcówkami			
Akcesoria do głowic konektorowych 630A i 1250A			
400GP-B	zaślepka uziemiająca głowicy	sztuka	268,00
(K)400CP-S.C.	złącze dwugniazdowe 630 A	sztuka	140,20
M400CP-S.C.	złącze dwugniazdowe 630 A	sztuka	172,50
(K)440CP	złącze dwugniazdowe 1250 A	sztuka	188,50
M440CP	złącze dwugniazdowe 1250 A	sztuka	198,50
(K)400DR-B/G	zatyczka izolacyjna przepustu	sztuka	88,70
M400DR-B/G	zatyczka izolacyjna przepustu	sztuka	105,90
(K) 400SOP-B	zaślepka izolacyjna głowicy	sztuka	157,60
M400SOP-B	zaślepka izolacyjna głowicy	sztuka	188,50
(K)400RTPA	złącze dwugniazdowe redukcyjne	sztuka	158,50
400TR	wtyk pomiarowy do głowicy typu T	sztuka	148,00
400LB-TR	wtyk pomiarowy do głowicy typu L	sztuka	142,00
Izolatory przepustowe 630 A (interface C)			
(K)400AR-3/J		sztuka	156,50
M400AR-3/J		sztuka	179,50
400A-24B/B, D, F		sztuka	261,00
(K)400AR-3/J z akcesoriami*		sztuka	176,50
M400AR-3/J z akcesoriami*		sztuka	199,50
*pierścień, 6 stożków i uszczelka			
Izolatory przepustowe 1250 A (interface C)			
(K)400AR-4/J		sztuka	210,00
M400AR-4/J		sztuka	222,00
(K)400AR-4/J z akcesoriami*		sztuka	242,00
M400AR-4/J z akcesoriami*		sztuka	254,00
*4 stożki i uszczelka			
Ograniczniki przepięć do serii głowic (K)430TB... (interface C)			
300PB-10SA-8N (dla sieci 6kV)		sztuka	388,00
300PB-10SA-15N (dla sieci 10kV)		sztuka	388,00
300PB-10SA-18N		sztuka	388,00
300PB-10SA-22N (dla sieci 15kV)		sztuka	372,00
300PB-10SA-24N		sztuka	388,00

300PB-10SA-30N (dla sieci 20kV)		sztuka	413,00
300PB-10SA-36N		sztuka	449,00
300PB-10SA-45N (dla sieci 30kV)		sztuka	482,00
Ograniczniki przepięć (interface C)			
400PB-5SA-8L (dla sieci 6kV)		sztuka	394,00
400PB-5SA-15L (dla sieci 10 kV)		sztuka	394,00
400PB-5SA-18L		sztuka	394,00
400PB-5A-22L (dla sieci 15 kV)		sztuka	378,00
400PB-5SA-24L		sztuka	394,00
400PB-5SA-30L (dla sieci 20 kV)		sztuka	419,00
400PB-5SA-45L (dla sieci 30 kV)		sztuka	463,00
400PB-10SA-8N (dla sieci 6 kV)		sztuka	403,00
400PB-10SA-15N (dla sieci 10 kV)		sztuka	403,00
400PB-10SA-18N		sztuka	403,00
400PB-10SA-22N (dla sieci 15 kV)		sztuka	387,00
400PB-10SA-24N		sztuka	403,00
400PB-10SA-30N (dla sieci 20 kV)		sztuka	428,00
400PB-10SA-45N (dla sieci 30 kV)		sztuka	472,00
Układy rozgałęźne (interface C)			
K430TB+K300PB	układ podwójny głowic	kpl. 3 faz podwójny	Tel
K400TB/LB-P2	układ podwójny głowic	zestaw 1 faz podwójny	tel
K400TB-P2	układ podwójny głowic	zestaw 1 faz podwójny	tel
K440TB-P2	układ podwójny głowic	zestaw 1 faz podwójny	tel
K430TB-P3	układ potrójny głowic	zestaw 1 faz podwójny	tel
K400TB/LB-P3	układ potrójny głowic	zestaw 1 faz podwójny	tel
K400TB-P3	układ potrójny głowic	zestaw 1 faz podwójny	tel
K440TB-P3	układ potrójny głowic	zestaw 1 faz podwójny	tel
Układy rozgałęźne i ochronne głowic konektorowych (interface C)			
K430TB+300PB...SA	głowica konektorowa z ogranicznikiem		tel
K400LB+400PB...SA	głowica konektorowa z ogranicznikiem		tel
400PB...SA+K400PB...SA	ogranicznik z głowicą konektorową		tel
K440TB+400PB...SA	głowica konektorowa z ogranicznikiem		tel
K430TB-L3	układ rozgałęźnika kablowego		tel
K400TB/LB-L3	układ rozgałęźnika kablowego		tel

Aktualna polityka handlowa

Przegląd

Obecne promocje

Przegląd