

PROSPERUrządzenia
dla elektroenergetykiPrzedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe
"PROSPER" Sp. z o. o.41-200 Sosnowiec
ul. Bedzińska 15Dział księgowości:
ksiegowosc@prosper.com.pl
tel. 32 785 29 09,Dział magazynowy:
magazyn@prosper.com.pl
tel. 32 785 29 03Dział handlowy:
handlowy@prosper.com.pl
tel. 32 785 29 00,
tel. 32 785 29 01,
tel. 32 785 29 02,
tel. 32 785 29 04,

ENSTO - Osprzęt kablowy

Wszystkie ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% VAT.

Dział Handlowy: handlowy@prosper.com.pl

Tel: (032) 785-29-00, 01, 02, 05

Fax: (032) 785-29-06

Cennik:			
Karta katalogowa:		ENSTO – Osprzęt do linii energetycznych nN i SN	
CENNIK - DATA AKTUALIZACJI: 11-09-2013 - RODZAJ CENY: CENA FABRYCZNA			
TYP	NAZWA	CENA NETTO PLN	GRUPA RABAT
CIT1.2402	Głowica wewnętrzna do kabli o przekroju 10-95 mm ² ; kpl. na 3 fazy; bez końcówek kablowych	202,94	UN-K
CIT1.2402L	Głowica wewnętrzna do kabli o przekroju 10-95 mm ² ; kpl. na 3 fazy; z końcówkami kablowymi śrubowymi	312,22	UN-K
CIT1.2403	Głowica wewnętrzna do kabli o przekroju 50-240 mm ² ; kpl. na 3 fazy; bez końcówek kablowych	202,94	UN-K
CIT1.2403L	Głowica wewnętrzna do kabli o przekroju 95-240 mm ² ; kpl. na 3 fazy; z końcówkami kablowymi śrubowymi	359,05	UN-K
CIT1.2404	Głowica wewnętrzna do kabli o przekroju 185-400 mm ² ; kpl. na 3 fazy; bez końcówek kablowych	257,59	UN-K
CIT1.2404L	Głowica wewnętrzna do kabli o przekroju 185-300 mm ² ; kpl. na 3 fazy; z końcówkami kablowymi śrubowymi	468,33	UN-K
CJ11.2402	Mufa przelotowa do kabli o przekroju 10-95 mm ² ; kpl. na 1 fazę; bez złączki kablowej	304,42	UN-K
CJ11.2402C	Mufa przelotowa do kabli o przekroju 10-95 mm ² ; kpl. na 1 fazę; ze złączką kablową śrubową	366,86	UN-K
CJ11.2403	Mufa przelotowa do kabli o przekroju 50-240 mm ² ; kpl. na 1 fazę; bez złączki kablowej	312,22	UN-K
CJ11.2403C	Mufa przelotowa do kabli o przekroju 95-240 mm ² ; kpl. na 1 fazę; ze złączką kablową śrubową	384,03	UN-K
CJ11.2404	Mufa przelotowa do kabli o przekroju 185-300 mm ² ; kpl. na 1 fazę; bez złączki kablowej	468,33	UN-K
CJ11.2404C	Mufa przelotowa do kabli o przekroju 185-300 mm ² ; kpl. na 1 fazę; ze złączką kablową śrubową	546,38	UN-K

CJH11.2402	Mufa przelotowa do kabli o przekroju 10-95 mm ² ; kpl. na 1 fazę; bez złączki kablowej	243,53	UN-K
CJH11.2402C	Mufa przelotowa do kabli o przekroju 10-95 mm ² ; kpl. na 1 fazę; ze złączką kablową śrubową	265,39	UN-K
CJH11.2403	Mufa przelotowa do kabli o przekroju 50-240 mm ² ; kpl. na 1 fazę; bez złączki kablowej	257,59	UN-K
CJH11.2403C	Mufa przelotowa do kabli o przekroju 95-240 mm ² ; kpl. na 1 fazę; ze złączką kablową śrubową	288,81	UN-K
CJH11.2404	Mufa przelotowa do kabli o przekroju 185-300 mm ² ; kpl. na 1 fazę; bez złączki kablowej	374,66	UN-K
CJH11.2404C	Mufa przelotowa do kabli o przekroju 185-300 mm ² ; kpl. na 1 fazę; ze złączką kablową śrubową	452,72	UN-K
CJH11.2422	Mufa przelotowa do kabli o przekroju 10-95 mm ² ; kpl. na 1 fazę; bez złączki kablowej	265,39	UN-K
CJH11.2422C	Mufa przelotowa do kabli o przekroju 10-95 mm ² ; kpl. na 1 fazę; ze złączką kablową śrubową	288,81	UN-K
CJH11.2423	Mufa przelotowa do kabli o przekroju 50-240 mm ² ; kpl. na 1 fazę; bez złączki kablowej	281,00	UN-K
CJH11.2423C	Mufa przelotowa do kabli o przekroju 95-240 mm ² ; kpl. na 1 fazę; ze złączką kablową śrubową	320,03	UN-K
CJH11.2424	Mufa przelotowa do kabli o przekroju 185-300 mm ² ; kpl. na 1 fazę; bez złączki kablowej	390,27	UN-K
CJH11.2424C	Mufa przelotowa do kabli o przekroju 185-300 mm ² ; kpl. na 1 fazę; ze złączką kablową śrubową	468,33	UN-K
COT1.2402	Głowica napowietrzna do kabli o przekroju 10-95 mm ² ; kpl. na 3 fazy; bez końcówek kablowych	249,77	UN-K
COT1.2402L	Głowica napowietrzna do kabli o przekroju 10-95 mm ² ; kpl. na 3 fazy; z końcówkami kablowymi śrubowymi	359,05	UN-K
COT1.2403	Głowica napowietrzna do kabli o przekroju 50-240 mm ² ; kpl. na 3 fazy; bez końcówek kablowych	249,77	UN-K
COT1.2403L	Głowica napowietrzna do kabli o przekroju 95-240 mm ² ; kpl. na 3 fazy; z końcówkami kablowymi śrubowymi	405,88	UN-K
COT1.2404	Głowica napowietrzna do kabli o przekroju 185-400 mm ² ; kpl. na 3 fazy; bez końcówek kablowych	304,42	UN-K
COT1.2404L	Głowica napowietrzna do kabli o przekroju 185-300 mm ² ; kpl. na 3 fazy; z końcówkami kablowymi śrubowymi	499,55	UN-K
CPEEL115-34/1000	Rury termokurczliwe średniościenne z klejem	57,32	UN-K
CPEEL12-3/1000	Rury termokurczliwe średniościenne z klejem	10,23	UN-K
CPEEL19-6/1000	Rury termokurczliwe średniościenne z klejem	13,22	UN-K
CPEEL30-8/1000	Rury termokurczliwe średniościenne z klejem	16,80	UN-K
CPEEL40-12/1000	Rury termokurczliwe średniościenne z klejem	20,41	UN-K
CPEEL50-16/1000	Rury termokurczliwe średniościenne z klejem	27,06	UN-K
CPEEL63-19/1000	Rury termokurczliwe średniościenne z klejem	35,01	UN-K
CPEEL75-22/1000	Rury termokurczliwe średniościenne z klejem	38,01	UN-K
CPEEL95-30/1000	Rury termokurczliwe średniościenne z klejem	45,64	UN-K
HIT1.2402	Głowica wewnętrzna do kabli o przekroju 25-95 mm ² ; kpl. na 3 fazy; bez końcówek kablowych	234,16	UN-K
HIT1.2402L	Głowica wewnętrzna do kabli o przekroju 25-95 mm ² ; kpl. na 3 fazy; z końcówkami kablowymi śrubowymi	343,44	UN-K
HIT1.2403	Głowica wewnętrzna do kabli o przekroju 95-240 mm ² ; kpl. na 3 fazy; bez końcówek kablowych	234,16	UN-K
HIT1.2403L	Głowica wewnętrzna do kabli o przekroju 95-240 mm ² ; kpl. na 3 fazy; z końcówkami kablowymi śrubowymi	390,27	UN-K
HIT1.2404	Głowica wewnętrzna do kabli o przekroju 150-300 mm ² ; kpl. na 3 fazy; bez końcówek kablowych	390,27	UN-K
HIT1.2404L	Głowica wewnętrzna do kabli o przekroju 150-300 mm ² ; kpl. na 3 fazy; z	546,38	UN-K

	końcówkami kablowymi śrubowymi		
HIT3.2402L	Głowica wewnętrzna do kabli na napięcie 24 kV i o przekroju 35-95 mm ² ; z końcówkami kablowymi śrubowymi	742,46	UN-K
HIT3.2403L	Głowica wewnętrzna do kabli na napięcie 24 kV i o przekroju 95-240 mm ² ; z końcówkami kablowymi śrubowymi	817,77	UN-K
HIT3.2404L	Głowica wewnętrzna do kabli na napięcie 24 kV i o przekroju 150-300 mm ² ; z końcówkami kablowymi śrubowymi	1008,84	UN-K
HIT3.3601L	Głowica wewnętrzna do kabli na napięcie 36 kV i o przekroju 35-95 mm ² ; z końcówkami kablowymi śrubowymi	803,38	UN-K
HIT3.3602L	Głowica wewnętrzna do kabli na napięcie 36 kV i o przekroju 95-240 mm ² ; z końcówkami kablowymi śrubowymi	1162,77	UN-K
HIT3.3603L	Głowica wewnętrzna do kabli na napięcie 36 kV i o przekroju 150-300 mm ² ; z końcówkami kablowymi śrubowymi	1371,49	UN-K
HITHP3.2402L	Głowica wewnętrzna do kabli o przekroju 35-95 mm ² ; z końcówkami kablowymi śrubowymi	921,04	UN-K
HITHP3.2403L	Głowica wewnętrzna do kabli o przekroju 95-240 mm ² ; z końcówkami kablowymi śrubowymi	1038,13	UN-K
HJ11.2402	Mufa przelotowa do kabli o przekroju 25-95 mm ² ; kpl. na 1 fazę; bez złączek kablowych	234,16	UN-K
HJ11.2402C	Mufa przelotowa do kabli o przekroju 25-95 mm ² ; kpl. na 1 fazę; ze złączkami kablowymi śrubowymi	281,00	UN-K
HJ11.2403	Mufa przelotowa do kabli o przekroju 95-240 mm ² ; kpl. na 1 fazę; bez złączek kablowych	241,97	UN-K
HJ11.2403C	Mufa przelotowa do kabli o przekroju 95-240 mm ² ; kpl. na 1 fazę; ze złączkami kablowymi śrubowymi	296,61	UN-K
HJ11.2404	Mufa przelotowa do kabli o przekroju 150-300 mm ² ; kpl. na 1 fazę; bez złączek kablowych	343,44	UN-K
HJ11.2404C	Mufa przelotowa do kabli o przekroju 150-300 mm ² ; kpl. na 1 fazę; ze złączkami kablowymi śrubowymi	437,11	UN-K
HJ33.2402C	Mufa przelotowa do kabli na napięcie 24 kV i o przekroju 10-95 mm ² ; ze złączkami kablowymi śrubowymi	1270,76	UN-K
HJ33.2403C	Mufa przelotowa do kabli na napięcie 24 kV i o przekroju 95-240 mm ² ; ze złączkami kablowymi śrubowymi	1396,11	UN-K
HJ33.2404C	Mufa przelotowa do kabli na napięcie 24 kV i o przekroju 150-300 mm ² ; ze złączkami kablowymi śrubowymi	1588,53	UN-K
HJ33.3601C	Mufa przelotowa do kabli na napięcie 36 kV i o przekroju 10-95 mm ² ; ze złączkami kablowymi śrubowymi	1899,79	UN-K
HJ33.3602C	Mufa przelotowa do kabli na napięcie 36 kV i o przekroju 95-240 mm ² ; ze złączkami kablowymi śrubowymi	2259,24	UN-K
HJ33.3603C	Mufa przelotowa do kabli na napięcie 36 kV i o przekroju 150-300 mm ² ; ze złączkami kablowymi śrubowymi	2986,87	UN-K
HJHP33.2402C	Mufa przelotowa do kabli o przekroju 35-95 mm ² ; ze złączkami kablowymi śrubowymi	1295,71	UN-K
HJHP33.2403C	Mufa przelotowa do kabli o przekroju 95-240 mm ² ; ze złączkami kablowymi śrubowymi	1420,59	UN-K
HJHT31.2402C	Mufa przejściowa do łączenia kabla o izol. papierowej z trzema kablami jednożyłowymi o izol. XLPE, o przekroju 35-95mm ² ; ze złączkami kablowymi śrubowymi	983,49	UN-K
HJHT31.2403C	Mufa przejściowa do łączenia kabla o izol. papierowej z trzema kablami jednożyłowymi o izol. XLPE, o przekroju 95-240mm ² ; ze złączkami kablowymi śrubowymi	1069,35	UN-K
HOT1.2402	Głowica napowietrzna do kabli o przekroju 25-95 mm ² ; kpl. na 3 fazy; bez końcówek kablowych	281,00	UN-K
HOT1.2402L	Głowica napowietrzna do kabli o przekroju 25-95 mm ² ; kpl. na 3 fazy; z końcówkami kablowymi śrubowymi	390,27	UN-K
HOT1.2403	Głowica napowietrzna do kabli o przekroju 95-240 mm ² ; kpl. na 3 fazy; bez końcówek kablowych	281,00	UN-K
HOT1.2403L	Głowica napowietrzna do kabli o przekroju 95-240 mm ² ; kpl. na 3 fazy; z końcówkami kablowymi śrubowymi	437,11	UN-K
HOT1.2404	Głowica napowietrzna do kabli o przekroju 150-300 mm ² ; kpl. na 3 fazy; bez końcówek kablowych	437,11	UN-K
HOT1.2404L	Głowica napowietrzna do kabli o przekroju 150-300 mm ² ; kpl. na 3 fazy; z końcówkami kablowymi śrubowymi	593,21	UN-K
HOT3.2402L	Głowica napowietrzna do kabli na napięcie 24 kV i o przekroju 35-95 mm ² ; z końcówkami kablowymi śrubowymi	915,38	UN-K

HOT3.2403L	Głowica napowietrzna do kabli na napięcie 24 kV i o przekroju 95-240 mm ² ; z końcówkami kablowymi śrubowymi	964,28	UN-K
HOT3.2404L	Głowica napowietrzna do kabli na napięcie 24 kV i o przekroju 150-300 mm ² ; z końcówkami kablowymi śrubowymi	1084,39	UN-K
HOT3.3601L	Głowica napowietrzna do kabli na napięcie 36 kV i o przekroju 35-95 mm ² ; z końcówkami kablowymi śrubowymi	1056,05	UN-K
HOT3.3602L	Głowica napowietrzna do kabli na napięcie 36 kV i o przekroju 95-240 mm ² ; z końcówkami kablowymi śrubowymi	1306,44	UN-K
HOT3.3603L	Głowica napowietrzna do kabli na napięcie 36 kV i o przekroju 150-300 mm ² ; z końcówkami kablowymi śrubowymi	1488,76	UN-K
HOTHP3.2402L	Głowica napowietrzna do kabli o przekroju 35-95 mm ² ; z końcówkami kablowymi śrubowymi	960,08	UN-K
HOTHP3.2403L	Głowica napowietrzna do kabli o przekroju 95-240 mm ² ; z końcówkami kablowymi śrubowymi	1077,15	UN-K
SAL1.27	Końcówki śrubowe 1 kV	22,20	UN-K
SAL1.271	Końcówki śrubowe 1 kV	25,78	UN-K
SAL1.272	Końcówki śrubowe 1 kV	29,28	UN-K
SAL2.2	Końcówki śrubowe 1 kV	27,92	UN-K
SAL2.27	Końcówki śrubowe 1 kV	29,63	UN-K
SAL2.272	Końcówki śrubowe 1 kV	30,99	UN-K
SAL3.2	Końcówki śrubowe 1 kV	41,39	UN-K
SAL3.27	Końcówki śrubowe 1 kV	43,75	UN-K
SAL3.272	Końcówki śrubowe 1 kV	44,56	UN-K
SAL4.2	Końcówki śrubowe 1 kV	63,23	UN-K
SAL4.27	Końcówki śrubowe 1 kV	74,28	UN-K
SAL4.272	Końcówki śrubowe 1 kV	74,28	UN-K
SBO4.1	Palczatka	18,46	UN-K
SBO4.2	Palczatka	30,77	UN-K
SBO4.3	Palczatka	30,77	UN-K
SBO4.4	Palczatka	36,43	UN-K
SEC1.1	Kapturek	1,58	UN-K
SEC1.2	Kapturek	2,79	UN-K
SEC1.3	Kapturek	4,18	UN-K
SJ0.47	Złączki śrubowe 1 kV	10,13	UN-K
SJK0	Mufa przelotowa 1kV; bez złączek kablowych; Kable o izol. z tworzyw 4-żyłowe; 1kV;	40,26	UN-K
SJK0C	Mufa przelotowa 1kV; ze złączkami śrubowymi	75,59	UN-K
SJK1	Mufa przelotowa 1kV; bez złączek kablowych; Kable o izol. z tworzyw 4-żyłowe; 1kV;	47,40	UN-K
SJK1.1C	Mufa przelotowa 1kV; ze złączkami śrubowymi	97,93	UN-K
SJK1C	Mufa przelotowa 1kV; ze złączkami śrubowymi	89,44	UN-K
SJK2	Mufa przelotowa 1kV; bez złączek kablowych; Kable o izol. z tworzyw 4-żyłowe; 1kV;	101,93	UN-K
SJK2C	Mufa przelotowa 1kV; ze złączkami śrubowymi	135,78	UN-K
SJK3	Mufa przelotowa 1kV; bez złączek kablowych; Kable o izol. z tworzyw 4-żyłowe; 1kV;	105,46	UN-K
SJK3C	Mufa przelotowa 1kV; ze złączkami śrubowymi	275,12	UN-K
SJK4	Mufa przelotowa 1kV; bez złączek kablowych; Kable o izol. z tworzyw 4-żyłowe; 1kV;	155,23	UN-K
SJK4C	Mufa przelotowa 1kV; ze złączkami śrubowymi	357,68	UN-K
SJKK2.47	Mufa przelotowa 1kV; ze złączkami śrubowymi; Kable o izol. z tworzyw 4-żyłowe; 1kV;	225,75	UN-K
SJKK3.47	Mufa przelotowa 1kV; ze złączkami śrubowymi; Kable o izol. z tworzyw 4-żyłowe; 1kV;	423,10	UN-K
SJKK4.47	Mufa przelotowa 1kV; ze złączkami śrubowymi; Kable o izol. z tworzyw 4-żyłowe; 1kV;	522,44	UN-K
SLJ1.27	Złączka śrubowa 1 kV	9,31	UN-K
SLJ1.47	Złączka śrubowa 1 kV	12,82	UN-K
SLJ2.27	Złączka śrubowa 1 kV	13,19	UN-K

SLJ2.47	Złączka śrubowa 1 kV	20,54	UN-K
SLJ3.47	Złączka śrubowa 1 kV	34,11	UN-K
SLJ4.47	Złączka śrubowa 1 kV	53,91	UN-K
SLJT2	Wkładka redukcyjna do 1 kV	3,44	UN-K
SLJT3	Wkładka redukcyjna do 1 kV	3,40	UN-K
SLJT4	Wkładka redukcyjna do 1 kV	6,15	UN-K
SMJ1.27	Złączka śrubowa do 36 kV	30,28	UN-K
SMJ2.47	Złączka śrubowa do 36 kV	62,17	UN-K
SML1.17	Końcówka śrubowa do 36 kV	34,11	UN-K
SML2.27	Końcówka śrubowa do 36 kV	57,25	UN-K
SML2.272	Końcówka śrubowa do 36 kV	61,38	UN-K
STKI1A.27	Głowica wewnętrzna 1kV; z końcówkami śrubowymi; Kable o izol. z tworzyw 4-żyłowe; 1kV;	117,69	UN-K
STKI1B.27	Głowica wewnętrzna 1kV; z końcówkami śrubowymi; Kable o izol. z tworzyw 4-żyłowe; 1kV;	123,72	UN-K
STKI2.27	Głowica wewnętrzna 1kV; z końcówkami śrubowymi; Kable o izol. z tworzyw 4-żyłowe; 1kV;	155,12	UN-K
STKI3.27	Głowica wewnętrzna 1kV; z końcówkami śrubowymi; Kable o izol. z tworzyw 4-żyłowe; 1kV;	224,26	UN-K
STKI4.27	Głowica wewnętrzna 1kV; z końcówkami śrubowymi; Kable o izol. z tworzyw 4-żyłowe; 1kV;	347,57	UN-K
STKO1A.27	Głowica napowietrzna 1kV; z końcówkami śrubowymi; Kable o izol. z tworzyw 4-żyłowe; 1kV;	120,64	UN-K
STKO1B.27	Głowica napowietrzna 1kV; z końcówkami śrubowymi; Kable o izol. z tworzyw 4-żyłowe; 1kV;	129,43	UN-K
STKO2.27	Głowica napowietrzna 1kV; z końcówkami śrubowymi; Kable o izol. z tworzyw 4-żyłowe; 1kV;	162,32	UN-K
STKO3.27	Głowica napowietrzna 1kV; z końcówkami śrubowymi; Kable o izol. z tworzyw 4-żyłowe; 1kV;	239,37	UN-K
STKO4.27	Głowica napowietrzna 1kV; z końcówkami śrubowymi; Kable o izol. z tworzyw 4-żyłowe; 1kV;	375,42	UN-K
Aktualna polityka handlowa		<u>Przeгляд</u>	
Obecne promocje		<u>Przeгляд</u>	

INNE WYROBY PO UZGODNIENIU Z DZIAŁEM HANDLOWYM