

PROSPERUrządzenia
dla elektroenergetykiPrzedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
"PROSPER" Sp. z o. o.41-200 Sosnowiec
ul. Bedzińska 15Dział księgowości:
ksiegowosc@prosper.com.pl
tel. 32 785 29 09,Dział magazynowy:
magazyn@prosper.com.pl
tel. 32 785 29 03Dział handlowy:
handlowy@prosper.com.pl
tel. 32 785 29 00,
tel. 32 785 29 01,
tel. 32 785 29 02,
tel. 32 785 29 04,

EFEN - wkładki bezpiecznikowe nożowe NH1, zwieracze nożowe, podstawy bezpiecznikowe

Wszystkie ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% VAT.

Dział handlowy (032) 785-29-00 – 02, 05

Fax: (032) 785-29-06

Cennik:					
Karta katalogowa:			EFEN - Katalog 2013/2014		
CENNIK - DATA AKTUALIZACJI: 30-10-2013 - RODZAJ CENY: CENA FABRYCZNA					
1. Wkładki bezpiecznikowe - charakterystyka gG, wielkość 1C i 1					
1.1 Wkładki bezpiecznikowe zwłoczne gr. 1C					
Grupa	Prąd [A]	Nr katalogowy	Nazwa asortymentu	Ilość w opak.	Cena
1C	16	35 235 0030	N GR.1C 16A AC 500V gG - Wkładka zwłoczna	3 szt.	Tel.
	20	35 235 0040	N GR.1C 20A AC 500V gG - Wkładka zwłoczna	3 szt.	Tel.
	25	35 235 0050	N GR.1C 25A AC 500V gG - Wkładka zwłoczna	3 szt.	Tel.
	32	35 235 1220	N GR.1C 32A AC 500V gG - Wkładka zwłoczna	3 szt.	Tel.
	35	35 235 0060	N GR.1C 35A AC 500V gG - Wkładka zwłoczna	3 szt.	Tel.
	40	35 235 1230	N GR.1C 40A AC 500V gG - Wkładka zwłoczna	3 szt.	Tel.
	50	35 235 0070	N GR.1C 50A AC 500V gG - Wkładka zwłoczna	3 szt.	Tel.
	63	35 235 0080	N GR.1C 63A AC 500V gG - Wkładka zwłoczna	3 szt.	Tel.
	80	35 235 0090	N GR.1C 80A AC 500V gG - Wkładka zwłoczna	3 szt.	Tel.
	100	35 235 0100	N GR.1C 100A AC 500V gG - Wkładka zwłoczna	3 szt.	Tel.
	125	35 235 0110	N GR.1C 125A AC 500V gG - Wkładka zwłoczna	3 szt.	Tel.
	160	35 235 0120	N GR.1C 160A AC 500V gG - Wkładka zwłoczna	3 szt.	Tel.
1.2 Wkładki bezpiecznikowe zwłoczne gr. 1					
Grupa	Prąd [A]	Nr katalogowy	Nazwa asortymentu	Ilość w opak.	Cena
1	25	35 935 0050	N GR.1 25A AC 500V gG - Wkładka zwłoczna	3 szt.	Tel.

		32	35 935 1220	N GR.1 32A AC 500V gG - Wkładka zwłoczna	3 szt.	Tel.
		35	35 935 0060	N GR.1 35A AC 500V gG - Wkładka zwłoczna	3 szt.	Tel.
		40	35 935 1230	N GR.1 40A AC 500V gG - Wkładka zwłoczna	3 szt.	Tel.
		50	35 935 0070	N GR.1 50A AC 500V gG - Wkładka zwłoczna	3 szt.	Tel.
		63	35 935 0080	N GR.1 63A AC 500V gG - Wkładka zwłoczna	3 szt.	Tel.
		80	35 935 0090	N GR.1 80A AC 500V gG - Wkładka zwłoczna	3 szt.	Tel.
		100	35 935 0100	N GR.1 100A AC 500V gG - Wkładka zwłoczna	3 szt.	Tel.
		125	35 935 0110	N GR.1 125A AC 500V gG - Wkładka zwłoczna	3 szt.	Tel.
		160	35 935 0120	N GR.1 160A AC 500V gG - Wkładka zwłoczna	3 szt.	Tel.
		200	35 935 0130	N GR.1 200A AC 500V gG - Wkładka zwłoczna	3 szt.	Tel.
		224	35 935 0140	N GR.1 224A AC 500V gG - Wkładka zwłoczna	3 szt.	Tel.
		250	35 935 0150	N GR.1 250A AC 500V gG - Wkładka zwłoczna	3 szt.	Tel.
2. Wkładki bezpiecznikowe - charakterystyka gF, wielkość 1						
	Grupa	Prąd [A]	Nr katalogowy	Nazwa asortymentu	Ilość w opak.	Cena
	1	25	35 350 0050	N GR.1 25A AC 500V gF - Wkładka szybka	3 szt.	Tel.
		32	35 350 1220	N GR.1 32A AC 500V gF - Wkładka szybka	3 szt.	Tel.
		35	35 350 0060	N GR.1 35A AC 500V gF - Wkładka szybka	3 szt.	Tel.
		40	35 350 1230	N GR.1 40A AC 500V gF - Wkładka szybka	3 szt.	Tel.
		50	35 350 0070	N GR.1 50A AC 500V gF - Wkładka szybka	3 szt.	Tel.
		63	35 350 0080	N GR.1 63A AC 500V gF - Wkładka szybka	3 szt.	Tel.
		80	35 350 0090	N GR.1 80A AC 500V gF - Wkładka szybka	3 szt.	Tel.
		100	35 350 0100	N GR.1 100A AC 500V gF - Wkładka szybka	3 szt.	Tel.
		125	35 350 0110	N GR.1 125A AC 500V gF - Wkładka szybka	3 szt.	Tel.
		160	35 350 0120	N GR.1 160A AC 500V gF - Wkładka szybka	3 szt.	Tel.
		200	35 350 0130	N GR.1 200A AC 500V gF - Wkładka szybka	3 szt.	Tel.
		224	35 350 0140	N GR.1 224A AC 500V gF - Wkładka szybka	3 szt.	Tel.
		250	35 350 0150	N GR.1 250A AC 500V gF - Wkładka szybka	3 szt.	Tel.
3. Zwieracze nożowe						
	Grupa	Prąd [A]	Nr katalogowy	Nazwa asortymentu	Ilość w opak.	Cena
	00	160	36 008 0012	NZ Zwieracz NHM00 160A - zaczepty izolowane	3 szt.	Tel.
			36 008 0011	NZ Zwieracz NHM00m 160A - zaczepty metalowe	3 szt.	Tel.
	1	250	36 010 0012	NZ Zwieracz NHM1 250A - zaczepty izolowane	3 szt.	Tel.
			36 010 0011	NZ Zwieracz NHM1m 250A - zaczepty metalowe	3 szt.	Tel.
	2	400	36 011 0012	NZ Zwieracz NHM2 400A - zaczepty izolowane	3 szt.	Tel.
			36 011 0011	NZ Zwieracz NHM2m 400A - zaczepty metalowe	3 szt.	Tel.
	3	630	36 012 0012	NZ Zwieracz NHM3 630A - zaczepty izolowane	3 szt.	Tel.
			36 012 0011	NZ Zwieracz NHM3m 630A - zaczepty metalowe	3 szt.	Tel.
4. Uchwyt do wkładek bezpiecznikowych						
	Grupa		Nr katalogowy	Nazwa asortymentu	Ilość w opak.	Cena
	00 - 3		36 020 0010	Uchwyt do wyciągania wkładek bezpiecznikowych NH	1 szt.	Tel.
5. Podstawy bezpiecznikowe						
5.1 Podstawy bezpiecznikowe jednobiegunowe - montaż na tablicę						
	Grupa	Prąd [A]	Nr katalogowy	Nazwa asortymentu	Ilość w opak.	Cena
	00	160	33 600 0010	NU UNT Gr.00 160A 1P 690V zacisk płaski M8	12 szt.	Tel.
			33 600 0020	NU UNT Gr.00 160A 1P 690V osadzona nakrętka M8	12 szt.	Tel.

		33 600 0030	NU UNT Gr.00 125A 1P 690V zacisk mostkowy 1,5-50mm2	12 szt.	Tel.
		33 600 0040	NU UNT Gr.00 160A 1P 690V zacisk z pryzmą 1,5-70mm2	12 szt.	Tel.
		33 600 0050	NU UNT Gr.00 160A 1P 690V przyłącze V (bez zacisków)	12 szt.	Tel.
		33 600 0060	NU UNT Gr.00 160A 1P 690V zacisk 2x35mm2	12 szt.	Tel.
		33 801 3010	NU NHK-00-S Gr.00 160A 1P M8/M8 ceramika	3 szt.	Tel.
		33 801 1020	NU NHU-00-B Gr.00 160A 1P zacisk; tworzywo	3 szt.	Tel.
		33 801 3020	NU NHU-00-S Gr.00 160A 1P M8/M8 tworzywo	3 szt.	Tel.
		33 801 3120	NU NHUB-00-S Gr.00 160A 1P M8/M8 tworzywo	3 szt.	Tel.
1	250	33 627 0010	NU UNT Gr.1 250A 1P 690V zacisk płaski M10	3 szt.	Tel.
		33 627 0020	NU UNT Gr.1 250A 1P 690V osadzona nakrętka M10	3 szt.	Tel.
		33 627 0050	NU UNT Gr.1 250A 1P 690V przyłącze V (bez zacisków)	3 szt.	Tel.
		33 627 0070	NU UNT Gr.1 250A 1P 690V przyłącze V / otwór M10	3 szt.	Tel.
		33 811 3030	NU NHZ-1-S Gr.1 250A 1P M10/M10 metal z ceramiką	3 szt.	Tel.
2	400	33 632 0010	NU UNT Gr.2 400A 1P 690V zacisk płaski M10	3 szt.	Tel.
		33 632 0020	NU UNT Gr.2 400A 1P 690V osadzona nakrętka M10	3 szt.	Tel.
		33 632 0050	NU UNT Gr.2 400A 1P 690V przyłącze V (bez zacisków)	3 szt.	Tel.
		33 632 0070	NU UNT Gr.2 400A 1P 690V przyłącze V / otwór M10	3 szt.	Tel.
		33 821 3030	NU NHZ-2-S Gr.2 400A 1P M10/M10 metal z ceramiką	3 szt.	Tel.
3	630	33 831 3030	NU NHZ-3-S Gr.3 630A 1P M12/M12 metal z ceramiką	3 szt.	Tel.
4	1250	33 841 3030	NU NHZ-4-S Gr.4 1250A 1P M16/M16 ceramika	1 szt.	Tel.
5.2 Podstawy bezpiecznikowe jednobiegunowe - montaż na szynę TH35					
Grupa	Prąd [A]	Nr katalogowy	Nazwa asortymentu	Ilość w opak.	Cena
00	160	33 602 0010	NU UNT Gr.00 160A 1P 690V TH35 zacisk płaski M8	12 szt.	Tel.
		33 602 0020	NU UNT Gr.00 160A 1P 690V TH35 osadzona nakrętka M8	12 szt.	Tel.
		33 602 0030	NU UNT Gr.00 125A 1P 690V TH 35 zacisk mostkowy 1,5-50mm2	12 szt.	Tel.
		33 602 0040	NU UNT Gr.00 160A 1P 690V TH35 zacisk z pryzmą 1,5-70mm2	12 szt.	Tel.
		33 602 0050	NU UNT Gr.00 160A 1P 690V TH35 przyłącze V (bez zacisków)	12 szt.	Tel.
		33 602 0060	NU UNT Gr.00 160A 1P 690V TH35 zacisk 2x35mm2	12 szt.	Tel.
5.3 Podstawy bezpiecznikowe trójbiegunowe - montaż na tablicę					
Grupa	Prąd [A]	Nr katalogowy	Nazwa asortymentu	Ilość w opak.	Cena
00	160	33 608 0010	NU UNT Gr.00 160A 3P 690V zacisk płaski M8	4 szt.	Tel.
		33 608 0020	NU UNT Gr.00 160A 3P 690V osadzona nakrętka M8	4 szt.	Tel.
		33 608 0030	NU UNT Gr.00 125A 3P 690V zacisk mostkowy 1,5-50mm2	4 szt.	Tel.
		33 608 0040	NU UNT Gr.00 160A 3P 690V zacisk z pryzmą 1,5-70mm2	4 szt.	Tel.
		33 608 0050	NU UNT Gr.00 160A 3P 690V przyłącze V (bez zacisków)	4 szt.	Tel.
		33 608 0060	NU UNT Gr.00 160A 1P 690V zacisk 2x35mm2	4 szt.	Tel.
		33 803 3020	NU NHU-00x3 S Gr.00 160A 3P M8/M8 tworzywo	1 szt.	Tel.

		33 803 1020	NU NHU-00x3 B Gr.00 160A 3P zacisk/zacisk tworzywo	1 szt.	Tel.
		33 803 1220	NU NHUB-00x3 B Gr.00 160A 3P zacisk; tworzywo	1 szt.	Tel.
		33 803 3210	NU NHUB-00x3 S Gr.00 160A 3P M8/M8 tworzywo	1 szt.	Tel.
1	250	33 631 0010	NU UNT Gr.1 250A 3P 690V zacisk płaski M10	1 szt.	Tel.
		33 631 0020	NU UNT Gr.1 250A 3P 690V osadzona nakrętka M10	1 szt.	Tel.
		33 631 0050	NU UNT Gr.1 250A 3P 690V przyłącze V (bez zacisków)	1 szt.	Tel.
		33 631 0070	NU UNT Gr.1 250A 1P 690V przyłącze V / otwór M10	1 szt.	Tel.
		33 813 3020	NU NHU-1x3 S Gr.1 250A 3P M10/M10 tworzywo	1 szt.	Tel.
2	400	33 633 0010	NU UNT Gr.2 400A 3P 690V zacisk płaski M10	1 szt.	Tel.
		33 633 0020	NU UNT Gr.2 400A 3P 690V osadzona nakrętka M10	1 szt.	Tel.
		33 633 0050	NU UNT Gr.2 400A 3P 690V przyłącze V (bez zacisków)	1 szt.	Tel.
		33 633 0070	NU UNT Gr.2 400A 3P 690V przyłącze V / otwór M10	1 szt.	Tel.
		33 823 3020	NU NHU-2x3 S Gr.2 400A 3P M10/M10 tworzywo	1 szt.	Tel.
3	630	33 833 3020	NU NHU-3x3 S Gr.3 630A 3P M12/M12 tworzywo	1 szt.	Tel.
5.4 Akcesoria do podstaw bezpiecznikowych NH UNT					
Grupa	Prąd [A]	Nr katalogowy	Nazwa asortymentu	Ilość w opak.	Cena
00	160	90 181 0100	Przegroda międzybiegunowa krótka 130mm	1 szt.	Tel.
		90 181 0200	Przegroda międzybiegunowa długa 152mm	1 szt.	Tel.
		90 182 0100	Oslona szczęki i przyłącza - krótka	1 szt.	Tel.
		90 182 0200	Oslona szczęki i przyłącza do zacisków V - długa	1 szt.	Tel.
		90 183 0100	Oslona wkładki	1 szt.	Tel.
		33 680 0010	Tor neutralny z zaciskiem płaskim M8	1 szt.	Tel.
1	250	90 184 0100	Przegroda międzybiegunowa	1 szt.	Tel.
		90 185 0100	Oslona szczęki i przyłącza	1 szt.	Tel.
		90 186 0100	Oslona wkładki	1 szt.	Tel.
2	400	90 184 0200	Przegroda międzybiegunowa	1 szt.	Tel.
		90 185 0200	Oslona szczęki i przyłącza	1 szt.	Tel.
		90 186 0100	Oslona wkładki	1 szt.	Tel.
Aktualna polityka handlowa				<u>Przegląd</u>	
Obecne promocje				<u>Przegląd</u>	