

# PROSPER

Urządzenia  
dla elektroenergetyki

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe  
"PROSPER" Sp. z o. o.

41-200 Sosnowiec  
ul. Bedzińska 15

Dział księgowości:  
ksiegowosc@prospcr.com.pl  
tel. 32 785 29 09,

Dział magazynowy:  
magazyn@prospcr.com.pl  
tel. 32 785 29 03

Dział handlowy:  
handlowy@prospcr.com.pl  
tel. 32 785 29 00,  
tel. 32 785 29 01,  
tel. 32 785 29 02,  
tel. 32 785 29 04,



## ETI - Grupa D, D0 i C

Wszystkie ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% VAT.

Dział Handlowy (032) 785-29-00 do 02

Fax: (032) 785-29-06

**a - termin realizacji odwrotny**

**b - termin realizacji 4-6 tygodni**

### Cennik:

Karty katalogowe:

[ASTI – Wyłączniki nadprądowe, różnicowoprądowe i silnikowe](#)  
[ETI – Bezpieczniki topikowe, cylindryczne i rozłączniki](#)  
[ETI – Bezpieczniki topikowe, instalacyjne i osprzęt](#)  
[ETI – Bezpieczniki topikowe małogabarytowe DO i osprzęt](#)  
[ETIBOX – Obudowy metalowe i wyposażenie dodatkowe](#)  
[ETICEE – Gniazda i wtyczki przemysłowe CEE](#)  
[ETICON – Styczniki](#)  
[ETICONTROL – Przekładniki programowalne i sterowniki](#)  
[ETILIGHT – Oprawy oświetleniowe i zapłonniki](#)  
[ETILINE – Osprzęt do linii napowietrznych niskiego napięcia](#)  
[ETIPOWER – Wyłączniki powietrzne](#)  
[ETISIG – Przyciski i lampki sygnalizacyjne](#)  
[ETISURGE – Ogranicznik przepięć średniego napięcia w osłonie polimerowej](#)  
[ETISWITCH – Rozłączniki i przełączniki mocy](#)  
[ETICAM - łączniki krzywkowe ELK](#)  
[ETITEC - Ograniczniki przepięć - napowietrzne, modułowe](#)  
[ETITRAFO – Transformatory niskiego napięcia](#)  
[EVE – Modułowe aparaty elektryczne, przekładniki czasowe i nadzorcze](#)

Green Protect 2013  
IZOLATORY – Liniowe, kompozytowe, wiszące  
średniego napięcia  
ULTRA QUICK – Bezpieczniki topikowe do  
zabezpieczenia półprzewodników i do specjalnych  
zastosowań  
VV – Bezpieczniki topikowe średniego napięcia  
WT-NH Bezpieczniki topikowe nożowe  
(przemysłowe). Podstawy BEZP, rozłączniki i osprzęt

**CENNIK - DATA AKTUALIZACJI: 4-02-2014 - RODZAJ CENY: CENA FABRYCZNA**

Nr kodowy	Grupa rabatowa	Grupa	Symbol	Nazwa towaru	PKWiU	Cena jednostkowa	Jedn. Miary	Ilość jedn. w opak
002311 401	II	D - wkładki	DI/gG 2A 500V	Wkładka topikowa zwłoczna	27.12. 21.0	6,23	B szt.	10/500
002311 402	II	D - wkładki	DI/gG 4A 500V	Wkładka topikowa zwłoczna	27.12. 21.0	6,23	B szt.	10/500
002311 403	II	D - wkładki	DI/gG 6A 500V	Wkładka topikowa zwłoczna	27.12. 21.0	6,23	B szt.	10/500
002311 404	II	D - wkładki	DI/gG 10A 500V	Wkładka topikowa zwłoczna	27.12. 21.0	6,06	A szt.	10/500
002311 405	II	D - wkładki	DI/gG 16A 500V	Wkładka topikowa zwłoczna	27.12. 21.0	6,06	A szt.	10/500
002311 406	II	D - wkładki	DI/gG 20A 500V	Wkładka topikowa zwłoczna	27.12. 21.0	6,06	A szt.	10/500
002311 407	II	D - wkładki	DI/gG 25A 500V	Wkładka topikowa zwłoczna	27.12. 21.0	6,06	B szt.	10/500
002311 101	II	D - wkładki	DI/gF 2A 500V	Wkładka topikowa szybka	27.12. 21.0	6,06	B szt.	10/500
002311 102	II	D - wkładki	DI/gF 4A 500V	Wkładka topikowa szybka	27.12. 21.0	6,06	B szt.	10/500
002311 103	II	D - wkładki	DI/gF 6A 500V	Wkładka topikowa szybka	27.12. 21.0	6,06	B szt.	10/500
002311 104	II	D - wkładki	DI/gF 10A 500V	Wkładka topikowa szybka	27.12. 21.0	6,06	B szt.	10/500
002311 105	II	D - wkładki	DI/gF 16A 500V	Wkładka topikowa szybka	27.12. 21.0	6,06	B szt.	10/500
002311 106	II	D - wkładki	DI/gF 20A 500V	Wkładka topikowa szybka	27.12. 21.0	6,06	B szt.	10/500
002311 107	II	D - wkładki	DI/gF 25A 500V	Wkładka topikowa szybka	27.12. 21.0	6,06	B szt.	10/500
002312 101	II	D - wkładki	DII gF 2A 500V (BiWts)	Wkładka topikowa szybka	27.12. 21.0	2,36	A szt.	5/500
002312 102	II	D - wkładki	DII gF 4A 500V (BiWts)	Wkładka topikowa szybka	27.12. 21.0	2,28	A szt.	5/500
002312 103	II	D - wkładki	DII gF 6A 500V (BiWts)	Wkładka topikowa szybka	27.12. 21.0	2,14	A szt.	5/500
002312 104	II	D - wkładki	DII gF 10A 500V~/440- (BiWts)	Wkładka topikowa szybka	27.12. 21.0	1,79	A szt.	5/100
002312 105	II	D - wkładki	DII gF 16A 500V~/440- (BiWts)	Wkładka topikowa szybka	27.12. 21.0	1,79	A szt.	5/100
002312 106	II	D - wkładki	DII gF 20A 500V~/440- (BiWts)	Wkładka topikowa szybka	27.12. 21.0	1,79	A szt.	5/100
002312 107	II	D - wkładki	DII gF 25A 500V~/440- (BiWts)	Wkładka topikowa szybka	27.12. 21.0	1,79	A szt.	5/100

			(BiWts)						
002313 101	II	D - wkładki	DIII/gF 35A 500V	Wkładka topikowa szybka	27.12. 21.0	3,73	A	szt.	5/500
002313 102	II	D - wkładki	DIII/gF 50A 500V	Wkładka topikowa szybka	27.12. 21.0	5,05	A	szt.	5/500
002313 103	II	D - wkładki	DIII/gF 63A 500V	Wkładka topikowa szybka	27.12. 21.0	6,71	A	szt.	5/500
002312 401	II	D - wkładki	DII gG 2A 500V (BiWtz)	Wkładka topikowa zwłoczna	27.12. 21.0	2,39	A	szt.	5/500
002312 402	II	D - wkładki	DII gG 4A 500V (BiWtz)	Wkładka topikowa zwłoczna	27.12. 21.0	2,39	A	szt.	5/500
002312 403	II	D - wkładki	DII gG 6A 500V (BiWtz)	Wkładka topikowa zwłoczna	27.12. 21.0	2,39	A	szt.	5/500
002312 404	II	D - wkładki	DII gG 10A 500V~/250- (BiWtz)	Wkładka topikowa zwłoczna	27.12. 21.0	2,01	A	szt.	5/100
002312 409	II	D - wkładki	DII/gG 13A 500V	Wkładka topikowa zwłoczna	27.12. 21.0	2,02	A	szt.	5/500
002312 405	II	D - wkładki	DII gG 16A 500V~/250- (BiWtz)	Wkładka topikowa zwłoczna	27.12. 21.0	2,01	A	szt.	5/100
002312 406	II	D - wkładki	DII gG 20A 500V~/250- (BiWtz)	Wkładka topikowa zwłoczna	27.12. 21.0	2,01	A	szt.	5/100
002312 407	II	D - wkładki	DII gG 25A 500V~/250- (BiWtz)	Wkładka topikowa zwłoczna	27.12. 21.0	2,24	A	szt.	5/100
002313 404	II	D - wkładki	DIII/gG 32A 500V	Wkładka topikowa zwłoczna	27.12. 21.0	6,01	A	szt.	5/500
002313 401	II	D - wkładki	DIII/gG 35A 500V	Wkładka topikowa zwłoczna	27.12. 21.0	4,00	A	szt.	5/500
002313 405	II	D - wkładki	DIII/gG 40A 500V	Wkładka topikowa zwłoczna	27.12. 21.0	5,82	A	szt.	5/500
002313 402	II	D - wkładki	DIII/gG 50A 500V	Wkładka topikowa zwłoczna	27.12. 21.0	5,65	A	szt.	5/500
002313 403	II	D - wkładki	DIII/gG 63A 500V	Wkładka topikowa zwłoczna	27.12. 21.0	8,89	A	szt.	5/500
002312 120	II	D - wkładki	DII gF 2A 690V~ (BiWts)	Wkładka topikowa szybka	27.12. 21.0	4,50	A	szt.	5/500
002312 121	II	D - wkładki	DII gF 4A 690V~ (BiWts)	Wkładka topikowa szybka	27.12. 21.0	3,93	A	szt.	5/500
002312 122	II	D - wkładki	DII gF 6A 690V~ (BiWts)	Wkładka topikowa szybka	27.12. 21.0	3,93	A	szt.	5/500
002312 123	II	D - wkładki	DII gF 10A 690V~/440- (BiWts)	Wkładka topikowa szybka	27.12. 21.0	2,19	A	szt.	5/100
002312 124	II	D - wkładki	DII gF 16A 690V~/440- (BiWts)	Wkładka topikowa szybka	27.12. 21.0	2,19	A	szt.	5/100
002312 125	II	D - wkładki	DII gF 20A 690V~/440- (BiWts)	Wkładka topikowa szybka	27.12. 21.0	2,19	A	szt.	5/100
002312 126	II	D - wkładki	DII gF 25A 690V~/440- (BiWts)	Wkładka topikowa szybka	27.12. 21.0	2,19	A	szt.	5/100
002313 107	II	D - wkładki	DIII gF 35A 690V~ (BiWts)	Wkładka topikowa szybka	27.12. 21.0	4,49	A	szt.	5/500
002313 108	II	D - wkładki	DIII gF 50A 690V~ (BiWts)	Wkładka topikowa szybka	27.12. 21.0	6,05	A	szt.	5/500

002313 109	II	D - wkładki	DIII gF 63A 690V~ (BiWts)	Wkładka topikowa szybka	27.12. 21.0	8,05	A	szt.	5/500
002312 435	II	D - wkładki	DII gG 2A 690V~ (BiWtz)	Wkładka topikowa zwłoczna	27.12. 21.0	4,19	A	szt.	5/500
002312 436	II	D - wkładki	DII gG 4A 690V~ (BiWtz)	Wkładka topikowa zwłoczna	27.12. 21.0	3,83	A	szt.	5/500
002312 437	II	D - wkładki	DII gG 6A 690V~ (BiWtz)	Wkładka topikowa zwłoczna	27.12. 21.0	3,83	A	szt.	5/500
002312 438	II	D - wkładki	DII gG 10A 690V~/250- (BiWtz)	Wkładka topikowa zwłoczna	27.12. 21.0	2,35	A	szt.	5/100
002312 434	II	D - wkładki	DII gG 13A 690V (BiWtz)	Wkładka topikowa zwłoczna	27.12. 21.0	3,25	A	szt.	5/500
002312 439	II	D - wkładki	DII gG 16A 690V~/250- (BiWtz)	Wkładka topikowa zwłoczna	27.12. 21.0	2,35	A	szt.	5/100
002312 440	II	D - wkładki	DII gG 20A 690V~/250- (BiWtz)	Wkładka topikowa zwłoczna	27.12. 21.0	2,35	A	szt.	5/100
002312 441	II	D - wkładki	DII gG 25A 690V~/250- (BiWtz)	Wkładka topikowa zwłoczna	27.12. 21.0	2,62	A	szt.	5/100
002313 411	II	D - wkładki	DIII gG 32A 690V~ (BiWtz)	Wkładka topikowa zwłoczna	27.12. 21.0	8,46	A	szt.	5/500
002313 407	II	D - wkładki	DIII gG 35A 690V~ (BiWtz)	Wkładka topikowa zwłoczna	27.12. 21.0	4,79	A	szt.	5/500
002313 412	II	D - wkładki	DIII gG 40A 690V~ (BiWtz)	Wkładka topikowa zwłoczna	27.12. 21.0	9,65	A	szt.	5/500
002313 408	II	D - wkładki	DIII gG 50A 690V~ (BiWtz)	Wkładka topikowa zwłoczna	27.12. 21.0	6,78	A	szt.	5/500
002313 409	II	D - wkładki	DIII gG 63A 690V~ (BiWtz)	Wkładka topikowa zwłoczna	27.12. 21.0	10,69	A	szt.	5/500
002314 101	II	D - wkładki	DIV/gF 80A 500V	Wkładka topikowa szybka	27.12. 21.0	29,42	A	szt.	3/48
002314 102	II	D - wkładki	DIV/gF100A 500V	Wkładka topikowa szybka	27.12. 21.0	29,20	A	szt.	3/48
002315 101	II	D - wkładki	DV/gF125A 500V	Wkładka topikowa szybka	27.12. 21.0	32,76	A	szt.	10/60
002315 102	II	D - wkładki	DV/gF160A 500V	Wkładka topikowa szybka	27.12. 21.0	35,50	A	szt.	10/60
002315 103	II	D - wkładki	DV/gF200A 500V	Wkładka topikowa szybka	27.12. 21.0	36,24	A	szt.	10/60
002314 401	II	D - wkładki	DIV/gG 80A 500V	Wkładka topikowa zwłoczna	27.12. 21.0	31,92	A	szt.	10/100
002314 402	II	D - wkładki	DIV/gG100A 500V	Wkładka topikowa zwłoczna	27.12. 21.0	31,79	A	szt.	10/100
002315 401	II	D - wkładki	DV/gG 125A 500V	Wkładka topikowa zwłoczna	27.12. 21.0	35,58	A	szt.	10/60
002315 402	II	D - wkładki	DV/gG 160A 500V	Wkładka topikowa zwłoczna	27.12. 21.0	36,19	A	szt.	10/60
002315 403	II	D - wkładki	DV/gG 200A 500V	Wkładka topikowa zwłoczna	27.12. 21.0	38,25	A	szt.	10/60
002313 501	II	D - wkładki	DIII/gG 2A 690V AC/600V DC	Wkładka topikowa zwłoczna 690V AC / 600V DC	27.12. 21.0	39,39	B	szt.	5/200
002313 502	II	D - wkładki	DIII/gG 4A 690V AC/600V DC	Wkładka topikowa zwłoczna 690V AC / 600V DC	27.12. 21.0	39,39	B	szt.	5/200
002313 501	II	D - wkładki	DIII/gG 6A 690V AC/600V DC	Wkładka topikowa zwłoczna 690V AC / 600V DC	27.12. 21.0	39,39	B	szt.	5/200

503		wkładki	690V AC/600V DC	690V AC / 600V DC	21.0				
002313 504	II	D - wkładki	DIII/gG 10A 690V AC/600V DC	Wkładka topikowa zwłoczna 690V AC / 600V DC	27.12. 21.0	31,94	B	szt.	5/200
002313 505	II	D - wkładki	DIII/gG 16A 690V AC/600V DC	Wkładka topikowa zwłoczna 690V AC / 600V DC	27.12. 21.0	31,94	B	szt.	5/200
002313 506	II	D - wkładki	DIII/gG 20A 690V AC/600V DC	Wkładka topikowa zwłoczna 690V AC / 600V DC	27.12. 21.0	31,94	B	szt.	5/200
002313 507	II	D - wkładki	DIII/gG 25A 690V AC/600V DC	Wkładka topikowa zwłoczna 690V AC / 600V DC	27.12. 21.0	34,38	B	szt.	5/200
002313 508	II	D - wkładki	DIII/gG 35A 690V AC/600V DC	Wkładka topikowa zwłoczna 690V AC / 600V DC	27.12. 21.0	49,12	B	szt.	5/200
002313 509	II	D - wkładki	DIII/gG 50A 690V AC/600V DC	Wkładka topikowa zwłoczna 690V AC / 600V DC	27.12. 21.0	46,63	B	szt.	5/200
002313 510	II	D - wkładki	DIII/gG 63A 690V AC/600V DC	Wkładka topikowa zwłoczna 690V AC / 600V DC	27.12. 21.0	46,63	B	szt.	5/200
002313 601	II	D - wkładki	DIII/gF 2A 750V	Wkładka topikowa szybka 750V	27.12. 21.0	47,63	A	szt.	5/200
002313 602	II	D - wkładki	DIII/gF 4A 750V	Wkładka topikowa szybka 750V	27.12. 21.0	47,63	A	szt.	5/200
002313 603	II	D - wkładki	DIII/gF 6A 750V	Wkładka topikowa szybka 750V	27.12. 21.0	47,63	A	szt.	5/200
002313 604	II	D - wkładki	DIII/gF 10A 750V	Wkładka topikowa szybka 750V	27.12. 21.0	47,60	A	szt.	5/200
002313 605	II	D - wkładki	DIII/gF 16A 750V	Wkładka topikowa szybka 750V	27.12. 21.0	47,60	A	szt.	5/200
002313 606	II	D - wkładki	DIII/gF 20A 750V	Wkładka topikowa szybka 750V	27.12. 21.0	61,61	A	szt.	5/200
002313 607	II	D - wkładki	DIII/gF 25A 750V	Wkładka topikowa szybka 750V	27.12. 21.0	61,61	A	szt.	5/200
002313 608	II	D - wkładki	DIII/gF 35A 750V	Wkładka topikowa szybka 750V	27.12. 21.0	63,69	A	szt.	5/200
002313 609	II	D - wkładki	DIII/gF 50A 750V	Wkładka topikowa szybka 750V	27.12. 21.0	63,69	A	szt.	5/200
002313 610	II	D - wkładki	DIII/gF 63A 750V	Wkładka topikowa szybka 750V	27.12. 21.0	63,69	A	szt.	5/200
002313 620	II	D - wkładki	DIII/gF 2A 1200V	Wkładka topikowa szybka 1200V	27.12. 21.0	89,34	B	szt.	5/200
002313 621	II	D - wkładki	DIII/gF 4A 1200V	Wkładka topikowa szybka 1200V	27.12. 21.0	89,34	B	szt.	5/200
002313 622	II	D - wkładki	DIII/gF 6A 1200V	Wkładka topikowa szybka 1200V	27.12. 21.0	89,34	B	szt.	5/200
002313 623	II	D - wkładki	DIII/gF 10A 1200V	Wkładka topikowa szybka 1200V	27.12. 21.0	89,34	B	szt.	5/200
002313 624	II	D - wkładki	DIII/gF 16A 1200V	Wkładka topikowa szybka 1200V	27.12. 21.0	89,34	B	szt.	5/200
002313 625	II	D - wkładki	DIII/gF 20A 1200V	Wkładka topikowa szybka 1200V	27.12. 21.0	89,34	B	szt.	5/200
002313 626	II	D - wkładki	DIII/gF 25A 1200V	Wkładka topikowa szybka 1200V	27.12. 21.0	89,34	B	szt.	5/200
002313 627	II	D - wkładki	DIII/gF 35A 1200V	Wkładka topikowa szybka 1200V	27.12. 21.0	89,34	B	szt.	5/200

002342 001	D	VD II 2A	Wstawka kalibrowa	27.12. 21.0	3,06	A	szt.	25/150 0
002342 002	D	VD II 4A	Wstawka kalibrowa	27.12. 21.0	3,06	A	szt.	25/150 0
002342 003	D	VD II 6A	Wstawka kalibrowa	27.12. 21.0	3,06	A	szt.	25/150 0
002342 004	D	VD II 10A	Wstawka kalibrowa	27.12. 21.0	3,06	A	szt.	25/150 0
002342 005	D	VD II 16A	Wstawka kalibrowa	27.12. 21.0	3,06	A	szt.	25/150 0
002342 006	D	VD II 20A	Wstawka kalibrowa	27.12. 21.0	3,38	A	szt.	25/150 0
002342 007	D	VD II 25A	Wstawka kalibrowa	27.12. 21.0	3,38	A	szt.	25/150 0
002343 001	D	VD III 35A	Wstawka kalibrowa	27.12. 21.0	4,65	A	szt.	25/850
002343 002	D	VD III 50A	Wstawka kalibrowa	27.12. 21.0	4,65	A	szt.	25/850
002343 003	D	VD III 63A	Wstawka kalibrowa	27.12. 21.0	4,65	A	szt.	25/850
002322 001	D	EZ 25A E27	Gniazdo bezpiecznikowe tablicowe	27.12. 21.0	13,78	A	szt.	15/195
002323 001	D	EZ 63A E33	Gniazdo bezpiecznikowe tablicowe	27.12. 21.0	17,07	A	szt.	15/180
002322 003	D	TZ 25A E27 (565)	Gniazdo bezpiecznikowe zatablicowe	27.12. 21.0	17,01	A	szt.	24/192
002323 002	D	TZ 63A E33 (566)	Gniazdo bezpiecznikowe zatablicowe	27.12. 21.0	26,87	A	szt.	10/100
002322 015KPL	D	UZ 25A E27(487) + VD II 25A	Gniazdo bezpiecznikowe tablicowe	27.12. 21.0	20,37	A	szt.	10/190
002322 024	D	UZN 25A E27	Gniazdo bezpiecznikowe na szynę TH35 25A	27.12. 21.0	24,15	A	szt.	10/190
002323 004KPL	D	UZ 63A E33 (577) + VD III 63A	Gniazdo bezpiecznikowe tablicowe	27.12. 21.0	33,35	A	szt.	6/78
002322 009	D	EZN 25A E27	Gniazdo bezpiecznikowe na szynę TH35 25A	27.12. 21.0	13,61	B	szt.	15/195
002323 008	D	EZN 63A E33	Gniazdo bezpiecznikowe na szynę TH35 63A	27.12. 21.0	18,48	B	szt.	15/180
002323 013	D	EZN 63-M6 E33	Gniazdo bezpiecznikowe na szynę TH35 63A	27.12. 21.0	18,48	B	szt.	15/180
002322 011	D	EZV 25A E27	Gniazdo bezpiecznikowe tablicowe	27.12. 21.0	14,03	B	szt.	15/195
002323 010	D	EZV 63A E33	Gniazdo bezpiecznikowe tablicowe	27.12. 21.0	17,54	B	szt.	15/180
002323 020	D	EZV 63-M6 E33	Gniazdo bezpiecznikowe tablicowe	27.12. 21.0	17,54	B	szt.	15/180
002322 040	D	DII E27 25A	Gniazdo bezpieczn. Comfort - tworzywo	27.12. 21.0	43,06	B	szt.	3/105
002322 016	D	EZN 25 ZP E27	Gniazdo bezpiecznikowe na szynę TH35 25A	27.12. 21.0	14,95	A	szt.	10/130
002323 028	D	EZN 63 ZP E33	Gniazdo bezpiecznikowe na szynę TH35 63A	27.12. 21.0	22,90	A	szt.	10/120
002323 023	D	EZN 63-M6 ZP E33	Gniazdo bezpiecznikowe na szynę TH35 63A	27.12. 21.0	17,10	B	szt.	10/120
002322 017	D	EZV 25 ZP E27	Gniazdo bezpiecznikowe tablicowe 25A	27.12. 21.0	14,96	B	szt.	10/130
002323	D	EZV 63 ZP E33	Gniazdo bezpiecznikowe	27.12.	18,41	B	szt.	10/120

029				tablicowe 63A	21.0				
002323 022	D	EZV 63-M6 ZP E33		Gniazdo bezpiecznikowe tablicowe 63A	27.12. 21.0	17,94	B	szt.	10/120
002352 001	D	EZN, EZV 25A		Pokrywa izolacyjna gniazda bezpiecznikowego	27.12. 21.0	1,98	B	szt.	30/390
002353 002	D	EZN, EZV 63A		Pokrywa izolacyjna gniazda bezpiecznikowego	27.12. 21.0	4,10	B	szt.	30/360
002322 036	D	EZN 25/3 delta		Gniazdo bezpiecznikowe potrójne na szynę	27.12. 21.0	51,93	B	szt.	8
002322 037	D	EZV 25/3 delta		Gniazdo bezpiecznikowe potrójne tablicowe	27.12. 21.0	49,55	B	szt.	8
002323 043	D	EZN 63/3 delta		Gniazdo bezpiecznikowe potrójne na szynę	27.12. 21.0	74,16	B	szt.	8
002323 044	D	EZV 63/3 delta		Gniazdo bezpiecznikowe potrójne tablicowe	27.12. 21.0	71,40	B	szt.	8
002322 025	D	EZN 25/3		Gniazdo bezpiecznikowe potrójne na szynę	27.12. 21.0	61,02	A	szt.	4/60
002322 026	D	EZV 25/3		Gniazdo bezpiecznikowe potrójne tablicowe	27.12. 21.0	35,98	B	szt.	4/60
002323 016	D	EZN 63/3		Gniazdo bezpiecznikowe potrójne na szynę	27.12. 21.0	88,18	A	szt.	6/42
002323 018	D	EZN 63/3-M6		Gniazdo bezpiecznikowe potrójne na szynę	27.12. 21.0	58,19	B	szt.	6/42
002323 017	D	EZV 63/3		Gniazdo bezpiecznikowe potrójne tablicowe	27.12. 21.0	58,19	B	szt.	6/42
002323 019	D	EZV 63/3-M6		Gniazdo bezpiecznikowe potrójne tablicowe	27.12. 21.0	58,19	B	szt.	6/42
002352 003	D	EZN, EZV 25/3		Pokrywa izolacyjna gniazda bezpiecznikowego	27.12. 21.0	4,10	B	szt.	12/120
002353 004	D	EZN, EZV 63/3		Pokrywa izolacyjna gniazda bezpiecznikowego	27.12. 21.0	4,10	B	szt.	12/120
002332 001	D	KD II 25A		Główka bezpiecznikowa 25A	27.12. 21.0	3,10	A	szt.	50/600
002333 001	D	KD III 63A		Główka bezpiecznikowa 63A	27.12. 21.0	4,50	A	szt.	30/360
D83538 14	D	K3/Z/750- 1200V		Główka bezpiecznikowa DIII 750-1200V	27.12. 21.0	118,99	A	szt.	5
002362 003	D	T 25/3N delta		Gniazdo bezpiecznikowe potrójne z pokrywą	27.12. 21.0	80,46	A	szt.	4
002363 003	D	T 63/3N delta		Gniazdo bezpiecznikowe potrójne z pokrywą	27.12. 21.0	104,31	A	szt.	4
002362 004	D	T 25/3V delta		Gniazdo bezpiecznikowe potrójne z pokrywą	27.12. 21.0	80,49	B	szt.	4
002363 004	D	T 63/3V delta		Gniazdo bezpiecznikowe potrójne z pokrywą	27.12. 21.0	102,93	B	szt.	4
002321 001	D	EZV 25A E16 DI		Gniazdo bezpiecznikowe tablicowe	27.12. 21.0	25,76	B	szt.	5/250
002321 002	D	EZN 25A E16 DI		Gniazdo bezpiecznikowe na szynę TH35 25A	27.12. 21.0	16,55	B	szt.	5/250
D83538 69	D	UZ63/Z/750- 1200V		Gniazdo bezpiecznikowe UZ 750-1200 V DC	27.12. 21.0	242,30	B	szt.	1
002331 001	D	KD I 25A		Gówka DI - typ KDI	27.12. 21.0	10,34	B	szt.	50/130 0
002322 100	D	SET EZR 25 2p-GEG 25.2		Gniazdo bezpiecznikowe na szynę TH35 - seryjne	27.12. 21.0	55,69	B	szt.	112
002322 101	D	SET EZR 25 3p-GEG 25.3		Gniazdo bezpiecznikowe na szynę TH35 - seryjne	27.12. 21.0	80,76	B	szt.	80
002322 102	D	SET EZR 25 4p-GEG 25.4		Gniazdo bezpiecznikowe na szynę TH35 - seryjne	27.12. 21.0	113,15	B	szt.	56

002322 103		D	SET EZR 25 5p-GEG 25.5	Gniazdo bezpiecznikowe na szynę TH35 - seryjne	27.12. 21.0	138,04	B	szt.	50
002322 104		D	SET EZR 25 6p-GEG 25.6	Gniazdo bezpiecznikowe na szynę TH35 - seryjne	27.12. 21.0	175,75	B	szt.	40
002322 105		D	SET EZR 25 7p-GEG 25.7	Gniazdo bezpiecznikowe na szynę TH35 - seryjne	27.12. 21.0	201,42	B	szt.	32
002322 106		D	SET EZR 25 8p-GEG 25.8	Gniazdo bezpiecznikowe na szynę TH35 - seryjne	27.12. 21.0	226,90	B	szt.	28
002322 107		D	SET EZR 25 9p-GEG 25.9	Gniazdo bezpiecznikowe na szynę TH35 - seryjne	27.12. 21.0	251,97	B	szt.	24
002322 108		D	SET EZR 25 10p-GEG 25.10	Gniazdo bezpiecznikowe na szynę TH35 - seryjne	27.12. 21.0	277,05	B	szt.	25
002323 110		D	SET EZR 63 2p-GEG 63.2	Gniazdo bezpiecznikowe na szynę TH35 - seryjne	27.12. 21.0	81,36	B	szt.	81
002323 111		D	SET EZR 63 3p-GEG 63.3	Gniazdo bezpiecznikowe na szynę TH35 - seryjne	27.12. 21.0	116,50	B	szt.	54
002323 112		D	SET EZR 63 4p-GEG 63.4	Gniazdo bezpiecznikowe na szynę TH35 - seryjne	27.12. 21.0	155,61	B	szt.	36
002323 113		D	SET EZR 63 5p-GEG 63.5	Gniazdo bezpiecznikowe na szynę TH35 - seryjne	27.12. 21.0	185,03	B	szt.	31
002323 114		D	SET EZR 63 6p-GEG 63.6	Gniazdo bezpiecznikowe na szynę TH35 - seryjne	27.12. 21.0	232,62	B	szt.	27
002322 028		D	EZV 25 GS	Gniazdo bezpiecznikowe tablicowe - seryjne	27.12. 21.0	16,20	B	szt.	15/195
002323 032		D	EZV 63 GS	Gniazdo bezpiecznikowe tablicowe - seryjne	27.12. 21.0	23,69	B	szt.	15/180
002352 005		D	GB 25.1	Pokrywa izolacyjna gniazda bezpiecznikowego (1-bieg.)	27.12. 21.0	7,30	B	szt.	100/50 0
002352 006		D	GB 25.3	Pokrywa izolacyjna gniazda bezpiecznikowego (3-bieg.)	27.12. 21.0	7,30	B	szt.	50/200
002353 005		D	GB 63-52	Pokrywa izolacyjna gniazda bezpiecznikowego (1-bieg.)	27.12. 21.0	7,30	B	szt.	100/40 0
002353 006		D	GB 63-60	Pokrywa izolacyjna gniazda bezpiecznikowego (3-bieg.)	27.12. 21.0	7,30	B	szt.	100/40 0
002352 007		D	GSA 25	Płyta montażowa	27.12. 21.0	4,54	B	szt.	100/50 0
002353 007		D	GSA 63	Płyta montażowa	27.12. 21.0	4,94	B	szt.	100/40 0
002923 032		D	EZR 25	Szyna mostkująca gniazd seryjnych	27.12. 21.0	93,20	B	szt.	50
002923 033		D	EZR 63	Szyna mostkująca gniazd seryjnych	27.12. 21.0	93,20	B	szt.	50
002923 040		D	EZR 16	Zacisk neutralny (16mm <sup>2</sup> ) na szynę mostkującą EZR	27.12. 21.0	3,45	B	szt.	100/22 00
002923 041		D	EZR 35	Zacisk neutralny (35mm <sup>2</sup> ) na szynę mostkującą EZR	27.12. 21.0	4,91	B	szt.	100/22 00
002211 001	II	D0 - wkładki	D01 gG 2A	Wkładka topikowa	27.12. 21.0	3,74	A	szt.	10/500
002211 002	II	D0 - wkładki	D01 gG 4A	Wkładka topikowa	27.12. 21.0	3,74	A	szt.	10/500
002211 003	II	D0 - wkładki	D01 gG 6A	Wkładka topikowa	27.12. 21.0	3,74	A	szt.	10/500
002211 004	II	D0 - wkładki	D01 gG 10A	Wkładka topikowa	27.12. 21.0	3,74	A	szt.	10/500
002211 006	II	D0 - wkładki	D01 gG 13A	Wkładka topikowa	27.12. 21.0	3,86	A	szt.	10/500
002211 005	II	D0 - wkładki	D01 gG 16A	Wkładka topikowa	27.12. 21.0	3,74	A	szt.	10/500
002212 001	II	D0 -	D02 gG 20A	Wkładka topikowa	27.12.	2,92	A	szt.	10/500



001		wkładki			21.0				
002212		D0 -			27.12.				
002	II	wkładki	D02 gG 25A	Wkładka topikowa	21.0	2,92	A	szt.	10/500
002212		D0 -			27.12.				
006	II	wkładki	D02 gG 32A	Wkładka topikowa	21.0	3,68	A	szt.	10/500
002212		D0 -			27.12.				
003	II	wkładki	D02 gG 35A	Wkładka topikowa	21.0	3,68	A	szt.	10/500
002212		D0 -			27.12.				
007	II	wkładki	D02 gG 40A	Wkładka topikowa	21.0	3,73	A	szt.	10/500
002212		D0 -			27.12.				
004	II	wkładki	D02 gG 50A	Wkładka topikowa	21.0	3,73	A	szt.	10/500
002212		D0 -			27.12.				
005	II	wkładki	D02 gG 63A	Wkładka topikowa	21.0	5,45	A	szt.	10/500
002213		D0 -			27.12.				
001	II	wkładki	D03 gG 80A	Wkładka topikowa	21.0	41,43	B	szt.	10
002213		D0 -			27.12.				
002	II	wkładki	D03 gG 100A	Wkładka topikowa	21.0	45,21	B	szt.	10
002221		D0	D01N-K E14	Gniazdo bezpiecznikowe D0 na szynę TH	27.12.	11,33	A	szt.	15/300
002221		D0	D01V-K E14	Gniazdo bezpiecznikowe D0 tablicowe	27.12.	13,23	B	szt.	15/300
002222		D0	D02N-K E18	Gniazdo bezpiecznikowe D0 na szynę TH	27.12.	15,45	A	szt.	15/300
002222		D0	D02V-K E18	Gniazdo bezpiecznikowe D0 tablicowe	27.12.	17,64	B	szt.	15/300
005410		D0	D02N M6-K E18	Gniazdo bezpiecznikowe D0 na szynę TH	27.12.	17,64	B	szt.	15/300
002222		D0	D02N M5-K E18	Gniazdo bezpiecznikowe D0 na szynę TH	27.12.	17,64	B	szt.	15/300
002222		D0	D02V M5-K E18	Gniazdo bezpiecznikowe D0 tablicowe	27.12.	17,64	B	szt.	15/300
005410		D0	D02V M6-K E18	Gniazdo bezpiecznikowe D0 tablicowe	27.12.	17,75	B	szt.	15/300
002221		D0	D01N/3-K E14	Gniazdo D0 (3p) na szynę TH	27.12.	32,03	A	szt.	5/100
002221		D0	D01V/3-K E14	Gniazdo bezpiecznikowe (3p) D0 tablicowe	27.12.	37,07	B	szt.	5/100
002222		D0	D02N/3-K E18	Gniazdo D0 (3p) na szynę TH	27.12.	40,38	A	szt.	5/100
002222		D0	D02V/3-K E18	Gniazdo bezpiecznikowe (3p) D0 tablicowe	27.12.	47,52	B	szt.	5/100
002222		D0	D02N/3 M5-K E18	Gniazdo D0 (3p) na szynę TH	27.12.	47,61	B	szt.	5/100
002222		D0	D02V/3 M5-K E18	Gniazdo bezpiecznikowe (3p) D0 tablicowe	27.12.	47,61	B	szt.	5/100
002221		D0	D01N E14	Gniazdo bezpiecznikowe D0 na szynę TH	27.12.	12,44	B	szt.	15/150
002221		D0	D01V E14	Gniazdo bezpiecznikowe D0 tablicowe	27.12.	12,60	B	szt.	15/150
002222		D0	D02N E18	Gniazdo bezpiecznikowe D0 na szynę TH	27.12.	16,42	B	szt.	15/150
002222		D0	D02V E18	Gniazdo bezpiecznikowe D0 tablicowe	27.12.	16,42	B	szt.	15/150
002222		D0	D02N M5 E18	Gniazdo bezpiecznikowe D0 na szynę TH	27.12.	16,42	B	szt.	15/150
002222		D0	D02V M5 E18	Gniazdo bezpiecznikowe D0 tablicowe	27.12.	16,42	B	szt.	15/150
002221		D0	D01N/3 E14	Gniazdo D0 (3p) na szynę TH	27.12.	36,13	B	szt.	5/50

002221 030	D0	D01V/3 E14	Gniazdo bezpiecznikowe (3p) D0 tablicowe	27.12. 21.0	36,13	B	szt.	5/50
002222 031	D0	D02N/3 E18	Gniazdo D0 (3p) na szynę TH	27.12. 21.0	46,99	B	szt.	5/50
002222 030	D0	D02V/3 E18	Gniazdo bezpiecznikowe (3p) D0 tablicowe	27.12. 21.0	46,99	B	szt.	5/50
002222 033	D0	D02N/3 M5 E18	Gniazdo D0 (3p) na szynę TH	27.12. 21.0	46,99	B	szt.	5/50
002222 032	D0	D02V/3 M5 E18	Gniazdo bezpiecznikowe (3p) D0 tablicowe	27.12. 21.0	46,99	B	szt.	5/50
002251 006	D0	D01	Pokrywa izol. gniazda bezpiecznikowego	27.12. 21.0	2,55	B	szt.	50/700
002251 005	D0	D02	Pokrywa izol. gniazda bezpiecznikowego	27.12. 21.0	2,55	B	szt.	50/700
002251 004	D0	D01/3	Pokrywa izol. gniazda bezpiecznikowego	27.12. 21.0	5,75	B	szt.	14/280
002251 002	D0	D02/3	Pokrywa izol. gniazda bezpiecznikowego	27.12. 21.0	5,75	B	szt.	14/280
002221 015	D0	PP D01-1	Gniazdo bezpiecznikowe z tworzywa sztucznego	27.12. 21.0	21,12	B	szt.	15
002221 022	D0	PP D01-3	Gniazdo bezpiecznikowe z tworzywa sztucznego	27.12. 21.0	81,65	B	szt.	3
002222 018	D0	PP D02-1	Gniazdo bezpiecznikowe z tworzywa sztucznego	27.12. 21.0	24,24	B	szt.	15
002222 043	D0	PP D02-3	Gniazdo bezpiecznikowe z tworzywa sztucznego	27.12. 21.0	84,50	B	szt.	3
002231 003	D0	KN D01	Główka bezpiecznikowa D01 (do plombowania)	27.12. 21.0	3,04	A	szt.	20/500
002232 003	D0	KN D02	Główka bezpiecznikowa D02	27.12. 21.0	3,24	A	szt.	20/500
002232 004	D0	KN D02 P	Główka bezpiecznikowa D02 (do plombowania)	27.12. 21.0	4,71	A	szt.	20/500
002231 009	D0	PLK D01 P	Główka bezpiecznikowa D02 izolowana (do plombowania)	27.12. 21.0	5,10	B	szt.	10/620
002232 009	D0	PLK D02 P	Główka bezpiecznikowa D02 izolowana (do plombowania)	27.12. 21.0	5,10	B	szt.	10/620
002231 008	D0	PLK D01	Główka bezpiecznikowa D02 izolowana	27.12. 21.0	4,79	B	szt.	10/620
002232 008	D0	PLK D02	Główka bezpiecznikowa D02 izolowana	27.12. 21.0	5,46	B	szt.	10/620
002241 001	D0	V D01 2A	Wstawka kalibrowa D0	27.12. 21.0	2,51	A	szt.	50/500
002241 002	D0	V D01 4A	Wstawka kalibrowa D0	27.12. 21.0	2,51	A	szt.	50/500
002241 003	D0	V D01 6A	Wstawka kalibrowa D0	27.12. 21.0	2,51	A	szt.	50/500
002241 004	D0	V D01 10A	Wstawka kalibrowa D0	27.12. 21.0	2,51	A	szt.	50/500
002243 001	D0	V D02 2A	Wstawka kalibrowa D0 do gniazda D02	27.12. 21.0	3,70	A	szt.	50/500
002243 002	D0	V D02 4A	Wstawka kalibrowa D0 do gniazda D02	27.12. 21.0	3,70	A	szt.	50/500
002243 003	D0	V D02 6A	Wstawka kalibrowa D0 do gniazda D02	27.12. 21.0	3,70	A	szt.	50/500
002243 004	D0	V D02 10A	Wstawka kalibrowa D0 do gniazda D02	27.12. 21.0	3,70	A	szt.	50/500
002243 005	D0	V D02 16A	Wstawka kalibrowa D02	27.12. 21.0	3,70	A	szt.	50/500
002242	D0	V D02 20A	Wstawka kalibrowa D02	27.12.	3,70	A	szt.	50/500

001					21.0				
002242					27.12.				
002	D0	V D02 25A	Wstawka kalibrowa D02		21.0	3,70	A	szt.	50/500
002242					27.12.				
003	D0	V D02 35A	Wstawka kalibrowa D02		21.0	3,70	A	szt.	50/500
002242					27.12.				
004	D0	V D02 50A	Wstawka kalibrowa D02		21.0	3,70	A	szt.	50/500
002241					27.12.				
000	D0	PS	Klucz do wstawek kalibrowych		21.0	54,21	A	szt.	20/120
002231					27.12.				
000	D0	OS	Obsadka specjalna		21.0	2,28	A	szt.	25/300
002261					27.12.				
001	D0	VLDO1 6A 1p	Rozłącznik bezpiecznikowy		21.0	62,12	A	szt.	12/108
002261					27.12.				
002	D0	VLDO1 10A 1p	Rozłącznik bezpiecznikowy		21.0	62,12	A	szt.	12/108
002261					27.12.				
003	D0	VLDO1 16A 1p	Rozłącznik bezpiecznikowy		21.0	62,12	A	szt.	12/108
002261					27.12.				
016	D0	VLDO1 6A 1p+N	Rozłącznik bezpiecznikowy		21.0	138,32	B	szt.	6/54
002261					27.12.				
017	D0	VLDO1 10A 1p+N	Rozłącznik bezpiecznikowy		21.0	138,32	B	szt.	6/54
002261					27.12.				
018	D0	VLDO1 16A 1p+N	Rozłącznik bezpiecznikowy		21.0	138,32	B	szt.	6/54
002261					27.12.				
006	D0	VLDO1 6A 2p	Rozłącznik bezpiecznikowy		21.0	121,79	B	szt.	6/54
002261					27.12.				
007	D0	VLDO1 10A 2p	Rozłącznik bezpiecznikowy		21.0	121,79	B	szt.	6/54
002261					27.12.				
008	D0	VLDO1 16A 2p	Rozłącznik bezpiecznikowy		21.0	121,79	B	szt.	6/54
002261					27.12.				
011	D0	VLDO1 6A 3p	Rozłącznik bezpiecznikowy		21.0	188,05	A	szt.	4/36
002261					27.12.				
012	D0	VLDO1 10A 3p	Rozłącznik bezpiecznikowy		21.0	188,05	A	szt.	4/36
002261					27.12.				
013	D0	VLDO1 16A 3p	Rozłącznik bezpiecznikowy		21.0	188,05	A	szt.	4/36
002261					27.12.				
021	D0	VLDO1 6A 3p+N	Rozłącznik bezpiecznikowy		21.0	253,40	B	szt.	3/27
002261					27.12.				
022	D0	VLDO1 10A 3p+N	Rozłącznik bezpiecznikowy		21.0	253,40	B	szt.	3/27
002261					27.12.				
023	D0	VLDO1 16A 3p+N	Rozłącznik bezpiecznikowy		21.0	253,40	B	szt.	3/27
002261					27.12.				
028	D0	Szufladka D01 2-6A	Wstawka kalibrowa (szufladka)		21.0	7,43	A	szt.	15/600
002261					27.12.				
029	D0	Szufladka D01 10A	Wstawka kalibrowa (szufladka)		21.0	7,43	A	szt.	15/600
002261					27.12.				
030	D0	Szufladka D01 16A	Wstawka kalibrowa (szufladka)		21.0	7,43	A	szt.	15/600
002271					27.12.				
001	D0	STV D02 63A 1p	Rozłącznik izolacyjny		21.0	88,74	A	szt.	12/96
002271					27.12.				
003	D0	STV D02 63A 2p	Rozłącznik izolacyjny		21.0	160,91	A	szt.	6/48
002271					27.12.				
004	D0	STV D02 63A 3p	Rozłącznik izolacyjny		21.0	189,72	A	szt.	6/48
002271					27.12.				
002	D0	STV D02 63A 1p+N	Rozłącznik izolacyjny		21.0	148,52	A	szt.	4/32
002271					27.12.				
005	D0	STV D02 63A 3p+N	Rozłącznik izolacyjny		21.0	308,65	A	szt.	3/24
002243					27.12.				
010	D0	Wstawka D02 20A	Wstawka kalibrowa STV D02		21.0	2,64	A	szt.	15/300

002243 011	I	D0	Wstawka D02 25A	Wstawka kalibrowa STV D02	27.12. 21.0	2,64	A	szt.	15/300
002243 012	I	D0	Wstawka D02 35A	Wstawka kalibrowa STV D02	27.12. 21.0	2,64	A	szt.	15/300
002243 013	I	D0	Wstawka D02 50A	Wstawka kalibrowa STV D02	27.12. 21.0	2,64	A	szt.	15/300
002243 018	I	D0	D01 - STV D02 - 6A zielona	Wstawka redukcyjna D01 - STV D02	27.12. 21.0	4,79	A	szt.	20/200
002243 019	I	D0	D01 - STV D02 - 10A czerwona	Wstawka redukcyjna D01 - STV D02	27.12. 21.0	4,92	A	szt.	20/200
002243 020	I	D0	D01-STV D02 16A szara	Wstawka redukcyjna D01 - STV D02	27.12. 21.0	5,11	A	szt.	20/200
002279 001	I	D0	PS STV - MD (NO+NZ)	Styki pomocnicze do rozłącznika STV D02	27.12. 21.0	86,83	B	szt.	30
002279 002	I	D0	PS STV - 2M (NZ+NZ)	Styki pomocnicze do rozłącznika STV D02	27.12. 21.0	86,83	B	szt.	30
002279 003	I	D0	PS STV - 2D (NO+NO)	Styki pomocnicze do rozłącznika STV D02	27.12. 21.0	86,83	B	szt.	30
002610 000	II	C - wkładki	CH8x32 gG 1A	Wkładka topikowa cyldryczna	27.12. 21.0	5,44	A	szt.	10/860
002610 001	II	C - wkładki	CH8x32 gG 2A	Wkładka topikowa cyldryczna	27.12. 21.0	5,44	A	szt.	10/860
002610 003	II	C - wkładki	CH8x32 gG 4A	Wkładka topikowa cyldryczna	27.12. 21.0	5,44	A	szt.	10/860
002610 005	II	C - wkładki	CH8x32 gG 6A	Wkładka topikowa cyldryczna	27.12. 21.0	5,44	A	szt.	10/860
002610 006	II	C - wkładki	CH8x32 gG 8A	Wkładka topikowa cyldryczna	27.12. 21.0	5,44	B	szt.	10/860
002610 007	II	C - wkładki	CH8x32 gG 10A	Wkładka topikowa cyldryczna	27.12. 21.0	5,44	A	szt.	10/860
002610 008	II	C - wkładki	CH8x32 gG 12A	Wkładka topikowa cyldryczna	27.12. 21.0	5,44	B	szt.	10/860
002610 009	II	C - wkładki	CH8x32 gG 16A	Wkładka topikowa cyldryczna	27.12. 21.0	5,44	A	szt.	10/860
002610 011	II	C - wkładki	CH8x32 gG 20A	Wkładka topikowa cyldryczna	27.12. 21.0	5,44	A	szt.	10/860
002610 013	II	C - wkładki	CH8x32 gG 25A	Wkładka topikowa cyldryczna	27.12. 21.0	5,44	A	szt.	10/860
002620 017	II	C - wkładki	CH10x38 gG 0,5A	Wkładka topikowa cyldryczna	27.12. 21.0	7,08	A	szt.	10/500
002620 000	II	C - wkładki	CH10x38 gG 1A	Wkładka topikowa cyldryczna	27.12. 21.0	7,08	A	szt.	10/500
002620 001	II	C - wkładki	CH10x38 gG 2A	Wkładka topikowa cyldryczna	27.12. 21.0	7,08	A	szt.	10/500
002620 003	II	C - wkładki	CH10x38 gG 4A	Wkładka topikowa cyldryczna	27.12. 21.0	7,08	A	szt.	10/500
002620 006	II	C - wkładki	CH10x38 gG 8A	Wkładka topikowa cyldryczna	27.12. 21.0	7,37	A	szt.	10/500
002620 008	II	C - wkładki	CH10x38 gG 12A	Wkładka topikowa cyldryczna	27.12. 21.0	7,37	B	szt.	10/500
002620 005	II	C - wkładki	CH10x38 gG 6A	Wkładka topikowa cyldryczna	27.12. 21.0	7,08	A	szt.	10/500
002620 007	II	C - wkładki	CH10x38 gG 10A	Wkładka topikowa cyldryczna	27.12. 21.0	7,08	A	szt.	10/500
002620 009	II	C - wkładki	CH10x38 gG 16A	Wkładka topikowa cyldryczna	27.12. 21.0	7,08	A	szt.	10/500
002620 011	II	C - wkładki	CH10x38 gG 20A	Wkładka topikowa cyldryczna	27.12. 21.0	7,08	A	szt.	10/500
002620	II	C -	CH10x38 gG	Wkładka topikowa	27.12.	7,08	A	szt.	10/500

013		wkładki	25A	cyldryczna	21.0				
002620		C -	CH10x38 gG	Wkładka topikowa	27.12.				
015	II	wkładki	32A (400V)	cyldryczna	21.0	7,08	A	szt.	10/500
002630		C -	CH14x51 gG	Wkładka topikowa	27.12.				
001	II	wkładki	2A	cyldryczna	21.0	7,61	A	szt.	10/200
002630		C -	CH14x51 gG	Wkładka topikowa	27.12.				
003	II	wkładki	4A	cyldryczna	21.0	7,61	A	szt.	10/200
002630		C -	CH14x51 gG	Wkładka topikowa	27.12.				
005	II	wkładki	6A	cyldryczna	21.0	7,61	A	szt.	10/200
002630		C -	CH14x51 gG	Wkładka topikowa	27.12.				
006	II	wkładki	8A	cyldryczna	21.0	7,61	B	szt.	10/200
002630		C -	CH14x51 gG	Wkładka topikowa	27.12.				
007	II	wkładki	10A	cyldryczna	21.0	7,61	A	szt.	10/200
002630		C -	CH14x51 gG	Wkładka topikowa	27.12.				
008	II	wkładki	12A	cyldryczna	21.0	7,61	A	szt.	10/200
002630		C -	CH14x51 gG	Wkładka topikowa	27.12.				
009	II	wkładki	16A	cyldryczna	21.0	7,61	A	szt.	10/200
002630		C -	CH14x51 gG	Wkładka topikowa	27.12.				
011	II	wkładki	20A	cyldryczna	21.0	7,61	A	szt.	10/200
002630		C -	CH14x51 gG	Wkładka topikowa	27.12.				
013	II	wkładki	25A	cyldryczna	21.0	7,61	A	szt.	10/200
002630		C -	CH14x51 gG	Wkładka topikowa	27.12.				
015	II	wkładki	32A	cyldryczna	21.0	8,49	A	szt.	10/200
002630		C -	CH14x51 gG	Wkładka topikowa	27.12.				
017	II	wkładki	40A (500V)	cyldryczna	21.0	8,49	A	szt.	10/200
002630		C -	CH14x51 gG	Wkładka topikowa	27.12.				
019	II	wkładki	50A (500V)	cyldryczna	21.0	8,49	A	szt.	10/200
002636		C -		Wkładka topikowa	27.12.				
004	II	wkładki	SRF 10	cyldryczna SRF	21.0	66,97	B	szt.	10
002636		C -		Wkładka topikowa	27.12.				
005	II	wkładki	SRF 20	cyldryczna SRF	21.0	66,97	A	szt.	10
002636		C -		Wkładka topikowa	27.12.				
006	II	wkładki	SRF 30	cyldryczna SRF	21.0	66,97	A	szt.	10
002636		C -		Wkładka topikowa	27.12.				
007	II	wkładki	SRF 40	cyldryczna SRF	21.0	66,97	B	szt.	10
002640		C -	CH22x58 gG	Wkładka topikowa	27.12.				
009	II	wkładki	16A	cyldryczna	21.0	14,06	A	szt.	10/480
002640		C -	CH22x58 gG	Wkładka topikowa	27.12.				
011	II	wkładki	20A	cyldryczna	21.0	14,06	A	szt.	10/480
002640		C -	CH22x58 gG	Wkładka topikowa	27.12.				
013	II	wkładki	25A	cyldryczna	21.0	14,86	A	szt.	10/480
002640		C -	CH22x58 gG	Wkładka topikowa	27.12.				
015	II	wkładki	32A	cyldryczna	21.0	14,86	A	szt.	10/480
002640		C -	CH22x58 gG	Wkładka topikowa	27.12.				
017	II	wkładki	40A	cyldryczna	21.0	14,86	A	szt.	10/480
002640		C -	CH22x58 gG	Wkładka topikowa	27.12.				
019	II	wkładki	50A	cyldryczna	21.0	14,86	A	szt.	10/480
002640		C -	CH22x58 gG	Wkładka topikowa	27.12.				
021	II	wkładki	63A	cyldryczna	21.0	14,86	A	szt.	10/480
002640		C -	CH22x58 gG	Wkładka topikowa	27.12.				
023	II	wkładki	80A	cyldryczna	21.0	17,71	A	szt.	10/480
002640		C -	CH22x58 gG	Wkładka topikowa	27.12.				
025	II	wkładki	100A	cyldryczna	21.0	17,71	A	szt.	10/480
006711		C -	CH14/P 2A	Wkładka topikowa	27.12.				
015	II	wkładki	gG	cyldryczna z wybijakiem	21.0	17,86	B	szt.	10
006711		C -	CH14/P 4A	Wkładka topikowa	27.12.				
005	II	wkładki	gG	cyldryczna z wybijakiem	21.0	17,86	B	szt.	10
006711		C -	CH14/P 6A	Wkładka topikowa	27.12.				
016	II	wkładki	gG	cyldryczna z wybijakiem	21.0	17,86	B	szt.	10

006711 017	II	C - wkładki	CH14/P 8A gG	Wkładka topikowa cylindryczna z wybijakiem	27.12. 21.0	17,86	B	szt.	10
006711 018	II	C - wkładki	CH14/P 10A gG	Wkładka topikowa cylindryczna z wybijakiem	27.12. 21.0	17,86	B	szt.	10
006711 006	II	C - wkładki	CH14/P 12A gG	Wkładka topikowa cylindryczna z wybijakiem	27.12. 21.0	17,86	B	szt.	10
006711 001	II	C - wkładki	CH14/P 16A gG	Wkładka topikowa cylindryczna z wybijakiem	27.12. 21.0	17,86	B	szt.	10
006711 002	II	C - wkładki	CH14/P 20A gG	Wkładka topikowa cylindryczna z wybijakiem	27.12. 21.0	17,86	B	szt.	10
006711 003	II	C - wkładki	CH14/P 25A gG	Wkładka topikowa cylindryczna z wybijakiem	27.12. 21.0	17,86	B	szt.	10
006711 019	II	C - wkładki	CH14/P 32A gG	Wkładka topikowa cylindryczna z wybijakiem	27.12. 21.0	17,86	B	szt.	10
006711 004	II	C - wkładki	CH14/P 40A gG (500V)	Wkładka topikowa cylindryczna z wybijakiem	27.12. 21.0	17,86	B	szt.	10
006711 020	II	C - wkładki	CH14/P 50A gG (500V)	Wkładka topikowa cylindryczna z wybijakiem	27.12. 21.0	17,86	B	szt.	10
006711 008	II	C - wkładki	CH22/P 4A gG	Wkładka topikowa cylindryczna z wybijakiem	27.12. 21.0	29,16	B	szt.	10
006711 009	II	C - wkładki	CH22/P 6A gG	Wkładka topikowa cylindryczna z wybijakiem	27.12. 21.0	29,16	B	szt.	10
006711 021	II	C - wkładki	CH22/P 8A gG	Wkładka topikowa cylindryczna z wybijakiem	27.12. 21.0	29,16	B	szt.	10
006711 010	II	C - wkładki	CH22/P 10A gG	Wkładka topikowa cylindryczna z wybijakiem	27.12. 21.0	29,16	B	szt.	10
006711 022	II	C - wkładki	CH22/P 12A gG	Wkładka topikowa cylindryczna z wybijakiem	27.12. 21.0	29,16	B	szt.	10
006711 023	II	C - wkładki	CH22/P 16A gG	Wkładka topikowa cylindryczna z wybijakiem	27.12. 21.0	29,16	B	szt.	10
006711 024	II	C - wkładki	CH22/P 20A gG	Wkładka topikowa cylindryczna z wybijakiem	27.12. 21.0	29,16	B	szt.	10
006711 025	II	C - wkładki	CH22/P 25A gG	Wkładka topikowa cylindryczna z wybijakiem	27.12. 21.0	29,16	B	szt.	10
006711 011	II	C - wkładki	CH22/P 32A gG	Wkładka topikowa cylindryczna z wybijakiem	27.12. 21.0	29,60	B	szt.	10
006711 026	II	C - wkładki	CH22/P 40A gG	Wkładka topikowa cylindryczna z wybijakiem	27.12. 21.0	29,60	B	szt.	10
006711 027	II	C - wkładki	CH22/P 50A gG	Wkładka topikowa cylindryczna z wybijakiem	27.12. 21.0	29,60	B	szt.	10
006711 012	II	C - wkładki	CH22/P 63A gG	Wkładka topikowa cylindryczna z wybijakiem	27.12. 21.0	30,20	B	szt.	10
006711 013	II	C - wkładki	CH22/P 80A gG (500V)	Wkładka topikowa cylindryczna z wybijakiem	27.12. 21.0	30,20	B	szt.	10
006711 014	II	C - wkładki	CH22/P 100A gG (500V)	Wkładka topikowa cylindryczna z wybijakiem	27.12. 21.0	30,52	B	szt.	10
006711 028	II	C - wkładki	CH22/P 125A gG (400V)	Wkładka topikowa cylindryczna z wybijakiem	27.12. 21.0	30,52	B	szt.	10
002611 000	II	C - wkładki	CH8x32 aM 1A	Wkładka topikowa cylindryczna	27.12. 21.0	12,30	B	szt.	10/860
002611 001	II	C - wkładki	CH8x32 aM 2A	Wkładka topikowa cylindryczna	27.12. 21.0	12,30	B	szt.	10/860
002611 003	II	C - wkładki	CH8x32 aM 4A	Wkładka topikowa cylindryczna	27.12. 21.0	12,30	B	szt.	10/860
002611 005	II	C - wkładki	CH8x32 aM 6A	Wkładka topikowa cylindryczna	27.12. 21.0	12,30	B	szt.	10/860
002611 006	II	C - wkładki	CH8x32 aM 8A	Wkładka topikowa cylindryczna	27.12. 21.0	12,30	B	szt.	10/860
002611	II	C -	CH8x32 aM	Wkładka topikowa	27.12.	12,30	B	szt.	10/860

007		wkładki	10A	cyldryczna	21.0				
002611 008	II	C - wkładki	CH8x32 aM 12A	Wkładka topikowa cyldryczna	27.12. 21.0	12,30	B	szt.	10/860
002611 009	II	C - wkładki	CH8x32 aM 16A	Wkładka topikowa cyldryczna	27.12. 21.0	12,30	B	szt.	10/860
002611 011	II	C - wkładki	CH8x32 aM 20A	Wkładka topikowa cyldryczna	27.12. 21.0	12,30	B	szt.	10/860
002611 013	II	C - wkładki	CH8x32 aM 25A	Wkładka topikowa cyldryczna	27.12. 21.0	12,30	B	szt.	10/860
002621 017	II	C - wkładki	CH10x38 aM 0,5A	Wkładka topikowa cyldryczna	27.12. 21.0	14,80	B	szt.	10/500
002621 000	II	C - wkładki	CH10x38 aM 1A	Wkładka topikowa cyldryczna	27.12. 21.0	14,80	B	szt.	10/500
002621 001	II	C - wkładki	CH10x38 aM 2A	Wkładka topikowa cyldryczna	27.12. 21.0	14,80	B	szt.	10/500
002621 003	II	C - wkładki	CH10x38 aM 4A	Wkładka topikowa cyldryczna	27.12. 21.0	14,80	B	szt.	10/500
002621 005	II	C - wkładki	CH10x38 aM 6A	Wkładka topikowa cyldryczna	27.12. 21.0	14,80	B	szt.	10/500
002621 006	II	C - wkładki	CH10x38 aM 8A	Wkładka topikowa cyldryczna	27.12. 21.0	14,80	B	szt.	10/500
002621 007	II	C - wkładki	CH10x38 aM 10A	Wkładka topikowa cyldryczna	27.12. 21.0	14,80	B	szt.	10/500
002621 008	II	C - wkładki	CH10x38 aM 12A	Wkładka topikowa cyldryczna	27.12. 21.0	14,80	B	szt.	10/500
002621 009	II	C - wkładki	CH10x38 aM 16A	Wkładka topikowa cyldryczna	27.12. 21.0	14,80	B	szt.	10/500
002621 011	II	C - wkładki	CH10x38 aM 20A (400V)	Wkładka topikowa cyldryczna	27.12. 21.0	14,80	B	szt.	10/500
002621 013	II	C - wkładki	CH10x38 aM 25A (400V)	Wkładka topikowa cyldryczna	27.12. 21.0	14,80	B	szt.	10/500
002621 015	II	C - wkładki	CH10x38 aM 32A (400V)	Wkładki topikowe cyldryczne	27.12. 21.0	14,80	B	szt.	10/500
002631 001	II	C - wkładki	CH14x51 aM 2A	Wkładka topikowa cyldryczna	27.12. 21.0	18,67	B	szt.	10/200
002631 003	II	C - wkładki	CH14x51 aM 4A	Wkładka topikowa cyldryczna	27.12. 21.0	18,67	B	szt.	10/200
002631 005	II	C - wkładki	CH14x51 aM 6A	Wkładka topikowa cyldryczna	27.12. 21.0	18,67	B	szt.	10/200
002631 006	II	C - wkładki	CH14x51 aM 8A	Wkładka topikowa cyldryczna	27.12. 21.0	18,67	B	szt.	10/200
002631 007	II	C - wkładki	CH14x51 aM 10A	Wkładka topikowa cyldryczna	27.12. 21.0	18,67	B	szt.	10/200
002631 008	II	C - wkładki	CH14x51 aM 12A	Wkładka topikowa cyldryczna	27.12. 21.0	18,67	B	szt.	10/200
002631 009	II	C - wkładki	CH14x51 aM 16A	Wkładka topikowa cyldryczna	27.12. 21.0	18,67	B	szt.	10/200
002631 011	II	C - wkładki	CH14x51 aM 20A	Wkładka topikowa cyldryczna	27.12. 21.0	18,67	B	szt.	10/200
002631 013	II	C - wkładki	CH14x51 aM 25A	Wkładka topikowa cyldryczna	27.12. 21.0	18,67	B	szt.	10/200
002631 015	II	C - wkładki	CH14x51 aM 32A (500V)	Wkładka topikowa cyldryczna	27.12. 21.0	18,67	B	szt.	10/200
002631 017	II	C - wkładki	CH14x51 aM 40A (500V)	Wkładka topikowa cyldryczna	27.12. 21.0	18,67	B	szt.	10/200
002631 019	II	C - wkładki	CH14x51 aM 50A (400V)	Wkładka topikowa cyldryczna	27.12. 21.0	18,67	B	szt.	10/200
002641 009	II	C - wkładki	CH22x58 aM 16A	Wkładka topikowa cyldryczna	27.12. 21.0	23,58	B	szt.	10/480

002641 011	II	C - wkładki	CH22x58 aM 20A	Wkładka topikowa cyldryczna	27.12. 21.0	23,58	B	szt.	10/480
002641 013	II	C - wkładki	CH22x58 aM 25A	Wkładka topikowa cyldryczna	27.12. 21.0	23,58	B	szt.	10/480
002641 015	II	C - wkładki	CH22x58 aM 32A	Wkładka topikowa cyldryczna	27.12. 21.0	23,58	B	szt.	10/480
002641 017	II	C - wkładki	CH22x58 aM 40A	Wkładka topikowa cyldryczna	27.12. 21.0	23,58	B	szt.	10/480
002641 019	II	C - wkładki	CH22x58 aM 50A	Wkładka topikowa cyldryczna	27.12. 21.0	23,58	B	szt.	10/480
002641 021	II	C - wkładki	CH22x58 aM 63A (500V)	Wkładka topikowa cyldryczna	27.12. 21.0	23,58	B	szt.	10/480
002641 023	II	C - wkładki	CH22x58 aM 80A (500V)	Wkładka topikowa cyldryczna	27.12. 21.0	23,58	B	szt.	10/480
002641 025	II	C - wkładki	CH22x58 aM 100A (500V)	Wkładka topikowa cyldryczna	27.12. 21.0	23,58	B	szt.	10/480
006711 029	II	C - wkładki	CH14/P 2A aM	Wkładka topikowa cyldryczna z wybijakiem	27.12. 21.0	21,43	B	szt.	10
006711 030	II	C - wkładki	CH14/P 4A aM	Wkładka topikowa cyldryczna z wybijakiem	27.12. 21.0	21,43	B	szt.	10
006711 031	II	C - wkładki	CH14/P 6A aM	Wkładka topikowa cyldryczna z wybijakiem	27.12. 21.0	21,43	B	szt.	10
006711 032	II	C - wkładki	CH14/P 8A aM	Wkładka topikowa cyldryczna z wybijakiem	27.12. 21.0	21,43	B	szt.	10
006711 033	II	C - wkładki	CH14/P 10A aM	Wkładka topikowa cyldryczna z wybijakiem	27.12. 21.0	21,43	B	szt.	10
006711 034	II	C - wkładki	CH14/P 12A aM	Wkładka topikowa cyldryczna z wybijakiem	27.12. 21.0	21,43	B	szt.	10
006711 035	II	C - wkładki	CH14/P 16A aM	Wkładka topikowa cyldryczna z wybijakiem	27.12. 21.0	21,43	B	szt.	10
006711 036	II	C - wkładki	CH14/P 20A aM	Wkładka topikowa cyldryczna z wybijakiem	27.12. 21.0	21,43	B	szt.	10
006711 037	II	C - wkładki	CH14/P 25A aM	Wkładka topikowa cyldryczna z wybijakiem	27.12. 21.0	21,43	B	szt.	10
006711 038	II	C - wkładki	CH14/P 32A aM (500V)	Wkładka topikowa cyldryczna z wybijakiem	27.12. 21.0	21,43	B	szt.	10
006711 039	II	C - wkładki	CH14/P 40A aM (500V)	Wkładka topikowa cyldryczna z wybijakiem	27.12. 21.0	21,43	B	szt.	10
006711 040	II	C - wkładki	CH14/P 50A aM (500V)	Wkładka topikowa cyldryczna z wybijakiem	27.12. 21.0	21,43	B	szt.	10
006711 041	II	C - wkładki	CH22/P 6A aM	Wkładka topikowa cyldryczna z wybijakiem	27.12. 21.0	31,55	B	szt.	10
006711 042	II	C - wkładki	CH22/P 8A aM	Wkładka topikowa cyldryczna z wybijakiem	27.12. 21.0	31,55	B	szt.	10
006711 043	II	C - wkładki	CH22/P 10A aM	Wkładka topikowa cyldryczna z wybijakiem	27.12. 21.0	31,55	B	szt.	10
006711 044	II	C - wkładki	CH22/P 12A aM	Wkładka topikowa cyldryczna z wybijakiem	27.12. 21.0	31,55	B	szt.	10
006711 045	II	C - wkładki	CH22/P 16A aM	Wkładka topikowa cyldryczna z wybijakiem	27.12. 21.0	31,55	B	szt.	10
006711 046	II	C - wkładki	CH22/P 20A aM	Wkładka topikowa cyldryczna z wybijakiem	27.12. 21.0	31,55	B	szt.	10
006711 047	II	C - wkładki	CH22/P 25A aM	Wkładka topikowa cyldryczna z wybijakiem	27.12. 21.0	31,55	B	szt.	10
006711 048	II	C - wkładki	CH22/P 32A aM	Wkładka topikowa cyldryczna z wybijakiem	27.12. 21.0	31,55	B	szt.	10
006711 049	II	C - wkładki	CH22/P 40A aM	Wkładka topikowa cyldryczna z wybijakiem	27.12. 21.0	31,55	B	szt.	10
006711 050	II	C - wkładki	CH22/P 50A aM	Wkładka topikowa cyldryczna z wybijakiem	27.12. 21.0	31,55	B	szt.	10



050		wkładki	aM	cylicyryczna z wybijakiem	21.0				
006711		C -	CH22/P 63A	Wkładka topikowa	27.12.				
051	II	wkładki	aM	cylicyryczna z wybijakiem	21.0	31,55	B	szt.	10
006711		C -	CH22/P 80A	Wkładka topikowa	27.12.				
052	II	wkładki	aM (500V)	cylicyryczna z wybijakiem	21.0	31,55	B	szt.	10
006711		C -	CH22/P 100A	Wkładka topikowa	27.12.				
053	II	wkładki	aM (500V)	cylicyryczna z wybijakiem	21.0	31,55	B	szt.	10
006711		C -	CH22/P 125A	Wkładka topikowa	27.12.				
054	II	wkładki	aM (400V)	cylicyryczna z wybijakiem	21.0	31,55	B	szt.	10
002521		C	VLC 8x31 1p	Rozłącznik bezpiecznikowy	27.12.				
000	I				21.0	21,24	A	szt.	12/108
002522		C	VLC 8x31 1p+N	Rozłącznik bezpiecznikowy	27.12.				
000	I				21.0	40,85	B	szt.	6/54
002523		C	VLC 8x31 2p	Rozłącznik bezpiecznikowy	27.12.				
000	I				21.0	48,26	B	szt.	6/54
002524		C	VLC 8x31 3p	Rozłącznik bezpiecznikowy	27.12.				
000	I				21.0	66,89	A	szt.	4/36
002525		C	VLC 8x31 3p+N	Rozłącznik bezpiecznikowy	27.12.				
000	I				21.0	90,13	B	szt.	3/27
002521		C	VLC 8x31L 1p	Rozłącznik bezpiecznikowy	27.12.				
100	I				21.0	79,53	B	szt.	12/108
002522		C	VLC 8x31L 1p+N	Rozłącznik bezpiecznikowy	27.12.				
100	I				21.0	123,51	B	szt.	6/54
002523		C	VLC 8x31L 2p	Rozłącznik bezpiecznikowy	27.12.				
100	I				21.0	163,34	B	szt.	6/54
002524		C	VLC 8x31L 3p	Rozłącznik bezpiecznikowy	27.12.				
100	I				21.0	245,90	B	szt.	4/36
002525		C	VLC 8x31L 3p+N	Rozłącznik bezpiecznikowy	27.12.				
100	I				21.0	284,93	B	szt.	3/27
002521		C	VLC 8x31I 1p	Rozłącznik bezpiecznikowy	27.12.				
200	I				21.0	57,98	B	szt.	12/108
002522		C	VLC 8x31I 1p+N	Rozłącznik bezpiecznikowy	27.12.				
200	I				21.0	101,28	B	szt.	6/54
002523		C	VLC 8x31I 2p	Rozłącznik bezpiecznikowy	27.12.				
200	I				21.0	109,14	B	szt.	6/54
002524		C	VLC 8x31I 3p	Rozłącznik bezpiecznikowy	27.12.				
200	I				21.0	168,36	B	szt.	4/36
002525		C	VLC 8x31I 3p+N	Rozłącznik bezpiecznikowy	27.12.				
200	I				21.0	236,80	B	szt.	3/27
002541		C	VLC 10x38 1p	Rozłącznik bezpiecznikowy	27.12.				
000	I				21.0	19,13	A	szt.	12/108
002542		C	VLC 10x38 1p+N	Rozłącznik bezpiecznikowy	27.12.				
000	I				21.0	43,28	B	szt.	6/54
002543		C	VLC 10x38 2p	Rozłącznik bezpiecznikowy	27.12.				
000	I				21.0	39,43	B	szt.	6/54
002544		C	VLC 10x38 3p	Rozłącznik bezpiecznikowy	27.12.				
000	I				21.0	63,40	A	szt.	4/36
002545		C	VLC 10x38 3p+N	Rozłącznik bezpiecznikowy	27.12.				
000	I				21.0	101,48	B	szt.	3/27
002541		C	VLC 10x38L 1p	Rozłącznik bezpiecznikowy	27.12.				
100	I				21.0	79,53	B	szt.	12/108
002542		C	VLC 10x38L 1p+N	Rozłącznik bezpiecznikowy	27.12.				
100	I				21.0	123,51	B	szt.	6/54
002543		C	VLC 10x38L 2p	Rozłącznik bezpiecznikowy	27.12.				
100	I				21.0	163,34	B	szt.	6/54
002544		C	VLC 10x38L 3p	Rozłącznik bezpiecznikowy	27.12.				
100	I				21.0	245,90	B	szt.	4/36
002545		C	VLC 10x38L 3p+N	Rozłącznik bezpiecznikowy	27.12.				
100	I				21.0	285,17	B	szt.	3/27

002541 200	C	VLC 10x38l 1p	Rozłącznik bezpiecznikowy	27.12. 21.0	57,98	B	szt.	12/108
002542 200	C	VLC 10x38l 1p+N	Rozłącznik bezpiecznikowy	27.12. 21.0	101,28	B	szt.	6/54
002543 200	C	VLC 10x38l 2p	Rozłącznik bezpiecznikowy	27.12. 21.0	109,14	B	szt.	6/54
002544 200	C	VLC 10x38l 3p	Rozłącznik bezpiecznikowy	27.12. 21.0	168,36	B	szt.	4/36
002545 200	C	VLC 10x38l 3p+N	Rozłącznik bezpiecznikowy	27.12. 21.0	236,80	B	szt.	3/27
002561 000	C	VLC 14x51 1p	Rozłącznik bezpiecznikowy	27.12. 21.0	40,93	A	szt.	12/96
002562 000	C	VLC 14x51 1p+N	Rozłącznik bezpiecznikowy	27.12. 21.0	96,54	B	szt.	6/48
002563 000	C	VLC 14x51 2p	Rozłącznik bezpiecznikowy	27.12. 21.0	87,04	B	szt.	6/48
002564 000	C	VLC 14x51 3p	Rozłącznik bezpiecznikowy	27.12. 21.0	127,60	A	szt.	4/32
002565 000	C	VLC 14x51 3p+N	Rozłącznik bezpiecznikowy	27.12. 21.0	172,91	B	szt.	3/24
002561 100	C	VLC 14x51L 1p	Rozłącznik bezpiecznikowy	27.12. 21.0	65,90	B	szt.	12/96
002562 100	C	VLC 14x51L 1p+N	Rozłącznik bezpiecznikowy	27.12. 21.0	113,25	B	szt.	6/48
002563 100	C	VLC 14x51L 2p	Rozłącznik bezpiecznikowy	27.12. 21.0	128,85	B	szt.	6/48
002564 100	C	VLC 14x51L 3p	Rozłącznik bezpiecznikowy	27.12. 21.0	199,85	B	szt.	4/32
002565 100	C	VLC 14x51L 3p+N	Rozłącznik bezpiecznikowy	27.12. 21.0	254,66	B	szt.	3/24
002571 000	C	VLC 22x58 1p	Rozłącznik bezpiecznikowy	27.12. 21.0	57,31	A	szt.	3/105
002572 000	C	VLC 22x58 1p+N	Rozłącznik bezpiecznikowy	27.12. 21.0	181,09	B	szt.	2/48
002573 000	C	VLC 22x58 2p	Rozłącznik bezpiecznikowy	27.12. 21.0	126,18	B	szt.	2/48
002574 000	C	VLC 22x58 3p	Rozłącznik bezpiecznikowy	27.12. 21.0	183,64	A	szt.	1/35
002575 000	C	VLC 22x58 3p+N	Rozłącznik bezpiecznikowy	27.12. 21.0	259,85	B	szt.	1/24
002571 100	C	VLC 22x58L 1p	Rozłącznik bezpiecznikowy	27.12. 21.0	80,47	B	szt.	3/105
002572 100	C	VLC 22x58L 1p+N	Rozłącznik bezpiecznikowy	27.12. 21.0	149,29	B	szt.	2/48
002573 100	C	VLC 22x58L 2p	Rozłącznik bezpiecznikowy	27.12. 21.0	168,56	B	szt.	2/48
002574 100	C	VLC 22x58L 3p	Rozłącznik bezpiecznikowy	27.12. 21.0	325,68	B	szt.	1/35
002575 100	C	VLC 22x58L 3p+N	Rozłącznik bezpiecznikowy	27.12. 21.0	663,96	B	szt.	1/24
002569 001	C	PS VLC 14x51	Styk pomocniczy NO+NZ	27.12. 21.0	63,54	B	szt.	1/10
002579 001	C	PS VLC 22x58	Styk pomocniczy NO+NZ	27.12. 21.0	69,62	B	szt.	1/10
002530 001	C	PCF 8 1p	Rozłącznik bezpiecznikowy	27.12. 21.0	22,46	B	szt.	12/108
002530 002	C	PCF 8 1p+N	Rozłącznik bezpiecznikowy	27.12. 21.0	42,50	B	szt.	12/108
002530 001	C	PCF 8 2p	Rozłącznik bezpiecznikowy	27.12. 21.0	48,11	B	szt.	6/54

003					21.0				
002530004	C	PCF 8 3p	Rozłącznik bezpiecznikowy	27.12.21.0	70,13	B	szt.	4/36	
002530005	C	PCF 8 3p+N	Rozłącznik bezpiecznikowy	27.12.21.0	100,92	B	szt.	4/36	
002530011	C	PCF 8 1p - LED	Rozłącznik bezpiecznikowy	27.12.21.0	67,70	B	szt.	12/108	
002530012	C	PCF 8 1p+N - LED	Rozłącznik bezpiecznikowy	27.12.21.0	108,82	B	szt.	12/108	
002530013	C	PCF 8 2p - LED	Rozłącznik bezpiecznikowy	27.12.21.0	142,64	B	szt.	6/54	
002530014	C	PCF 8 3p - LED	Rozłącznik bezpiecznikowy	27.12.21.0	215,15	B	szt.	4/36	
002530015	C	PCF 8 3p+N - LED	Rozłącznik bezpiecznikowy	27.12.21.0	246,59	B	szt.	4/36	
002550001	C	PCF 10 1p	Rozłącznik bezpiecznikowy	27.12.21.0	23,57	B	szt.	12/108	
002550002	C	PCF 10 1p+N	Rozłącznik bezpiecznikowy	27.12.21.0	44,72	B	szt.	12/108	
002550003	C	PCF 10 2p	Rozłącznik bezpiecznikowy	27.12.21.0	50,53	B	szt.	6/54	
002550004	C	PCF 10 3p	Rozłącznik bezpiecznikowy	27.12.21.0	73,73	B	szt.	4/36	
002550005	C	PCF 10 3p+N	Rozłącznik bezpiecznikowy	27.12.21.0	106,12	B	szt.	4/36	
002550011	C	PCF 10 1p - LED	Rozłącznik bezpiecznikowy	27.12.21.0	71,06	B	szt.	12/108	
002550012	C	PCF 10 1p+N - LED	Rozłącznik bezpiecznikowy	27.12.21.0	114,35	B	szt.	12/108	
002550013	C	PCF 10 2p - LED	Rozłącznik bezpiecznikowy	27.12.21.0	149,88	B	szt.	6/54	
002550014	C	PCF 10 3p - LED	Rozłącznik bezpiecznikowy	27.12.21.0	226,03	B	szt.	4/36	
002550015	C	PCF 10 3p+N - LED	Rozłącznik bezpiecznikowy	27.12.21.0	258,68	B	szt.	4/36	
<b>Aktualna polityka handlowa</b>						<a href="#">Przeгляд</a>			
<b>Obecne promocje</b>						<a href="#">Przeгляд</a>			