

# PROSPER

Urządzenia  
dla elektroenergetyki

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe  
"PROSPER" Sp. z o. o.

41-200 Sosnowiec  
ul. Bedzińska 15

Dział księgowości:  
ksiegowosc@prospersklep.pl  
tel. 32 785 29 09,

Dział magazynowy:  
magazyn@prospersklep.pl  
tel. 32 785 29 03

Dział handlowy:  
handlowy@prospersklep.pl  
tel. 32 785 29 00,  
tel. 32 785 29 01,  
tel. 32 785 29 02,  
tel. 32 785 29 04,



## ABB - Aparatura napowietrzna

Wszystkie ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% VAT.

Dział handlowy (032) 785-29-00, 01, 02, 04

Fax: (032) 785-29-06

Strona: [www.prospersklep.pl](http://www.prospersklep.pl)

Cennik:								
Karty katalogowe:			<a href="#">ABB – Bezpieczniki średniego napięcia</a> <a href="#">ABB – NPS Rozłączniki modułowe napowietrzne SN</a> <a href="#">ABB – Odłączniki wewnętrzne OWD i OWIII</a> <a href="#">ABB – Ograniczniki przepięć SN nowej generacji</a> <a href="#">ABB – POLIM-D Bezpiecznikowy ogranicznik przepięć z tlenków metali</a> <a href="#">ABB – Przekładniki napięciowe typu UMZ</a> <a href="#">ABB – Przekładniki prądowe jednofazowe, wewnętrzne, wporcze</a> <a href="#">ABB – Przekładniki prądowe typu IMZ12, IMZ17, IMZ24</a> <a href="#">ABB – Rozłączniki wewnętrzne typu NAL</a> <a href="#">ABB – Serwis ABB dla energetyk</a> <a href="#">ABB – WD4 Włłączniki próżniowe SN</a> <a href="#">ABB – VISIVOLT Pasywny wskaźnik napięcia</a> <a href="#">ABB – Wkładki bezpiecznikowe WBWNMI. Podstawy bezpiecznikowe PBWMNI, PBWMNII, PBWMNIII</a> <a href="#">ABB – Wysokonapięciowe wkładki bezpiecznikowe CEF i dużej mocy CMF</a>					
			<b>CENNIK - DATA AKTUALIZACJI: 21-11-2013 - RODZAJ CENY: CENA FABRYCZNA</b>					
Odlączniki napowietrzne typu ON I i ON III								
Typ	Opis	Napięcie znamionowe	Prąd znamionowy	Prąd zwarciov	Podziałka biegunowa	Numer katalogowy	Cena cennikowa netto	Termin dostawy
[-]	[-]	kV	A	kA	mm	[-]	[PLN]	[tydzień]

ON I 20/4-2	Odłącznik napowietrzny	24	400	16	-	1YMR310125M000 2	Tel.	4
ON I 20/8-2	Odłącznik napowietrzny	24	800	16	-	1YMR310125M000 2	Tel.	4
ONI 30/4-2	Odłącznik napowietrzny	36	400	20	-	1YMR310128M000 2	Tel.	4
ONI 30/8-2	Odłącznik napowietrzny	36	800	20	-	1YMR310128M000 2	Tel.	4
ONIII 20/4-2	Odłącznik napowietrzny	24	400	16	310	1YMR311125M000 2	Tel.	4
ONIII 20/4 UD-2	Odłącznik napowietrzny	24	400	16	310	1YMR311126M000 2	Tel.	4
ONIII 20/4 UG-2	Odłącznik napowietrzny	24	400	16	310	1YMR311127M000 2	Tel.	4
ONIII 20/8-2	Odłącznik napowietrzny	24	800	16	310	1YMR311125M000 2	Tel.	4
ONIII 20/8 UD-2	Odłącznik napowietrzny	24	800	16	310	1YMR311126M000 2	Tel.	4
ONIII 20/8 UG-2	Odłącznik napowietrzny	24	800	16	310	1YMR311127M000 2	Tel.	4
ONIII 30/4-2	Odłącznik napowietrzny	36	400	20	400	1YMR311140M000 2	Tel.	4
ONIII 30/4 UD-2	Odłącznik napowietrzny	36	400	20	400	1YMR311141M000 2	Tel.	4
ONIII 30/4 UG-2	Odłącznik napowietrzny	36	400	20	400	1YMR311142M000 2	Tel.	4
ONIII 30/8-2	Odłącznik napowietrzny	36	800	20	400	1YMR311140M000 2	Tel.	4
ONIII 30/8 UD-2	Odłącznik napowietrzny	36	800	20	400	1YMR311141M000 2	Tel.	4
ONIII 30/8 UG-2	Odłącznik napowietrzny	36	800	20	400	1YMR311142M000 2	Tel.	4
ONIII 30W/8- 2	Odłącznik napowietrzny	36	800	20	400	1YMR311140m000 4	Tel.	6
ONIII 30W/8 UD-2	Odłącznik napowietrzny	36	800	20	400	1YMR311141M000 4	Tel.	6
ONIII 30W/8 UG-2	Odłącznik napowietrzny	36	800	20	400	1YMR311142M000 4	Tel.	6
ONIII 30W/16	Odłącznik napowietrzny	36	1600	20	400	1YMR311145R0001	Tel.	6

-2	y							
ONIII 30W/16 UD-2	Odlącnik napowietrzn y	36	1600	20	400	1YMR311146M000 1	Tel.	6
ONIII 30W/16 UG-2	Odlącnik napowietrzn y	36	1600	20	400	1YMR311147M000 1	Tel.	6

#### Napędy ręczne odłączników napowietrznych

Typ	Opis	Typ słupa	Wyposażenie	Numer katalogowy	Cena cennikowa netto	Termin dostawy
[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[PLN]	[tydzień]
NN2	Napęd ręczny	ŻN	-	1YMR404100M0002	Tel.	4
NN2	Napęd ręczny	BSW	-	1YMR404100M0005	Tel.	4
NN2	Napęd ręczny	EPV	-	1YMR304900M0001	Tel.	4
NN2	Napęd ręczny uziemia	ŻN / BSW / EPV	-	1YMR304900M0002	Tel.	4
NN1	Napęd ręczny	ŻN	Blokada NO5 220V DC, łącznik PS0-12	1YMR403100M0033	Tel.	4
NN1	Napęd ręczny	BSW	Blokada NO5 220V DC, łącznik PS0-12	1YMR403100M0034	Tel.	4
NN1	Napęd ręczny	ŻN	Łącznik PS0-12	1YMR403100M0035	Tel.	4
NN1	Napęd ręczny	BSW	Łącznik PS0-12	1YMR403100M0036	Tel.	4

#### Rozłączniki średniego napięcia typu OR, ORB, OKR

Typ	Opis	Napięcie znamionowe	Prąd znamionowy	Prąd zwarcio	Podziałka biegunowa	Numer katalogowy	Cena netto katalogowa	Termin dostawy
		kV	A	kA	mm	[-]	[PLN]	[tydzień]
OR 24- 300/ 1	Rozłącznik liniowy	24	300	16	285	1YMR413100M000 9	Tel.	6
OR 24- 300/ 2	Rozłącznik liniowy	24	300	16	285	1YMR413100M001 0	Tel.	6
ORB 24- 1/1 W. VIII	Rozłącznik bezpiecznikow y	24	20 *	-	285	1YMR113110M000 1	Tel.	6
ORB 24- 1/1 W. IX	Rozłącznik bezpiecznikow y	24	40 *	-	285	1YMR113110M000 2	Tel.	6
ORB 24- 1/2 W. VIII	Rozłącznik bezpiecznikow y	24	20 *	-	285	1YMR413102M000 8	Tel.	6
ORB 24- 1/2	Rozłącznik bezpiecznikow y	24	40 *	-	285	1YMR413102M000 9	Tel.	6

W. IX								
OKR 6/6- 1/1	Rozłącznik liniowy	24	630	20	120	1YMR215101M000 1	Tel.	6
<b>Rozłączniki napowietrzne średniego napięcia typu NPS z uzemiennikiem</b>								
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>					<b>Cena netto katalogowa</b>	<b>Termin dostawy</b>	
<b>[-]</b>	<b>[-]</b>					<b>[PLN]</b>	<b>[tydzień]</b>	
1	Rozłącznik napowietrzny z uzemiennikiem automatycznym NPS 24 B1-J2					Tel.	4	
	wyposażenie standardowe (ciągna 3x3m, 3xprowadnica, 2xłącznik ciągien)							
	etykieta A							
	zacisk uziemiający							
	zaciski przyłączeniowe OJUZLL 3/3							
	zaciski wahliwe OJUPZL 9/3							
	napęd ręczny rozłącznika UEKE 3A1							
2	Rozłącznik napowietrzny z uzemiennikiem automatycznym NPS 24 B1-K1J2					Tel.	4	
	wyposażenie standardowe (ciągna 3x3m, 3xprowadnica, 2xłącznik ciągien)							
	etykieta A							
	zacisk uziemiający							
	zaciski przyłączeniowe OJUZLL 3/3							
	zaciski wahliwe OJUPZL 9/3							
	napęd ręczny rozłącznika UEKE 3A1							
3	Rozłącznik napowietrzny z uzemiennikiem automatycznym NPS 24 B1-K4J2					Tel.	4	
	wyposażenie standardowe (ciągna 3x3m, 3xprowadnica, 2xłącznik ciągien)							
	etykieta A							
	zacisk uziemiający							
	zaciski przyłączeniowe OJUZLL 3/3							
	zaciski wahliwe OJUPZL 9/3							
	napęd ręczny rozłącznika UEKE 3A1							
4	Rozłącznik napowietrzny z uzemiennikiem automatycznym NPS 24 B1-K5J2					Tel.	4	
	wyposażenie standardowe (ciągna 3x3m, 3xprowadnica, 2xłącznik ciągien)							
	etykieta A							
	zacisk uziemiający							
	zaciski przyłączeniowe OJUZLL 3/3							
	zaciski wahliwe OJUPZL 9/3							
	napęd ręczny rozłącznika UEKE 3A1							
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>					<b>Cena netto katalogowa</b>	<b>Termin dostawy</b>	
<b>[-]</b>	<b>[-]</b>					<b>[PLN]</b>	<b>[tydzień]</b>	
1	Rozłącznik napowietrzny NPSE 24 B1-J2 z uzemiennikiem NPS-ZM1					Tel.	4	
	wyposażenie standardowe (ciągna 3x3m, 3xprowadnica, 2xłącznik ciągien)							
	wyposażenie standardowe (ciągna 3x3m, 3xprowadnica, 2xłącznik ciągien)							

	etykieta A zacisk uziemiający zaciski przyłączeniowe OJUZZL 3/3 zaciski wahliwe OJUPZL 9/3 wyposażenie rozłącznika na słup (E, ŻN, BSW) do UEKE 3A1 napęd ręczny rozłącznika UEKE 3A1 wyposażenie uziemnika NPS-ZM 1 na słup (E, ŻN, BSE) do UEKE 3A1 napęd ręczny uziemnika UEKE 3A1 blokada mechaniczna NPAP 50 do uziemnika NPS-ZM 1		
2	Rozłącznik napowietrzny NPSE 24 B1-K1J2 z uziemnikiem NPS-ZM1 wyposażenie standardowe (ciągna 3x3m, 3xprowadnica, 2xłącznik ciągien) wyposażenie standardowe (ciągna 3x3m, 3xprowadnica, 2xłącznik ciągien) etykieta A zacisk uziemiający zaciski przyłączeniowe OJUZZL 3/3 zaciski wahliwe OJUPZL 9/3 wyposażenie rozłącznika na słup (E, ŻN, BSW) do UEKE 3A1 napęd ręczny rozłącznika UEKE 3A1 wyposażenie uziemnika NPS-ZM 1 na słup (E, ŻN, BSE) do UEKE 3A1 napęd ręczny uziemnika UEKE 3A1 blokada mechaniczna NPAP 50 do uziemnika NPS-ZM 1	Tel.	4
3	Rozłącznik napowietrzny NPSE 24 B1-K4J2 z uziemnikiem NPS-ZM1 wyposażenie standardowe (ciągna 3x3m, 3xprowadnica, 2xłącznik ciągien) wyposażenie standardowe (ciągna 3x3m, 3xprowadnica, 2xłącznik ciągien) etykieta A zacisk uziemiający zaciski przyłączeniowe OJUZZL 3/3 zaciski wahliwe OJUPZL 9/3 wyposażenie rozłącznika na słup (E, ŻN, BSW) do UEKE 3A1 napęd ręczny rozłącznika UEKE 3A1 wyposażenie uziemnika NPS-ZM 1 na słup (E, ŻN, BSE) do UEKE 3A1 napęd ręczny uziemnika UEKE 3A1 blokada mechaniczna NPAP 50 do uziemnika NPS-ZM 1	Tel.	4
4	Rozłącznik napowietrzny NPSE 24 B1-K5J2 z uziemnikiem NPS-ZM1 wyposażenie standardowe (ciągna 3x3m, 3xprowadnica, 2xłącznik ciągien) wyposażenie standardowe (ciągna 3x3m, 3xprowadnica, 2xłącznik ciągien) etykieta A zacisk uziemiający zaciski przyłączeniowe OJUZZL 3/3 zaciski wahliwe OJUPZL 9/3 wyposażenie rozłącznika na słup (E, ŻN, BSW) do UEKE 3A1 napęd ręczny rozłącznika UEKE 3A1 wyposażenie uziemnika NPS-ZM 1 na słup (E, ŻN, BSE) do UEKE 3A1 napęd ręczny uziemnika UEKE 3A1 blokada mechaniczna NPAP 50 do uziemnika NPS-ZM 1	Tel.	4
<b>Rozłączniki napowietrzne średniego napięcia typu NPS</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Cena netto katalogowa</b>	<b>Termin dostawy</b>

[-]	[-]	[PLN]	[tydzień]
1	Rozłącznik napowietrzny NPS 24 B1-J2 wyposażenie standardowe (ciągna 3x3m, 3xprowadnica, 2xłącznik ciągien) etykieta A zacisk uziemiający zaciski przyłączeniowe OJUZLL 3/3 zaciski wahliwe OJUPZL 9/3 wyposażenie rozłącznika na słup (E; ŻN lub BSW) do UEKE 3A1 napęd ręczny rozłącznika UEKE 3A1	Tel.	4
2	Rozłącznik napowietrzny NPS 24 B1-K1J2 wyposażenie standardowe (ciągna 3x3m, 3xprowadnica, 2xłącznik ciągien) etykieta A zacisk uziemiający zaciski przyłączeniowe OJUZLL 3/3 zaciski wahliwe OJUPZL 9/3 wyposażenie rozłącznika na słup (E; ŻN lub BSW) do UEKE 3A1 napęd ręczny rozłącznika UEKE 3A1	Tel.	4
3	Rozłącznik napowietrzny NPS 24 B1-K4J2 wyposażenie standardowe (ciągna 3x3m, 3xprowadnica, 2xłącznik ciągien) etykieta A zacisk uziemiający zaciski przyłączeniowe OJUZLL 3/3 zaciski wahliwe OJUPZL 9/3 wyposażenie rozłącznika na słup (E; ŻN lub BSW) do UEKE 3A1 napęd ręczny rozłącznika UEKE 3A1	Tel.	4
4	Rozłącznik napowietrzny NPS 24 B1-K5J2 wyposażenie standardowe (ciągna 3x3m, 3xprowadnica, 2xłącznik ciągien) etykieta A zacisk uziemiający zaciski przyłączeniowe OJUZLL 3/3 zaciski wahliwe OJUPZL 9/3 wyposażenie rozłącznika na słup (E; ŻN lub BSW) do UEKE 3A1 napęd ręczny rozłącznika UEKE 3A1	Tel.	4
<b>Aktualna polityka handlowa</b>		<u>Przegląd</u>	
<b>Obecne promocje</b>		<u>Przegląd</u>	