

PROSPER

Urządzenia
dla elektroenergetyki

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe
"PROSPER" Sp. z o. o.

41-200 Sosnowiec
ul. Bedzińska 15

Dział księgowości:
ksiegowosc@prospcr.com.pl
tel. 32 785 29 09,

Dział magazynowy:
magazyn@prospcr.com.pl
tel. 32 785 29 03

Dział handlowy:
handlowy@prospcr.com.pl
tel. 32 785 29 00,
tel. 32 785 29 01,
tel. 32 785 29 02,
tel. 32 785 29 04,



Z.P.U.E. Włoszczowa - napowietrzne łączniki SN, napędy, podstawy, wkładki

Wszystkie ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% VAT.

Dział handlowy (032) 785-29-00, 01, 02, 04

Fax: (032) 785-29-06

Cennik:	
Karta katalogowa:	Z.P.U.E – Kontenerowe stacje transformatorowe Z.P.U.E – Łączniki napowietrzne Z.P.U.E – Rozdzielnice nN Z.P.U.E – Rozdzielnice Sn Z.P.U.E – Słupowe stacje transformatorowe
CENNIK - DATA AKTUALIZACJI: 21-11-2013 - RODZAJ CENY: CENA FABRYCZNA	

Łączniki napowietrzne SN	
Na zatorach porcelanowych „ P ” - 24 kV	
Odłącznik ON III 24/4	Tel.
Odłącznik ON III 24/4 W	Tel.
Odłącznik ON III 24/4 o W	Tel.
Odłączniko-uziemnik OUN III 24/4	Tel.
Odłączniko-uziemnik OUN III 24/4 W	Tel.
Odłączniko-uziemnik OUN III 24/4 o W	Tel.
Rozłącznik RN III 24/4	Tel.
Rozłącznik RN III 24/4 W	Tel.
Rozłącznik RN III 24/4 o W	Tel.
Rozłączniko-uziemnik RUN III 24/4	Tel.
Rozłączniko-uziemnik RUN III 24/4 W	Tel.
Rozłączniko-uziemnik RUN III 24/4 o W	Tel.
Na zatorach porcelanowych „ P ” -36 kV	
Odłącznik ON III S 36/4	Tel.
Odłączniko-uziemnik OUN III S 36/4	Tel.
Rozłącznik RN III S 36/4	Tel.
Rozłączniko-uziemnik RUN III S 36/4	Tel.
Na izolatorach kompozytowych „ K ” -24 kV	
Odłącznik ON III 24/4	Tel.
Odłącznik ON III 24/4 W	Tel.

Odłącznik ON III 24/4o W *	Tel.
Odłączniko-uziemnik OUN III 24/4	Tel.
Odłączniko-uziemnik OUN III 24/4 W	Tel.
Odłączniko-uziemnik OUN III 24/4o W *	Tel.
Rozłącznik RN III 24/4	Tel.
Rozłącznik RN III 24/4 W	Tel.
Rozłącznik RN III 24/4oW *	Tel.
Rozłączniko-uziemnik RUN III 24/4	Tel.
Rozłączniko-uziemnik RUN III 24/4 W	Tel.
Rozłączniko-uziemnik RUN III 24/4o W *	Tel.
Na izolatorach kompozytowych „ K ” -36 kV	
Odłącznik ON III 36/4 W	Tel.
Odłączniko - uziemnik OUN III 36/4 W	Tel.
Rozłącznik RN III 36/4 W	Tel.
Rozłączniko- uziemnik RUN III 36/4 W	Tel.
Na izolatorach silikonowych „ S ” - 24kV	
Odłącznik ON III 24/4	Tel.
Odłącznik ON III 24/4 W	Tel.
Odłącznik ON III 24/4 o W	Tel.
Odłączniko-uziemnik OUN III 24/4	Tel.
Odłączniko-uziemnik OUN III 24/4 W	Tel.
Odłączniko-uziemnik OUN III 24/4 o W	Tel.
Rozłącznik RN III 24/4	Tel.
Rozłącznik RN III 24/4 W	Tel.
Rozłącznik RN III 24/4 o W	Tel.
Rozłączniko-uziemnik RUN III 24/4	Tel.
Rozłączniko-uziemnik RUN III 24/4 W	Tel.
Rozłączniko-uziemnik RUN III 24/4 o W	Tel.
Uwaga !	
Cena aparatów z symbolem "W" zawiera konstrukcję montażową pod aparat do mocowania na dowolnym typie	
żerdzi. " o " - przygotowany pod zamontowanie ograniczników przepięć	

Napędy ręczne do łączników ŚN - na słupy i wirowane typu E, EPV		
		Cena netto
NRV	10,5 w.I	Tel.
NRVu	10,5 w.I	Tel.
NRV	10,5 w.II	Tel.
NRVu	10,5 w.II	Tel.
NRV	12 w.I	Tel.
NRVu	12 w.I	Tel.
NRV	12 w.II	Tel.
NRVu	12 w.II	Tel.
NRV	13 w.I	Tel.
NRVu	13 w.I	Tel.
NRV	13 w.II	Tel.
NRVu	13 w.II	Tel.
NRV	15 w.I	Tel.
NRVu	15 w.I	Tel.
NRV	15 w.II	Tel.
NRVu	15 w.II	Tel.
Napędy ręczne do łączników ŚN - na słupy żelbetowe typu ŻN		
NR-ŻN	10 w.I	Tel.
NR-ŻNu	10 w.I	Tel.
NR-ŻN	10 w.II	Tel.
NR-ŻNu	10 w.II	Tel.
NR-ŻN	12 w.I	Tel.

NR-ŻNu	12 w.I	Tel.
NR-ŻN	12 w.II	Tel.
NR-ŻNu	12 w.II	Tel.
Napędy ręczne do łączników ŚN - na słupy żelbetowe typu BSW		
NR - BSW	12 w.I	Tel.
NR - BSWu	12 w.I	Tel.
NR - BSW	12 w.II	Tel.
NR - BSWu	12 w.II	Tel.
NR - BSW	14 w.I	Tel.
NR - BSWu	14 w.I	Tel.
NR - BSW	14 w.II	Tel.
NR - BSWu	14 w.II	Tel.

Napowietrzne podstawy bezpiecznikowe SN		
Na izolatorach porcelanowych		
PBNV-20		Tel.
PBnpV-30		Tel.
PBNW-20		Tel.
PBNW-30		Tel.
PODSTAWA BEZPIECZNIKOWA ŚN Z OGRANICZNIKAMI PRZEPIĘĆ		
PBNVo20/0 -E w.I. ubw.II. (WIS)		Tel.
- 20/0 - Polim D 18 N		
* Cena zestawu zależy od wyposażenia od ceny zastosowanego ogranicznika przepięć; powyższa tabela podaje tylko niektóre warianty		