

Typ	Uc [kV]	PLN/szt.	Typ	Udc [kV]	PLN/szt.
POLIM-R..1N			POLIM-R..1ND		
0,11-1	0,11	Tel.	0,14-1	0,14	Tel.
0,22-1	0,22	Tel.	0,29-1	0,29	Tel.
0,28-1	0,28	Tel.	0,36-1	0,36	Tel.
0,40-1	0,40	Tel.	0,49-1	0,49	Tel.
0,44-1	0,44	Tel.	0,56-1	0,56	Tel.
0,66-1	0,66	Tel.	0,85-1	0,85	Tel.
0,78-1	0,78	Tel.	1,00-1	1,00	Tel.
POLIM-R..2N			POLIM-R..2ND		
0,11-2	0,11	Tel.	0,14-2	0,14	Tel.
0,22-2	0,22	Tel.	0,29-2	0,29	Tel.
0,28-2	0,28	Tel.	0,36-2	0,36	Tel.
0,40-2	0,40	Tel.	0,49-2	0,49	Tel.
0,44-2	0,44	Tel.	0,56-2	0,56	Tel.
0,66-2	0,66	Tel.	0,85-2	0,85	Tel.
0,78-2	0,78	Tel.	1,00-2	1,00	Tel.
Cennik POLIM-C					
POLIM-C...N					
Typ	Uc [kV]	Ur [kV]	Cena Sprzedaży netto		Cena Sprzedaży netto
			PLN/szt.	Udc [kV]	PLN/szt.
POLIM -C 0,9	0,86	1,08	Tel.	POLIM -C 1,0 ND	1,0
POLIM -C 1,0	1,00	1,25	Tel.	POLIM -C 1,5 ND	1,5
POLIM -C 1,3	1,30	1,63	Tel.	POLIM -C 1,8 ND	1,8
POLIM -C 1,6	1,60	2,00	Tel.	POLIM -C 2,0 ND	2,0
POLIM -C 1,8	1,80	2,25	Tel.	POLIM -C 2,5 ND	2,5
POLIM -C 2,0	2,00	2,50	Tel.	POLIM -C 2,9 ND	2,9
POLIM -C 2,5	2,50	3,13	Tel.	POLIM -C 3,2 ND	3,2
POLIM -C 2,75	2,75	3,44	Tel.	POLIM -C 3,5 ND	3,5
POLIM -C 3,0	3,00	3,75	Tel.	POLIM -C 4,2 ND	4,2
POLIM -C 3,6	3,60	4,50	Tel.	POLIM -C 4,7 ND	4,7
POLIM -C 4,0	4,00	5,00	Tel.		
POLIM -C 4,8	4,80	6,00	Tel.		
POLIM -C 5,0	5,00	6,25	Tel.		
POLIM -C 5,5	5,50	6,88	Tel.		
POLIM -C 6,0	6,00	7,50	Tel.		
POLIM -C 6,3	6,30	7,88	Tel.		
POLIM -C 6,6	6,60	8,25	Tel.		
POLIM -C 7,0	7,00	8,75	Tel.		
POLIM -C 7,2	7,20	9,00	Tel.		
POLIM -C 7,5	7,50	9,38	Tel.		

Cennik POLIM-D													
Parametry			POLIM-D..N				POLIM-D..L						
Parametry			Cena Sprzedaży netto				Cena Sprzedaży netto						
Typ	Uc [kV]	Ur [kV]	PLN/szt.				PLN/szt.						
POLIM-D .. wykonanie:			01	03	05	07	02	04	06	08	09	10	11
długość drogi upływu w mm:			153	306	460	610	248	375	506	715	844	1101	1311
POLIM-D 04	4	5,0	Tel.				Tel.						
POLIM-D 06	6	7,5	Tel.				Tel.						
POLIM-D 08	8	10,0		Tel.				Tel.					
POLIM-D 10	10	12,5		Tel.	Tel.			Tel.	Tel.				
POLIM-D 12	12	15,0		Tel.	Tel.			Tel.	Tel.				
POLIM-D 14	14	17,5			Tel.	Tel.			Tel.	Tel.			
POLIM-D 16	16	20,0			Tel.	Tel.			Tel.	Tel.			
POLIM-D 18	18	22,5			Tel.	Tel.			Tel.	Tel.	Tel.		
POLIM-D 20	20	25,0				Tel.			Tel.	Tel.			
POLIM-D 22	22	27,5				Tel.			Tel.	Tel.	Tel.		
POLIM-D 24	24	30,0				Tel.			Tel.	Tel.	Tel.		
POLIM-D 26	26	32,5								Tel.	Tel.	Tel.	
POLIM-D 28	28	35,0								Tel.	Tel.	Tel.	
POLIM-D 30	30	37,5								Tel.	Tel.	Tel.	
POLIM-D 32	32	40,0									Tel.	Tel.	
POLIM-D 34	34	42,5									Tel.	Tel.	
POLIM-D 36	36	45,0									Tel.	Tel.	

Cennik MWD			
Parametry			Cena Sprzedaży netto
Typ	Uc [kV]	Ur [kV]	PLN/szt.
MWD 04	4	5,0	Tel.
MWD 05	5	6,3	Tel.
MWD 06	6	7,5	Tel.
MWD 07	7	8,8	Tel.
MWD 08	8	10,0	Tel.
MWD 09	9	11,3	Tel.
MWD 10	10	12,5	Tel.
MWD 11	11	13,8	Tel.
MWD 12	12	15,0	Tel.
MWD 13	13	16,3	Tel.
MWD 14	14	17,5	Tel.

MWD 15	15	18,8	Tel.
MWD 16	16	20,0	Tel.
MWD 17	17	21,3	Tel.
MWD 18	18	22,5	Tel.
MWD 19	19	23,8	Tel.
MWD 20	20	25,0	Tel.
MWD 21	21	26,3	Tel.
MWD 22	22	27,5	Tel.
MWD 23	23	28,8	Tel.
MWD 24	24	30,0	Tel.
MWD 25	25	31,3	Tel.
MWD 26	26	32,5	Tel.
MWD 27	27	33,8	Tel.
MWD 28	28	35,0	Tel.
MWD 29	29	36,3	Tel.
MWD 30	30	37,5	Tel.
MWD 31	31	38,8	Tel.
MWD 32	32	40,0	Tel.
MWD 33	33	41,0	Tel.
MWD 34	34	42,0	Tel.
MWD 35	35	43,8	Tel.
MWD 36	36	45,0	Tel.
MWD 41	41	51,0	Tel.
Akcesoria:	1000		17
	1020		12
	1023		21
	1041		29
	1061		175
	1062		179
	1063		183
	1064		191
	2000		21
	2040		62
	2124		71
	2062		67
	2150		154
	2151		395
	2158		170
	2159		391
Cennik MWK			
	Parametry		Cena Sprzedaży netto
Typ	Uc [kV]	Ur [kV]	PLN/szt.

MWK 04	4	5,0	Tel.
MWK 05	5	6,3	Tel.
MWK 06	6	7,5	Tel.
MWK 07	7	8,8	Tel.
MWK 08	8	10,0	Tel.
MWK 09	9	11,3	Tel.
MWK 10	10	12,5	Tel.
MWK 11	11	13,8	Tel.
MWK 12	12	15,0	Tel.
MWK 13	13	16,3	Tel.
MWK 14	14	17,5	Tel.
MWK 15	15	18,8	Tel.
MWK 16	16	20,0	Tel.
MWK 17	17	21,3	Tel.
MWK 18	18	22,5	Tel.
MWK 19	19	23,8	Tel.
MWK 20	20	25,0	Tel.
MWK 21	21	26,3	Tel.
MWK 22	22	27,5	Tel.
MWK 23	23	28,8	Tel.
MWK 24	24	30,0	Tel.
MWK 25	25	31,3	Tel.
MWK 26	26	32,5	Tel.
MWK 27	27	33,8	Tel.
MWK 28	28	35,0	Tel.
MWK 29	29	36,3	Tel.
MWK 30	30	37,5	Tel.
MWK 31	31	38,8	Tel.
MWK 32	32	40,0	Tel.
MWK 33	33	41,3	Tel.
MWK 34	34	42,5	Tel.
MWK 35	35	43,8	Tel.
MWK 36	36	45,0	Tel.
MWK 37	37	46,3	Tel.
MWK 38	38	47,5	Tel.
MWK 39	39	48,8	Tel.
MWK 40	40	50,0	Tel.
MWK 41	41	51,3	Tel.
Akcesoria:	jak dla MWD		

Cennik POLIM-K

Cennik POLIM-K										
Parametry			Cena Sprzedaży netto				Osłona izolacyjna			
Typ	Uc [kV]	Ur [kV]	PLN/szt.				02	04	06	08
	Wykonanie		02	04	06	08				
	droga upływu		395	770	1 135		395	770	1 135	

	[mm]									
	wysokość [mm]		199	319	429		199	319	429	
POLIM-K 04	4	5,0	Tel.				04-02			
POLIM-K 05	5	6,3	Tel.				05-02			
POLIM-K 06	6	7,5	Tel.				06-02			
POLIM-K 07	7	8,8	Tel.				07-02			
POLIM-K 08	8	10,0	Tel.				08-02			
POLIM-K 09	9	11,3	Tel.				09-02			
POLIM-K 10	10	12,5	Tel.				10-02			
POLIM-K 11	11	13,8	Tel.				11-02			
POLIM-K 12	12	15,0	Tel.	Tel.			12-02	12-04		
POLIM-K 13	13	16,3		Tel.				13-04		
POLIM-K 14	14	17,5		Tel.				14-04		
POLIM-K 15	15	18,8		Tel.				15-04		
POLIM-K 16	16	20,0		Tel.				16-04		
POLIM-K 17	17	21,3		Tel.				17-04		
POLIM-K 18	18	22,5		Tel.				18-04		
POLIM-K 19	19	23,8		Tel.				19-04		
POLIM-K 20	20	25,0		Tel.				20-04		
POLIM-K 21	21	26,3		Tel.				21-04		
POLIM-K 22	22	27,5		Tel.				22-04		
POLIM-K 23	23	28,8		Tel.				23-04		
POLIM-K 24	24	30,0		Tel.	Tel.			24-04	24-06	
POLIM-K 25	25	31,3			Tel.				25-06	
POLIM-K 26	26	32,5			Tel.				26-06	
POLIM-K 27	27	33,8			Tel.				27-06	
POLIM-K 28	28	35,0			Tel.				28-06	
POLIM-K 29	29	36,3			Tel.				29-06	
POLIM-K 30	30	37,5			Tel.	Tel.			30-06	30-08
POLIM-K 31	31	38,8			Tel.	Tel.			31-06	31-08
POLIM-K 32	32	40,0			Tel.	Tel.			32-06	32-08
POLIM-K 33	33	41,3			Tel.	Tel.			33-06	33-08
POLIM-K 34	34	42,5			Tel.	Tel.			34-06	34-08
POLIM-K 35	35	43,8			Tel.	Tel.			35-06	35-08
POLIM-K 36	36	45,0			Tel.	Tel.			36-06	36-08
Cennik POLIM-I										
			Parametry				Cena Sprzedaży netto			
Typ			Uc [kV]		Ur [kV]		PLN/szt.			
POLIM-I 04			4		5,0		Tel.			

POLIM-I 05	5	6,3	Tel.
POLIM-I 06	6	7,5	Tel.
POLIM-I 07	7	8,8	Tel.
POLIM-I 08	8	10,0	Tel.
POLIM-I 09	9	11,3	Tel.
POLIM-I 10	10	12,5	Tel.
POLIM-I 11	11	13,8	Tel.
POLIM-I 12	12	15,0	Tel.
POLIM-I 13	13	16,3	Tel.
POLIM-I 14	14	17,5	Tel.
POLIM-I 15	15	18,8	Tel.
POLIM-I 16	16	20,0	Tel.
POLIM-I 17	17	21,3	Tel.
POLIM-I 18	18	22,5	Tel.
POLIM-I 19	19	23,8	Tel.
POLIM-I 20	20	25,0	Tel.
POLIM-I 21	21	26,3	Tel.
POLIM-I 22	22	27,5	Tel.
POLIM-I 23	23	28,8	Tel.
POLIM-I 24	24	30,0	Tel.
POLIM-I 25	25	31,3	Tel.
POLIM-I 26	26	32,5	Tel.
POLIM-I 27	27	33,8	Tel.
POLIM-I 28	28	35,0	Tel.
POLIM-I 29	29	36,3	Tel.
POLIM-I 30	30	37,5	Tel.
POLIM-I 31	31	38,8	Tel.
POLIM-I 32	32	40,0	Tel.
POLIM-I 33	33	41,3	Tel.
POLIM-I 34	34	42,5	Tel.
POLIM-I 35	35	43,8	Tel.
POLIM-I 36	36	45,0	Tel.
POLIM-I 37	37	46,3	Tel.
POLIM-I 38	38	47,5	Tel.
POLIM-I 39	39	48,8	Tel.
POLIM-I 40	40	50,0	Tel.
POLIM-I 41	41	51,3	Tel.
POLIM-I 42	42	52,5	Tel.
POLIM-I 43	43	53,8	Tel.
POLIM-I 44	44	55,0	Tel.
Akcesoria:	1204		Tel.
	1220		Tel.
	2200		Tel.
	2201		Tel.
	2202		Tel.

	2203	Tel.	
	2204	Tel.	
	2205	Tel.	
Cennik POLIM-S			
Typ	Parametry		Cena Sprzedaży netto
	Uc [kV]	Ur [kV]	PLN/szt.
POLIM-S 04	4	5,0	Tel.
POLIM-S 05	5	6,3	Tel.
POLIM-S 06	6	7,5	Tel.
POLIM-S 07	7	8,8	Tel.
POLIM-S 08	8	10,0	Tel.
POLIM-S 09	9	11,3	Tel.
POLIM-S 10	10	12,5	Tel.
POLIM-S 11	11	13,8	Tel.
POLIM-S 12	12	15,0	Tel.
POLIM-S 13	13	16,3	Tel.
POLIM-S 14	14	17,5	Tel.
POLIM-S 15	15	18,8	Tel.
POLIM-S 16	16	20,0	Tel.
POLIM-S 17	17	21,3	Tel.
POLIM-S 18	18	22,5	Tel.
POLIM-S 19	19	23,8	Tel.
POLIM-S 20	20	25,0	Tel.
POLIM-S 21	21	26,3	Tel.
POLIM-S 22	22	27,5	Tel.
POLIM-S 23	23	28,8	Tel.
POLIM-S 24	24	30,0	Tel.
POLIM-S 25	25	31,3	Tel.
POLIM-S 26	26	32,5	Tel.
POLIM-S 27	27	33,8	Tel.
POLIM-S 28	28	35,0	Tel.
POLIM-S 29	29	36,3	Tel.
POLIM-S 30	30	37,5	Tel.
POLIM-S 31	31	38,8	Tel.
POLIM-S 32	32	40,0	Tel.
POLIM-S 33	33	41,3	Tel.
POLIM-S 34	34	42,5	Tel.
POLIM-S 35	35	43,8	Tel.
POLIM-S 36	36	45,0	Tel.
POLIM-S 37	37	46,3	Tel.
POLIM-S 38	38	47,5	Tel.
POLIM-S 39	39	48,8	Tel.
POLIM-S 40	40	50,0	Tel.
POLIM-S 41	41	51,3	Tel.

POLIM-S 42	42	52,5	Tel.
POLIM-S 43	43	53,8	Tel.
POLIM-S 44	44	55,0	Tel.
Akcesoria:	1200		Tel.
	1220		Tel.
	2200		Tel.
	2201		Tel.
	2202		Tel.
	2203		Tel.
	2204		Tel.
	2205		Tel.

Cennik POLIM-H

Typ	Parametry		Cena Sprzedaży netto
	Uc [kV]	Ur [kV]	PLN/szt.
POLIM-H 04	4	5,0	Tel.
POLIM-H 05	5	6,3	Tel.
POLIM-H 06	6	7,5	Tel.
POLIM-H 07	7	8,8	Tel.
POLIM-H 08	8	10,0	Tel.
POLIM-H 09	9	11,3	Tel.
POLIM-H 10	10	12,5	Tel.
POLIM-H 11	11	13,8	Tel.
POLIM-H 12	12	15,0	Tel.
POLIM-H 13	13	16,3	Tel.
POLIM-H 14	14	17,5	Tel.
POLIM-H 15	15	18,8	Tel.
POLIM-H 16	16	20,0	Tel.
POLIM-H 17	17	21,3	Tel.
POLIM-H 18	18	22,5	Tel.
POLIM-H 19	19	23,8	Tel.
POLIM-H 20	20	25,0	Tel.
POLIM-H 21	21	26,3	Tel.
POLIM-H 22	22	27,5	Tel.
POLIM-H 23	23	28,8	Tel.
POLIM-H 24	24	30,0	Tel.
POLIM-H 25	25	31,3	Tel.
POLIM-H 26	26	32,5	Tel.
POLIM-H 27	27	33,8	Tel.
POLIM-H 28	28	35,0	Tel.
POLIM-H 29	29	36,3	Tel.

POLIM-H 30	30	37,5	Tel.
POLIM-H 31	31	38,8	Tel.
POLIM-H 32	32	40,0	Tel.
POLIM-H 33	33	41,3	Tel.
POLIM-H 34	34	42,5	Tel.
POLIM-H 35	35	43,8	Tel.
POLIM-H 36	36	45,0	Tel.
POLIM-H 37	37	46,3	Tel.
POLIM-H 38	38	47,5	Tel.
POLIM-H 39	39	48,8	Tel.
POLIM-H 40	40	50,0	Tel.
POLIM-H 41	41	51,3	Tel.
POLIM-H 42	42	52,5	Tel.
POLIM-H 43	43	53,8	Tel.
POLIM-H 44	44	55,0	Tel.
Akcesoria:	1200		Tel.
	1220		Tel.
	2200		Tel.
	2201		Tel.
	2202		Tel.
	2203		Tel.
	2204		Tel.
	2205		Tel.
Cennik Polim-H...ND			
	Parametry	Cena Sprzedaży netto	
Typ	U_{Dc} [kV]	PLN/szt.	
POLIM H 1.0 ND	1,0		Tel.
POLIM H 1.5 ND	1.5		Tel.
POLIM H 2.0 ND	2,0		Tel.
POLIM H 2.5 ND	2.5		Tel.
POLIM H 3.0 ND	3,0		Tel.
POLIM H 4.2 ND	4.2		Tel.
POLIM H 4.5 ND	4.5		Tel.
POLIM H 4.7 ND	4.7		Tel.
Cennik Polim 4.5 ID			
POLIM 4.5 ID	4.5		Tel.
Akcesoria:	1200		Tel.
	1220		Tel.

	2200	Tel.
	2201	Tel.
	2202	Tel.
	2203	Tel.
	2204	Tel.
	2205	Tel.
Cennik SAM 2		
		Cena Sprzedaży netto
Typ/Oznaczenie		PLN/szt.
MONITORING-SYSTEM SAM 2 Cable 10M		Tel.
MONITORING-SYSTEM SAM 2 Cable 20M		Tel.
MONITORING-SYSTEM SAM 2 Cable 30M		Tel.
MONITORING-SYSTEM SAM 2 Cable 40M		Tel.
Aktualna polityka handlowa		<u>Przeгляд</u>
Obecne promocje		<u>Przeгляд</u>