

# PROSPER

Urządzenia  
dla elektroenergetyki

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe  
"PROSPER" Sp. z o. o.

41-200 Sosnowiec  
ul. Bedzińska 15



Dział księgowości:  
ksiegowosc@prospersklep.pl  
tel. 32 785 29 09,

Dział magazynowy:  
magazyn@prospersklep.pl  
tel. 32 785 29 03

Dział handlowy:  
handlowy@prospersklep.pl  
tel. 32 785 29 00,  
tel. 32 785 29 01,  
tel. 32 785 29 02,  
tel. 32 785 29 04,

PROSPER ZAPRASZAMY DO SKLEPU PROSPERSKLEP.PL ZAPRASZAMY ZAPRASZAMY

ROZŁĄCZNIKI NAL I NALF DOSTĘPNE W NASZYM MAGAZYNIE

www.prospersklacza.pl

ZŁACZA KABLOWE

REDUKCJA MOCY OSWIETLENIA

Oszczędzanie Energii Elektrycznej Oświetlenia

## BEZPOL - Wnętrzone ograniczniki przepięć

Wszystkie ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% VAT.

Prowadzi: Dział Handlowy (032) 785-29-00, 01, 02, 04

Fax: (032) 785-29-06

Cennik:					
Karta katalogowa:		<a href="#">Napowietrzne ograniczniki przepięć niskiego napięcia,</a> <a href="#">Ograniczniki przepięć średniego i wysokiego napięcia,</a> <a href="#">Osprzęt do linii napowietrznych niskiego, średniego i wysokiego napięcia,</a> <a href="#">Osprzęt kablowy i stacyjny,</a> <a href="#">Osprzęt transformatorowy i osłony izolacyjne,</a> <a href="#">Urządzenia do ogrzewania i wentylacji szaf rozdzielczych,</a> <a href="#">Urządzenia do pomiaru i kompensacji prądów ziemnozwarciowych,</a> <a href="#">Uziomy i elementy instalacji uziomowych,</a> <a href="#">Wnętrzone ograniczniki przepięć.</a>			
CENNIK - DATA AKTUALIZACJI: 03-12-2014 - RODZAJ CENY: CENA FABRYCZNA					
L.P.	OZNACZENIE	Numer katalogowy	Nr wyrobu	J.M.	CENA
<b>7.1</b>	<b>Klasa B</b>				
<b>7.1.1</b>	<b>P-BM</b>				
1	P-BM 230 wersja 1 polowa	BK 18000/1	1115-720-206-100	szt.	266,00
2	P-BM 3 wersja 3 polowa	BK 18000/2	1115-720-206-050	szt.	768,00
3	P-BM 4 wersja 4 polowa	BK 18000/3	1115-720-206-051	szt.	1013,00
4	P-BM 3+1 - wersja do sieci TT	BK 18000/4	1115-720-206-052	szt.	1130,00
7.1.2	P-N/PE wersja B	BK 18000/5	1115-720-206-101	szt.	352,00
<b>7.2</b>	<b>Klasa B + C</b>				
7.2.1	P-N/PE wersja B+C	BK 18000/6	1115-720-206-101	szt.	233,84
<b>7.2.2</b>	<b>PHMS</b>				
1	PHMS 280 1 pol	BK 18000/7	1115-720-207-200	szt.	186,00
2	PHMS 280 2 pol	BK 18000/8	1115-720-207-220	szt.	372,00

3	PHMS 280 1+N	BK 18000/9	1115-720-207-210	szt.	413,00
4	PHMS 280 3 pol	BK 18000/10	1115-720-207-230	szt.	556,00
5	PHMS 280 4 pol	BK 18000/11	1115-720-207-250	szt.	740,00
6	PHMS 280 3+1	BK 18000/12	1115-720-207-205	szt.	782,00
7	PHMS 280 FM 1 pol	BK 18000/13	1115-720-207-202	szt.	218,00
8	PHMS 280 FM 2 2 pol	BK 18000/14	1115-720-207-222	szt.	433,00
9	PHMS 280 FM1+N 1+ 1 pol	BK 18000/15	1115-720-207-212	szt.	475,00
10	PHMS 280 FM 3 3 pol	BK 18000/16	1115-720-207-232	szt.	648,00
11	PHMS 280 FM 4 4 pol	BK 18000/17	1115-270-207-252	szt.	863,00
<b>7.3</b>	<b>Dławik odsprężający P-ED</b>				
1	P-ED 35	BK 18000/18	1115-720-206-035	szt.	192,00
2	P-ED 36	BK 18000/19	1115-720-206-036	szt.	321,00
<b>7.4</b>	<b>Zwora przelotowa P-KB</b>				
1	P-KB	BK 18000/20	1115-720-208-110	szt.	54,40
<b>7.5</b>	<b>Kompletna jednostka zasilająca P-NE</b>				
1	P-NE 35 1+N		1115-720-208-350	szt.	Tel.
2	P-NE 35 2		1115-720-208-340	szt.	Tel.
3	P-NE 35 3		1115-720-208- 310	szt.	Tel.
4	P-NE 35 4		1115-720-208- 320	szt.	Tel.
5	P-NE 35 3+N		1115-720-208-330	szt.	Tel.
6	P-NE 63 1+N		1115-270-208- 650	szt.	Tel.
7	P-NE 63 2		1115-720-208- 640	szt.	Tel.
8	P-NE 63 3		1115-720-208- 610	szt.	Tel.
9	P-NE 63 4		1115-720-208-620	szt.	Tel.
10	P-NE 63 3+N		1115-720-208 630	szt.	Tel.
<b>7.6</b>	<b>KLASA C</b>				
7.6.1	Wewnętrzny ogranicznik przepięć klasy C typu WO 460/15		1115-720-005-124	szt.	Tel.
7.6.2	Wewnętrzny ogranicznik przepięć klasy C typ WOM 275/20	BK 18000/21	1115-720-005-275	szt.	55,00
7.6.3	Wewnętrzny ogranicznik przepięć klasy C typ P-VM				
	P-VM 280	BK 18000/22	1115-720-206-280	szt.	110,30
	P VM 280 Fm	BK 18000/23	1115-720-206-282	szt.	155,00
<b>7.6.4</b>	<b>Wewnętrzny ogranicznik przepięć klasy C typ P-VMS</b>				
1	P-VMS 280 2	BK 18000/24	1115-720-206-226	szt.	254,00
2	P-VMS 280 1+N	BK 18000/25	1115-720-206-228	szt.	315,30
3	P-VMS 280 3	BK 18000/26	1115-720-206-220	szt.	380,00
4	P-VMS 280 4	BK	1115-720-206-221	szt.	550,00

		18000/27			
5	P-VMS 280 3+N	BK 18000/28	1115-720-206-222	szt.	564,00
	<b>Wyposażony w styk sygnalizacyjny</b>				
6	P-VMS 280 Fm 2	BK 18000/29	1115-720-206-227	szt.	321,00
7	P-VMS 280 Fm 1+N	BK 18000/30	1115-720-206-229	szt.	380,00
8	P-VMS 280 Fm 3	BK 18000/31	1115-720-206-223	szt.	480,00
9	P-VMS 280 Fm 4	BK 18000/32	1115-720-206-224	szt.	648,00
10	P-VMS 280 Fm 3+N	BK 18000/33	1115-720-206-225	szt.	662,00
<b>7.6.5</b>	<b>Wnętrzowy ogranicznik przepięć P-N/PE</b>				
1	P-N/PE C	BK 18000/34	1115-720-206-285	szt.	130,00
2	P-N/PE C wersja wtykowa	BK 18000/35	1115-720-206-286	szt.	144,00
<b>7.6.6</b>	<b>Wnętrzowy ogranicznik przepięć klasy C typ P-VYS</b>				
1	P-VYS 605 2 + 1 bieg	BK 18000/36	1115-720-206-761	szt.	411,00
2	P-VYS 805 2 + 1` bieg	BK 18000/37	1115-720-206-762	szt.	439,00
3	P-VYS 1000 2 + 1 bieg	BK 18000/38	1115-720-206-701	szt.	472,00
	<b>Wyposażony w styk sygnalizacyjny</b>				
4	P-VYS 600 Fm 3-bieg	BK 18000/39	1115-720-206-765	szt.	454,00
5	P-VYS 605 Fm 3-bieg	BK 18000/40	1115-720-206-766	szt.	482,00
6	P-VYS 1000 Fm 3-bieg	BK 18000/41	1115-720-206-705	szt.	554,00
<b>7.6.7</b>	<b>Zwora segmentowa</b>				
1	WO/2	BK 18000/42	1131-990-005-030	szt.	3,88
2	WO/3	BK 18000/43	1131-990-005-031	szt.	4,03
3	WO/4	BK 18000/44	1131-990-005-032	szt.	4,18
<b>7.7</b>	<b>KLASA D</b>				
<b>7.7.1</b>	<b>Ogranicznik przepięć klasy D typ P-DA</b>				
1	P-DA 230	BK 18000/45	1115-720-206-460	szt.	203,00
2	P-DA 120	BK 18000/46	1115-720-206-450	szt.	203,00
3	P-DA 60	BK 18000/47	1115-720-206-440	szt.	203,00
4	P-DA 48	BK 18000/48	1115-720-206-430	szt.	203,00
5	P-DA 24	BK 18000/49	1115-720-206-420	szt.	203,00
7.7.2	Ogranicznik przepięć klasy D typ P-DA10UP	BK 18000/50	1115-720-206-310	szt.	125,00
<b>7.7.3</b>	<b>Listwa gniazd wtykowych klasy D typ P-DA 6</b>				
1	P-DA 6	BK 18000/51	1115-720-206-300	szt.	240,00

2	P-DA 6 NF	BK 18000/52	1115-720-206-301	szt.	335,00
3	P-DA 6 NF IS	BK 18000/53	1115-720-206-304	szt.	483,00
<b>7.7.4</b>	<b>Adapter klasy D typ BSZ 2-3</b>				
1	Adapter klasy D typ BSZ 2-3		1115-720-206-302	szt.	Tel.
2	Adapter klasy D typ BSZ 2-3 z filtrem sieciowym		1115-720-206-303	szt.	Tel.
<b>Aktualna polityka handlowa</b>			<u>Przeгляд</u>		
<b>Obecne promocje</b>			<u>Przeгляд</u>		