

PROSPERUrządzenia
dla elektroenergetykiPrzedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
"PROSPER" Sp. z o. o.41-200 Sosnowiec
ul. Bedzińska 15Dział księgowości:
ksiegowosc@prospcr.com.pl
tel. 32 785 29 09,Dział magazynowy:
magazyn@prospcr.com.pl
tel. 32 785 29 03Dział handlowy:
handlowy@prospcr.com.pl
tel. 32 785 29 00,
tel. 32 785 29 01,
tel. 32 785 29 02,
tel. 32 785 29 04,

GALMAR - Osprzęt odgromowy

Wszystkie ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% VAT.

Dział handlowy (032) 785-29-00, 01, 02, 04

Fax: (032) 785-29-06

Cennik:			
Karty katalogowe:		GALMAR – Ochrona odgromowa GALMAR - Uziemienia	
CENNIK - DATA AKTUALIZACJI: 21-11-2013 - RODZAJ CENY: CENA FABRYCZNA			
Numer art.	Nazwa artykułu	J.m.	Cena katalogowa netto
G00075	uziom pomiedziowany, kuty z tuleją uszczelniająco-wzmacniającą, 14,2 mm x 1,5 m, powł. Cu 0,250mm	szt.	Tel.
G00085	uziom pomiedziowany, kuty z tuleją uszczelniająco-wzmacniającą, 17,2 mm x 1,5 m, powł. Cu 0,250mm	szt.	Tel.
G10011	uziom 5/8"x1,20m zg, powł. Cu 0,250 mm	szt.	Tel.
G10012	uziom 5/8"x1,50m zg, powł. Cu 0,250 mm	szt.	Tel.
G10013	uziom 5/8"x1,80m zg, powł. Cu 0,250 mm	szt.	Tel.
G10014	uziom 5/8"x2,40m zg, powł. Cu 0,250 mm	szt.	Tel.
G10015	uziom 5/8"x3,00m zg, powł. Cu 0,250 mm	szt.	Tel.
G10021	uziom 3/4"x1,20m zg, powł. Cu 0,250 mm	szt.	Tel.
G10022	uziom 3/4"x1,50m zg, powł. Cu 0,250 mm	szt.	Tel.
G10023	uziom 3/4"x1,80m zg, powł. Cu 0,250mm	szt.	Tel.
G10024	uziom pomiedziowany 3/4"x2,40m zg, powł. Cu 0,250 mm	szt.	Tel.
G10025	uziom pomiedziowany 3/4"x3,00m zg, powł. Cu 0,250 mm	szt.	Tel.
G10051	uziom ze stali nierdzewnej, 14 mm x 1,5 m	szt.	Tel.
G10098	uziom z litej miedzi, 14 mm x 1,5 m	szt.	Tel.
G10305N	uchwyt krzyżowy, st. nierdzewna, M8	szt.	Tel.
G10315	uchwyt jednośrubowy 5/8" - bednarka Cu	szt.	Tel.
G10316	uchwyt jednośrubowy 3/4" - bednarka Cu	szt.	Tel.

G10318	uchwyt jednośrubowy 5/8" - drut Cu	szt.	Tel.
G10327	zacisk uziemiający linki nośnej	szt.	Tel.
G10328N	uchwyt skośny Vi, 5/8", stal nierdzewna M8	szt.	Tel.
G10329N	uchwyt skośny %" stal nierdzewna M8	szt.	Tel.
G10330N	uchwyt krzyżowy przewód-przewód, stal nierdzewna M8	szt.	Tel.
G10331N	uchwyt krzyżowo-równoległy bednarka- bednarka, stal nierdzewna, M8	szt.	Tel.
G10332N	uchwyt krzyżowy 1/2", 5/8", stal nierdzewna, M10	szt.	Tel.
G10333N	uchwyt krzyżowy 3/4", stal nierdzewna, M10	szt.	Tel.
G10342N	uchwyt krzyżowy stal nierdzewna, M10	szt.	Tel.
G10343	uchwyt zaciskowy do połączenia uziomu kutego z drutem 0 8 mm	szt.	Tel.
G10344	uchwyt zaciskowy do połączenia uziomu kutego z drutem 0 10mm	szt.	Tel.
G10345	uchwyt zaciskowy do połączenia uziomu kutego z bednarką 25x4	szt.	Tel.
G10346	uchwyt zaciskowy do połączenia uziomu kutego z bednarką 30x4	szt.	Tel.
G10352	uchwyt nakręcany 5/8" - przewód miedziany	szt.	Tel.
G10353	uchwyt nakręcany 3/4" - przewód miedziany	szt.	Tel.
G10354	koszulka zabezpieczająca połączenie	szt.	Tel.
G10355	taśma typu Denso - 30 mm	szt.	Tel.
G10356	taśma typu Denso - 50 mm	szt.	Tel.
G10357	cynk wspray'u	szt.	Tel.
G10358	rękaw ochronny	szt.	Tel.
G10369N	uchwyt skośny pręt-pręt 1/2",5/8", stal nierdzewna, M8	szt.	Tel.
G10370N	uchwyt skośny pręt-pręt 3/4", stal nierdzewna, M8	szt.	Tel.
G10372N	uchwyt końcowy 1/2", 5/8", stal nierdzewna, M10	szt.	Tel.
G10373N	uchwyt końcowy 3/4", stal nierdzewna, M10	szt.	Tel.
G10378N	uchwyt skośny 1/2", 5/8", stal nierdzewna, M8	szt.	Tel.
G10379N	uchwyt skośny 3/4", stal nierdzewna, M8	szt.	Tel.
G10382	uchwyt śrubowy "U" %, uziom- bednarka	szt.	Tel.
G10383	uchwyt śrubowy "U" 5/8", uziom- bednarka	szt.	Tel.
G10384	uchwyt śrubowy "U" 5/8", uziom- linka	szt.	Tel.
G10385	uchwyt śrubowy uziom 3/4" - linka 16-70mm2	szt.	Tel.
G10386	uchwyt śrubowy uziom 5/8" - linka 70-185mm2	szt.	Tel.
G10387	uchwyt śrubowy uziom 3/4" - linka 70-150mm2	szt.	Tel.
G10395N	uchwyt krzyżowy Vi 5/8 stal nierdzewna M8	szt.	Tel.
G10396N	uchwyt krzyżowy 3/4"- stal nierdzewna M8	szt.	Tel.
G10402	złączka 5/8" zg	szt.	Tel.
G10403	złączka 3/4" zg	szt.	Tel.
G10451	kołek łączący do uziomu ze stali nierdzewnej	szt.	Tel.
G10498	kołek łączący do uziomu z litej miedzi	szt.	Tel.
G10602	grot 5/8" zg	szt.	Tel.
G10603	grot 3/4" zg	szt.	Tel.
G10611	tabliczka "uziemienie"	szt.	Tel.
G10612	sonda pomiarowa	szt.	Tel.
G10651	grot do uziomów ze stali nierdzewnej	szt.	Tel.
G10698	grot do uziomów z litej miedzi	szt.	Tel.
G10701	Galmar Resistivity z cementem	szt.	Tel.
G10702	Galmar Resistivity bez cementu	szt.	Tel.
G10703	wskaźnik pH gleby	szt.	Tel.

G10704	dławik uziomowy	szt.	Tel.
G10802	głowica 5/8"	szt.	Tel.
G10803	głowica 3/4"	szt.	Tel.
G10851	głowica do uziomów ze stali nierdzewnej	szt.	Tel.
G10898	głowica do uziomów z litej miedzi	szt.	Tel.
G10901	bijak SDS MAX do uziomów gwintowanych 5/8", 3/4"	szt.	Tel.
G10975	bijak SDS MAX do uziomów kutyh 14,2 mm	szt.	Tel.
G10976	bijak do uziomów kutyh 14,2 mm, do wbijania ręcznego	szt.	Tel.
G10977	bijak do uziomów kutyh 14,2 mm, do wbijania młotami Hilti	szt.	Tel.
G10985	bijak SDS MAX do uziomów kutyh 17,2 mm	szt.	Tel.
G10986	bijak do uziomów kutyh 17,2 mm, do wbijania ręcznego	szt.	Tel.
G10987	bijak do uziomów kutyh 17,2 mm, do wbijania młotami Hilti	szt.	Tel.
G11201	młotGSH 11 E Bosch	szt.	Tel.
G11301	pasta antykorozyjno- przewodząca	szt.	Tel.
G11402	studzienka plastikowa	szt.	Tel.
G11404	studzienka plastikowa z pojemnikiem na protokół	szt.	Tel.
G11406	listwa do studzienek	szt.	Tel.
G11407	protokół rezystancji uziemień	szt.	Tel.
G11408	pisak wodoodporny	szt.	Tel.
G11513	obejma do rynny, miedź	szt.	Tel.
G11514	obejma do rynny, miedź cynowana	szt.	Tel.
G11545A	uchwyt rynnowy, stal malowana proszkowo	szt.	Tel.
G11545M	uchwyt rynnowy, miedziany	szt.	Tel.
G11549M	uchwyt do połączenia przewodu z blachą, miedziany	szt.	Tel.
G11551A	uchwyt krzyżowy drut - drut, stal malowana proszkowo	szt.	Tel.
G11551M	uchwyt krzyżowy drut - drut, miedziany	szt.	Tel.
G11562A	uchwyt kontrolny drut-bednarka, stal malowana proszkowo	szt.	Tel.
G11562M	uchwyt kontrolny drut-bednarka, miedziany	szt.	Tel.
G11563A	uchwyt kontrolny drut-drut, stal malowana proszkowo	szt.	Tel.
G11563M	uchwyt kontrolny drut-drut, miedziany	szt.	Tel.
G11564A	uchwyt dachowy na gąsior, stal malowana proszkowo	szt.	Tel.
G11564M	uchwyt dachowy na gąsior, miedziany	szt.	Tel.
G11565A	uchwyt dachowy na gąsior, stal malowana proszkowo; dystans 30mm	szt.	Tel.
G11565M	uchwyt dachowy na gąsior, miedziany; dystans 30mm	szt.	Tel.
G11568A	uchwyt dachowy uniwersalny, 475mm, stal malowana proszkowo	szt.	Tel.
G11568M	uchwyt dachowy uniwersalny, 475mm, miedziany	szt.	Tel.
G11571A	uchwyt dachowy uniwersalny, 475mm, stal malowana proszkowo, dystans 30 mm	szt.	Tel.
G11571M	uchwyt dachowy uniwersalny, 475mm, miedziany, dystans 30 mm	szt.	Tel.
G11606M	uchwyt rynnowy, miedź cynowana	szt.	Tel.
G11609M	uchwyt do połączenia przewodu z blachą, miedź cynowana	szt.	Tel.
G11614	obejma masztu anteny, miedź cynowana	szt.	Tel.
G11703A	uchwyt elewacyjny, do drutu fi 6-8, stal malowana proszkowo	szt.	Tel.
G11703M	uchwyt elewacyjny, do drutu fi 6-8, miedziany	szt.	Tel.
G11704A	uchwyt elewacyjny, do drutu fi 6-8, stal malowana proszkowo, bez dystansu	szt.	Tel.
G11704M	uchwyt elewacyjny, do drutu fi 6-8, miedziany, bez dystansu	szt.	Tel.
G11711	wspornik dachowy do drutu fi 8	szt.	Tel.
G11713	wspornik dachowy do bednarki	szt.	Tel.

G11737A	uchwyt z tuleją uszczelniającą, stal malowana proszkowo	szt.	Tel.
G11737M	uchwyt z tuleją uszczelniającą, miedziany	szt.	Tel.
G11747A	uchwyt z uszczelką, stal malowana proszkowo	szt.	Tel.
G11747M	uchwyt z uszczelką, miedziany	szt.	Tel.
G11751A	uchwyt mocujący bednarkę do elewacji, stal malowana	szt.	Tel.
G11751M	uchwyt mocujący bednarkę do elewacji, miedziany	szt.	Tel.
G11808	uchwyt kontrolny bednarka- bednarka, miedziany	szt.	Tel.
G11808A	uchwyt kontrolny bednarka- bednarka, stal malowana	szt.	Tel.
G11901	listwa wyrównawcza, przewody 2,5-25 mm ²	szt.	Tel.
G11902	szyna wyrównawcza	szt.	Tel.
G11903	listwa wyrównawcza, przewody 07-10 mm	szt.	Tel.
G21101G	maszt ze stali nierdzewnej L-2m	szt.	Tel.
G21102G	maszt ze stali nierdzewnej L-3m	szt.	Tel.
G21103G	maszt ze stali nierdzewnej L-4m	szt.	Tel.
G21104G	maszt ze stali nierdzewnej L-4,7m	szt.	Tel.
G21105G	maszt ze stali nierdzewnej L-5,7m	szt.	Tel.
G21201	uchwyt do mocowania masztów ze st. nierdzewnej- ściana	szt.	Tel.
G21202	uchwyt do mocowania masztów ze st. nierdzewnej- komin	szt.	Tel.
G20022	uchwyt do mocowania przewodów odprowadzających do masztów 2,3 i 4m	szt.	Tel.
G20023	uchwyt do mocowania przewodów odprowadzających do masztów 4,7 i 5,7m	szt.	Tel.
G21107	maszt wysoki L-6m	szt.	Tel.
G21108	maszt wysoki L-8m	szt.	Tel.
G21109	maszt wysoki L-9m	szt.	Tel.
G21110	maszt wysoki L-10m	szt.	Tel.
G21111	maszt wysoki L-12m	szt.	Tel.
G21112	maszt wysoki L-14m	szt.	Tel.
G21113	maszt wysoki L-17m	szt.	Tel.
G21206	fundament do masztów wysokich L-6m, B-80	szt.	Tel.
G21207	fundament do masztów wysokich L-8-14m, B-120	szt.	Tel.
G21208	fundament do masztów wysokich L-17m, B-160	szt.	Tel.
G11002(100M)	bednarka miedziana 20x3, krążek 100 m	kg	Tel.
G11003(25M)	bednarka miedziana 25x3, krążek 25 m	kg	Tel.
G11003(50M)	bednarka miedziana 25x3, krążek 50 m	kg	Tel.
G11072(60M)	bednarka stalowa pomiedziowana 20x3; 0,070mm Cu, krążek 60m	kg	Tel.
G11073(40M)	bednarka stalowa pomiedziowana 25x3; 0,070mm Cu, krążek 40m	kg	Tel.
G11074(30M)	bednarka stalowa pomiedziowana 25x4; 0,070mm Cu, krążek 30 m	kg	Tel.
G11075(30M)	bednarka stalowa pomiedziowana 30x4; 0,070mm Cu, krążek 30m	kg	Tel.
G11103(20M)	drut miedziany 0 8 mm, krążek 20 m	kg	Tel.
G11103(60M)	drut miedziany 0 8 mm, krążek 60 m	kg	Tel.
G11149(20M)	drutst. pomiedziowany, 0 8 mm, 0,070 mm Cu, krążek 20m	kg	Tel.
G11149(60M)	drutst. pomiedziowany, 0 8 mm, 0,070 mm Cu, krążek 60m	kg	Tel.
G11149(80M)	drut st. pomiedziowany ,0 8 mm, 0,070 mm Cu, krążek 80m	kg	Tel.
Aktualna polityka handlowa			Przegląd
Obecne promocje			Przegląd