

PROSPERUrządzenia
dla elektroenergetykiPrzedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
"PROSPER" Sp. z o. o.41-200 Sosnowiec
ul. Bedzińska 15Dział księgowości:
ksiegowosc@prospcr.com.pl
tel. 32 785 29 09,Dział magazynowy:
magazyn@prospcr.com.pl
tel. 32 785 29 03Dział handlowy:
handlowy@prospcr.com.pl
tel. 32 785 29 00,
tel. 32 785 29 01,
tel. 32 785 29 02,
tel. 32 785 29 04,

RADPOL ELEKTROPORCELANA - Izolatory, asortyment z porcelany

Wszystkie ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% VAT.

Dział handlowy: (032) 785-29-00, 01, 02

Fax: (032) 785-29-06

Cennik:	
Karta katalogowa:	<p>RADPOL – Rury i osprzęt termokurczliwy</p> <p>RADPOL – Osprzęt kablowy (końcówki, złączki listwy, uchwyty, opaski, taśmy, dławnice, narzędzia)</p> <p>RADPOL – Wyroby elektroinstalacyjne i oświetleniowe</p> <p>RADPOL – Izolatory (izolatory liniowe, wsporcze, kompozytowe, przepusty transformatorowe)</p> <p>RADPOL – Mufy i głowice kablowe</p>
CENNIK - DATA AKTUALIZACJI: 20-11-2013 - RODZAJ CENY: CENA FABRYCZNA	

Izolatory liniowe

Izolatory liniowe niskiego napięcia				
Typ izolatora	Numer fab.	Kolor szklawa	Ilość w opak.	Cena netto
S 80/2	1001	brąz, biały, szary, zielony	12szt.	Tel.
S 115/2	1010	brąz, biały, szary, zielony	12 szt.	Tel.
N 95/2	3605	brąz, biały, szary, zielony	16szt.	Tel.
N 80/2	3606	brąz, biały, szary, zielony	12 szt.	Tel.
Izolatory liniowe wsporcze				
Typ izolatora	Numer fab.	Kolor szklawa	Ilość w opak.	Cena netto
LWP 8-24	4023-00	brąz, biały, szary, zielony	60 szt.	Tel.
LWP 8-24 R	4055-00	brąz, biały, szary, zielony	60 szt.	Tel.
LWP 8-24 S	4026-00	brąz, biały, szary, zielony	60 szt.	Tel.
LWP 8-24 RO	4031-00	brąz, biały, szary, zielony	60 szt.	Tel.
LWZ 8-24	3726-00	brąz, biały, szary, zielony	60 szt.	Tel.

LWZ 8-24 R	4056-00	brąz, biały, szary, zielony	60 szt.	Tel.
LWP 12,5-24	4021-00	brąz, biały, szary, zielony	60 szt.	Tel.
LWP 12,5-24 R	4046-00	brąz, biały, szary, zielony	60 szt.	Tel.
LWP 12,5-24 S	4057-00	brąz, biały, szary, zielony	60 szt.	Tel.
R 125 NA	4020-00	brąz, biały, szary, zielony	60 szt.	Tel.
S 125 R	3690-00	brąz, biały, szary, zielony	60 szt.	Tel.
R 12,5 ET 170 N	3724-00	brąz, biały, szary, zielony	60 szt.	Tel.
R 125 N (R12,5ET125N)	3691-00	brąz, biały, szary, zielony	60 szt.	Tel.
LWP 6-36	4025-00	brąz, biały, szary, zielony	60 szt.	Tel.
LWP 6-36 S	4029-00	brąz, biały, szary, zielony	60 szt.	Tel.
LWZ 6-36	4050-00	brąz, biały, szary, zielony	60 szt.	Tel.
LWZ 6-36 S	4053-00	brąz, biały, szary, zielony	60 szt.	Tel.

* cena izolatora ze spoiwem metalicznym

Izolatory liniowe długopniowe				
Typ izolatora	Numer fab.	Kolor szkliva	Ilość w opak.	Cena netto
LP 60/5U	3570-00	brąz, biały, szary, zielony	60 szt.	Tel.
LP 60/8U	3658-00	brąz, biały, szary, zielony	42 szt.	Tel.
LP 60/10U	3692-00	brąz, biały, szary, zielony	42 szt.	Tel.
LP 45/5U	3771-00	brąz, biały, szary, zielony	60 szt.	Tel.
LP 45/5	3875/1-00	brąz, biały, szary, zielony	60 szt.	Tel.
LP 60/5	3727-00	brąz, biały, szary, zielony	60 szt.	Tel.
LP 60/8	3728-00	brąz, biały, szary, zielony	42 szt.	Tel.
LP 60/10	3729-00	brąz, biały, szary, zielony	42 szt.	Tel.

* cena izolatora ze spoiwem metalicznym

Przepusty transformatorowe

Typ izolatora	Numer fab.	Kolor szkliva	ilość w opak.	Cena netto
DT 1/250	3623-00	Brązowy	wg ustaleń	Tel.
DT 1/630	3625-00	Brązowy	wg ustaleń	Tel.
DT 10Nf250	3594-00	Brązowy	wg ustaleń	Tel.
DT 20Nf250	3595-00	Brązowy	wg ustaleń	Tel.
DT 30Nf250	3619-00	Brązowy	wg ustaleń	Tel.

Izolatory trakcyjne

Typ izolatora	Numer fab.	Kolor szkliva	Ilość w opak.	Cena netto
TnUm	3511-00	Biały	60 szt.	Tel.
TnUI	3511/1-00	Biały	60 szt.	Tel.
TnUd	3511/2-00	Biały	60 szt.	Tel.
TnPp	3511/3-00	Biały	60 szt.	Tel.
TnPs	3511/4-00	Biały	60 szt.	Tel.
TnSz	3511/5-00	Biały	60 szt.	Tel.
TIM	3490-00	Biały	100 szt.	Tel.
WZ-75	7223-00	Biały	200 szt.	Tel.

Izolatory trakcyjne dla PKP

Typ izolatora	Numer fab.	Wykonanie	Kolor szkliwa	Cena netto
LT 40U (podwieszniowy)	3652-00	7040-1	brązowy	Tel.
LT 40K (odciąg wysięgnika)	3652/1-00	7020-1	brązowy	Tel.
LT 40R (wysięgnik rurowy)	3652/2-00	7100-1	brązowy	Tel.
LT 40W (wysięgnik teownikowy)	3652/3-00	7010-1	brązowy	Tel.
LP 60/2 (podwieszniowy)	3652/4-00	7030-1	brązowy	Tel.

Izolatory stacyjne

Izolatory stacyjne wsporcze wewnętrzne				
Typ izolatora	Numer fab.	Stare oznakowanie	Kolor szkliwa	Cena netto
J2/1	3685-00	SW2/1	biały	Tel.
J4/1	3689-00	SW4/1	biały	Tel.
J8/1	3687-00	SW8/1	biały	Tel.
J4-75	3430/3-00	SW4/10	biały	Tel.
J4-125	3432/3-00	SW4/20	biały	Tel.
J8-125	4048-00	SW8/20	biały	Tel.
Izolatory stacyjne wsporcze napowietrzne				
Typ izolatora	Numer fab.	Kolor szkliwa		Cena netto
C4-125-I	3586-00	brązowy		Tel.
C4-125	3586/A-00	brązowy		Tel.
C4-125-II	3720-00	brązowy		Tel.
C4-170-I	3721-00	brązowy		Tel.

Izolatory z ceramiki polimerowej

Izolatory stacyjne wsporcze napowietrzne				
Typ izolatora	Numer fab.	Rodzaj izolatora	Ilość w opak.	Cena netto
H4-125-II CP/280	8004-00	polimerowy	6 szt.	Tel.
H4-125-II CP/305	8010-00	polimerowy	6 szt.	Tel.
JO4-170/280	8005-00	kompozytowy	6 szt.	Tel.
JO4-170/305	8011-00	kompozytowy	6 szt.	Tel.
Izolatory stacyjne wsporcze wewnętrzne				
Typ izolatora	Numer fab.	Rodzaj izolatora	Ilość w opak.	Cena netto
J4-125	-	polimerowy	6 szt.	Tel.
J8-125	-	polimerowy	6 szt.	Tel.
Izolatory liniowe wsporcze				
Typ izolatora	Numer fab.	Rodzaj izolatora	Ilość w opak.	Cena netto
LWCP 8-24	8006-00	polimerowy	6 szt.	Tel.
LWCP 8-24R	8007-00	polimerowy	6 szt.	Tel.
LWCP 8-24RO	8008-00	polimerowy	6 szt.	Tel.
LWCP-S 12,5-24	8009-00	kompozytowy	6 szt.	Tel.

Izolatory inne

Izolatory przepustowe stacyjne napowietrzno-wewnętrzne			
Typ izolatora	Numer fab.	Kolor szkliwa	Cena netto
SPN 4/24/250	3824/1-00	brązowy	Tel.
SPN 8/24/400	3824/2-00	brązowy	Tel.
SPN 8/24/630	3824/3-00	brązowy	Tel.

Izolatory kompozytowe

Izolatory liniowe długopniowe - kompozytowe			
Typ izolatora	Numer fab.	Rodzaj izolatora	Cena netto
CS 70/515	8001-00	kompozytowy	Tel.
CS 70/635	8002-00	kompozytowy	Tel.
SDI 90.280	8003-00	kompozytowy	Tel.

Oprawy oświetleniowe

Symbol	Ilość sztuk w opakowaniu	cena za 1 sztuke	nr ref.
Oprawy oświetleniowe			
WOSS 60 (skośna bez klosza)	12	Tel.	0-192-01
WOS 60 (prosta bez klosza)	12	Tel.	0-192-02
WOSS 100 (skośna bez klosza)	12	Tel.	0-192-03
WOS 100 (prosta bez klosza)	12	Tel.	0-192-04
OPZ-60W (bez klosza) *	12	Tel.	0-192-05
<i>* do oprawy pasują wyłącznie klosze typu G-100</i>			
Klosze			
G-100-OIBY (mleczny)	8	Tel.	0-192-06
G-100-OIPU (bezbarwny)	12	Tel.	0-192-07
G-85-OIBY (mleczny)	6	Tel.	0-192-08
G-85-OIPU (bezbarwny)	16	Tel.	0-192-09
Oprawki porcelanowe			
25-1	40	Tel.	0-192-10
35-2	50	Tel.	0-192-11
36-2	50	Tel.	0-192-12
55-2	60	Tel.	0-192-13
60-2	50	Tel.	0-192-14
61-2	50	Tel.	0-192-15
30-1	40	Tel.	0-192-16
Gniazda bezpiecznikowe			
476-3	40	Tel.	0-192-20
480-3	30	Tel.	0-192-21
481	24	Tel.	0-192-22
482	24	Tel.	0-192-23
488-3	75	Tel.	0-192-24
489-3	60	Tel.	0-192-25
488-3/M	60	Tel.	0-192-26
489-3/M	60	Tel.	0-192-27
488b-3	75	Tel.	0-192-28
489b-3	60	Tel.	0-192-29
Wstawki ograniczające			
10A	25	Tel.	0-192-30
16A	25	Tel.	0-192-31
20A	25	Tel.	0-192-32
25A	25	Tel.	0-192-33
35A	25	Tel.	0-192-34
50A	25	Tel.	0-192-35
63A	25	Tel.	0-192-36
Główki bezpiecznikowe			
Bi-U 25A	25	Tel.	0-192-40

Bi-U 63A	25	Tel.	0-192-41
Złączki			
1A/P	50	Tel.	0-192-50
2A/P	30	Tel.	0-192-51
3A/P	20	Tel.	0-192-52
2B/P	30	Tel.	0-192-53
3B/P	20	Tel.	0-192-54
Z1TP-6	30	Tel.	0-192-62
Izolatory liniowe niskonapięciowe			
S 80/2	12	Tel.	0-192-70
S 115/2	12	Tel.	0-192-71
N 80/2	12	Tel.	0-192-72
N 95/2	16	Tel.	0-192-73
Aktualna polityka handlowa			<u>Przegląd</u>
Obecne promocje			<u>Przegląd</u>