

**PROSPER**Urządzenia  
dla elektroenergetykiPrzedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe  
"PROSPER" Sp. z o. o.41-200 Sosnowiec  
ul. Bedzińska 15Dział księgowości:  
ksiegowosc@prosper.com.pl  
tel. 32 785 29 09,Dział magazynowy:  
magazyn@prosper.com.pl  
tel. 32 785 29 03Dział handlowy:  
handlowy@prosper.com.pl  
tel. 32 785 29 00,  
tel. 32 785 29 01,  
tel. 32 785 29 02,  
tel. 32 785 29 04,

## PHILIPS – Światłówki liniowe

Wszystkie ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% VAT.

Dział handlowy (032) 785-29-00, 01, 02

Fax: (032) 785-29-06

Cennik:										
Karty katalogowe:					<a href="#">PHILIPS – Katalog 2009-2011</a> <a href="#">PHILIPS – Katalog Źródeł Światła i osprzętu 2011</a> <a href="#">PHILIPS – LED dla miast przyjaznych mieszkańcom</a> <a href="#">PHILIPS – Zewnętrzne oprawy oświetleniowe 2010-2012</a>					
CENNIK - DATA AKTUALIZACJI: 29-11-2013 - RODZAJ CENY: CENA FABRYCZNA										
EAN1	EOC	Nazwa produktu	Moc	Oznaczenie barwy	Trzonek	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Czas dostawy w tyg.	Cena bez KGO netto/sztuka	KGO netto/sztuka
<p>Światłówki o średnicy 26 mm o wysokiej skuteczności świetlnej przez cały okres użytkowania i bardzo dobrym wskaźniku oddawania barw. Oznaczony na zielono trzonek światłówki informuje, że jest ona przyjazna dla środowiska naturalnego (niska zawartość rtęci). Światłówki te, zgodnie z normą oświetlenia wnętrz PN-EN 12464-1, polecane są do stosowania w pomieszczeniach, w których pracują i/lub przebywają ludzie.</p>										
8711500702784	40	MASTER TL-D Super 80	15W	827	G13	Rękaw	25	3	Tel.	0,65
8711500631626	40	MASTER TL-D Super 80	18W	827	G13	Rękaw	25	m	Tel.	0,65
8711500631800	40	MASTER TL-D Super 80	30W	827	G13	Rękaw	25	3	Tel.	0,65
8711500631923	40	MASTER TL-D	36W	827	G13	Rękaw	25	m	Tel.	0,65

		Super 80								
8711500632104	40	MASTE R TL-D Super 80	58W	827	G13	Rękaw	25	m	Tel.	0,65
8711500702791	40	MASTE R TL-D Super 80	15W	830	G13	Rękaw	25	3	Tel.	0,65
8711500631657	40	MASTE R TL-D Super 80	18W	830	G13	Rękaw	25	m	Tel.	0,65
8711500558633	40	MASTE R TL-D Super 80	23W	830	G13	Rękaw	25	3	Tel.	0,65
8711500631831	40	MASTE R TL-D Super 80	30W	830	G13	Rękaw	25	3	Tel.	0,65
8711500631954	40	MASTE R TL-D Super 80	36W	830	G13	Rękaw	25	m	Tel.	0,65
8711500558749	40	MASTE R TL-D Super 80	36W -1m	830	G13	Rękaw	25	3	Tel.	0,65
8711500558800	40	MASTE R TL-D Super 80	38W	830	G13	Rękaw	25	3	Tel.	0,65
8711500632135	40	MASTE R TL-D Super 80	58W	830	G13	Rękaw	25	m	Tel.	0,65
8711500615985	40	MASTE R TL-D Super 80	70W	830	G13	Rękaw	25	3	Tel.	0,65
8711500702807	40	MASTE R TL-D Super 80	15W	840	G13	Rękaw	25	3	Tel.	0,65
8711500631718	40	MASTE R TL-D Super 80	18W	840	G13	Rękaw	25	m	Tel.	0,65
8711500558701	40	MASTE R TL-D Super 80	23W	840	G13	Rękaw	25	3	Tel.	0,65
8711500631862	40	MASTE R TL-D Super 80	30W	840	G13	Rękaw	25	3	Tel.	0,65
8711500632012	40	MASTE R TL-D Super 80	36W	840	G13	Rękaw	25	m	Tel.	0,65
8711500558770	40	MASTE R TL-D Super 80	36W -1m	840	G13	Rękaw	25	3	Tel.	0,65
8711500558831	40	MASTE R TL-D Super 80	38W	840	G13	Rękaw	25	3	Tel.	0,65
8711500632197	40	MASTE R TL-D Super 80	58W	840	G13	Rękaw	25	m	Tel.	0,65
8711500615923	40	MASTE R TL-D Super 80	70W	840	G13	Rękaw	25	3	Tel.	0,65
8711500631774	40	MASTE	18W	865	G13	Rękaw	25	3	Tel.	0,65

0		R TL-D Super 80								
8711500631893	40	MASTE R TL-D Super 80	30W	865	G13	Rękaw	25	3	Tel.	0,65
8711500632074	40	MASTE R TL-D Super 80	36W	865	G13	Rękaw	25	3	Tel.	0,65
8711500632258	40	MASTE R TL-D Super 80	58W	865	G13	Rękaw	25	3	Tel.	0,65

**Bezpośredni zamiennik świetlówek TL-D oferujący ponad 10% oszczędność energii elektrycznej, zgodny z PN:EN 12464-1 dot. oświetlenia wnętrz. Zaleca się do stosowania w pomieszczeniach, gdzie temperatura otoczenia przekracza 15°C: w biurach, budynkach użyteczności publicznej, szkołach, szpitalach, etc. Więcej informacji: [www.philips.com/eco](http://www.philips.com/eco)**

8711500268570	40	MASTE R TL-D Eco	16W	830	G13	Rękaw	25	m	Tel.	0,65
8711500264589	40	MASTE R TL-D Eco	32W	830	G13	Rękaw	25	m	Tel.	0,65
8711500264664	40	MASTE R TL-D Eco	51W	830	G13	Rękaw	25	m	Tel.	0,65
8711500268730	40	MASTE R TL-D Eco	63W	830	G13	Rękaw	25	m	Tel.	0,65
8711500268617	40	MASTE R TL-D Eco	16W	840	G13	Rękaw	25	m	Tel.	0,65
8711500264626	40	MASTE R TL-D Eco	32W	840	G13	Rękaw	25	m	Tel.	0,65
8711500264701	40	MASTE R TL-D Eco	51W	840	G13	Rękaw	25	m	Tel.	0,65
8711500268754	40	MASTE R TL-D Eco	63W	840	G13	Rękaw	25	m	Tel.	0,65
8711500268716	40	MASTE R TL-D Eco	16W	865	G13	Rękaw	25	m	Tel.	0,65
8711500264640	40	MASTE R TL-D Eco	32W	865	G13	Rękaw	25	m	Tel.	0,65
8711500264725	40	MASTE R TL-D Eco	51W	865	G13	Rękaw	25	m	Tel.	0,65

**Świetlówek z wewnętrznym reflektorem umożliwiającym kierowanie światła w żądanym kierunku, dzięki czemu nie jest konieczne zastosowanie reflektora zewnętrznego. Pozostałe cechy i korzyści są takie same, jak w przypadku świetlówek MASTER TL-D Super 80. Bezpośredni zamiennik świetlówek TL-D oferujący ponad 10% oszczędność energii elektrycznej, zgodny z PN:EN 12464-1 dot. oświetlenia wnętrz. Zaleca się do stosowania w pomieszczeniach, gdzie temperatura otoczenia przekracza 15°C:: w biurach, budynkach użyteczności publicznej, szkołach, szpitalach, etc. Więcej informacji: [www.philips.com/eco](http://www.philips.com/eco)**

871150063644	40	MASTE	18W	830	G13	Rękaw	25	m	Tel.	0,65
--------------	----	-------	-----	-----	-----	-------	----	---	------	------

7		R TL-D Reflex								
8711500559494	40	MASTE R TL-D Reflex	36W	830	G13	Rękaw	25	m	Tel.	0,65
8711500559579	40	MASTE R TL-D Reflex	58W	830	G13	Rękaw	25	m	Tel.	0,65
8711500636478	40	MASTE R TL-D Reflex	18W	840	G13	Rękaw	25	m	Tel.	0,65
8711500559531	40	MASTE R TL-D Reflex	36W	840	G13	Rękaw	25	m	Tel.	0,65
8711500559623	40	MASTE R TL-D Reflex	58W	840	G13	Rękaw	25	m	Tel.	0,65
8711500260291	40	MASTE R TL-D Reflex	18W	865	G13	Rękaw	25	2	Tel.	0,65
8711500260314	40	MASTE R TL-D Reflex	36W	865	G13	Rękaw	25	2	Tel.	0,65
8711500260338	40	MASTE R TL-D Reflex	58W	865	G13	Rękaw	25	2	Tel.	0,65

**Światłówki o średnicy 26 mm, które dzięki zastosowaniu X-technologii odznaczają się bardzo wysoką niezawodnością oraz trwałością do 45 000 h. Pozostałe cechy i korzyści są takie same, jak w przypadku świetlówek MASTER TL-D Super 80. Stanowią one idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie koszty wymiany i koszty zakłóceń są wysokie.**

8711500544988	40	MASTE R TL-D Xtra Super 80	18W	830	G13	Rękaw	25	2	Tel.	0,65
8711500895325	40	MASTE R TL-D Xtra Super 80	30W	830	G13	Rękaw	25	2	Tel.	0,65
8711500558718	40	MASTE R TL-D Xtra Super 80	36W	830	G13	Rękaw	25	2	Tel.	0,65
8711500895400	40	MASTE R TL-D Xtra Super 80	36W -1m	830	G13	Rękaw	25	2	Tel.	0,65
8711500558886	40	MASTE R TL-D Xtra Super 80	58W	830	G13	Rękaw	25	2	Tel.	0,65
8711500558626	40	MASTE R TL-D Xtra Super 80	18W	840	G13	Rękaw	25	2	Tel.	0,65
8711500895363	40	MASTE R TL-D Xtra	30W	840	G13	Rękaw	25	2	Tel.	0,65

		Super 80								
8711500558763	40	MASTE R TL-D Xtra Super 80	36W	840	G13	Rękaw	25	2	Tel.	0,65
8711500895448	40	MASTE R TL-D Xtra Super 80	36W -1m	840	G13	Rękaw	25	2	Tel.	0,65
8711500558909	40	MASTE R TL-D Xtra Super 80	58W	840	G13	Rękaw	25	2	Tel.	0,65
8711500892812	40	MASTE R TL-D Xtra Super 80	18W	865	G13	Rękaw	25	2	Tel.	0,65
8711500892836	40	MASTE R TL-D Xtra Super 80	36W	865	G13	Rękaw	25	2	Tel.	0,65
8711500892850	40	MASTE R TL-D Xtra Super 80	58W	865	G13	Rękaw	25	2	Tel.	0,65

**Światłówki o średnicy 26 mm, które dzięki zastosowaniu X-technologii odznaczają się ekstremalnie wysoką niezawodnością oraz trwałością do 66 000 h. Pozostałe cechy i korzyści są takie same, jak w przypadku świetlówek MASTER TL-D Super 80. Stanowią one idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie koszty wymiany i koszty zakłóceń są wysokie.**

8711500544926	40	MASTE R TL-D Xtreme Super 80	18W	830	G13	Rękaw	25	2	Tel.	0,65
8711500558664	40	MASTE R TL-D Xtreme Super 80	36W	830	G13	Rękaw	25	2	Tel.	0,65
8711500895424	40	MASTE R TL-D Xtreme Super 80	36W -1m	830	G13	Rękaw	25	2	Tel.	0,65
8711500558824	40	MASTE R TL-D Xtreme Super 80	58W	830	G13	Rękaw	25	2	Tel.	0,65
8711500544964	40	MASTE R TL-D Xtreme Super 80	18W	840	G13	Rękaw	25	2	Tel.	0,65
8711500558688	40	MASTE R TL-D Xtreme Super 80	36W	840	G13	Rękaw	25	2	Tel.	0,65
8711500895462	40	MASTE R TL-D Xtreme Super 80	36W -1m	840	G13	Rękaw	25	2	Tel.	0,65
8711500558864	40	MASTE	58W	840	G13	Rękaw	25	2	Tel.	0,65

2		R TL-D Xtreme Super 80								
8711500892751	40	MASTE R TL-D Xtreme Super 80	18W	865	G13	Rękaw	25	2	Tel.	0,65
8711500892775	40	MASTE R TL-D Xtreme Super 80	36W	865	G13	Rękaw	25	2	Tel.	0,65
8711500892799	40	MASTE R TL-D Xtreme Super 80	58W	865	G13	Rękaw	25	2	Tel.	0,65
<b>Światłówki o średnicy 26 mm wyposażone w powłokę ochronną FEP zabezpieczającą przed wydostaniem się szkła i związków rtęci na zewnątrz w razie przypadkowego uszkodzenia. Światłówki te zgodne są z systemem regulacji HACCP. Pozostałe cechy i korzyści są takie same, jak w przypadku światłówek MASTER TL-D Super 80. Wersja Secura to idealne rozwiązanie przede wszystkim w przemyśle i handlu spożywczym i farmaceutycznym.</b>										
8711500893338	40	MASTE R TL-D Secura Super 80	15W	830	G13	Rękaw	25	m	Tel.	0,65
8711500640062	40	MASTE R TL-D Secura Super 80	18W	830	G13	Rękaw	25	m	Tel.	0,65
8711500893352	40	MASTE R TL-D Secura Super 80	30W	830	G13	Rękaw	25	m	Tel.	0,65
8711500640123	40	MASTE R TL-D Secura Super 80	36W	830	G13	Rękaw	25	m	Tel.	0,65
8711500640161	40	MASTE R TL-D Secura Super 80	58W	830	G13	Rękaw	25	m	Tel.	0,65
8711500640109	40	MASTE R TL-D Secura Super 80	18W	840	G13	Rękaw	25	m	Tel.	0,65
8711500640147	40	MASTE R TL-D Secura Super 80	36W	840	G13	Rękaw	25	m	Tel.	0,65
8711500640185	40	MASTE R TL-D Secura Super 80	58W	840	G13	Rękaw	25	m	Tel.	0,65
Xtra										
8711500889737	40	MASTE R TL-D Xtra Secura Super 80	18W	830	G13	Rękaw	25	3	Tel.	0,65

8711500951199	40	MASTE R TL-D Xtra Secura Super 80	30W	830	G13	Rękaw	25	3	Tel.	0,65
8711500889812	40	MASTE R TL-D Xtra Secura Super 80	36W	830	G13	Rękaw	25	3	Tel.	0,65
8711500889898	40	MASTE R TL-D Xtra Secura Super 80	58W	830	G13	Rękaw	25	3	Tel.	0,65
8711500889751	40	MASTE R TL-D Xtra Secura Super 80	18W	840	G13	Rękaw	25	3	Tel.	0,65
8711500951212	40	MASTE R TL-D Xtra Secura Super 80	30W	840	G13	Rękaw	25	3	Tel.	0,65
8711500889836	40	MASTE R TL-D Xtra Secura Super 80	36W	840	G13	Rękaw	25	3	Tel.	0,65
8711500889911	40	MASTE R TL-D Xtra Secura Super 80	58W	840	G13	Rękaw	25	3	Tel.	0,65
Xtreme										
8711500889690	40	MASTE R TL-D Xtreme Secura Super 80	18W	830	G13	Rękaw	25	3	Tel.	0,65
8711500889775	40	MASTE R TL-D Xtreme Secura Super 80	36W	830	G13	Rękaw	25	3	Tel.	0,65
8711500889850	40	MASTE R TL-D Xtreme Secura Super 80	58W	830	G13	Rękaw	25	3	Tel.	0,65
8711500889713	40	MASTE R TL-D Xtreme Secura Super 80	18W	840	G13	Rękaw	25	3	Tel.	0,65
8711500889799	40	MASTE R TL-D Xtreme Secura	36W	840	G13	Rękaw	25	3	Tel.	0,65

		Super 80								
8711500889874	40	MASTER TL-D Xtreme Secura Super 80	58W	840	G13	Rękaw	25	3	Tel.	0,65
<p><b>Świetlówki o średnicy 38 mm, które dzięki zastosowaniu X-technologii odznaczają się bardzo wysoką niezawodnością oraz trwałością do 45 000 h. Pozostałe cechy i korzyści są takie same, jak w przypadku świetlówek MASTER TL-D Super 80. Stanowią one idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie koszty wymiany i koszty zakłóceń są wysokie a lampa przeznaczona jest do pracy w środowisku niskich temperatur (do -20 stopni C).</b></p>										
8711500893031	25	MASTER TL-D Xtra Polar Super 80	18W	830	G13	Rękaw	10	2	Tel.	0,65
8711500893154	25	MASTER TL-D Xtra Polar Super 80	36W	830	G13	Rękaw	10	2	Tel.	0,65
8711500893277	25	MASTER TL-D Xtra Polar Super 80	58W	830	G13	Rękaw	10	2	Tel.	0,65
8711500893055	25	MASTER TL-D Xtra Polar Super 80	18W	840	G13	Rękaw	10	2	Tel.	0,65
8711500893178	25	MASTER TL-D Xtra Polar Super 80	36W	840	G13	Rękaw	10	2	Tel.	0,65
8711500893291	25	MASTER TL-D Xtra Polar Super 80	58W	840	G13	Rękaw	10	2	Tel.	0,65
8711500893079	25	MASTER TL-D Xtra Polar Super 80	18W	865	G13	Rękaw	10	2	Tel.	0,65
8711500893192	25	MASTER TL-D Xtra Polar Super 80	36W	865	G13	Rękaw	10	2	Tel.	0,65
8711500893314	25	MASTER TL-D Xtra Polar Super 80	58W	865	G13	Rękaw	10	2	Tel.	0,65
871150095250	25	MASTER	18W	830	G13	Rękaw	10	2	Tel.	0,65



9		R TL-D Xtra Polar Super 80 T10								
8711500952561	25	MASTER TL-D Xtra Polar Super 80 T10	36W	830	G13	Rękaw	10	2	Tel.	0,65
8711500952622	25	MASTER TL-D Xtra Polar Super 80 T10	58W	830	G13	Rękaw	10	2	Tel.	0,65
8711500952523	25	MASTER TL-D Xtra Polar Super 80 T10	18W	840	G13	Rękaw	10	2	Tel.	0,65
8711500952585	25	MASTER TL-D Xtra Polar Super 80 T10	36W	840	G13	Rękaw	10	2	Tel.	0,65
8711500952646	25	MASTER TL-D Xtra Polar Super 80 T10	58W	840	G13	Rękaw	10	2	Tel.	0,65
<p><b>Światłówki o średnicy 38 mm, które dzięki zastosowaniu X-technologii odznaczają się ekstremalnie wysoką niezawodnością oraz trwałością do 66 000 h. Pozostałe cechy i korzyści są takie same, jak w przypadku światłówek MASTER TL-D Super 80. Stanowią one idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie koszty wymiany i koszty zakłóceń są wysokie a lampa przeznaczona jest do pracy w środowisku niskich temperatur (do -20 stopni C).</b></p>										
8711500892973	25	MASTER TL-D Xtreme Polar Super 80	18W	830	G13	Rękaw	25	2	Tel.	0,65
8711500893093	25	MASTER TL-D Xtreme Polar Super 80	36W	830	G13	Rękaw	25	2	Tel.	0,65
8711500893215	25	MASTER TL-D Xtreme Polar Super 80	58W	830	G13	Rękaw	25	2	Tel.	0,65
8711500892997	25	MASTER TL-D Xtreme Polar	18W	840	G13	Rękaw	25	2	Tel.	0,65

		Super 80								
8711500893116	25	MASTE R TL-D Xtreme Polar Super 80	36W	840	G13	Rękaw	25	2	Tel.	0,65
8711500893239	25	MASTE R TL-D Xtreme Polar Super 80	58W	840	G13	Rękaw	25	2	Tel.	0,65
8711500893017	25	MASTE R TL-D Xtreme Polar Super 80	18W	865	G13	Rękaw	25	2	Tel.	0,65
8711500893130	25	MASTE R TL-D Xtreme Polar Super 80	36W	865	G13	Rękaw	25	2	Tel.	0,65
8711500893253	25	MASTE R TL-D Xtreme Polar Super 80	58W	865	G13	Rękaw	25	2	Tel.	0,65

**Światłówki o średnicy 26 mm podkreślające i eksponujące głębokie czerwone barwy, np. mięs, przez co stanowią idealne rozwiązanie do oświetlania żywności w ladach chłodniczych. Występują także w wersji Secura, która zgodna jest z systemem regulacji HACCP.**

8711500706218	40	MASTE R TL-D Food	18W	79	G13	Rękaw	25	m	Tel.	0,65
8711500706249	40	MASTE R TL-D Food	30W	79	G13	Rękaw	25	m	Tel.	0,65
8711500706225	40	MASTE R TL-D Food	36W	79	G13	Rękaw	25	m	Tel.	0,65
8711500706256	40	MASTE R TL-D Food	36W -1	79	G13	Rękaw	25	m	Tel.	0,65
8711500706232	40	MASTE R TL-D Food	58W	79	G13	Rękaw	25	m	Tel.	0,65
8711500893390	40	MASTE R TL-D Food Secura	15W	79	G13	Rękaw	25	3	Tel.	0,65
8711500541109	40	MASTE R TL-D Food Secura	18W	79	G13	Rękaw	25	3	Tel.	0,65
8711500541123	40	MASTE R TL-D Food Secura	30W	79	G13	Rękaw	25	3	Tel.	0,65
8711500541147	40	MASTE R TL-D	36W	79	G13	Rękaw	25	3	Tel.	0,65

		Food Secura								
8711500541161	40	MASTER TL-D Food Secura	58W	79	G13	Rękaw	25	3	Tel.	0,65
<b>Światłówki o średnicy 26 mm charakteryzujące się podwyższonym wskaźnikiem oddawania barw (Ra&gt;90), dzięki czemu znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie ważne jest bezbłędne odróżnienie kolorów, np. muzeach, kwaciarniach, sklepach odzieżowych, itp.</b>										
8711500888372	25	MASTER TL-D 90 de Luxe	18W	930	G13	Rękaw	10	m	Tel.	0,65
8711500888549	25	MASTER TL-D 90 de Luxe	30W	930	G13	Rękaw	10	m	Tel.	0,65
8711500888563	25	MASTER TL-D 90 de Luxe	36W	930	G13	Rękaw	10	m	Tel.	0,65
8711500888679	25	MASTER TL-D 90 de Luxe	58W	930	G13	Rękaw	10	3	Tel.	0,65
8711500888396	25	MASTER TL-D 90 de Luxe	18W	940	G13	Rękaw	10	m	Tel.	0,65
8711500888587	25	MASTER TL-D 90 de Luxe	36W	940	G13	Rękaw	10	m	Tel.	0,65
8711500888693	25	MASTER TL-D 90 de Luxe	58W	940	G13	Rękaw	10	3	Tel.	0,65
8711500707666	40	MASTER TL-D 90 de Luxe	15W	950	G13	Rękaw	25	m	Tel.	0,65
8711500888433	25	MASTER TL-D 90 de Luxe	18W	950	G13	Rękaw	10	m	Tel.	0,65
8711500888600	25	MASTER TL-D 90 de Luxe	36W	950	G13	Rękaw	10	m	Tel.	0,65
8711500888716	25	MASTER TL-D 90 de Luxe	58W	950	G13	Rękaw	10	m	Tel.	0,65
8711500888464	25	MASTER TL-D 90 de Luxe	18W	965	G13	Rękaw	10	3	Tel.	0,65
8711500888622	25	MASTER	36W	965	G13	Rękaw	10	3	Tel.	0,65

4		R TL-D 90 de Luxe								
8711500888730	25	MASTE R TL-D 90 de Luxe	58W	965	G13	Rękaw	10	3	Tel.	0,65
<b>Świetłówki o średnicy 26 mm charakteryzujące się doskonałym wskaźnikiem oddawania barw (Ra=98), specjalnie zaprojektowane dla potrzeb przemysłu graficznego, drukarni, laboratoriów fotograficznych i szpitali.</b>										
8711500888501	25	MASTE R TL-D 90 Graphica	18W	950	G13	Rękaw	10	2	Tel.	0,65
8711500888648	25	MASTE R TL-D 90 Graphica	36W	950	G13	Rękaw	10	2	Tel.	0,65
8711500888754	25	MASTE R TL-D 90 Graphica	58W	950	G13	Rękaw	10	2	Tel.	0,65
8711500888525	25	MASTE R TL-D 90 Graphica	18W	965	G13	Rękaw	10	2	Tel.	0,65
8711500888365	25	MASTE R TL-D 90 Graphica	36W	965	G13	Rękaw	10	2	Tel.	0,65
8711500888778	25	MASTE R TL-D 90 Graphica	58W	965	G13	Rękaw	10	2	Tel.	0,65
<b>Świetłówki o średnicy 26 mm poprawiające aktywność oraz samopoczucie ludzi w miejscu zastosowania. Lampy te występują w wersji Natural z Tk = 8000K to o 30% więcej światła niebieskiego w porównaniu do typowej zimnej barwy 6500K, oraz w wersji Active z Tk=17000K. Świetłówki ActiViva sprawiają, że człowiek czuje się bardziej pobudzony, pełen wigoru i witalności a jego efektywność rośnie o przeciętnie 15%.</b>										
8711500951830	40	TL-D ActiViva Natural	18W	8000K	G13	Rękaw	25	2	Tel.	0,65
8711500951854	40	TL-D ActiViva Natural	36W	8000K	G13	Rękaw	25	2	Tel.	0,65
8711500951878	40	TL-D ActiViva Natural	58W	8000K	G13	Rękaw	25	2	Tel.	0,65
8711500267306	40	TL-D ActiViva Active	18W	17000K	G13	Rękaw	25		Tel.	0,65
8711500267337	40	TL-D ActiViva Active	36W	17000K	G13	Rękaw	25		Tel.	0,65

8711500267351	40	TL-D ActiViva Active	58W	17000K	G13	Rękaw	25		Tel.	0,65
<b>Światłówki liniowe o średnicy 26 mm stosowane w branży medycznej. Charakterystyczną cechą tych światłówek jest możliwość wykrycia wczesnego stadium choroby pacjenta - łatwiejsza obserwacja wczesnego stadium zmian kolorystyki ludzkiej skóry i postawienie szybkiej diagnozy. Światłówki te stosowane są najczęściej w miejscach takich jak gabinety zabiegowe, kontrolne, gabinety dermatologiczne, sale operacyjne, gabinety intensywnej opieki medycznej, sale do przeprowadzania sekcji zwłok, kostnice i inne.</b>										
8711500893710	25	TL-D Optiview	18W		G13	Rękaw	10	2	Tel.	0,65
8711500893765	25	TL-D Optiview	36W		G13	Rękaw	10	2	Tel.	0,65
8711500893802	25	TL-D Optiview	58W		G13	Rękaw	10	2	Tel.	0,65
<b>Światłówki o średnicy 26 mm stosowane wszędzie tam, gdzie oddawanie barw nie jest istotne.</b>										
8711500726841	40	TL-D Czerwona	18W	15	G13	Rękaw	25	m	Tel.	0,65
8711500727480	40	TL-D Czerwona	36W	15	G13	Rękaw	25	m	Tel.	0,65
8711500954459	40	TL-D Czerwona	58W	15	G13	Rękaw	25	m	Tel.	0,65
8711500726872	40	TL-D Żółta	18W	16	G13	Rękaw	25	m	Tel.	0,65
8711500727510	40	TL-D Żółta	36W	16	G13	Rękaw	25	m	Tel.	0,65
8711500954473	40	TL-D Żółta	58W	16	G13	Rękaw	25	m	Tel.	0,65
8711500892874	40	TL-D Zielona	15W	17	G13	Rękaw	25	m	Tel.	0,65
8711500642981	40	TL-D Zielona	18W	17	G13	Rękaw	25	m	Tel.	0,65
8711500643001	40	TL-D Zielona	36W	17	G13	Rękaw	25	m	Tel.	0,65
8711500954497	40	TL-D Zielona	58W	17	G13	Rękaw	25	m	Tel.	0,65
8711500726902	40	TL-D Niebieska	18W	18	G13	Rękaw	25	m	Tel.	0,65
8711500727541	40	TL-D Niebieska	36W	18	G13	Rękaw	25	m	Tel.	0,65
8711500954510	40	TL-D Niebieska	58W	18	G13	Rękaw	25	m	Tel.	0,65
<b>Światłówki o średnicy 26 mm stosowane wszędzie tam, gdzie oddawanie barw nie jest istotne.</b>										
8711500721754	40	TL-D	14W	33	G13	Rękaw	25	3	Tel.	0,65
8711500702777	40	TL-D	15W	33	G13	Rękaw	25	m	Tel.	0,65
8711500702661	40	TL-D	18W	33	G13	Rękaw	25	m	Tel.	0,65

8711500726384	40	TL-D	23W	33	G13	Rękaw	25	3	Tel.	0,65
8711500702821	40	TL-D	30W	33	G13	Rękaw	25	m	Tel.	0,65
8711500702708	40	TL-D	36W	33	G13	Rękaw	25	m	Tel.	0,65
8711500702883	40	TL-D	36W-1m	33	G13	Rękaw	25	m	Tel.	0,65
8711500726698	40	TL-D	38W	33	G13	Rękaw	25	3	Tel.	0,65
8711500702746	40	TL-D	58W	33	G13	Rękaw	25	m	Tel.	0,65
8711500618375	40	TL-D	70W	33	G13	Rękaw	25	3	Tel.	0,65
8711500721785	40	TL-D	14W	54	G13	Rękaw	25	3	Tel.	0,65
8711500722218	40	TL-D	15W	54	G13	Rękaw	25	m	Tel.	0,65
8711500702678	40	TL-D	18W	54	G13	Rękaw	25	m	Tel.	0,65
8711500726414	40	TL-D	23W	54	G13	Rękaw	25	3	Tel.	0,65
8711500722638	40	TL-D	30W	54	G13	Rękaw	25	m	Tel.	0,65
8711500702715	40	TL-D	36W	54	G13	Rękaw	25	m	Tel.	0,65
8711500726599	40	TL-D	36W-1m	54	G13	Rękaw	25	m	Tel.	0,65
8711500702753	40	TL-D	58W	54	G13	Rękaw	25	m	Tel.	0,65
<b>Światłówki o średnicy 26 mm w kształcie litery U. Stosowane zazwyczaj do podświetlania znaków świetlnych. Ze względu na kształt litery U wykorzystywane ze specjalnymi oprawami oświetleniowymi.</b>										
8711500891969	30	TL-D U	18W	33	G13	Rękaw	24	3	Tel.	0,65
8711500891983	15	TL-D U	36W	33	G13	Rękaw	12	3	Tel.	0,65
8711500892003	15	TL-D U	58W	33	G13	Rękaw	12	3	Tel.	0,65
<b>Światłówki o średnicy 16 mm pozwalające na projektowanie bardziej kompaktowych i wydajnych systemów oświetleniowych, zgodne z europejską normą oświetlenia wnętrz EN 12464-1. Przeznaczone są przede wszystkim do pomieszczeń wysokich.</b>										
8711500643087	55	MASTE R TL5 HO	24W	827	G5	Rękaw	40	m	Tel.	0,65
8711500643100	55	MASTE R TL5 HO	39W	827	G5	Rękaw	40	m	Tel.	0,65
8711500643124	55	MASTE R TL5 HO	49W	827	G5	Rękaw	40	m	Tel.	0,65
8711500643148	55	MASTE R TL5 HO	54W	827	G5	Rękaw	40	m	Tel.	0,65
8711500636955	55	MASTE	24W	827	G5	Przemysłow	40	m	Tel.	0,65

9		R TL5 HO				e				
8711500637130	55	MASTE R TL5 HO	39W	827	G5	Przemysłowe	40	m	Tel.	0,65
8711500637499	55	MASTE R TL5 HO	49W	827	G5	Przemysłowe	40	m	Tel.	0,65
8711500637314	55	MASTE R TL5 HO	54W	827	G5	Przemysłowe	40	m	Tel.	0,65
8711500263292	55	MASTE R TL5 HO	80W	827	G5	Przemysłowe	40	m	Tel.	0,65
8711500639585	55	MASTE R TL5 HO	24W	830	G5	Rękaw	40	m	Tel.	0,65
8711500639622	55	MASTE R TL5 HO	39W	830	G5	Rękaw	40	m	Tel.	0,65
8711500639547	55	MASTE R TL5 HO	49W	830	G5	Rękaw	40	m	Tel.	0,65
8711500643162	55	MASTE R TL5 HO	54W	830	G5	Rękaw	40	m	Tel.	0,65
8711500710406	55	MASTE R TL5 HO	80W	830	G5	Rękaw	40	m	Tel.	0,65
8711500636980	55	MASTE R TL5 HO	24W	830	G5	Przemysłowe	40	m	Tel.	0,65
8711500637161	55	MASTE R TL5 HO	39W	830	G5	Przemysłowe	40	m	Tel.	0,65
8711500637529	55	MASTE R TL5 HO	49W	830	G5	Przemysłowe	40	m	Tel.	0,65
8711500637345	55	MASTE R TL5 HO	54W	830	G5	Przemysłowe	40	m	Tel.	0,65
8711500644367	55	MASTE R TL5 HO	80W	830	G5	Przemysłowe	40	m	Tel.	0,65
8711500639608	55	MASTE R TL5 HO	24W	840	G5	Rękaw	40	m	Tel.	0,65
8711500639646	55	MASTE R TL5 HO	39W	840	G5	Rękaw	40	m	Tel.	0,65
8711500639561	55	MASTE R TL5 HO	49W	840	G5	Rękaw	40	m	Tel.	0,65
8711500643186	55	MASTE R TL5 HO	54W	840	G5	Rękaw	40	m	Tel.	0,65
8711500710451	55	MASTE R TL5 HO	80W	840	G5	Rękaw	40	m	Tel.	0,65

8711500637048	55	MASTER TL5 HO	24W	840	G5	Przemysłowe	40	m	Tel.	0,65
8711500637222	55	MASTER TL5 HO	39W	840	G5	Przemysłowe	40	m	Tel.	0,65
8711500637581	55	MASTER TL5 HO	49W	840	G5	Przemysłowe	40	m	Tel.	0,65
8711500637406	55	MASTER TL5 HO	54W	840	G5	Przemysłowe	40	m	Tel.	0,65
8711500644381	55	MASTER TL5 HO	80W	840	G5	Przemysłowe	40	m	Tel.	0,65
8711500643933	55	MASTER TL5 HO	24W	865	G5	Rękaw	40	m	Tel.	0,65
8711500643872	55	MASTER TL5 HO	39W	865	G5	Rękaw	40	m	Tel.	0,65
8711500643896	55	MASTER TL5 HO	49W	865	G5	Rękaw	40	m	Tel.	0,65
8711500643919	55	MASTER TL5 HO	54W	865	G5	Rękaw	40	m	Tel.	0,65
8711500710475	55	MASTER TL5 HO	80W	865	G5	Rękaw	40	m	Tel.	0,65
8711500637109	55	MASTER TL5 HO	24W	865	G5	Przemysłowe	40	m	Tel.	0,65
8711500637284	55	MASTER TL5 HO	39W	865	G5	Przemysłowe	40	m	Tel.	0,65
8711500637642	55	MASTER TL5 HO	49W	865	G5	Przemysłowe	40	m	Tel.	0,65
8711500637468	55	MASTER TL5 HO	54W	865	G5	Przemysłowe	40	m	Tel.	0,65
8711500644404	55	MASTER TL5 HO	80W	865	G5	Przemysłowe	40	m	Tel.	0,65
<b>Światłówki o średnicy 16 mm pozwalające na projektowanie bardziej kompaktowych i wydajnych systemów oświetleniowych, zgodne z europejską normą oświetlenia wnętrz EN 12464-1. Przeznaczone są przede wszystkim do pomieszczeń niskich.</b>										
8711500641021	55	MASTER TL5 HE	14W	827	G5	Rękaw	40	m	Tel.	0,65
8711500643209	55	MASTER TL5 HE	21W	827	G5	Rękaw	40	m	Tel.	0,65
8711500643223	55	MASTER TL5 HE	28W	827	G5	Rękaw	40	m	Tel.	0,65
8711500643245	55	MASTER TL5 HE	35W	827	G5	Rękaw	40	m	Tel.	0,65



7		R TL5 HE								
8711500610621	55	MASTE R TL5 HE	14W	827	G5	Przemysłowe	40	m	Tel.	0,65
8711500610690	55	MASTE R TL5 HE	21W	827	G5	Przemysłowe	40	m	Tel.	0,65
8711500610782	55	MASTE R TL5 HE	28W	827	G5	Przemysłowe	40	m	Tel.	0,65
8711500610935	55	MASTE R TL5 HE	35W	827	G5	Przemysłowe	40	m	Tel.	0,65
8711500639387	55	MASTE R TL5 HE	14W	830	G5	Rękaw	40	m	Tel.	0,65
8711500639424	55	MASTE R TL5 HE	21W	830	G5	Rękaw	40	m	Tel.	0,65
8711500639462	55	MASTE R TL5 HE	28W	830	G5	Rękaw	40	m	Tel.	0,65
8711500639509	55	MASTE R TL5 HE	35W	830	G5	Rękaw	40	m	Tel.	0,65
8711500610638	55	MASTE R TL5 HE	14W	830	G5	Przemysłowe	40	m	Tel.	0,65
8711500610706	55	MASTE R TL5 HE	21W	830	G5	Przemysłowe	40	m	Tel.	0,65
8711500610812	55	MASTE R TL5 HE	28W	830	G5	Przemysłowe	40	m	Tel.	0,65
8711500611031	55	MASTE R TL5 HE	35W	830	G5	Przemysłowe	40	m	Tel.	0,65
8711500639400	55	MASTE R TL5 HE	14W	840	G5	Rękaw	40	m	Tel.	0,65
8711500639448	55	MASTE R TL5 HE	21W	840	G5	Rękaw	40	m	Tel.	0,65
8711500639486	55	MASTE R TL5 HE	28W	840	G5	Rękaw	40	m	Tel.	0,65
8711500639523	55	MASTE R TL5 HE	35W	840	G5	Rękaw	40	m	Tel.	0,65
8711500610669	55	MASTE R TL5 HE	14W	840	G5	Przemysłowe	40	m	Tel.	0,65
8711500610720	55	MASTE R TL5 HE	21W	840	G5	Przemysłowe	40	m	Tel.	0,65
8711500610904	55	MASTE R TL5 HE	28W	840	G5	Przemysłowe	40	m	Tel.	0,65

8711500611055	55	MASTER TL5 HE	35W	840	G5	Przemysłowe	40	m	Tel.	0,65
8711500710093	55	MASTER TL5 HE	14W	865	G5	Rękaw	40	m	Tel.	0,65
8711500710116	55	MASTER TL5 HE	21W	865	G5	Rękaw	40	m	Tel.	0,65
8711500710154	55	MASTER TL5 HE	28W	865	G5	Rękaw	40	m	Tel.	0,65
8711500710185	55	MASTER TL5 HE	35W	865	G5	Rękaw	40	m	Tel.	0,65
8711500610683	55	MASTER TL5 HE	14W	865	G5	Przemysłowe	40	m	Tel.	0,65
8711500610775	55	MASTER TL5 HE	21W	865	G5	Przemysłowe	40	m	Tel.	0,65
8711500610928	55	MASTER TL5 HE	28W	865	G5	Przemysłowe	40	m	Tel.	0,65
8711500611079	55	MASTER TL5 HE	35W	865	G5	Przemysłowe	40	m	Tel.	0,65
8711500952080	55	MASTER TL5 HE Secura	21W	830	G5	Przemysłowe	40	2	Tel.	0,65
8711500952134	55	MASTER TL5 HE Secura	28W	830	G5	Przemysłowe	40	2	Tel.	0,65
8711500952172	55	MASTER TL5 HE Secura	35W	830	G5	Przemysłowe	40	2	Tel.	0,65
8711500952103	55	MASTER TL5 HE Secura	21W	840	G5	Przemysłowe	40	2	Tel.	0,65
8711500952158	55	MASTER TL5 HE Secura	28W	840	G5	Przemysłowe	40	2	Tel.	0,65
8711500952196	55	MASTER TL5 HE Secura	35W	840	G5	Przemysłowe	40	2	Tel.	0,65
8711500952257	55	MASTER TL5 HO Secura	49W	830	G5	Przemysłowe	40	2	Tel.	0,65

8711500952295	55	MASTER TL5 HO Secura	54W	830	G5	Przemysłowe	40	2	Tel.	0,65
8711500952332	55	MASTER TL5 HO Secura	80W	830	G5	Przemysłowe	40	2	Tel.	0,65
8711500952271	55	MASTER TL5 HO Secura	49W	840	G5	Przemysłowe	40	2	Tel.	0,65
8711500952318	55	MASTER TL5 HO Secura	54W	840	G5	Przemysłowe	40	2	Tel.	0,65
8711500952356	55	MASTER TL5 HO Secura	80W	840	G5	Przemysłowe	40	2	Tel.	0,65
<b>Długotrwałe świetlówki TL5 HO Xtra o średnicy 16 mm pozwalające na projektowanie bardziej kompaktowych i wydajnych systemów oświetleniowych przeznaczone do trudno dostępnych pomieszczeń i wysokich sufitów. Ich trwałość to 50 000 godzin pracy na osprzęcie elektronicznym HF.</b>										
8711500262516	05	MASTER TL5 HO Xtra	49W	830	G5	Rękaw	20	4	Tel.	0,65
8711500263230	05	MASTER TL5 HO Xtra	54W	830	G5	Rękaw	20	4	Tel.	0,65
8711500262615	05	MASTER TL5 HO Xtra	80W	830	G5	Rękaw	20	4	Tel.	0,65
8711500262530	05	MASTER TL5 HO Xtra	49W	840	G5	Rękaw	20	4	Tel.	0,65
8711500263520	05	MASTER TL5 HO Xtra	54W	840	G5	Rękaw	20	4	Tel.	0,65
8711500263032	05	MASTER TL5 HO Xtra	80W	840	G5	Rękaw	20	4	Tel.	0,65
<b>Długotrwałe świetlówki TL5 HO Xtra o średnicy 16 mm pozwalające na projektowanie bardziej kompaktowych i wydajnych systemów oświetleniowych przeznaczone do trudno dostępnych pomieszczeń i wysokich sufitów. Ich trwałość to 50 000 godzin pracy na osprzęcie elektronicznym HF.</b>										
8711500611826	20	MASTER TL5 HO Czerwona	24W	150	G5	Rękaw	15	2	Tel.	0,65
8711500611901	20	MASTER TL5 HO Czerwona	54W	150	G5	Rękaw	15	2	Tel.	0,65
8711500611840	20	MASTER TL5 HO Zielona	24W	170	G5	Rękaw	15	2	Tel.	0,65
8711500611922	20	MASTER TL5 HO Zielona	54W	170	G5	Rękaw	15	2	Tel.	0,65

5		R TL5 HO Zielona								
8711500611864	20	MASTE R TL5 HO Niebieska	24W	180	G5	Rękaw	15	2	Tel.	0,65
8711500611949	20	MASTE R TL5 HO Niebieska	54W	180	G5	Rękaw	15	2	Tel.	0,65

**Świetlówki o średnicy 16 mm pozwalające na projektowanie bardziej kompaktowych i wydajnych systemów oświetleniowych, zgodne z europejską normą oświetlenia wnętrz EN 12464-1. Charakteryzują się podwyższonym wskaźnikiem oddawania barw (Ra>90), dzięki czemu znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie ważne jest bezbłędne odróżnienie kolorów, np. muzeach, kwaciarniach, sklepach odzieżowych, itp.**

8711500868954	20	MASTE R TL5 HO 90 de Luxe	24W	940	G5	Rękaw	15	2	Tel.	0,65
8711500868978	20	MASTE R TL5 HO 90 de Luxe	49W	940	G5	Rękaw	15	2	Tel.	0,65
8711500869050	20	MASTE R TL5 HO 90 de Luxe	54W	940	G5	Rękaw	15	2	Tel.	0,65
8711500890641	20	MASTE R TL5 HO 90 de Luxe	24W	950	G5	Rękaw	15	2	Tel.	0,65
8711500890627	20	MASTE R TL5 HO 90 de Luxe	49W	950	G5	Rękaw	15	2	Tel.	0,65
8711500890665	20	MASTE R TL5 HO 90 de Luxe	54W	950	G5	Rękaw	15	2	Tel.	0,65
8711500261304	20	MASTE R TL5 HO 90 de Luxe	24W	965	G5	Rękaw	15	2	Tel.	0,65
8711500869722	20	MASTE R TL5 HO 90 de Luxe	49W	965	G5	Rękaw	15	2	Tel.	0,65
8711500869838	20	MASTE R TL5 HO 90 de Luxe	54W	965	G5	Rękaw	15	2	Tel.	0,65

**Świetlówki o średnicy 16 mm poprawiające aktywność oraz samopoczucie ludzi w miejscu zastosowania. Lampy te występują w dwóch wersjach. Wersja Natural z Tk = 8000K to o 30% więcej światła niebieskiego w porównaniu do typowej zimnej barwy 6500K. Wersja Active to 17 000 K, tj. 85% więcej**

**światła niebieskiego niż lampy z 6500K. Świetlówki ActiViva sprawiają, że człowiek czuje się bardziej pobudzony, pełen wigoru i witalności a jego efektywność rośnie o przeciętnie 15%.**

8711500951694	55	TL5 HO ActiViva Natural	24W	8000K	G5	Rękaw	40	2	Tel.	0,65
8711500951793	55	TL5 HO ActiViva Natural	49W	8000K	G5	Rękaw	40	2	Tel.	0,65
8711500951717	55	TL5 HO ActiViva Natural	54W	8000K	G5	Rękaw	40	2	Tel.	0,65
8711500951755	55	TL5 HO ActiViva Active	24W	17000K	G5	Rękaw	40	2	Tel.	0,65
8711500951816	55	TL5 HO ActiViva Active	49W	17000K	G5	Rękaw	40	2	Tel.	0,65
8711500951779	55	TL5 HO ActiViva Active	54W	17000K	G5	Rękaw	40	2	Tel.	0,65
8711500267405	55	TL5 HE ActiViva Natural	14W	8000K	G5	Rękaw	40	2	Tel.	0,65
8711500267443	55	TL5 HE ActiViva Natural	21W	8000K	G5	Rękaw	40	2	Tel.	0,65
8711500267566	55	TL5 HE ActiViva Natural	28W	8000K	G5	Rękaw	40	2	Tel.	0,65
8711500267610	55	TL5 HE ActiViva Natural	35W	8000K	G5	Rękaw	40	2	Tel.	0,65
8711500267429	55	TL5 HE ActiViva Active	14W	17000K	G5	Rękaw	40	2	Tel.	0,65
8711500267467	55	TL5 HE ActiViva Active	21W	17000K	G5	Rękaw	40	2	Tel.	0,65
8711500267597	55	TL5 HE ActiViva Active	28W	17000K	G5	Rękaw	40	2	Tel.	0,65
8711500267658	55	TL5 HE ActiViva Active	35W	17000K	G5	Rękaw	40	2	Tel.	0,65

**Niewielkiej średnicy (16 mm) świetlówki liniowe, stosowane w branży medycznej. Charakterystyczną cechą tych świetlówek jest możliwość wykrycia wczesnego stadium choroby pacjenta - łatwiejsza obserwacja wczesnego stadium zmian kolorystyki ludzkiej skóry i postawienie szybkiej diagnozy. Świetlówki te stosowane są najczęściej w miejscach takich jak gabinety zabiegowe, kontrolne, gabinety dermatologiczne, sale operacyjne, gabinety intensywnej opieki medycznej, sale do przeprowadzania sekcji zwłok, kostnice i inne.**

8711500895110	20	TL5 Optiview	24W	Optiview	G5	Rękaw	15	2	Tel.	0,65
8711500895158	20	TL5 Optiview	49W	Optiview	G5	Rękaw	15	2	Tel.	0,65
8711500895196	20	TL5 Optiview	54W	Optiview	G5	Rękaw	15	2	Tel.	0,65

**Świetlówki kołowe o średnicy 16 mm dające duże możliwości przy projektowaniu systemów**

oświetleniowych.										
8711500642196	25	MASTER TL5 Circular	22W	827	2GX13	kartonik 1 szt.	10	2	Tel.	0,65
8711500642752	25	MASTER TL5 Circular	40W	827	2GX13	kartonik 1 szt.	10	2	Tel.	0,65
8711500640956	25	MASTER TL5 Circular	22W	830	2GX13	kartonik 1 szt.	10	2	Tel.	0,65
8711500640970	25	MASTER TL5 Circular	40W	830	2GX13	kartonik 1 szt.	10	2	Tel.	0,65
8711500642790	25	MASTER TL5 Circular	55W	830	2GX13	kartonik 1 szt.	10	2	Tel.	0,65
8711500642592	25	MASTER TL5 Circular	60W	830	2GX13	kartonik 1 szt.	10	2	Tel.	0,65
8711500642219	25	MASTER TL5 Circular	22W	840	2GX13	kartonik 1 szt.	10	2	Tel.	0,65
8711500642233	25	MASTER TL5 Circular	40W	840	2GX13	kartonik 1 szt.	10	2	Tel.	0,65
8711500642516	25	MASTER TL5 Circular	55W	840	2GX13	kartonik 1 szt.	10	2	Tel.	0,65
8711500642615	25	MASTER TL5 Circular	60W	840	2GX13	kartonik 1 szt.	10	2	Tel.	0,65

**Światłówki kołowe o średnicy 26 mm charakteryzujące się symetryczną dystrybucją wiązki świetlnej, bardzo dobrym wskaźnikiem oddawania barw oraz wysoką skutecznością świetlną.**

8711500559678	15	MASTER TL-E Super 80	32W	830	G10q	kartonik 1 szt.	12	m	Tel.	0,65
8711500284761	15	MASTER TL-E Super 80	40W	830	G10q	kartonik 1 szt.	12	m	Tel.	0,65
8711500559685	15	MASTER TL-E Super 80	32W	840	G10q	kartonik 1 szt.	12	m	Tel.	0,65
8711500284747	15	MASTER TL-E Super 80	40W	840	G10q	kartonik 1 szt.	12	m	Tel.	0,65

**Światłówki kołowe o średnicy 26 mm charakteryzujące się symetryczną dystrybucją wiązki świetlnej i przeciętnym wskaźnikiem oddawania barw.**

8711500559425	15	TL-E	22W	33	G10q	kartonik 1 szt.	12	m	Tel.	0,65
8711500559562	15	TL-E	32W	33	G10q	kartonik 1 szt.	12	m	Tel.	0,65
8711500284549	15	TL-E	40W	33	G10q	kartonik 1 szt.	12	m	Tel.	0,65
8711500633903	15	TL-E	22W	54	G10q	kartonik 1 szt.	12	m	Tel.	0,65

8711500633873	15	TL-E	32W	54	G10q	kartonik 1 szt.	12	m	Tel.	0,65
8711500559913	15	TL-E	40W	54	G10q	kartonik 1 szt.	12	m	Tel.	0,65
<b>Świetłówki o średnicy 38 mm, w których wyeliminowane zostało niebezpieczeństwo iskrzenia w czasie zapłonu, dzięki czemu znajdują zastosowanie w przemyśle chemicznym, kopalniach i innych miejscach zagrożonych wybuchem.</b>										
8711500261335	40	TL-X XL	15W	33	Fa6	Rękaw	25	m	Tel.	0,65
8711500261359	40	TL-X XL	20W	33	Fa6	Rękaw	25	m	Tel.	0,65
8711500261373	40	TL-X XL	40W	33	Fa6	Rękaw	25	m	Tel.	0,65
8711500261397	40	TL-X XL	65W	33	Fa6	Rękaw	25	2	Tel.	0,65
<b>Świetłówki o średnicy 38 mm wyposażone w zewnętrzną warstwę silikonową umożliwiającą szybki i pewny zapłon w niskich temperaturach.</b>										
8711500719560	40	TL RS	20W	33	G13	Rękaw	25	m	Tel.	0,65
8711500720092	40	TL RS	40W	33	G13	Rękaw	25	m	Tel.	0,65
8711500720634	40	TL RS	65W	33	G13	Rękaw	25	m	Tel.	0,65
8711500719645	40	TL RS	20W	54	G13	Rękaw	25	m	Tel.	0,65
8711500720276	40	TL RS	40W	54	G13	Rękaw	25	m	Tel.	0,65
8711500720696	40	TL RS	65W	54	G13	Rękaw	25	m	Tel.	0,65
<b>Świetłówki o średnicy 38 mm wyposażone w zewnętrzną warstwę silikonową umożliwiającą szybki i pewny zapłon w niskich temperaturach.</b>										
8711500723727	40	TL-M RS	20W	33	G13	Rękaw	25	m	Tel.	0,65
8711500724298	40	TL-M RS	40W	33	G13	Rękaw	25	m	Tel.	0,65
8711500724861	40	TL-M RS	65W	33	G13	Rękaw	25	3	Tel.	0,65
8711500725370	40	TL-M RS	115 W	33	G13	Rękaw	25	4	Tel.	0,65
8711500725486	40	TL-M RS	140 W	33	G13	Rękaw	25	4	Tel.	0,65
<b>Miniaturowe świetłówki o średnicy 16 mm charakteryzujące się bardzo dobrym wskaźnikiem oddawania barw oraz wysoką skutecznością świetlną.</b>										
8711500704740	27	MASTE R TL Mini Super 80	8W	827	G5	Pianka	10X25	m	Tel.	0,65
8711500704764	27	MASTE R TL Mini Super 80	13W	827	G5	Pianka	10X25	m	Tel.	0,65
8711500716385	27	MASTE R TL	8W	830	G5	Pianka	10X25	m	Tel.	0,65

		Mini Super 80								
8711500716811	27	MASTE R TL Mini Super 80	13W	830	G5	Pianka	10X25	m	Tel.	0,65
8711500716422	27	MASTE R TL Mini Super 80	8W	840	G5	Pianka	10X25	m	Tel.	0,65
8711500716859	27	MASTE R TL Mini Super 80	13W	840	G5	Pianka	10X25	m	Tel.	0,65
<b>Miniaturowe świetlówki o średnicy 16 mm charakteryzujące się przeciętnym wskaźnikiem oddawania barw.</b>										
8711500615688	27	TL Mini	4W	33	G5	Pianka	10X25	m	Tel.	0,65
8711500715838	27	TL Mini	6W	33	G5	Pianka	10X25	m	Tel.	0,65
8711500704733	27	TL Mini	8W	33	G5	Pianka	10X25	m	Tel.	0,65
8711500704757	27	TL Mini	13W	33	G5	Pianka	10X25	m	Tel.	0,65
8711500715975	27	TL Mini	6W	54	G5	Pianka	10X25	m	Tel.	0,65
8711500716286	27	TL Mini	8W	54	G5	Pianka	10X25	m	Tel.	0,65
8711500716712	27	TL Mini	13W	54	G5	Pianka	10X25	m	Tel.	0,65
Aktualna polityka handlowa									<u>Przegląd</u>	
Obecne promocje									<u>Przegląd</u>	