

PROSPER

Urządzenia
dla elektroenergetyki

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
"PROSPER" Sp. z o. o.

41-200 Sosnowiec
ul. Bedzińska 15

Dział księgowości:
ksiegowosc@prosper.com.pl
tel. 32 785 29 09,

Dział magazynowy:
magazyn@prosper.com.pl
tel. 32 785 29 03

Dział handlowy:
handlowy@prosper.com.pl
tel. 32 785 29 00,
tel. 32 785 29 01,
tel. 32 785 29 02,
tel. 32 785 29 04,



Źródła światła

Wszystkie ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% VAT.

Dział handlowy: (032) 785-29-00, 01, 02

Fax: (032) 785-29-06

Cennik:												
Karty katalogowe:						ROSA – Katalog ogrodowy 2009 ROSA – Katalog 2012 ROSA – LED 2013						
CENNIK - DATA AKTUALIZACJI: 02-12-2013 - RODZAJ CENY: CENA FABRYCZNA												
EAN1	EO C	Nazwa produktu	Moc	Kszta łt bałki	Oznacze nie barwy / Tempera tura barwowa	Trzone k	Opakow anie jednostk owe	Opakow anie zbiorcze	Czas dosta wy (tyg.)	Cena bez KGO Netto/szt ukę	KGO Netto/szt ukę	
Wysokoprężne lampy sodowe typu SON												
MASTER SON PIA / MASTER SON PIA Plus / MASTER SON-T PIA Plus												
Wysokoprężne lampy sodowe o podwyższonej skuteczności świetlnej oraz trwałości w stosunku do standardowych lamp sodowych. Wykonane są w technologii zintegrowanej z jarznikami anteny zapłonowej (PIA) zwiększającej niezawodność, redukującej przedwczesne awa												
871150020 1447	30	MASTER SON PIA	50W	E	2 000K	E27	Rękaw	24	m	Tel.	Tel.	
871150020 1461	30	MASTER SON PIA	70W	E	2 000K	E27	Rękaw	24	m	Tel.	Tel.	
871150020 4264	30	MASTER SON-I PIA Plus	70W	E	2 000K	E27	Rękaw	24	2	Tel.	Tel.	
871150018 2258	15	MASTER SON PIA Plus	100 W	E	2 000K	E40	Rękaw	12	m	Tel.	Tel.	
871150018 2289	15	MASTER SON PIA Plus	150 W	E	2 000K	E40	Rękaw	12	m	Tel.	Tel.	

871150019 3445	15	MASTER SON PIA Plus	250 W	E	2 000K	E40	Rękaw	12	m	Tel.	Tel.
871150019 3452	15	MASTER SON PIA Plus	400 W	E	2 000K	E40	Rękaw	12	m	Tel.	Tel.
871150019 2653	15	MASTER SON-T PIA Plus	50W	T	2 000K	E27	Rękaw	12	m	Tel.	Tel.
871150019 2660	15	MASTER SON-T PIA Plus	70W	T	2 000K	E27	Rękaw	12	m	Tel.	Tel.
871150019 2301	15	MASTER SON-T PIA Plus	100 W	T	2 000K	E40	Rękaw	12	m	Tel.	Tel.
871150019 2295	15	MASTER SON-T PIA Plus	150 W	T	2 000K	E40	Rękaw	12	m	Tel.	Tel.
871150017 9876	15	MASTER SON-T PIA Plus	250 W	T	2 000K	E40	Rękaw	12	m	Tel.	Tel.
871150017 9883	15	MASTER SON-T PIA Plus	400 W	T	2 000K	E40	Rękaw	12	m	Tel.	Tel.
871150019 7429	15	MASTER SON-T PIA Plus	600 W	T	2 000K	E40	Rękaw	12	m	Tel.	Tel.
MASTER SON PIA / MASTER SON-T PIA - Hg free											
Wysokoprężne lampy sodowe o podwyższonej skuteczności świetlnej oraz trwałości w stosunku do standardowych lamp sodowych. Wykonane są w technologii zintegrowanej z jarznikiem anteny zapłonowej (PIA) zwiększającej niezawodność, redukującej przedwczesne awa											
871150020 0570	15	MASTER SON PIA Hg free	150 W	E	2 150K	E40	Rękaw	12	m	Tel.	Tel.
871150020 0556	15	MASTER SON PIA Hg free	250 W	E	2 150K	E40	Rękaw	12	m	Tel.	Tel.
871150020 0532	15	MASTER SON PIA Hg free	400 W	E	2 150K	E40	Rękaw	12	m	Tel.	Tel.
871150020 1379	15	MASTER SON-T PIA Hg free	100 W	T	2 150K	E40	Rękaw	12	m	Tel.	Tel.
871150020 0617	15	MASTER SON-T PIA Hg free	150 W	T	2 150K	E40	Rękaw	12	m	Tel.	Tel.
871150020 0594	15	MASTER SON-T PIA Hg free	250 W	T	2 150K	E40	Rękaw	12	m	Tel.	Tel.
871150020 0631	15	MASTER SON-T PIA Hg free	400 W	T	2 150K	E40	Rękaw	12	m	Tel.	Tel.
MASTER SON-T PIA Agro / Green Power											
Wysokoprężne lampy sodowe o podwyższonej skuteczności świetlnej oraz trwałości w stosunku											

do standardowych lamp sodowych. Wykonane są w technologii zintegrowanej z jarznikiem anteny zapłonowej (PIA) zwiększającej niezawodność, redukującej przedwczesne awa											
871150070 7505	15	MASTER SON-T PIA Agro	400 W	T	2 000K	E40	Rękaw	12	2	Tel.	Tel.
871150020 1966	15	MASTER SON-T PIA Green Power	400 W	T	2 000K	E40	Rękaw	12	m	Tel.	Tel.
871150020 2024	15	MASTER SON-T PIA Green Power	600 W	T	2 000K	E40	Rękaw	12	m	Tel.	Tel.
871150020 3076	15	MASTER SON-T PIA Green Power/400V	600 W	T	2 000K	E40	Rękaw	12	4	Tel.	Tel.
SON / SON-T / SON Comfort / SON-T Comfort / SON-H											
Wysokoprężne lampy sodowe SON i SON-T charakteryzują się przede wszystkim wysoką skutecznością świetlną oraz niezawodnością. W przypadku lamp SON Comfort i SON-T Comfort ciepłobiała barwa światła i dobry wskaźnik oddawania barw tworzą komfortową atmosferę											
871150018 1954	30	SON	50W	E	2 000K	E27	Rękaw	24	m	Tel.	Tel.
871150018 1893	30	SON-I wewn. zapł.	50W	E	2 000K	E27	Rękaw	24	m	Tel.	Tel.
871150018 1923	30	SON	70W	E	2 000K	E27	Rękaw	24	m	Tel.	Tel.
871150018 1862	30	SON-I wewn. zapł.	70W	E	2 000K	E27	Rękaw	24	m	Tel.	Tel.
871150020 2390	15	SON	100 W	E	2 000K	E40	Rękaw	12	m	Tel.	Tel.
871150018 2012	15	SON	150 W	E	2 000K	E40	Rękaw	12	m	Tel.	Tel.
871150018 2043	15	SON	250 W	E	2 000K	E40	Rękaw	12	m	Tel.	Tel.
871150018 1985	15	SON	400 W	E	2 000K	E40	Rękaw	12	m	Tel.	Tel.
871150018 4153	10	SON	1000 W	E	2 000K	E40	Rękaw	6	3	Tel.	Tel.
871150019 2677	15	SON-T	70W	T	2 000K	E27	Rękaw	12	m	Tel.	Tel.
871150020 2413	15	SON-T	100 W	T	2 000K	E40	Rękaw	12	m	Tel.	Tel.
871150019 2271	15	SON-T	150 W	T	2 000K	E40	Rękaw	12	m	Tel.	Tel.
871150017 9838	15	SON-T	250 W	T	2 000K	E40	Rękaw	12	m	Tel.	Tel.
871150017 9845	15	SON-T	400 W	T	2 000K	E40	Rękaw	12	m	Tel.	Tel.
871150018 4122	45	SON-T	1000 W	T	2 000K	E40	Rękaw	4	5	Tel.	Tel.
871150019 2288	15	SON-T Comfort	150 W	T	2 150K	E40	Rękaw	12	m	Tel.	Tel.

871150017 9852	15	SON-T Comfort	250 W	T	2 150K	E40	Rękaw	12	4	Tel.	Tel.
871150017 9869	15	SON-T Comfort	400 W	T	2 150K	E40	Rękaw	12	4	Tel.	Tel.
871150018 2166	15	SON Comfort	150 W	T	2 150K	E40	Rękaw	12	5	Tel.	Tel.
871150018 2197	15	SON Comfort	250 W	T	2 150K	E40	Rękaw	12	4	Tel.	Tel.
871150018 2227	15	SON Comfort	400 W	T	2 150K	E40	Rękaw	12	5	Tel.	Tel.
871150020 1867	30	SON-H	110 W	E	2 000K	E27	Rękaw	24	m	Tel.	Tel.
871150018 2074	15	SON-H	220 W	E	2 000K	E40	Rękaw	12	m	Tel.	Tel.
871150018 2135	15	SON-H	350 W	E	2 000K	E40	Rękaw	12	m	Tel.	Tel.
Niskoprężne lampy sodowe typu SOX											
MASTER SOX-PSG / MASTER SOX-E / SOX											
Niskoprężne lampy sodowe ze względu na wyjątkowo wysoką skuteczność świetlną są najbardziej wydajnym źródłem światła (200 lm/W). Kolor emitowanego światła jest monochromatycznie żółty. Lampy te znajdują zastosowanie przede wszystkim w oświetleniu tuneli i											
871150019 2806	15	MASTER SOX-E	18W	T	1 800K	BY22d	Rękaw	12	m	Tel.	Tel.
871150017 9746	15	MASTER SOX-E	26W	T	1 800K	BY22d	Rękaw	12	m	Tel.	Tel.
871150017 9760	15	MASTER SOX-E	36W	T	1 800K	BY22d	Rękaw	12	m	Tel.	Tel.
871150017 9784	15	MASTER SOX-E	66W	T	1 800K	BY22d	Rękaw	12	m	Tel.	Tel.
871150017 9807	15	MASTER SOX-E	91W	T	1 800K	BY22d	Rękaw	12	m	Tel.	Tel.
871150017 9821	10	MASTER SOX-E	131 W	T	1 800K	BY22d	Rękaw	9	m	Tel.	Tel.
871150017 9739	15	SOX	35W	T	1 800K	BY22d	Rękaw	12	m	Tel.	Tel.
871150017 9753	15	SOX	55W	T	1 800K	BY22d	Rękaw	12	m	Tel.	Tel.
871150017 9777	15	SOX	90W	T	1 800K	BY22d	Rękaw	12	m	Tel.	Tel.
871150017 9791	15	SOX	135 W	T	1 800K	BY22d	Rękaw	12	m	Tel.	Tel.
871150017 9814	37	SOX	180 W	T	1 800K	BY22d	Rękaw	6	m	Tel.	Tel.
Kompaktowe lampy sodowe typu SON/SDW											
MASTER SDW-T White SON											
Kompaktowe lampy sodowe charakteryzujące się wysoką skutecznością świetlną i trwałością, bardzo dobrym wskaźnikiem oddawania barw oraz ciepłobiałą barwą światła. Znajdują zastosowanie przede wszystkim w dekoracyjnym oświetleniu zewnętrznym oraz w oświetle											
871150073 4020	15	MASTER SDW-T	35W	T	825	PG12-1	Rękaw	12	m	Tel.	Tel.

871150073 4037	15	MASTER SDW-T	50W	T	825	PG12-1	Rękaw	12	m	Tel.	Tel.
871150073 4044	15	MASTER SDW-T	100 W	T	825	PG12-1	Rękaw	12	m	Tel.	Tel.
MASTER SDW-TG Mini White SON											
Kompaktowe lampy sodowe charakteryzujące się wysoką skutecznością świetlną i trwałością, bardzo dobrym wskaźnikiem oddawania barw oraz ciepłobiałą barwą światła. Znajdują zastosowanie przede wszystkim w dekoracyjnym oświetleniu zewnętrznym oraz w oświetle											
871150020 3236	15	MASTER SDW-TG	50W	-	825	GX12-1	Rękaw	12	m	Tel.	Tel.
871150020 2338	15	MASTER SDW-TG	100 W	-	825	GX12-1	Rękaw	12	m	Tel.	Tel.
Wysokoprężne lampy rtęciowe typu HPL											
HPL 4 / HPL Comfort											
Wysokoprężne lampy rtęciowe charakteryzują się wyższą skutecznością świetlną, lepszym wskaźnikiem oddawania barw, większą niezawodnością i bezpieczeństwem użytkowania w stosunku do standardowych lamp rtęciowych. W przypadku lamp HPL 4 zalecana jest wymian											
871150020 3922	30	HPL 4	50W	E	634	E27	Rękaw	24	m	Tel.	Tel.
871150020 3946	30	HPL 4	80W	E	634	E27	Rękaw	24	m	Tel.	Tel.
871150020 3540	30	HPL 4	125 W	E	634	E27	Rękaw	24	m	Tel.	Tel.
871150020 3960	30	HPL 4	50W	E	642	E27	Rękaw	24	m	Tel.	Tel.
871150020 3984	30	HPL 4	80W	E	642	E27	Rękaw	24	m	Tel.	Tel.
871150020 4004	30	HPL 4	125 W	E	642	E27	Rękaw	24	m	Tel.	Tel.
871150018 0872	30	HPL Comfort	50W	E	543	E27	Rękaw	24	m	Tel.	Tel.
871150018 0902	30	HPL Comfort	80W	E	543	E27	Rękaw	24	m	Tel.	Tel.
871150018 0995	30	HPL Comfort	125 W	E	543	E27	Rękaw	24	m	Tel.	Tel.
871150018 1022	15	HPL Comfort	250 W	E	543	E40	kartonik 1 szt.	12	m	Tel.	Tel.
871150018 1053	10	HPL Comfort	400 W	E	543	E40	kartonik 1 szt.	6	m	Tel.	Tel.
HPL-N, HPL											
Wysokoprężne lampy rtęciowe HPL-N charakteryzują się eliptyczną bańką z twardego szkła z powłoką wewnętrzną zapewniającą zimne, białe światło o niebieskim odcieniu. Znajdują szerokie zastosowanie w oświetleniu przemysłowym i zewnętrznym.											
871150017 9913	30	HPL-N	50W	E	542	E27	Rękaw	24	m	Tel.	Tel.
871150017 9975	30	HPL-N	80W	E	542	E27	Rękaw	24	m	Tel.	Tel.
871150020 7135	30	HPL-N	125 W	E	542	E27	Rękaw	24	m	Tel.	Tel.
871150018 0308	30	HPL-N	125 W	E	542	E40	Rękaw	24	m	Tel.	Tel.

871150018 0605	15	HPL-N	250 W	E	542	E40	kartonik 1 szt.	12	m	Tel.	Tel.
871150018 0452	10	HPL-N	400 W	E	542	E40	kartonik 1 szt.	6	m	Tel.	Tel.
871150018 3910	10	HPL-N	700 W	E	542	E40	kartonik 1 szt.	6	m	Tel.	Tel.
871150018 4030	10	HPL-N	1000 W	E	542	E40	kartonik 1 szt.	6	m	Tel.	Tel.
Lampy żarowo-rtęciowe typu ML											
ML											
Lampy żarowo-rtęciowe, będące bezpośrednim zamiennikiem standardowych lamp rtęciowych, charakteryzują się wyższą skutecznością świetlną oraz trwałością w stosunku do standardowych lamp żarowych.											
871150018 0483	30	ML	100 W	E	3 300K	E27	Rękaw	24	m	Tel.	Tel.
871150018 1350	30	ML	160 W	E	3 600K	E27	Rękaw	24	m	Tel.	Tel.
871150020 1393	15	ML	250 W	E	3 400K	E27	Rękaw	12	m	Tel.	Tel.
871150020 1294	15	ML	250 W	E	3 400K	E40	Rękaw	12	m	Tel.	Tel.
871150020 1331	10	ML	500 W	E	3 700K	E40	Rękaw	6	m	Tel.	Tel.
Lampy metalohalogenkowe typu MH/HPI											
MASTER MHN-SA											
Lampy metalohalogenkowe emitujące doskonałej jakości naturalnie białe światło. Charakteryzują się wysoką skutecznością świetlną i trwałością oraz bardzo dobrym wskaźnikiem oddawania barw, tak aby spełniać wymagania profesjonalnego oświetlenia obiektów spo											
871150020 0754	00	MASTER MHN-SA 230V	1800 W	-	956	(P)SFC	Rękaw	1	7	Tel.	Tel.
871150020 1065	00	MASTER MHN-SA 230V	1800 W	-	956	X830R	Rękaw	1	7	Tel.	Tel.
871150020 0761	00	MASTER MHN-SA 400V	1800 W	-	956	(P)SFC	Rękaw	1	7	Tel.	Tel.
871150020 0792	00	MASTER MHN-SA 400V	2000 W	-	956	X830R	Rękaw	1	7	Tel.	Tel.
MASTER MHN-LA											
Lampy metalohalogenkowe emitujące doskonałej jakości naturalnie białe światło. Charakteryzują się wysoką skutecznością świetlną i trwałością oraz bardzo dobrym wskaźnikiem oddawania barw, tak aby spełniać wymagania profesjonalnego oświetlenia obiektów spo											
871150020 0778	00	MASTER MHN-LA 230V	1000 W	-	956	X528/c able	Rękaw	1	7	Tel.	Tel.
871150020 0730	00	MASTER MHN-LA 400V	2000 W	-	956	X528/c able	Rękaw	1	7	Tel.	Tel.

871150020 0785	00	MASTER MHN-LA 230V	1000 W	-	842	X528/c able	Rękaw	1	7	Tel.	Tel.
871150020 0747	00	MASTER MHN-LA 400V	2000 W	-	842	X528/c able	Rękaw	1	7	Tel.	Tel.
MHN-SB											
Lampy metalohalogenkowe emitujące doskonałej jakości naturalnie białe światło. Charakteryzują się wysoką skutecznością świetlną i bardzo dobrym wskaźnikiem oddawania barw. Zastosowanie w oświetleniu obiektów sportowych.											
871150020 6732	00	MHN-SB 400V	2000 W	-	956	able	Rękaw	1	4	Tel.	Tel.
MASTER HPI Plus											
Kwarcowe lampy metalohalogenkowe, będące bezpośrednim zamiennikiem lamp sodowych, charakteryzują się wysoką skutecznością świetlną i trwałością oraz dobrym wskaźnikiem oddawania barw. Emitują doskonałej jakości białe światło i w ten sposób zapewniają komf											
871150018 1145	15	MASTER HPI BU Plus	250 W	E	745	E40	kartonik 1 szt.	12	m	Tel.	Tel.
871150020 7395	15	MASTER HPI BU Plus	250 W	E	767	E40	kartonik 1 szt.	12	m	Tel.	Tel.
871150020 2062	15	MASTER HPI BU-P Plus	250 W	E	745	E40	kartonik 1 szt.	12	m	Tel.	Tel.
871150018 1084	10	MASTER HPI Plus	400 W	E	745	E40	kartonik 1 szt.	6	m	Tel.	Tel.
871150018 2524	10	MASTER HPI BU Plus	400 W	E	745	E40	kartonik 1 szt.	6	m	Tel.	Tel.
871150020 7371	10	MASTER HPI BU Plus	400 W	E	767	E40	kartonik 1 szt.	6	m	Tel.	Tel.
871150018 1114	10	MASTER HPI BUS Plus	400 W	E	745	E40	kartonik 1 szt.	6	m	Tel.	Tel.
871150019 3179	10	MASTER HPI BUS-P Plus	400 W	E	745	E40	kartonik 1 szt.	6	m	Tel.	Tel.
871150019 4824	10	MASTER HPI BU-P Plus	400 W	E	745	E40	kartonik 1 szt.	6	m	Tel.	Tel.
MASTER HPI-T Plus											
Kwarcowe lampy metalohalogenkowe, będące bezpośrednim zamiennikiem lamp sodowych, charakteryzują się wysoką skutecznością świetlną i trwałością oraz dobrym wskaźnikiem oddawania barw. Emitują doskonałej jakości białe światło i w ten sposób zapewniają komf											
871150017 9890	15	MASTER HPI-T Plus	250 W	T	645	E40	Rękaw	12	m	Tel.	Tel.
871150017 9906	15	MASTER HPI-T Plus	400 W	T	645	E40	Rękaw	12	m	Tel.	Tel.
HPI-T											
Kwarcowe lampy metalohalogenkowe charakteryzujące się wysoką skutecznością świetlną oraz emitujące doskonałej jakości białe światło i w ten sposób zapewniające komfort wizualny.											
871150018 3736	45	HPI-T	1000 W	T	643	E40	kartonik 1 szt.	4	m	Tel.	Tel.
871150018	45	HPI-T 230V	2000	T	646	E40	kartonik	4	m	Tel.	Tel.

3767			W				1 szt.				
871150020 2352	45	HPI-T H.O. 380V	2000 W	T	642	E40	kartonik 1 szt.	4	m	Tel.	Tel.
Artcolour MH-T											
Kolorowe kwarcowe lampy metalohalogenkowe, charakteryzujące się wysoką skutecznością świetlną, dostępne są w trzech kolorach. Emitują kolorowe światło zmieniające atmosferę oświetlanych obiektów, dzięki czemu wykorzystywane są w dekoracyjnym oświetleniu z											
871150020 1591	10	MH-T Pro niebieski	400 W	T	Niebieska	E40	Rękaw	6	m	Tel.	Tel.
871150020 1638	10	MH-T Pro zielony	400 W	T	Zielona	E40	Rękaw	6	2	Tel.	Tel.
871150020 1652	10	MH-T Pro fioletowy	400 W	T	Filetowa	E40	Rękaw	6	2	Tel.	Tel.
Lampy metalohalogenkowe typu CDO/CDM											
MASTER City White CDO-TT											
Lampy metalohalogenkowe będące bezpośrednim zamiennikiem lamp sodowych charakteryzują się wysoką skutecznością świetlną i trwałością oraz bardzo dobrym wskaźnikiem oddawania barw. Emitują doskonałej jakości ciepłobiałe światło. Przeznaczone są do oświetlenia											
871150020 5469	15	MASTER City White CDO-TT	70W	T	828	E27	Rękaw	12	m	Tel.	Tel.
871150020 6817	15	MASTER City White CDO-TT	100 W	T	828	E40	Rękaw	12	m	Tel.	Tel.
871150020 5360	15	MASTER City White CDO-TT	150 W	T	828	E40	Rękaw	12	m	Tel.	Tel.
871150020 9054	15	MASTER City White CDO-TT	250 W	T	828	E40	Rękaw	12	2	Tel.	Tel.
MASTER City White CDO-ET											
Lampy metalohalogenkowe będące bezpośrednim zamiennikiem lamp sodowych charakteryzują się wysoką skutecznością świetlną i trwałością oraz bardzo dobrym wskaźnikiem oddawania barw. Emitują doskonałej jakości ciepłobiałe światło. Przeznaczone są do oświetlenia											
871150020 5445	30	MASTER City White CDO-ET	70W	E	828	E27	Rękaw	24	m	Tel.	Tel.
871150020 6794	30	MASTER City White CDO-ET	100 W	E	828	E40	Rękaw	24	m	Tel.	Tel.
871150020 5483	15	MASTER City White CDO-ET	150 W	E	828	E40	Rękaw	12	m	Tel.	Tel.
MASTER City Flood CDM-TT											
Lampy metalohalogenkowe wykonane w technologii ceramicznej będące bezpośrednim zamiennikiem lamp sodowych charakteryzują emisją doskonałej jakości chłodnobiałej barwy światła wraz z wysokim wskaźnikiem oddawania barw. Lampy zaprojektowane do iluminacji ob											
871150020 9658	15	MASTER City Flood CDM-TT	70W	T	942	E27	Rękaw	24	5	Tel.	Tel.

871150020 9672	15	MASTER City Flood CDM-TT	150 W	T	942	E40	Rękaw	12	5	Tel.	Tel.
produkt dostępny od styczeń 2007											
Zestaw BeneKit EL/EM											
BeneKit to kompletny zestaw umożliwiających w szybki i prosty sposób zmodernizować posiadany system oświetleniowy, tak aby był energooszczędny, a emitowane białe światło pozwalało idealnie odzwierciedlać naturalne barwy otoczenia.											
871150021 2986	45	Zestaw BeneKit lampa CDO- ET 70W wraz z HID PV 070	70W	E	828	E27	karton 1 zestaw	4	3	Tel.	Tel.
871150021 3020	45	Zestaw BeneKit lampa CDO- TT 70W wraz z HID PV 070	70W	T	828	E27	karton 1 zestaw	4	3	Tel.	Tel.
871150021 2962	45	Zestaw BeneKit lampa CDO- ET 70W wraz z osprzętem konwencjon alnym	70W	E	828	E27	karton 1 zestaw	4	3	Tel.	Tel.
871150021 3006	45	Zestaw BeneKit lampa CDO- TT 70W wraz z osprzętem konwencjon alnym	70W	T	828	E27	karton 1 zestaw	4	3	Tel.	Tel.
Kompaktowe lampy metalohalogenkowe typu CDM											
MASTER Colour CDM-Tm (Mini MASTER Colour)											
Miniaturowe jednostronnie trzonkowane lampy metalohalogenkowe charakteryzujące się skutecznością świetlną oraz trwałością w porównaniu do lamp żarowych i halogenowych oraz bardzo dobrym współczynnikiem oddawania barw. Niski poziom emitowanego ciepła popr											
871150020 7517	15	Mini MASTER Colour CDM-Tm	20W	-	830	PGJ5	kartonik 1 szt.	12	2	Tel.	Tel.
871150021 1491	15	Mini MASTER Colour CDM-Tm	35W	-	930	PGJ5	kartonik 1 szt.	12	-	Tel.	Tel.
MASTER Colour CDM-T (Elite)											
Kompaktowe jednostronnie trzonkowane lampy metalohalogenkowe charakteryzujące się wyższą skutecznością świetlną oraz trwałością w porównaniu do lamp żarowych i											

halogenowych oraz bardzo dobrym wskaźnikiem oddawania barw. Niski poziom emitowanego ciepła pop											
871150019 6972	15	MASTER Colour CDM-T	35W	T19	830	G12	kartonik 1 szt.	12	m	Tel.	Tel.
871150019 6996	15	MASTER Colour CDM-T	70W	T19	830	G12	kartonik 1 szt.	12	m	Tel.	Tel.
871150019 7801	15	MASTER Colour CDM-T	150 W	T19	830	G12	kartonik 1 szt.	12	m	Tel.	Tel.
871150020 8019	15	MASTER Colour CDM-T	250 W	T19	830	G12	kartonik 1 szt.	12	m	Tel.	Tel.
871150021 1262	15	MASTER Colour CDM-T	35W	T19	942	G12	kartonik 1 szt.	12	m	Tel.	Tel.
871150019 9270	15	MASTER Colour CDM-T	70W	T19	942	G12	kartonik 1 szt.	12	m	Tel.	Tel.
871150020 0051	15	MASTER Colour CDM-T	150 W	T19	942	G12	kartonik 1 szt.	12	m	Tel.	Tel.
871150021 1125	15	MASTER Colour CDM-T	250 W	T19	942	G12	kartonik 1 szt.	12	m	Tel.	Tel.
Wersja MASTER Colour CDM-T Elite to nowa generacja metalohalogenkowych ceramicznych lamp wyladowczych. Charakteryzuje się wysokim stopniem utrzymania strumienia świetlnego w czasie, długą trwałością i bardzo dobrym oddawaniem barw Ra 93. Idealna do sklepów											
871150020 8156	15	MASTER Colour CDM-T Elite	70W	T19	930	G12	kartonik 1 szt.	12	m	Tel.	Tel.
MASTER Colour CDM-TC											
Kompaktowe jednostronnie trzonkowane kapsułki metalohalogenkowe charakteryzujące się wyższą skutecznością świetlną oraz trwałością w porównaniu do lamp żarowych i halogenowych oraz bardzo dobrym wskaźnikiem oddawania barw. Niski poziom emitowanego ciepła											
871150020 0006	15	MASTER Colour CDM-TC	35W	T14	830	G8.5	kartonik 1 szt.	12	m	Tel.	Tel.
871150020 9573	15	MASTER Colour CDM-TC	35W	T14	942	G8.5	kartonik 1 szt.	12	m	Tel.	Tel.
871150020 1676	15	MASTER Colour CDM-TC	70W	T14	830	G8.5	kartonik 1 szt.	12	m	Tel.	Tel.
871150021 2757	15	MASTER Colour CDM-TC	70W	T14	942	G8.5	kartonik 1 szt.	12	m	Tel.	Tel.
MASTER Colour CDM-TD											
Kompaktowe dwustronnie trzonkowane kapsułki metalohalogenkowe charakteryzujące się wyższą skutecznością świetlną oraz trwałością w porównaniu do lamp żarowych i halogenowych oraz bardzo dobrym wskaźnikiem oddawania barw. Niski poziom emitowanego											

ciepła po											
871150019 7825	15	MASTER Colour CDM-TD	70W	T22	830	RX7s	kartonik 1 szt.	12	m	Tel.	Tel.
871150019 7849	15	MASTER Colour CDM-TD	150 W	T25	830	RX7s	kartonik 1 szt.	12	m	Tel.	Tel.
871150020 0020	15	MASTER Colour CDM-TD	70W	T22	942	RX7s	kartonik 1 szt.	12	m	Tel.	Tel.
871150020 0259	15	MASTER Colour CDM-TD	150 W	T25	942	RX7s	kartonik 1 szt.	12	m	Tel.	Tel.
MASTER Colour CDM-TP											
Kompaktowe lampy metalohalogenkowe z zabezpieczoną bańką charakteryzujące się wyższą skutecznością świetlną oraz trwałością w porównaniu do lamp żarowych i halogenowych oraz bardzo dobrym wskaźnikiem oddawania barw. Niski poziom emitowanego ciepła poprawi											
871150020 1270	15	MASTER Colour CDM-TP	70W	T31	830	PG12-2	kartonik 1 szt.	12	3	Tel.	Tel.
871150020 1256	15	MASTER Colour CDM-TP	150 W	T31	830	PGX12 -2	kartonik 1 szt.	12	3	Tel.	Tel.
871150020 1133	15	MASTER Colour CDM-TP	70W	T31	942	PG12-2	kartonik 1 szt.	12	3	Tel.	Tel.
871150020 1119	15	MASTER Colour CDM-TP	150 W	T31	942	PGX12 -2	kartonik 1 szt.	12	3	Tel.	Tel.
MASTER Colour CDM-R											
Kompaktowe lampy metalohalogenkowe z wewnętrznym reflektorem charakteryzujące się wyższą skutecznością świetlną oraz trwałością w porównaniu do lamp żarowych i halogenowych oraz bardzo dobrym wskaźnikiem oddawania barw. Niski poziom emitowanego ciepła pop											
871150019 8082	15	MASTER Colour CDM-R PAR20L10	35W	PAR2 0	830	E27	kartonik 1 szt.	12	m	Tel.	Tel.
871150019 8105	15	MASTER Colour CDM-R PAR20L30	35W	PAR2 0	830	E27	kartonik 1 szt.	12	m	Tel.	Tel.
871150019 7016	10	MASTER Colour CDM-R PAR30L10	35W	PAR3 0L	830	E27	kartonik 1 szt.	6	m	Tel.	Tel.
871150019 7030	10	MASTER Colour CDM-R PAR30L30	35W	PAR3 0L	830	E27	kartonik 1 szt.	6	2	Tel.	Tel.
871150019 7054	10	MASTER Colour CDM-R PAR30L10	70W	PAR3 0L	830	E27	kartonik 1 szt.	6	2	Tel.	Tel.

871150020 7319	10	MASTER Colour CDM-R PAR30L30	70W	PAR3 0L	830	E27	kartonik 1 szt.	6	2	Tel.	Tel.
871150019 7078	10	MASTER Colour CDM-R PAR30L40	70W	PAR3 0L	830	E27	kartonik 1 szt.	6	2	Tel.	Tel.
871150020 7852	15	MASTER Colour CDM-R PAR20L10	35W	PAR2 0	942	E27	kartonik 1 szt.	6	2	Tel.	Tel.
871150020 7876	15	MASTER Colour CDM-R PAR20L30	35W	PAR2 0	942	E27	kartonik 1 szt.	6	2	Tel.	Tel.
871150020 7258	10	MASTER Colour CDM-R PAR30L10	70W	PAR3 0L	942	E27	kartonik 1 szt.	6	m	Tel.	Tel.
871150020 7296	10	MASTER Colour CDM-R PAR30L30	70W	PAR3 0L	942	E27	kartonik 1 szt.	6	m	Tel.	Tel.
871150020 7272	10	MASTER Colour CDM-R PAR30L40	70W	PAR3 0L	942	E27	kartonik 1 szt.	6	m	Tel.	Tel.
MASTER Colour CDM-R111											
Kompaktowe lampy metalohalogenkowe o średnicy 111 mm charakteryzujące się wyższą skutecznością świetlną oraz trwałością w porównaniu do lamp żarowych i halogenowych oraz bardzo dobrym wskaźnikiem oddawania barw. Niski poziom emitowanego ciepła poprawia ko											
871150020 9474	10	MASTER Colour CDM R 111 10D	20W	R111	830	GX 8.5	kartonik 1 szt.	6	m	Tel.	Tel.
871150020 9511	10	MASTER Colour CDM R 111 24D	20W	R111	830	GX 8.5	kartonik 1 szt.	6	m	Tel.	Tel.
871150020 4486	10	MASTER Colour CDM-R 111 10D	35W	R111	830	GX 8.5	kartonik 1 szt.	6	m	Tel.	Tel.
871150020 4509	10	MASTER Colour CDM-R 111 24D	35W	R111	830	GX 8.5	kartonik 1 szt.	6	m	Tel.	Tel.
871150020 4523	10	MASTER Colour CDM-R 111 40D	35W	R111	830	GX 8.5	kartonik 1 szt.	6	m	Tel.	Tel.
871150020 7197	10	MASTER Colour CDM-R 111	70W	R111	830	GX 8.5	kartonik 1 szt.	6	m	Tel.	Tel.

		10D										
871150020 7210	10	MASTER Colour CDM-R 111 24D	70W	R111	830	GX 8.5	kartonik 1 szt.	6	m	Tel.	Tel.	
871150020 7234	10	MASTER Colour CDM-R 111 40D	70W	R111	830	GX 8.5	kartonik 1 szt.	6	m	Tel.	Tel.	
Kompaktowe lampy metalohalogenkowe typu MHN/W-TD												
MHN-TD / MHW-TD												
Kompaktowe lampy metalohalogenkowe z tradycyjnym jarznikiem kwarcowym i filtrem UV stosowane do tworzenia akcentów świetlnych oraz oświetlenia ogólnego w sklepach i centrach handlowych.												
871150073 3986	15	MHN-TD	70W	T21	842	RX7s	kartonik 1 szt.	12	m	Tel.	Tel.	
871150073 3993	15	MHN-TD	150 W	T24	842	RX7s	kartonik 1 szt.	12	m	Tel.	Tel.	
871150073 4006	15	MHN-TD	250 W	T27	842	FC2	kartonik 1 szt.	12	m	Tel.	Tel.	
871150056 2685	15	MHW-TD	70W	T21	730	RX7s	kartonik 1 szt.	12	m	Tel.	Tel.	
871150019 3506	15	MHW-TD	150 W	T24	730	RX7s	kartonik 1 szt.	12	m	Tel.	Tel.	
Lampy indukcyjne												
MASTER QL												
System oświetleniowy z indukcyjną lampą fluorescencyjną wykorzystujący zjawiska indukcji i wyladowania, charakteryzujący się bardzo wysoką niezawodnością oraz trwałością do 60 000h. Lampy emitują wysokiej jakości białe światło. Znajdują zastosowanie w mie												
871150019 8631	10	MASTER QL	55W	A85	827	-	Rękaw	6	2	Tel.	Tel.	
871150020 5308	10	MASTER QL	85W	A111	827	-	Rękaw	6	2	Tel.	Tel.	
871150020 4646	10	MASTER QL	165 W	A131	827	-	Rękaw	6	2	Tel.	Tel.	
871150020 5261	10	MASTER QL	55W	A85	830	-	Rękaw	6	2	Tel.	Tel.	
871150020 5322	10	MASTER QL	85W	A111	830	-	Rękaw	6	2	Tel.	Tel.	
871150020 1027	10	MASTER QL	165 W	A131	830	-	Rękaw	6	2	Tel.	Tel.	
871150020 5285	10	MASTER QL	55W	A85	840	-	Rękaw	6	2	Tel.	Tel.	
871150020 5346	10	MASTER QL	85W	A111	840	-	Rękaw	6	2	Tel.	Tel.	
871150020 1041	10	MASTER QL	165 W	A131	840	-	Rękaw	6	2	Tel.	Tel.	
871150020 5636	10	SPRZĘGŁO MOCY QL	55W	-	-	-	Rękaw	6	2	Tel.	Tel.	
871150074 0014	30	GENERAT OR HF QL	55W	-	-	-	Rękaw	6	2	Tel.	Tel.	
871150020	10	SPRZĘGŁO	85W	-	-	-	Rękaw	6	2	Tel.	Tel.	

5674		MOCY QL										
871150073 9650	30	GENERAT OR HF QL	85W	-	-	-	Rękaw	6	2	Tel.	Tel.	
871150020 0914	10	SPRZĘGŁO MOCY QL	165 W	-	-	-	Rękaw	6	2	Tel.	Tel.	
871150053 6709	30	GENERAT OR HF QL	165 W	-	-	-	Rękaw	6	2	Tel.	Tel.	
Lampy CosmoPolis												
System CosmoPolis łączy w sobie wysoką wydajność, kompaktowe wymiary, ulepszoną optykę oraz najwyższy komfort widzenia i poczucia bezpieczeństwa. W efekcie gwarantuje maksymalną oszczędność energii i redukcję emisji CO2.												
871150021 1194	15	MASTER Cosmo CPO-T White	45W	T	628	PGZ12	kartonik 1 szt.	12	2	Tel.	Tel.	
871150020 8514	15	MASTER Cosmo CPO-T White	60W	T	728	PGZ12	kartonik 1 szt.	12	2	Tel.	Tel.	
871150021 1217	15	MASTER Cosmo CPO-T White	90W	T	728	PGZ12	kartonik 1 szt.	12	2	Tel.	Tel.	
871150020 8538	15	MASTER Cosmo CPO-T White	140 W	T	728	PGZ12	kartonik 1 szt.	12	2	Tel.	Tel.	
Statecznik i do CosmoPolis												
871150090 9008	30	HID-PV 60 /S CPO-TW	60W				kartonik 1 szt.	10	2	Tel.	Tel.	
871150090 9022	30	HID-PV 140 /S CPO-TW	140 W				kartonik 1 szt.	10	6	Tel.	Tel.	
Aktualna polityka handlowa									Przeгляд			
Obecne promocje									Przeгляд			